
Hospital Information Retrieval System

Instrukcja obsługi — wydanie dla administratora

Odbiorca	wersja demonstracyjna
Wykonawca	Polmedi Group sp. z o.o., Poznań
Wersja aplikacji	1.6.6
Data wydania	26 sierpnia 2026

Dokument wewnętrzny. Zrzuty ekranu pochodzą z instancji demonstracyjnej i przedstawiają dokumenty przykładowe.

Spis treści

1. Czym jest Hospital Information Retrieval System

2. Logowanie i układ ekranu

3. Dashboard

4. Twoje konto i instrukcja

5. Przeglądanie dokumentów

6. Dodawanie dokumentów

7. Porządkowanie: foldery, przenoszenie, usuwanie

8. Uprawnienia i role

9. Chat z AI — pytania o treść dokumentów

10. Wyszukiwanie po polach opisowych

11. Administracja

12. Jak aplikacja rozpoznaje dokumenty

13. Zgłoszenie do wsparcia technicznego

14. Dobre praktyki

15. Ograniczenia i plany rozwoju

16. Najczęstsze pytania

17. Słowniczek

ROZDZIAŁ 1

Czym jest Hospital Information Retrieval System

Hospital Information Retrieval System (w skrócie **HiRS**) to wewnętrzna baza dokumentów. Aplikacja robi dwie rzeczy naraz: przechowuje dokumenty w uporządkowanej strukturze folderów i pozwala **zadawać pytania o ich treść zwykłym językiem**, tak jak zapytalibyśmy kolegi, który te dokumenty zna.

Różnica wobec zwykłego dysku sieciowego jest zasadnicza. Na dysku trzeba wiedzieć, w którym pliku szukać. Tutaj wystarczy zapytać „jakie są zasady pracy zdalnej?”, a aplikacja sama znajdzie właściwe fragmenty dokumentów, ułoży z nich odpowiedź i pokaże, z których dokumentów pochodzi każde zdanie.

Dwie drogi do dokumentu

Aplikacja odpowiada na dwa różne rodzaje pytań i ma na nie dwa osobne ekrany. **Chat z AI** odpowiada na pytania o **treść** — „od jakiego wieku dziecka przysługuje dofinansowanie?”. **Wyszukiwanie** odpowiada na pytania o **strukturę** — „pokaż wszystkie zarządzenia z 2023 roku”. Rozdzielenie jest celowe: dzięki niemu nie trzeba zgadywać, do którego pola wpisać pytanie.

Co się dzieje z dokumentem po wgraniu

Każdy dokument przechodzi automatyczne przetwarzanie. Aplikacja odczytuje jego treść (także z tabel), dzieli ją na fragmenty, rozpoznaje rodzaj dokumentu — zarządzenie, procedura, wniosek — i wyciąga z niego pola opisowe, na przykład numer, datę czy osobę zatwierdzającą. Dopiero po tym dokument staje się widoczny dla wyszukiwania i dla czatu.

Przetwarzanie jednego dokumentu trwa zwykle od kilkunastu sekund do kilku minut — zależnie od jego długości i od tego, czy jest to plik tekstowy, czy skan wymagający rozpoznania pisma. Przez ten czas dokument ma status *W kolejce* lub *Przetwarzanie*.

Bezpieczeństwo danych

Cała aplikacja wraz z modelem językowym działa na serwerze szpitala. **Treść dokumentów ani zadawane pytania nie opuszczają tego serwera** i nie są wysyłane do żadnej usługi zewnętrznej. Dostęp do dokumentów wynika z uprawnień nadanych roli, do której należy konto — użytkownik widzi wyłącznie te foldery, które mu udostępniono.


UWAGA

Aplikacja jest narzędziem pomocniczym. Odpowiedź czatu zawsze wskazuje dokument źródłowy i to on pozostaje wiążący — przy decyzjach formalnych należy sięgnąć do wskazanego dokumentu.

ROZDZIAŁ 2

Logowanie i układ ekranu

Aplikację otwieramy w przeglądarce internetowej pod adresem podanym przez administratora. Nad formularzem widnieje znak instancji — ikona i nazwa. Logujemy się **adresem e-mail** i hasłem otrzymanym od administratora; wielkość liter w adresie nie ma znaczenia.



Ekran logowania. Znak instancji nad formularzem jest ten sam, który widać potem na szczycie menu.

Po zalogowaniu ekran dzieli się na dwie części. Po lewej stronie znajduje się granatowe menu, po prawej — treść wybranej strony. W prawym górnym rogu widoczne są imię i nazwisko oraz **kółko z inicjałami**, które rozwija menu użytkownika. Na dole menu bocznego widnieje numer wersji aplikacji — będący odnośnikiem do historii zmian — oraz informacja o producencie.

Zwijanie menu

Kliknięcie w znak instancji na szczycie menu **zwija je do samych ikon**, zostawiając więcej miejsca na treść. Ponowne kliknięcie rozwija menu z powrotem. Wybór jest zapamiętywany między sesjami, więc raz zwinięte menu pozostanie zwinięte także po ponownym zalogowaniu.

Menu pod inicjałami

- **Profil** — własne dane konta i zmiana hasła.
- **Instrukcja** — ten dokument, otwarty wprost w aplikacji; można go też pobrać jako PDF.

- **Wyloguj** — zakończenie pracy.

Pozycje menu bocznego

- **Dashboard** — ekran startowy z podsumowaniem liczbowym i wykresami aktywności.
- **Pliki** — eksplorator folderów i dokumentów.
- **Chat z AI** — pytania o treść dokumentów.
- **Wyszukiwanie** — wyszukiwarka po polach opisowych.

Poniżej znajduje się kreska z podpisem **ADMINISTRACJA**, a pod nią część widoczna wyłącznie dla administratora: **Użytkownicy**, **Lista dostępów**, **Schematy dokumentów**, **Kolejka plików**, **Lista odpowiedzi** oraz **Ustawienia**. Te same pozycje pojawiają się dodatkowo jako pasek zakładek na górze każdego ekranu administracyjnego.

Na dole menu jest jeszcze kafelek **Potrzebujesz pomocy?** z przyciskiem **Skontaktuj się** — prowadzi do formularza zgłoszenia do wsparcia technicznego (zob. osobny rozdział). Gdy menu nie mieści się na niskim ekranie, przewija się sama lista pozycji; kafelek pomocy i stopka pozostają na swoim miejscu.


WSKAZÓWKA

Po okresie bezczynności aplikacja wylogowuje automatycznie — to zabezpieczenie na wypadek pozostawienia otwartej sesji na wspólnym komputerze. Długość tego okresu ustawia administrator; niezależnie od niej sesja ma twardy limit dwunastu godzin.

ROZDZIAŁ 3

Dashboard

Dashboard to ekran startowy. Pokazuje stan bazy dokumentów w liczbach i wykresach, a wszystko na nim dotyczy **wybranego zakresu czasu** — listy rozwijanej w prawym górnym rogu, z opcjami 7, 30 i 90 dni. Jeden wybór obowiązuje cały ekran, więc kafelki i wykresy zawsze mówią o tym samym okresie.



Dashboard — kafelki podsumowania i wykresy aktywności.

Kafelki na górze

Cztery kafelki podają liczbę kont, folderów i dokumentów oraz udział dokumentów przetworzonych. Pod liczbą bywa druga linijka z porównaniem do poprzedniego okresu, na przykład *↑ 12,6% wobec poprzednich 30 dni*.

WSKAZÓWKA

Brak linijki z porównaniem nie oznacza usterki. Aplikacja nie pokazuje zmiany procentowej, gdy poprzedni okres był zbyt ubogi, żeby procent cokolwiek znaczył — wzrost „o 400%” z jednego dokumentu na pięć jest liczbą prawdziwą i bezużyteczną.

Wykresy

Dwa wykresy pokazują dzienną aktywność: liczbę przetworzonych dokumentów i liczbę pytań zadanych czatowi. Najechanie kursorem pokazuje dokładną wartość z danego dnia.

Ostatnio dodane dokumenty i aktywność użytkowników

Dwa panele pod wykresami pokazują pięć ostatnio wgranych dokumentów oraz zestawienie aktywności kont w wybranym okresie — ile plików ktoś wgrał i ile zadał pytań. Konta bez żadnej aktywności nie zaśmiecają listy; ich liczba jest podana pod spodem.

Szybkie akcje, miejsce i stan serwera

Dolny rząd to trzy panele. **Szybkie akcje** prowadzą wprost do najczęstszych czynności. **Miejsce w systemie** pokazuje zajętość dysku serwera — uwaga: całego dysku, dzielonego z pozostałymi usługami, dlatego pod spodem podana jest osobno wielkość samych dokumentów. **Status systemu** mówi, czy działają aplikacja, baza danych, parser dokumentów i magazyn plików.

PDF V.A.C® WhiteFoam™.pdf /Aspironix 26 kB Przetworzono Wczoraj, 11:19 PDF VIVO Isar.pdf /Aspironix 22 kB Przetworzono Wczoraj, 11:19 PDF V.A.C VeraFlo.pdf /Aspironix 25 kB Przetworzono Wczoraj, 11:19 PDF V.A.C. Ulta.pdf /Aspironix 25 kB Przetworzono Wczoraj, 11:19 PDF V.A.C. Simplicity.pdf 24 kB Przetworzono Wczoraj, 11:19			
ostatnie 30 dni			
MC Marcin Cieślak 246 plików · 126 pytań			
PP Paweł Prociów 1 plik · 10 pytań			
PP Piotr Piątek 4 pytania			
SO Sylwia Operacz 1 pytanie			
2 konta bez aktywności w tym okresie			

Dolny rząd Dashboardu: szybkie akcje, zajętość dysku i stan poszczególnych usług.


WSKAZÓWKA

W wierszu **Parser** widać, czy model językowy jest w tej chwili zajęty. „Model beczynny” oznacza, że nowe pytanie albo dokument zostaną obsłużone od razu; gdy model coś liczy, odpowiedź czatu może chwilę poczekać.

ROZDZIAŁ 4

Twoje konto i instrukcja


Kółko z inicjałami w prawym górnym rogu rozwija menu z trzema pozycjami: **Profil**, **Instrukcja** i **Wyloguj**. Menu zamyka się klawiszem Escape albo kliknięciem obok.



Menu użytkownika rozwinięte spod kółka z inicjałami.

Strona Profil

Strona **Profil** pokazuje dane konta: nazwę wyświetlaną, imię i nazwisko, adres e-mail, przypisaną rolę, status konta oraz datę ostatniego logowania.



Strona Profil — dane konta oraz osobna karta do zmiany hasła.

Przycisk **Edytuj dane** zamienia trzy pierwsze pozycje w pola formularza. Zapisujemy przyciskiem **Zapisz**, wycofujemy się przyciskiem **Anuluj**.

- **Nazwa wyświetlana** — pokazuje się w powitaniu, w inicjałach i w zestawieniach administratora. Nie służy do logowania, więc można ją zmieniać dowolnie.
- **Imię i nazwisko** — pełna forma, używana na stronie Profil i w menu.

- UWAGA

Roli ani statusu konta nie zmienia się samodzielnie — robi to administrator. Gdyby wpisany adres e-mail albo nazwa były już zajęte przez inne konto, aplikacja powie o tym wprost i nie zapisze zmiany.

Hasło zmieniamy w osobnej karcie **Hasło**, przyciskiem **Zmień hasło**. Formularz prosi o hasło obecnie używane oraz o dwukrotne wpisanie nowego. Nowe hasło musi mieć co najmniej osiem znaków i różnić się od dotychczasowego.


Po udanej zmianie aplikacja wylogowuje i pokazuje ekran logowania — to celowe: od razu sprawdzamy, że nowe hasło działa.

Pozycja **Instrukcja** otwiera stronę **Pomoc** z tym dokumentem wprost w aplikacji, bez szukania pliku na dysku. Na górze strony są dwa przyciski: **Otwórz w nowej karcie** oraz **Pobierz PDF**. Administrator widzi wydanie pełne, pozostałe konta — wydanie użytkownika, opisujące wyłącznie ekrany, do których mają dostęp.

Strona Pomoc — instrukcja obsługi wbudowana w aplikację.

Przeglądanie dokumentów

Ekran **Pliki** to eksplorator dokumentów. Na górze widnieje ścieżka nawigacji zaczynająca się od **Katalogu głównego** — kliknięcie dowolnego jej elementu cofa do tego poziomu. Poniżej są dwie karty: **Foldery** i **Pliki**.



Eksplorator plików — foldery bieżącego poziomu i lista dokumentów.

Dwa widoki

Zarówno foldery, jak i pliki można oglądać jako **listę** albo jako **kafelki** — przełącznik znajduje się w nagłówku każdej z kart, a wybór jest niezależny dla folderów i dla plików. Lista mieści więcej informacji w jednym rzucie oka, kafelki są wygodniejsze, gdy szukamy dokumentu „z pamięci wzrokowej”.

HiRS

Dashboard

Pliki

Chat z AI

Wyszukiwanie

ADMINISTRACJA

Użytkownicy

Lista dostępów

Schematy dokumentów

Kolejka plików

Lista odpowiedzi

Języki

Ustawienia

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z działem wsparcia technicznego.
Skontaktuj się

HiRS v1.6.3 · Historia zmian
© Polmedi Group sp. z o.o.

Eksplorator plików

Przegląd folderów i dokumentów w systemie.

Katalog główny

+ Nowy folder

Prześlij pliki

Foldery główne

Lista

Kafelki

Aspironix
51 plików

Faktury
10 plików

Normy i standardy
6 plików

PPK
3 pliki

Recordati
43 pliki w podfolderach

Schulke
134 pliki w podfolderach

Pliki

Szukaj pliku...

Lista

Kafelki

iWound-Cyfrowy-standard-w-nowoczesnym-leczeniu-i-pielęgnacji-ran.pdf
2 MB
19.08, 16:26

1 plik

Pokaż: 25

Widok kafelkowy — typ pliku niesie kolorowa plakietka z rozszerzeniem.

Kolumny listy

Lista plików pokazuje typ pliku, nazwę, rozmiar, **kategorię** rozpoznaną przez aplikację oraz datę dodania. Kategoria to rodzaj dokumentu — zarządzenie, procedura, wniosek — i to ona najczęściej pomaga odnaleźć właściwy plik. Dokumenty, których aplikacja nie przypisała do żadnej kategorii, mają w tej kolumnie napis *nierozpoznana*.

Szukanie i stronicowanie

Pole **Szukaj pliku** nad listą filtruje dokumenty po nazwie w obrębie bieżącego folderu. Pod listą widnieje liczba dokumentów oraz wybór, ile pozycji pokazywać na stronie (10, 25, 50 lub 100).

UWAGA

Aplikacja pobiera naraz najwyżej 200 dokumentów z folderu. Gdy folder zawiera ich więcej, pod listą pojawia się o tym czerwona adnotacja — wtedy trzeba zawęzić wyszukiwanie albo wejść do podfolderu. Lista nigdy nie ukrywa dokumentów po cichu.

Szczegóły dokumentu

Kliknięcie wiersza otwiera okno ze szczegółami: typ pliku, rozmiar, status przetwarzania, datę dodania, folder, konto które wgrało dokument oraz rozpoznaną kategorię. Z tego okna można dokument **pobrać**, a pliki PDF również **podejrzeć** w nowej karcie.

PDF

2022-01-14_Adobe.pdf

×

TYP PLIKU	ROZMIAR
application/pdf	59 kB
STATUS PRZETWARZANIA	DATA DODANIA
Przetworzono	5 sierpnia 2026 16:33
FOLDER	WCZYTAŁ
/Faktury	admin
KATEGORIA	
Faktura	

 **Usuń**

 **Podgląd**


 **Pobierz plik**

Okno szczegółów dokumentu z przyciskami pobrania i podglądu.

ROZDZIAŁ 6

Dodawanie dokumentów

Dokumenty dodajemy przyciskiem **Prześlij pliki** w prawym górnym rogu strony Pliki. Trafiają one do folderu, który jest w danej chwili otwarty — dlatego **najpierw wchodzimy do właściwego folderu, a dopiero potem wgrywamy**. Docelowy folder jest zawsze wypisany w oknie wysyłki.



Okno wysyłki: dozwolone formaty, limit rozmiaru i wskazanie folderu docelowego.

Można zaznaczyć wiele plików naraz. Aplikacja pokazuje wtedy postęp osobno dla każdego z nich, a na końcu podsumowanie: ile plików wgrano i ile zakończyło się błędem.

Dozwolone formaty

Aplikacja przyjmuje pliki **PDF, DOCX, ODT i XLSX**, każdy o rozmiarze do 100 MB. Lista formatów jest widoczna w oknie wysyłki i pochodzi wprost z ustawień aplikacji — jeżeli administrator ją zmieni, okno pokaże nową listę, a systemowe okno wyboru pliku odfiltruje pozostałe rozszerzenia.

UWAGA

Nazwa pliku ma znaczenie. Aplikacja używa jej jako podpowiedzi przy rozpoznawaniu rodzaju dokumentu, a także wyświetla ją w wynikach wyszukiwania i w odpowiedziach czatu. Nazwa w rodzaju „Zarządzenie nr 8-2023 praca zdalna.pdf” jest znacznie użyteczniejsza niż „skan_0001.pdf”.

ROZDZIAŁ 7

Porządkowanie: foldery, przenoszenie, usuwanie

Porządkowanie zbioru dokumentów to zadanie administratora. Wszystkie opisane niżej czynności wykonuje się na ekranie **Pliki**.

Nowy folder

Przycisk **Nowy folder** tworzy podfolder w miejscu, w którym aktualnie jesteśmy. Okno pokazuje, jakie uprawnienia nowy folder odziedziczy po folderze nadrzędnym — to widok informacyjny, uprawnienia zmienia się później ikoną kłódki.

Zmiana nazwy folderu

Ikona ołówka na kafelku folderu (widoczna po najechaniu) zmienia jego nazwę. Zmiana obejmuje ścieżkę tego folderu oraz wszystkich jego podfolderów; pliki i uprawnienia pozostają przypisane bez zmian.

Dialogowe okno o tytuł "Zmień nazwę folderu" z przyciskiem zamknięcia (X) w prawym górnym rogu. W środku znajduje się sekcja "Nazwa folderu" z polem tekstowym, w którym wpisano "Aspironix". Poniżej pola tekstowego znajduje się informacja: "Zmiana obejmie ścieżkę tego folderu. Pliki i uprawnienia pozostają przypisane bez zmian." Na dole okna znajdują się dwa przyciski: "Anuluj" i "Zapisz".

Zmiana nazwy folderu — operacja dostępna wyłącznie dla administratora.

Przenoszenie dokumentów

Pojedynczy dokument przenosi się ikoną folderu ze strzałką w jego wierszu. Lista folderów docelowych jest ułożona alfabetycznie i zawiera wyłącznie te, w których mamy prawo zapisu.

Przenieś plik

Folder docelowy

— katalog główny —

Widoczne są tylko foldery z prawem zapisu.

Anuluj

Przenieś

59 kB

Faktura

Przenoszenie dokumentu do innego folderu.

Operacje na wielu dokumentach naraz

Zaznaczenie dokumentów polami wyboru po lewej stronie odsłania przycisk **Wykonaj akcję na zaznaczonych** z dwiema możliwościami: **Przenieś do folderu** oraz **Nadaj nazwy zgodne z kategorią** (opisane w rozdziale o rozpoznawaniu dokumentów). Pole wyboru w nagłówku zaznacza dokumenty z **bieżącej strony**, a nie całą listę.

Usuwanie

Ikona kosza usuwa dokument wraz z jego fragmentami w bazie wiedzy — po usunięciu przestaje on pojawiać się w odpowiedziach czatu. Usunięcie folderu przenosi jego dokumenty do katalogu głównego, więc nic nie ginie razem z folderem.

UWAGA

Usunięcia dokumentu nie da się cofnąć z poziomu aplikacji. Przed usunięciem większej partii warto pobrać zestawienie dokumentów do arkusza — służy do tego przycisk **Pobierz tę listę w pliku XLSX** na ekranie Wyszukiwanie.

ROZDZIAŁ 8

Uprawnienia i role

Dostęp do dokumentów wynika z **roli**, do której należy konto, i z uprawnień nadanych tej roli na folderach. Uprawnień nie nadaje się pojedynczym osobom — dzięki temu przy zmianie stanowiska wystarczy zmienić rolę konta, zamiast poprawiać dziesiątki folderów.

Dwa poziomy dostępu

- **Odczyt** — rola widzi dokumenty w folderze, może je otwierać i pobierać, a ich treść bierze udział w odpowiedziach czatu.
- **Zapis** — dodatkowo można wgrywać nowe dokumenty, przenosić je i usuwać.

Dziedziczenie

Uprawnienie nadane folderowi obejmuje **także jego podfoldery**. W oknie uprawnień pozycje odziedziczone są opisane jako (*dziedziczone z nadrzędnego*) i nie da się ich tam usunąć — zmienia się je na folderze nadrzędnym. Na podfolderze można dostęp wyłącznie **rozszerzyć**, na przykład podnieść Odczyt do Zapisu.

Uprawnienia folderu

×

Folder: **Aspironix** (/Aspironix)

Rola z uprawnieniem widzi pliki w tym folderze **i jego podfolderach**. Uprawnienia oznaczone jako dziedziczone pochodzą z folderu nadrzędnego — zmienisz je na tamtym folderze. Administrator ma zawsze pełny dostęp; pliki w katalogu głównym widzi tylko administrator.

Brak uprawnień — tylko administrator widzi ten folder.

Rola

Poziom

Lekarz

Odczyt

Dodaj

Okno uprawnień folderu — role, poziomy dostępu i uprawnienia dziedziczone.

Zarządzanie rolami

Role definiuje się na ekranie **Lista dostępów** przyciskiem **Dodaj rolę**. Rolę można też przemianować i usunąć. Warto znać trzy zasady, które aplikacja egzekwuje:

- **Zmiana nazwy zmienia tylko etykietę.** Wewnętrzny kod roli pozostaje ten sam, więc nadane wcześniej uprawnienia i przypisania kont działają dalej bez zmian.
- **Ról systemowych nie da się usunąć** — Administrator i Gość są częścią działania aplikacji.
- **Usunięcie roli, do której należą konta, wymaga wskazania roli zastępczej.** Aplikacja przeniesie do niej te konta, żeby żadne nie zostało bez przypisania.

ŚCIEŻKA

POZIOM

Nowa rola

Nazwa roli

Nazwa musi zawierać litery lub cyfry.

Skopiuj dostęp do folderów z roli

— zacznij bez dostępu —

Nowa rola bez skopiowanych uprawnień nie widzi żadnego folderu — dostęp nadasz w module Pliki.

Anuluj

Utwórz rolę

Dodawanie nowej roli — kod roli powstaje z nazwy.

Podgląd całości

Ekran **Lista dostępów** pokazuje zestawienie wszystkich ról i folderów w jednym miejscu, więc widać na nim od razu, kto co widzi. Kliknięcie folderu prowadzi wprost do niego w eksploratorze.

HiRS

Dashboard

Pliki

Chat z AI

Wyszukiwanie

ADMINISTRACJA

Użytkownicy

Lista dostępów

Schematy dokumentów

Kolejka plików

Lista odpowiedzi

Języki

Ustawienia

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z działem wsparcia technicznego.

Skontaktuj się

HiRS v1.6.3 · Historia zmian

© Polmedi Group sp. z o.o.

PL

PP

Piotr Piątek

Administrator

Użytkownicy

Lista dostępów

Schematy dokumentów

Kolejka plików

Lista odpowiedzi

Języki

Ustawienia

Lista dostępów

+ Dodaj rolę

Lekarz

folderów: 1 · użytkowników: 1

FOLDER	ŚCIEŻKA	POZIOM	ŹRÓDŁO	
Normy i standardy	/Normy i standardy	Odczyt	bezpośredni	Otwórz w Plikach >

Personel medyczny

folderów: 1 · użytkowników: 0

FOLDER	ŚCIEŻKA	POZIOM	ŹRÓDŁO	
Normy i standardy	/Normy i standardy	Odczyt	bezpośredni	Otwórz w Plikach >

Technik

folderów: 0 · użytkowników: 0

Ta rola nie ma dostępu do żadnego folderu.

Personel biurowy

folderów: 2 · użytkowników: 0

FOLDER	ŚCIEŻKA	POZIOM	ŹRÓDŁO	
Faktury	/Faktury	Zapis	bezpośredni	Otwórz w Plikach >
PPK	/PPK	Odczyt	bezpośredni	Otwórz w Plikach >

Lista dostępów — zestawienie uprawnień wszystkich ról.

UWAGA

Administrator widzi wszystkie foldery niezależnie od nadanych uprawnień. Dokumenty leżące w katalogu głównym, poza jakimkolwiek folderem, są widoczne **wyłącznie** dla administratora — dlatego dokument wgrany „do korzenia” nie pojawi się nikomu innemu ani w wyszukiwaniu, ani w czacie.

file:///C:/kodowanie-ai/ZCO-Spark/zco-edm-final/frontend/public/pomoc/hirs/pl/tmpm5ic00ve.html

18/34

ROZDZIAŁ 9

Chat z AI — pytania o treść dokumentów

Ekran **Chat z AI** to miejsce, w którym zadajemy pytania o treść dokumentów. Dzieli się na trzy części: listę wcześniejszych rozmów po lewej, okno rozmowy pośrodku i odsyłacz do wyszukiwarki po prawej.

Pytanie wpisujemy w pole na dole i zatwierdzamy klawiszem **Enter**; **Shift+Enter** przechodzi do nowej linii. Odpowiedź pojawia się stopniowo, słowo po słowie — można ją przerwać przyciskiem **Zatrzymaj**.

The screenshot shows the HIRS Chat z AI interface. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Pliki, Chat z AI (selected), Wyszukiwanie, ADMINISTRACJA, Użytkownicy, Lista dostępów, Schematy dokumentów, Kolejka plików, Lista odpowiedzi, Języki, and Ustawienia. The central chat area is titled 'Chat z AI' and includes a subtitle 'Zadawaj pytania do dokumentów i uzyskuj odpowiedzi z cytowaniem źródeł.' It features a 'Historia chatów' (Chat history) section on the left, a 'Chat z bazy wiedzy' (Knowledge base chat) section in the middle, and a 'Wyszukiwanie' (Search) section on the right. The chat history shows a list of previous questions and answers. The chat window displays a response to a question about medical documentation standards, with numbered references to specific documents. The right sidebar contains a search bar and a 'Wyszukiwanie' (Search) button.

Odpowiedź czatu wraz z listą dokumentów, na których została oparta.

Skąd pochodzi odpowiedź

Pod każdą odpowiedzią widnieje lista **dokumentów użytych w odpowiedzi**. Każda pozycja podaje numer odsyłacza, nazwę pliku, stronę i rodzaj dokumentu; kliknięcie otwiera dokument źródłowy. Numery w plaketkach odpowiadają odsyłaczom w treści odpowiedzi, więc widać, które zdanie skąd pochodzi.

Poniżej bywa jeszcze informacja w rodzaju *Sprawdzono też 7 dokumentów, które nie zostały wykorzystane* wraz z przyciskiem rozwijającym ich listę. To dokumenty, które aplikacja przejrzała, szukając odpowiedzi, ale nie znalazła w nich niczego na temat — warto tam zajrzeć, gdy odpowiedź wydaje się niepełna.

Gdy w dokumentach nie ma odpowiedzi

Aplikacja odpowiada **wyłącznie na podstawie wgranych dokumentów**. Jeżeli nie znajdzie informacji, napisze o tym wprost, zamiast zmyślać. Odpowiedź „nie znaleziono w dokumentach informacji na ten temat” jest zatem informacją o zbiorze dokumentów, a nie usterką.

Pytania o listę dokumentów

Pytanie w rodzaju „pokaż wszystkie zarządzenia z 2023 roku” aplikacja rozpoznaje jako prośbę o **wypis**, nie o odpowiedź z treści. Odpowiada wtedy zdaniem „Znalazłem N dokumentów”, listą tych dokumentów i przyciskiem **Pobierz tę listę w pliku XLSX**.

Rozmowy

Każda rozmowa zapisuje się na liście po lewej stronie i można do niej wrócić. Przycisk **Nowy chat** zaczyna rozmowę od czysta. Ma to znaczenie: w obrębie jednej rozmowy aplikacja bierze pod uwagę wcześniejsze pytania, więc **przy zmianie tematu lepiej zacząć nową**.

WSKAZÓWKA

Pytania „o to samo innymi słowami” bywają skuteczne. Jeżeli pierwsza odpowiedź jest ogólna, warto dopytać o szczegóły — aplikacja szuka wtedy w obrębie dokumentów wskazanych w poprzedniej odpowiedzi.

Pod odpowiedzią pojawia się prośba o ocenę. Oceny trafiają na ekran **Lista odpowiedzi** w części administracyjnej i służą do poprawiania jakości działania — warto zachęcić użytkowników, żeby z niej korzystali.

Wyszukiwanie po polach opisowych

Wyszukiwanie to osobny ekran w menu. Odpowiada na pytania o **strukturę** zbioru: „wszystkie zarządzenia z 2023 roku”, „wnioski podpisane przez konkretną osobę”. Czat odpowiada na pytania o treść — te dwie drogi celowo nie są wymieszane.

Zapytaj własnymi słowami

Najprościej wpisać pytanie zwykłym językiem w pole na górze. Cursor stoi w nim od razu po wejściu na ekran. Aplikacja rozpoznaje z pytania rodzaj dokumentu i warunki, **wypełnia nimi formularz poniżej** i od razu pokazuje wyniki. Rozpoznany filtr można potem poprawić ręcznie i wyszukać ponownie.

The screenshot shows the HIRS (Hospital Information Retrieval System) search interface. On the left is a dark blue sidebar with navigation links: Dashboard, Pliki, Chat z AI, Wyszukiwanie (highlighted), ADMINISTRACJA, Użytkownicy, Lista dostępów, Schematy dokumentów, Kolejka plików, Lista odpowiedzi, Języki, and Ustawienia. At the bottom of the sidebar is a 'Potrzebujesz pomocy?' section with a 'Skontaktuj się' button and version information (HIRS v1.6.5, © Polmedi Group sp. z o.o.). The main content area is titled 'Wyszukiwanie' and includes a subtitle 'Zbuduj zapytanie po polach metadanych i przeszukaj dokumenty.' Below this is a 'Wyszukiwarka po polach' section with a text input field containing 'wszystkie faktury', a 'Zapytaj' button, and a dropdown menu for 'Typ dokumentu' set to 'Faktura'. There is also a '+ warunek' section with a 'Szukaj' button. The results section shows 'Znaleziono 9 dokumentów.' and a list of 8 PDF documents, each with a date, filename, and type (Faktura). A 'Pobierz tę listę w pliku XLSX' button is available. The user profile 'Piotr Piątek Administrator' is visible in the top right corner.

Wyszukiwarka po polach: pytanie po polsku, rozpoznany filtr i lista wyników.

Formularz

Formularz składa się z rodzaju dokumentu i dowolnej liczby warunków. Warunek to pole opisowe, operator (*zawiera, równe, od, do, po, przed*) i wartość. Lista dostępnych pól zależy od wybranego rodzaju dokumentu — pochodzi wprost ze schematów dokumentów.

Wyniki

Wyniki wyglądają tak samo jak lista dokumentów pod odpowiedzią czatu: numer, nazwa pliku i rodzaj dokumentu. Strony tu nie ma — wynikiem jest cały plik, a nie jego fragment. Kliknięcie otwiera dokument. Nad listą jest przycisk **Pobierz tę listę w pliku XLSX** — arkusz zawiera komplet pól opisowych, z kolumnami w kolejności ustalonej w schemacie dokumentu.

WSKAZÓWKA

Wyszukiwarka działa na **polach opisowych**, a nie na treści. Dokument, z którego aplikacja nie zdołała wyciągnąć numeru ani daty, nie pojawi się w wynikach filtrowanych po tych polach — znajdzie się natomiast przez chat.

Użytkownicy

HiRS

Dashboards

Pliki

Chat z AI

Wyszukiwanie

ADMINISTRACJA

Użytkownicy

Listy dostępu

Schematy dokumentów

Kolejka plików

Lista odpowiedzi

Języki

Ustawienia

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z działem wsparcia technicznego.

Skontaktuj się

HiRS v1.6.3 · Historia zmian

© Polmedi Group sp. z o.o.

PL

PP

Piotr PiątekAdministrator

Użytkownicy

Listy dostępu

Schematy dokumentów

Kolejka plików

Lista odpowiedzi

Języki

Ustawienia

Użytkownicy

+ Dodaj użytkownika

Konta w systemie, ich role i status dostępu.

UŻYTKOWNIK	EMAIL	ROLA	STATUS	AKCJE
PC Paweł C Paweł Cyrson	p.cyrson@polmedi.com	Administrator	Aktywny	
PP Paweł Paweł Prociw	p.prociow@polmedi.com	Administrator	Aktywny	
SO Sylvia Operacz Sylvia Operacz	operacz.s@recordati.com	Recordati	Aktywny	
AK Anna Kowalska Anna Kowalska	anna.kowalska@demo.local	Lekarz	Aktywny	
PP Piotr Piotr Piątek	p.piatek@polmedi.com	Administrator	Aktywny	
MS Maria Maria Szczepaniak	majem.sz@gmail.com	Administrator	Aktywny	
MC admin Marcin Cieślak	m.cieslak@polmedi.com	Administrator	Aktywny	

Zarządzanie kontami użytkowników.

Lista dostępów

Zestawienie uprawnień wszystkich ról oraz zarządzanie samymi rolami — opisane w rozdziale o uprawnieniach.

Schematy dokumentów

Rodzaje dokumentów wraz z polami opisowymi, kryteriami rozpoznawania i wzorcem nazwy pliku. To ekran, który najmocniej wpływa na jakość działania wyszukiwarki — opisany w rozdziale o rozpoznawaniu dokumentów.

Schematy dokumentów — rodzaje dokumentów wraz z polami opisowymi.

Podgląd przetwarzania: co czeka, co jest w trakcie, co się nie powiodło. Widać tu rozpoznany rodzaj dokumentu i wyciągnięte pola, więc jest to pierwsze miejsce, do którego warto zajrzeć, gdy dokument nie pojawia się w wynikach.

HiRS

Dashboard

Pliki

Chat z AI

Wyszukiwanie

ADMINISTRACJA

Użytkownicy

Lista dostępów

Schematy dokumentów

Kolejka plików

Lista odpowiedzi

Języki

Ustawienia

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z działem wsparcia technicznego.

Skontaktuj się

HiRS v1.6.3 · Historia zmian

© Polmedi Group sp. z o.o.

PL

PP

Piotr Piątek

Administrator

Użytkownicy

Lista dostępów

Schematy dokumentów

Kolejka plików

Lista odpowiedzi

Języki

Ustawienia

Kolejka plików

Stan przetwarzania plików przesłanych do systemu.

Wszytkie statusy

Odśwież

Auto-odświeżanie (5 s)

0

W kolejce

0

Przetwarzanie

247

Przetworzone

1

Błędy

248

łącznie

ID	PLIK	KATEGORIA	STATUS	DATA DODANIA	CZAS PARSOWANIA	AKCJE
#344	V.A.C® WhiteFoam™.pdf	Produkt Aspironix	Przetworzone	25.08.2026, 11:19	29 s	Przetwórz ponownie Usuń
#343	VIVO Isar.pdf	Produkt Aspironix	Przetworzone	25.08.2026, 11:19	20 s	Przetwórz ponownie Usuń
#342	V.A.C VeraFlo.pdf	Produkt Aspironix	Przetworzone	25.08.2026, 11:19	30 s	Przetwórz ponownie Usuń
#341	V.A.C. Ulta.pdf	Produkt Aspironix	Przetworzone	25.08.2026, 11:19	34 s	Przetwórz ponownie Usuń
#340	V.A.C. Simplicity.pdf	Produkt Aspironix	Przetworzone	25.08.2026, 11:19	21 s	Przetwórz ponownie Usuń
#339	ABThera.pdf	Produkt Aspironix	Przetworzone	25.08.2026, 11:19	34 s	Przetwórz ponownie Usuń
#338	Ultima PC.pdf	Produkt Aspironix	Przetworzone	25.08.2026, 11:19	16 s	Przetwórz ponownie Usuń
#337	System Terapeutyczny SNAP.pdf	Produkt Aspironix	Przetworzone	25.08.2026, 11:19	24 s	Przetwórz ponownie Usuń
#336	Kliniderm Superabsorbent.pdf	Produkt Aspironix	Przetworzone	25.08.2026, 11:19	21 s	Przetwórz ponownie Usuń
#335	Sorelex – opatrunek z kwasem hialuron...	Produkt Aspironix	Przetworzone	25.08.2026, 11:19	23 s	Przetwórz ponownie Usuń
#334	SIMO.pdf	Produkt Aspironix	Przetworzone	25.08.2026, 11:19	15 s	Przetwórz ponownie Usuń

Kolejka plików — statusy, rozpoznane rodzaje i pola dokumentów.

Lista odpowiedzi

Oceny wystawione odpowiedziom czatu wraz z pytaniem, odpowiedzią i wskazanymi dokumentami. Służy do wychwytywania pytań, na które aplikacja odpowiada źle — każda taka pozycja jest wskazówką, którego dokumentu brakuje albo który schemat wymaga poprawki.


Ustawienia

Ekran dzieli się na trzy części.

- Identyfikacja aplikacji** — nazwa instancji, kolor napisu i ikona. Ikona musi być kwadratowym plikiem PNG albo SVG (zalecane minimum 128×128 px); pojawia się na szczycie menu i na ekranie logowania. Podgląd obok pokazuje dokładnie to, co zobaczy użytkownik.
- Integracje i sesja** — adresy webhooków przetwarzania i czatu, lista dozwolonych rozszerzeń plików oraz czas do automatycznego wylogowania.
- Poczta wychodząca** — dane serwera SMTP i adres wsparcia. Bez nich formularz „Skontaktuj się” odpowie wprost, że wysyłka nie jest skonfigurowana.

file:///C:/kodowanie-ai/ZCO-Spark/zco-edm-final/frontend/public/pomoc/hirs/pl/tmpm5ic00ve.html

25/34



Ustawienia aplikacji — identyfikacja instancji.

UWAGA

Lista dozwolonych rozszerzeń musi odpowiadać temu, co obsługuje przepływ przetwarzania. Rozszerzenie dopisane tutaj, a nieobsługiwane tam, sprawi, że plik zostanie przyjęty, ale nigdy nie zostanie przetworzony.

Historia zmian

Numer wersji na dole menu bocznego prowadzi do listy zmian w kolejnych wydaniach aplikacji. Ta strona jest dostępna dla wszystkich zalogowanych.

+

HiRS

Dashboard

Pliki

Chat z AI

Wyszukiwanie

ADMINISTRACJA

Użytkownicy

Lista dostępów

Schematy dokumentów

Kolejka plików

Lista odpowiedzi

Języki

Ustawienia

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z działem wsparcia technicznego.

Skontaktuj się

HiRS v1.6.3 · Historia zmian

© Polmedi Group sp. z o.o.

PL

PP

Piotr Piątek

Administrator

Historia zmian

Co nowego w kolejnych wydaniach aplikacji.

v1.6.3

aktualna

2026-08-26

Ostatnie napisy po polsku i jedno źródło etykiet

- Przycisk „Zapytaj” i „Szukaj” w wyszukiwarce, „Zapisywanie...” w Kolejce plików i w Profilu, stan konta („Aktywne”, „Nieaktywne”), skrot „str.” przy źródle odpowiedzi — wszystko szło po polsku niezależnie od języka.
- Poziomy dostęp „Odczyt”/„Zapis” były zaszyte w DWOCH miejscach. Poprawiłem jedno w 1.6.1 i uznałem sprawę za zamkniętą; drugie, na Liście dostępów, zostało po polsku. Teraz oba ekrany, tak jak statusy przetwarzania, biera etykiety z jednego modułu.
- Nazwa katalogu głównego brzmiała różnie w czterech miejscach tego samego języka („Stammordner”, „Hauptverzeichnis”, „Stammverzeichnis”). Ujednolicona.
- Niemieckie „Zielles Verzeichnis:” było błędem gramatycznym — teraz „Zielordner:”.
- Zrzuty ekranu do instrukcji powstają teraz w każdym języku osobno. Skrypt klika przyciski po ich treści, więc etykiety bierze z tych samych katalogów, co aplikacja; ustawia też język samej przeglądarki, bo przycisk wyboru pliku rysuje Edge, nie my.

v1.6.2

2026-08-26

Domknięte napisy i nazwy ścieżek wyszukiwania

- Dashboard: okresy przy wykresach i przy aktywności użytkowników („30 dni”, „ostatnie 30 dni”, „wobec poprzednich 30 dni”) są teraz w języku interfejsu i odmieniają się jego regulami.
- Dashboard, panel ostatnio dodanych dokumentów: statusy pokazywały surową wartość z bazy, czyli polski napis niezależnie od języka. Nazwy statusów mają teraz JEDNO źródło wspólne z Kolejka plików — wcześniej mapowanie siedziało wewnątrz tamtego ekranu i Dashboard z niego nie korzystał.
- Pliki: przełącznik „Lista / Kafelki” przy obu listach, folderów i plików.
- Zgłoszenie do wsparcia: licznik znaków pod treścią.
- Wyszukiwanie: podpowiedź nad polem mówiła „Zapytaj po polsku”, co po przetłumaczeniu na inne języki nie miało sensu — pytanie ma paść w języku użytkownika. Wszędzie, także po polsku, brzmi teraz „Zapytaj własnymi słowami”.
- Wyszukiwanie: przykład pod polem mówił o „urządzeniach” zamiast o „zarządzeniach” w czterech językach — model przeczytał słowo o jedną literę obok.
- Lista odpowiedzi: nazwa ścieżki wyszukiwania (standard, terms, summaries, top-up, files) jest teraz stałym terminem angielskim, tym samym w każdym języku. Administrator porównuje ją z logiem backendu i z pomiarem retrievalu, a te mówią po angielsku. Oceny sprzed tej wersji mają w bazie nazwy polskie i są pokazywane pod nowymi.

Historia zmian aplikacji.

file:///C:/kodowanie-ai/ZCO-Spark/zco-edm-final/frontend/public/pomoc/hirs/pl/tmpm5ic00ve.html

27/34

Jak aplikacja rozpoznaje dokumenty

Po wgraniu dokumentu aplikacja próbuje ustalić, **czym on jest**, i wyciągnąć z niego pola opisowe. Robi to na podstawie **schematów dokumentów** — definicji rodzajów dokumentów, które administrator ustala na osobnym ekranie.

Z czego składa się schemat

- **Nazwa i identyfikator** rodzaju dokumentu, na przykład „Zarządzenie”.
- **Kryteria klasyfikacji** — wskazówki po polsku, po czym poznać ten rodzaj dokumentu.
- **Pola nagłówkowe** — co wyciągnąć z treści: numer, data, tytuł, osoba podpisująca. Kolejność pól wyznacza kolejność kolumn w eksporcie do arkusza.
- **Wzorzec nazwy pliku** — opcjonalny, opisany niżej.

Typy pól

Każde pole ma typ: **Tekst**, **Data**, **Liczba**, **Kwota** albo **Lista wartości**. Typ nie jest ozdobą — decyduje o tym, co da się z polem zrobić. Daty pozwalają filtrować po zakresach, a kwoty trafiają do arkusza jako liczby z groszami, więc kolumna się sumuje (także wtedy, gdy w dokumencie zapisano ją jako „1 234,56 zł”).

Nazwy plików z rozpoznanych pól

Każdy rodzaj dokumentu może mieć **wzorzec nazwy pliku**, na przykład `{typ}-nr-{numer_dokumentu}-{data}`. Aplikacja proponuje wtedy nazwy zgodne z treścią dokumentu zamiast „skan_0001.pdf”. Wzorzec pusty oznacza, że dla tej kategorii nazw nie proponujemy.

Nazwy nadaje się partiami: na ekranie **Pliki** zaznaczamy dokumenty i wybieramy **Wykonaj akcję na zaznaczonych** → **Nadaj nazwy zgodne z kategorią**. Okno pokazuje najpierw zestawienie *stara nazwa* → *nowa*; każdą pozycję można poprawić ręcznie albo odznaczyć. **Nic nie dzieje się bez tego podglądu.**

Nadaj nazwy zgodne z kategorią

Nazwa powstaje ze wzorca przypisanego do kategorii dokumentu. Możesz poprawić każdą pozycję albo ją odznaczyć. Dotychczasowa nazwa zostaje zapamiętana.

OBECNA NAZWA	KATEGORIA	NOWA NAZWA
☐ 2022-04-14_Adobe.pdf	Faktura	kategoria „faktura” nie ma wzorca nazwy kategoria „faktura” nie ma wzorca nazwy — wpisz nazwę ręcznie
☐ 2022-03-15_Adobe.pdf	Faktura	kategoria „faktura” nie ma wzorca nazwy kategoria „faktura” nie ma wzorca nazwy — wpisz nazwę ręcznie
☐ 2022-02-14_Adobe.pdf	Faktura	kategoria „faktura” nie ma wzorca nazwy kategoria „faktura” nie ma wzorca nazwy — wpisz nazwę ręcznie
☐ 2022-01-14_Adobe.pdf	Faktura	kategoria „faktura” nie ma wzorca nazwy kategoria „faktura” nie ma wzorca nazwy — wpisz nazwę ręcznie

do zmiany: 0 z 4

Anuluj

Zmień nazwy (0)

Nadawanie nazw zgodnych z kategorią — podgląd przed zatwierdzeniem.

Dotychczasowa nazwa jest zapamiętywana i widoczna w szczegółach dokumentu, więc zmianę da się odtworzyć, a dokument pozostaje rozpoznawalny dla osoby, która pamięta go pod starą nazwą.

Gdy rozpoznanie zawiedzie

Dokument, którego aplikacja nie przypisała do żadnego rodzaju, ma kategorię *nierozpoznana*. Nadal jest przeszukiwalny przez chat — nie znajdzie się natomiast w wyszukiwarce filtrującej po polach. Najczęstsze przyczyny to słabej jakości skan albo brak schematu opisującego ten rodzaj dokumentu.

WSKAZÓWKA

Kolejka plików pokazuje, jakie pola udało się wyciągnąć z każdego dokumentu. Jeżeli pole jest puste dla wielu dokumentów tego samego rodzaju, zwykle warto poprawić kryteria klasyfikacji albo nazwę pola w schemacie.

ROZDZIAŁ 13

Zgłoszenie do wsparcia technicznego

Kafelek **Potrzebujesz pomocy?** na dole menu bocznego prowadzi do formularza zgłoszenia do wsparcia technicznego. Wystarczy opisać sprawę i wysłać — nadawca i instancja dołączane są automatycznie, a odpowiedź trafi na adres e-mail przypisany do konta.

Formularz zgłoszenia do wsparcia technicznego.

Zgłoszenie idzie **pocztą, a nie przez mechanizm przetwarzania dokumentów**. Jest to celowe: awaria przetwarzania nie może odcinać drogi zgłoszenia problemu, bo właśnie wtedy zgłoszenia są najbardziej potrzebne.

WSKAZÓWKA

Warto napisać, **co się robiło i czego się spodziewało**, a nie tylko „nie działa”. Nazwa ekranu, treść pytania zadanego czatowi albo nazwa dokumentu skracają diagnozę o kilka wymian wiadomości.

Dobre praktyki

- Nadawać dokumentom nazwy mówiące, czym są — ułatwia to rozpoznanie rodzaju i późniejsze szukanie.
- Wgrywać dokumenty do folderu tematycznego, a nie do katalogu głównego.
- Sprawdzać status po wgraniu: dopiero *Przetworzono* oznacza, że dokument odpowiada na pytania.
- Przy zmianie tematu zaczynać nowy chat, żeby poprzednie pytania nie wpływały na odpowiedź.
- Przy sprawach formalnych otwierać dokument źródłowy wskazany pod odpowiedzią.
- Nadawać uprawnienia rolom na możliwie wysokim folderze — podfoldery dziedziczą je automatycznie.
- Po większej partii dokumentów przejrzeć Kolejkę plików i poprawić błędnie rozpoznane rodzaje.
- Konta osób, które odeszły, dezaktywować zamiast usuwać — zachowuje to historię operacji.

Ograniczenia i plany rozwoju

Ta instancja jest wersją demonstracyjną, działającą na dokumentach przykładowych. Poza tym jest to dokładnie ta sama aplikacja co wdrożenia klienckie. Poniższe ograniczenia są znane i zaplanowane do usunięcia.

- Aplikacja odpowiada wyłącznie na podstawie dokumentów wgranych do bazy — nie zna przepisów ani wiedzy spoza nich.
- Odpowiedź czatu jest streszczeniem fragmentów dokumentów. Przy sprawach formalnych obowiązuje dokument źródłowy wskazany pod odpowiedzią.
- Rozpoznawanie rodzaju dokumentu i pól opisowych działa dobrze na dokumentach o typowej budowie; dokumenty nietypowe mogą wymagać ręcznej korekty rodzaju.
- Podgląd dokumentu otwiera plik PDF w nowej karcie przeglądarki. Przeglądarka wbudowana w aplikację — otwierająca dokument od razu na wskazanej stronie — jest w planach.
- Powiązania między dokumentami (na przykład zarządzenie i jego załączniki) nie są jeszcze prezentowane w interfejsie.
- Wyszukiwarka po polach opisowych nie przeszukuje treści dokumentów — od tego jest chat.

Każda zmiana jest opisywana w **Historii zmian** dostępnej z poziomu aplikacji, spod numeru wersji na dole menu.

Najczęstsze pytania

Poniżej najczęstsze sytuacje zgłaszane przy pierwszym kontakcie z aplikacją.

Sytuacja	Co zrobić
Wgrałem dokument, ale czat go nie zna.	Sprawdzić status na liście plików. Dopóki nie jest <i>Przetworzono</i> , dokument nie bierze udziału w wyszukiwaniu. Przy długich dokumentach przetwarzanie trwa kilka minut.
Czat odpowiada, że nie znalazł informacji.	Najczęściej pytanie dotyczy dokumentu, którego nie ma w bazie, albo dokument nie jest jeszcze przetworzony. Warto też zadać pytanie inaczej — pełnym zdaniem.
Nie widzę folderu, o którym mówi współpracownik.	Foldery są udostępniane rolom. Jeżeli brakuje dostępu, należy poprosić administratora o nadanie uprawnienia do tego folderu.
Aplikacja wylogowała mnie sama.	Po okresie bezczynności ustalonym przez administratora sesja wygasa. Wystarczy zalogować się ponownie.
Nie mogę wgrać pliku — okno wyboru go nie pokazuje.	Aplikacja przyjmuje formaty PDF, DOCX, ODT i XLSX. Pliki w innych formatach trzeba najpierw zapisać w jednym z nich.
Nie mogę się zalogować nazwą użytkownika.	Do logowania służy wyłącznie adres e-mail przypisany do konta. Nazwa użytkownika jest tylko nazwą wyświetlaną.
Zapomniałem hasła.	Nowe hasło ustawia administrator w module Użytkownicy. Po zalogowaniu warto zmienić je na własne na stronie Profil.
Gdzie znajdę tę instrukcję w aplikacji?	Pod kółkiem z inicjałami w prawym górnym rogu, pozycja Pomoc. Stamtąd można ją też pobrać jako PDF.
Dokument został rozpoznany jako niewłaściwy rodzaj.	W Kolejce plików można ręcznie wskazać właściwy rodzaj; aplikacja od razu wyciągnie pola na nowo.
Nowy pracownik nie widzi żadnych dokumentów.	Konto ma rolę, ale rola nie ma jeszcze uprawnień do folderów. Uprawnienia nadaje się w widoku Pliki, ikoną klucza przy folderze.
Chcę dodać nowy rodzaj dokumentu z własnymi polami.	Służy do tego strona Schematy dokumentów w Administracji.

Słowniczek

Pojęcie	Znaczenie
Chat z AI	Ekran, na którym zadajemy pytania o treść dokumentów.
Wyszukiwanie	Ekran, na którym filtrujemy dokumenty po polach opisowych.
Chat / czat	Rozmowa z aplikacją prowadzona zwykłym językiem.
Fragment (chunk)	Kawałek dokumentu, na jakie aplikacja dzieli treść, żeby precyzyjnie wskazywać źródło odpowiedzi.
Parsowanie	Odczytanie treści dokumentu i przygotowanie jej do wyszukiwania.
Pole opisowe	Informacja opisująca dokument — numer, data, osoba zatwierdzająca.
Rodzaj dokumentu	Kategoria rozpoznana automatycznie: zarządzenie, procedura, wniosek i inne.
Rola	Grupa uprawnień przypisana kontu — to rolom, a nie osobom, udostępnia się foldery.
Źródło	Dokument i strona, z których pochodzi dany fragment odpowiedzi.