
ZCO Document Management

Посібник користувача — видання для адміністратора

Для	Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie
Підготував	Polmedi Group sp. z o.o., Poznań
Версія застосунку	1.6.6
Дата видання	26 серпня 2026 р.

Внутрішній документ. Знімки екрана походять із діючого примірника й показують справжні документи ZCO.

Зміст

1. Що таке ZCO Document Management
2. Вхід і розташування елементів екрана
3. Огляд
4. Ваш обліковий запис і посібник
5. Перегляд документів
6. Додавання документів
7. Впорядкування: папки, переміщення, видалення
8. Права доступу та ролі
9. Чат зі ШІ — запитання про зміст документів
10. Пошук за описовими полями
11. Адміністрування
12. Як застосунок розпізнає документи
13. Звернення до технічної підтримки
14. Добрі практики
15. Обмеження та плани розвитку
16. Найчастіші запитання
17. Словничок

РОЗДІЛ 1

Що таке ZCO Document Management

ZCO Document Management (скорочено **ZCO DM**) — це внутрішня база документів. Застосунок робить дві речі водночас: зберігає документи у впорядкованій структурі папок і дозволяє **ставити запитання про їхній зміст звичайною мовою**, так само, як ми запитали б колегу, який ці документи знає.

Різниця порівняно зі звичайним мережевим диском є засадничою. На диску треба знати, у якому файлі шукати. Тут достатньо запитати «які правила дистанційної роботи?», і застосунок сам знайде потрібні фрагменти документів, складе з них відповідь і покаже, з яких документів походить кожне речення.

Два шляхи до документа

Застосунок відповідає на два різні види запитань і має для них два окремі екрани. **Чат зі ШІ** відповідає на запитання про **зміст** — «з якого віку дитини належить доплата?». **Пошук** відповідає на запитання про **структуру** — «покажи всі розпорядження з 2023 року». Поділ є навмисним: завдяки ньому не треба вгадувати, у яке поле вписати запитання.

Що відбувається з документом після завантаження

Кожен документ проходить автоматичну обробку. Застосунок зчитує його зміст (також із таблиць), ділить на фрагменти, розпізнає вид документа — розпорядження, процедуру, заяву — і витягає з нього описові поля, наприклад номер, дату чи особу, яка затвердила. Тільки після цього документ стає видимим для пошуку та для чату.

Обробка одного документа триває зазвичай від кількох десятків секунд до кількох хвилин — залежно від його обсягу та від того, чи це текстовий файл, чи скан, який потребує розпізнавання тексту. Увесь цей час документ має стан *У черзі* або *Обробка*.

Безпека даних

Увесь застосунок разом із мовною моделлю працює на сервері, що належить Zachodniopomorskie Centrum Onkologii. **Ані зміст документів, ані поставлені запитання цього сервера не залишають** і не надсилаються до жодної зовнішньої служби. Доступ до документів впливає з прав, наданих ролі, до якої належить обліковий запис — користувач бачить лише ті папки, які йому відкрито.


УВАГА

Застосунок є допоміжним інструментом. Відповідь чату завжди вказує документ-джерело, і саме він лишається обов'язковим — у формальних справах слід звернутися до вказаного документа.

РОЗДІЛ 2

Вхід і розташування елементів екрана

Застосунок відкриваємо у браузері за адресою, яку подав адміністратор. Над формою розміщено знак примірника — піктограму й назву. Входимо за **адресою електронної пошти** та паролем, отриманим від адміністратора; регістр літер в адресі не має значення.



Екран входу. Знак примірника над формою той самий, який згодом видно вгорі меню.

Після входу екран ділиться на дві частини. Ліворуч розміщено темно-синє меню, праворуч — зміст обраної сторінки. У правому верхньому куті видно ім'я та прізвище, а також **кружечок з ініціалами**, який розгортає меню користувача. Унизу бічного меню стоїть номер версії застосунку — він є посиланням на історію змін — та відомості про виробника.

Згорання меню

Клацання на знаку примірника вгорі меню **згортає його до самих піктограм**, залишаючи більше місця для змісту. Повторне клацання розгортає меню назад. Вибір запам'ятовується між сеансами, тож раз згорнуте меню лишиться згорнутим і після наступного входу.

Меню під ініціалами

- **Профіль** — власні дані облікового запису та зміна пароля.

- **Посібник користувача** — цей документ, відкритий просто в застосунку; його можна також завантажити як PDF.
- **Вийти** — завершення роботи.

Пункти бічного меню

- **Огляд** — початковий екран із числовим підсумком і графіками активності.
- **Файли** — провідник папок і документів.
- **Чат зі ШІ** — запитання про зміст документів.
- **Пошук** — пошук за описовими полями.

Нижче проходить лінія з написом **АДМІНІСТРУВАННЯ**, а під нею частина, видима лише адміністраторові: **Користувачі**, **Список доступів**, **Схеми документів**, **Черга файлів**, **Журнал відповідей** та **Налаштування**. Ті самі пункти з'являються додатково як смуга вкладок угорі кожного адміністративного екрана.

Унизу меню є ще плитка **Потрібна допомога?** з кнопкою **Зв'яжіться з нами** — вона веде до форми звернення до технічної підтримки (див. окремий розділ). Коли меню не вміщається на низькому екрані, прокручується сам перелік пунктів; плитка допомоги та підвал лишаються на своєму місці.


ПОРАДА

Після періоду бездіяльності застосунок виходить із системи автоматично — це запобіжник на випадок залишеного відкритим сеансу на спільному комп'ютері. Тривалість цього періоду встановлює адміністратор; незалежно від неї сеанс має жорсткий ліміт дванадцяти годин.

РОЗДІЛ 3

Огляд

Огляд — це початковий екран. Він показує стан бази документів у числах і графіках, і все на ньому стосується **обраного проміжку часу** — випадного списку в правому верхньому куті з варіантами 7, 30 і 90 днів. Один вибір діє на весь екран, тож плитки й графіки завжди говорять про той самий період.



Огляд — підсумкові плитки та графіки активності.

Плитки вгорі

Чотири плитки подають кількість облікових записів, папок і документів та частку оброблених документів. Під числом буває другий рядок із порівнянням до попереднього періоду, наприклад **12,6 % щодо попередніх 30 днів**.

ПОРАДА

Відсутність рядка з порівнянням не означає несправності. Застосунок не показує відсоткової зміни, коли попередній період був надто бідним, щоб відсоток щось означав — зростання «на 400 %» з одного документа до п'яти є числом правдивим і непотрібним.

Графіки

Два графіки показують денну активність: кількість оброблених документів і кількість запитань, поставлених чату. Наведення курсора показує точне значення за конкретний день.

Нещодавно додані документи та активність користувачів

Дві панелі під графіками показують п'ять останніх завантажених документів та зведення активності облікових записів в обраному періоді — скільки хтось завантажив файлів і скільки поставив запитань. Облікові записи без жодної активності списку не засмічують; їхню кількість подано нижче.

Швидкі дії, місце та стан сервера

Нижній ряд — це три панелі. **Швидкі дії** ведуть просто до найчастіших дій. **Місце в системі** показує заповнення диска сервера — увага: усього диска, спільного з іншими службами, тому нижче окремо подано обсяг самих документів. **Стан системи** каже, чи працюють застосунок, база даних, парсер документів і сховище файлів.

Останні додані документи				Переглянути всі >
	iWound_3.0 - 2026-01-14 - POZ.pdf /!Testy Polmedi	1,6 MB	Оброблено	16.08, 21:17
	2006.pdf /Zarządzenia dyrektora ZCO/2006	11 MB	Оброблено	12.08, 10:58
	2007.pdf /Zarządzenia dyrektora ZCO/2007	15 MB	Оброблено	12.08, 10:58
	załącznik nr 4 - protokół awaryjny.docx /Zarządzenia dyrektora ZCO/2026	31 kB	Оброблено	12.08, 10:49

Діяльність користувачів		Переглянути всіх >
останні 30 днів		
	Jacek Motylewski 383 файли · 36 запитань	
	Marcin Cieślak (Marcin) 116 файлів · 242 запитання	
	Marcin Cieślak (admin) 3 файли · 254 запитання	
	Paweł Cyrson	

Нижній ряд Огляду: швидкі дії, заповнення диска та стан окремих служб.


ПОРАДА

У рядку **Парсер** видно, чи мовна модель зараз зайнята. «Модель без навантаження» означає, що нове запитання або документ буде опрацьовано одразу; коли модель щось рахує, відповідь чату може трохи зачекати.

РОЗДІЛ 4

Ваш обліковий запис і посібник


Кружечок з ініціалами в правому верхньому куті розгортає меню з трьома пунктами: **Профіль**, **Посібник користувача** та **Вийти**. Меню закривається клавішею Esc або клацанням поруч.



Меню користувача, розгорнуте з-під кружечка з ініціалами.

Сторінка Профіль

Сторінка **Профіль** показує дані облікового запису: показану назву, ім'я та прізвище, адресу електронної пошти, призначену роль, стан облікового запису та дату останнього входу.



Сторінка Профіль — дані облікового запису та окрема картка для зміни пароля.

Кнопка **Редагувати дані** перетворює три перші пункти на поля форми. Зберігаємо кнопкою **Зберегти**, відступаємо кнопкою **Скасувати**.

- **Показана назва** — з'являється у привітанні, в ініціалах і в зведеннях адміністратора. Для входу не служить, тож її можна змінювати довільно.
- **Ім'я та прізвище** — повна форма, вживана на сторінці Профіль і в меню.

- **Адреса електронної пошти** — саме за цією адресою входимо до застосунку. Після її зміни наступний вхід відбувається вже за новою адресою.

УВАГА

Ані ролі, ані стану облікового запису ніхто не змінює самостійно — це робить адміністратор. Якби введена адреса пошти чи назва були вже зайняті іншим обліковим записом, застосунок скаже про це прямо і зміни не збереже.

Зміна пароля

Пароль змінюємо на окремій картці **Пароль** кнопкою **Змінити пароль**. Форма просить пароль, що використовується зараз, та дворазове введення нового. Новий пароль мусить мати щонайменше вісім символів і відрізнятися від попереднього.

Після вдалої зміни застосунок виходить із системи й показує екран входу — це навмисно: одразу перевіряємо, що новий пароль працює.


Довідка

Пункт **Посібник користувача** відкриває сторінку **Довідка** з цим документом просто в застосунку, без пошуку файлу на диску. Угорі сторінки є дві кнопки: **Відкрити в новій вкладці** та **Завантажити PDF**. Адміністратор бачить повне видання, решта облікових записів — видання для користувача, що описує лише екрани, до яких вони мають доступ.

РОЗДІЛ 5

Перегляд документів

Екран **Файли** — це провідник документів. Угорі проходить шлях навігації, що починається з **Кореневої папки** — клацання будь-якого його елемента повертає на цей рівень. Нижче є дві картки: **Папки** і **Файли**.



Провідник файлів — папки поточного рівня та перелік документів.

Два подання

Як папки, так і файли можна переглядати у вигляді **списку** або **плиток** — перемикач розміщено в заголовку кожної з карток, а вибір є незалежним для папок і для файлів. Список вміщає більше відомостей за одним поглядом, плитки зручніші, коли шукаємо документ «за зоровою пам'яттю».

Експлорер файлів
Перегляд папок і документів у системі.

Коренева папка

+ Нова папка ↑ Надіслати файли

Папки головний

Список Плитки

!Testy Polmedi 1 файл	Akredytacja 1 файл	Delegacje 8 файлів	ETYKA 6 файлів
Polityka antymobbingowa 2 файли	Polityka rekrutacji i zatrudnienia 3 файли	Praca zdalna 7 файлів	Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) 6 файлів
Procedury 42 файли	Regulamin pracy 11 файлів	Regulamin wynagradzania 6 файлів	Rezydenci 5 файлів
Staże i praktyki 9 файлів у підпапках	Szkolenia 4 файли	Ubezpieczenia grupowe pracowników 35 файлів	Wzory wniosków 20 файлів

Потрібна допомога?
Зверніться до служби технічної підтримки.
[Звернутися до підтримки](#)

ZCO DM v1.6.3 · Історія змін
© Polmedi Group sp. z o.o.

Подання плитками — тип файлу несе кольорова позначка з розширенням.

Стовпці списку

Перелік файлів показує тип файлу, назву, розмір, **категорію**, розпізнану застосунком, і дату додавання. Категорія — це вид документа: розпорядження, процедура, заява — і саме вона найчастіше допомагає знайти потрібний файл. Документи, яких застосунок не зарахував до жодної категорії, мають у цьому стовпці напис *невизначена*.

Пошук і посторінковий перегляд

Поле **Шукати файл** над переліком фільтрує документи за назвою в межах поточної папки. Під переліком стоїть кількість документів і вибір, скільки позицій показувати на сторінці (10, 25, 50 або 100).

УВАГА

Застосунок бере з папки за один раз щонайбільше 200 документів. Коли папка містить їх більше, під переліком з'являється червона примітка про це — тоді треба звузити пошук або зайти до підпапки. Перелік ніколи не приховує документів мовчки.

Подобиці документа

Клацання рядка відкриває вікно з подобиціями: тип файлу, розмір, стан обробки, дату додавання, папку, обліковий запис, який завантажив документ, і розпізнану категорію. З цього вікна документ

можна **завантажити**, а файли PDF також **переглянути** в новій вкладці.

PDF

1_Zarządzenie nr 20_2023 Dyrektora ZCO.pdf

×

ТИП ФАЙЛУ	РОЗМІР
application/pdf	47 kB
СТАТУС ОБРОБКИ	ДАТА ДОДАВАННЯ
Przetworzono	24 липня 2026 р. о 15:55
ПАПКА	ЗАВАНТАЖЕНО
/Regulamin pracy	admin
КАТЕГОРІЯ	
Zarządzenie	

 Видалити

 Перегляд


 Завантажити файл

Вікно подробиць документа з кнопками завантаження та перегляду.

РОЗДІЛ 6

Додавання документів

Документи додаємо кнопкою **Надіслати файли** в правому верхньому куті сторінки Файли. Вони потрапляють до папки, яка відкрита в цю мить — тому **спершу заходимо до потрібної папки і лише потім завантажуюмо**. Цільову папку завжди вписано у вікні надсилання.



Вікно надсилання: дозволені формати, обмеження розміру та зазначення цільової папки.

Можна позначити кілька файлів водночас. Застосунок показує тоді поступ окремо для кожного з них, а наприкінці підсумок: скільки файлів завантажено і скільки завершилося помилкою.

Дозволені формати

Застосунок приймає файли **PDF, DOCX, ODT і XLSX**, кожен розміром до 100 МБ. Перелік форматів видно у вікні надсилання і походить просто з налаштувань застосунку — якщо адміністратор його змінить, вікно покаже новий перелік, а системне вікно вибору файлу відфільтрує решту розширень.

УВАГА

Назва файлу має значення. Застосунок використовує її як підказку при розпізнаванні виду документа, а також показує її в результатах пошуку та у відповідях чату. Назва на кшталт «Розпорядження № 8-2023 дистанційна робота.pdf» значно корисніша за «скан_0001.pdf».

РОЗДІЛ 7

Впорядкування: папки, переміщення, видалення


Тримати збірку документів у порядку — завдання адміністратора. Усі описані нижче дії виконуються на екрані **Файли**.

Нова папка

Кнопка **Нова папка** створює підпапку в місці, де ми зараз перебуваємо. Вікно показує, які права нова папка успадкує від батьківської папки — це оглядове подання, права змінюються згодом піктограмою замка.

Зміна назви папки

Піктограма олівця на плитці папки (видима після наведення) змінює її назву. Зміна охоплює шлях цієї папки та всіх її підпапок; файли та права лишаються призначеними без змін.

A modal dialog box titled "Змінити назву каталогу" (Change catalog name) with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a label "Назва папки" (Folder name) above a text input field containing the text "!Testy Polmedi". Below the input field, there is a message: "Зміна включатиме шлях цього каталогу. Файли та права залишаються призначені без змін." (The change will include the path of this catalog. Files and permissions remain assigned without changes). At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "Скасувати" (Cancel) and "Зберегти" (Save).

Змінити назву каталогу ×

Назва папки


Зміна включатиме шлях цього каталогу. Файли та права залишаються призначені без змін.

Скасувати **Зберегти**

Зміна назви папки — дія, доступна лише адміністраторові.

Переміщення документів

Окремий документ переміщується піктограмою папки зі стрілкою в його рядку. Перелік цільових папок укладено за абеткою і містить лише ті, у яких ми маємо право запису.



Переміщення документа до іншої папки.

Дії над кількома документами водночас

Позначення документів прапорцями ліворуч відкриває кнопку **Виконати дію для вибраних** із двома можливостями: **Перемістити в іншу папку** та **Надати назви, що відповідають категорії** (описано в розділі про розпізнавання документів). Прапорець у заголовку позначає документи з **поточної сторінки**, а не весь перелік.

Видалення

Піктограма кошика видалляє документ разом із його фрагментами в базі знань — після видалення він перестає з'являтися у відповідях чату. Видалення папки переносить її документи до кореневої папки, тож разом із папкою нічого не пропадає.

УВАГА

Видалення документа неможливо скасувати з рівня застосунку. Перед видаленням більшої партії варто завантажити зведення документів до аркуша — для цього служить кнопка **Завантажити цей список у файлі XLSX** на екрані Пошук.

РОЗДІЛ 8

Права доступу та ролі

Доступ до документів впливає з **ролі**, до якої належить обліковий запис, і з прав, наданих цій ролі на папках. Права не надаються окремим особам — завдяки цьому при зміні посади досить змінити роль облікового запису, замість виправляти десятки папок.

Два рівні доступу

- **Читання** — роль бачить документи в папці, може їх відкривати й завантажувати, а їхній зміст бере участь у відповідях чату.
- **Запис** — додатково можна завантажувати нові документи, переміщувати їх і видаляти.

Успадкування

Право, надане папці, охоплює **також її підпапки**. У вікні прав успадковані позиції описано як (*успадковано з батьківської папки*) і видалити їх там не можна — вони змінюються на батьківській папці. На підпапці доступ можна лише **розширити**, наприклад підняти Читання до Запису.

Права доступу до папки

Папка: **!Testy Polmedi** (/!Testy Polmedi)

Роль із дозволом бачить файли в цій папці **та в її підпапках**. Права, позначені як успадковані, походять із батьківської папки — змінити їх можна саме в тій папці. Адміністратор завжди має повний доступ; файли в кореневій папці бачить лише адміністратор.

Rola testowa 2 · Читання

Видалити

Роль	Рівень	
Lekarz	Читання	Додати

Вікно прав доступу до папки — ролі, рівні доступу та успадковані права.

Керування ролями

Ролі визначаються на екрані **Список доступів** кнопкою **Додати роль**. Роль можна також перейменувати та видалити. Варто знати три правила, яких застосунок дотримується:

- **Зміна назви змінює лише етикетку.** Внутрішній код ролі лишається тим самим, тож надані раніше права та призначення облікових записів працюють далі без змін.
- **Системних ролей видалити не можна** — Адміністратор і Гість є частиною роботи застосунку.
- **Видалення ролі, до якої належать облікові записи, вимагає вказання замінної ролі.** Застосунок перенесе до неї ці облікові записи, щоб жоден не лишився без призначення.

Нова роль

Назва ролі

Назва повинна містити літери або цифри.

Скопіювати доступ до папок з ролі

— почніть без доступу —



Нова роль без скопійованих прав не бачить жодної папки — доступ надається у модулі Файли.

Скасувати

Створити роль

Додавання нової ролі — код ролі постає з назви.

Погляд на ціле

Екран **Список доступів** показує зведення всіх ролей і папок в одному місці, тож на ньому одразу видно, хто що бачить. Клацання папки веде просто до неї у провіднику.

Список доступів — зведення прав усіх ролей.

Адміністратор бачить усі папки незалежно від наданих прав. Документи, що лежать у кореневій папці, поза будь-якою папкою, видимі **виключно** адміністраторові — тому документ, завантажений «до кореня», не з'явиться нікому іншому ані в пошуку, ані в чаті.

РОЗДІЛ 9

Чат зі ШІ — запитання про зміст документів

Екран **Чат зі ШІ** — це місце, де ставимо запитання про зміст документів. Він ділиться на три частини: перелік попередніх розмов ліворуч, вікно розмови посередині та посилання на пошук праворуч.

Запитання вписуємо в поле внизу й підтверджуємо клавішею **Enter**; **Shift+Enter** переходить на новий рядок. Відповідь з'являється поступово, слово за словом — її можна перервати кнопкою **Зупинити**.

The screenshot displays the ZCO DM application interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: Огляд, Файли, Чат зі ШІ (highlighted), Пошук, АДМІНІСТРУВАННЯ, Користувачі, Список доступів, Схеми документів, Черга файлів, Журнал відповідей, Мови, and Налаштування. Below these is a 'Потрібна допомога?' section with a 'Звернутися до підтримки' button. The main area is titled 'Чат зі ШІ' and contains a list of chat history items on the left, a central chat window, and a search panel on the right. The chat window shows a question '3 якого віку дитини належить доплата на відпочинок?' and a detailed answer with a document preview of '5_2026_Zarządzenie_Regulamin_ZF\$\$.pdf'. The search panel on the right has a 'Пошук' section with a search bar and a 'Перейти до пошуку' button. The bottom of the chat window has a text input field and a 'Надіслати' button.

Відповідь чату разом із переліком документів, на яких її засновано.

Звідки походить відповідь

Під кожною відповіддю стоїть перелік **документів, використаних у відповіді**. Кожна позиція подає номер посилання, назву файлу, сторінку та вид документа; клацання відкриває документ-джерело. Номери в позначках відповідають посиланням у тексті відповіді, тож видно, яке речення звідки походить.

Нижче буває ще відомість на кшталт *Також перевірено 7 документів, які не були використані* разом із кнопкою, що розгортає їхній перелік. Це документи, які застосунок переглянув, шукаючи відповідь, але нічого на тему в них не знайшов — варто туди зазирнути, коли відповідь видається неповною.

Коли в документах відповіді немає

Застосунок відповідає **виключно на підставі завантажених документів**. Якщо він не знайде відомостей, напише про це прямо, замість вигадувати. Відповідь «у документах не знайдено відомостей на цю тему» є тому відомістю про збірку документів, а не несправністю.

Запитання про перелік документів

Запитання на кшталт «покажи всі розпорядження з 2023 року» застосунок розпізнає як прохання про **перелік**, а не про відповідь зі змісту. Він відповідає тоді реченням «Знайшов N документів», переліком цих документів і кнопкою **Завантажити цей список у файлі XLSX**.

Розмови

Кожна розмова зберігається в переліку ліворуч, і до неї можна повернутися. Кнопка **Новий чат** починає розмову начисто. Це має значення: у межах однієї розмови застосунок бере до уваги попередні запитання, тож **при зміні теми краще почати нову**.

порада

Запитання «про те саме іншими словами» бувають дієвими. Якщо перша відповідь загальна, варто перепитати про подробицю — застосунок шукає тоді в межах документів, указаних у попередній відповіді.

Під відповіддю з'являється прохання про оцінку. Оцінки потрапляють на екран **Журнал відповідей** в адміністративній частині і служать для поліпшення якості роботи — варто заохотити користувачів, щоб ним користувалися.


РОЗДІЛ 10

Пошук за описовими полями

Пошук — це окремий екран у меню. Він відповідає на запитання про **структуру** збірки: «усі розпорядження з 2023 року», «заяви, підписані конкретною особою». Чат відповідає на запитання про зміст — ці два шляхи навмисно не змішано.

Запитайте власними словами

Найпростіше вписати запитання звичайною мовою в поле вгорі. Курсор стоїть у ньому одразу після входу на екран. Застосунок розпізнає із запитання вид документа та умови, **заповнює ними форму нижче** й одразу показує результати. Розпізнаний фільтр можна потім виправити вручну й шукати повторно.



Пошук за полями: запитання звичайною мовою, розпізнаний фільтр і перелік результатів.

Форма

Форма складається з виду документа та довільної кількості умов. Умова — це описове поле, оператор (*містить, дорівнює, від, до, після, перед*) і значення. Перелік доступних полів залежить від обраного виду документа — він походить просто зі схем документів.

Результати

Результати виглядають так само, як перелік документів під відповіддю чату: номер, назва файлу та вид документа. Сторінки тут немає — результатом є цілий файл, а не його фрагмент. Клацання відкриває документ. Над переліком є кнопка **Завантажити цей список у файлі XLSX** — аркуш містить повний набір описових полів, зі стовпцями в порядку, встановленому у схемі документа.

ПОРАДА

Пошук працює з **описовими полями**, а не зі змістом. Документ, з якого застосунок не зумів витягти ані номера, ані дати, не з'явиться в результатах, відфільтрованих за цими полями — знайдеться натомість через чат.

Адміністрування

Адміністративна частина лежить у меню під лінією **АДМІНІСТРУВАННЯ** і видима виключно обліковим записам адміністратора. Ті самі пункти повторює смуга вкладок угорі кожного з цих екранів.

Користувачі

Створення облікових записів, зміна ролі, деактивація та скидання пароля. Обліковий запис входить за **адресою електронної пошти**; показана назва служить лише для відображення в інтерфейсі й може повторюватися.

ZCO DM

Огляд

Файли

Чат зі ШІ

Пошук

АДМІНІСТРУВАННЯ

Користувачі

Список доступів

Схеми документів

Черга файлів

Журнал відповідей

Мови

Налаштування

Потрібна допомога?

Зверніться до служби технічної підтримки.

Звернутися до підтримки

ZCO DM v1.6.3 - Історія змін

© Polmedi Group sp. z o.o.

UK

PP

Piotr Piątek

Administrator

Користувачі

Список доступів

Схеми документів

Черга файлів

Журнал відповідей

Мови

Налаштування

Користувачі

Облікові записи в системі, їх ролі та статус доступу.

+ Додати користувача

КОРИСТУВАЧ	ЕЛЕКТРОННА ПОШТА	РОЛЬ	СТАТУС	ДІЇ
PP Piotr Piotr Piątek	p.piatek@polmedi.com	Administrator	Активний	
PC Paweł C Paweł Cyron	p.cyron@polmedi.com	Administrator	Активний	
MC Marcin Marcin Cieślak	mc@xg.pl	Administrator	Активний	
JM Jacek Jacek Motylewski	jmotylewski@onkologia.szczecin.pl	Administrator	Активний	
AN Anna Nowak Anna Nowak	anna.nowak@zco.example	Lekarz	Активний	
PP Paweł Paweł Prociów	pawel@startup.computer	Administrator	Активний	
MC Marcin Cherry Marcin Cieślak	marcin@cherryads.pl	Lekarz	Активний	
MC admin Marcin Cieślak	m.cieslak@polmedi.com	Administrator	Активний	

Керування обліковими записами користувачів.

Список доступів

Зведення прав усіх ролей та керування самими ролями — описано в розділі про права доступу.

Схеми документів

Види документів разом з описовими полями, критеріями розпізнавання та шаблоном назви файлу. Це екран, який найсильніше впливає на якість роботи пошуку — описаний у розділі про розпізнавання документів.

file:///C:/kodowanie-ai/ZCO-Spark/zco-edm-final/frontend/public/pomoc/zco/uk/tmplc8nod2s.html

23/34

ZCO DM

Огляд

Файли

Чат зі ШІ

Пошук

Адміністрування

Користувачі

Список доступів

Схеми документів

Черга файлів

Журнал відповідей

Мови

Налаштування

Потрібна допомога?

Зверніться до служби технічної підтримки.

Звернутися до підтримки

ZCO DM v1.6.3 · Історія змін

© Polmedi Group sp. z o.o.

UK

PP

Piotr Piątek

Administrator

Користувачі

Список доступів

Схеми документів

Черга файлів

Журнал відповідей

Мови

Налаштування

Схеми документів

+ Додати схему

Показати неактивні

ТИП	ПОЛЯ	ШАБЛОН НАЗВИ	СТАТУС	Дії
Aneks aneks	numer_aneksu tytuł_dokumentu data_podpisania dokument_macierzysty	{typ}-{nr}-{numer_aneksu}-{data_podpisania}	Активний	
Instrukcja do procedury instrukcja-do-procedury	tytuł kod_procedury opracował sprawdził zatwierdził edycja	—	Активний	
Leczenie leczenie	pacjent prowadzący leczenie data_startu leczenia data_ostatniego wpisu data_wydania dokumentu numer leczenia	—	Активний	
Porozumienie porozumienie	data numer_dokumentu strona strona2 tytuł kwota	—	Активний	
Procedura procedura	tytuł kod_procedury opracował sprawdził zatwierdził edycja	—	Активний	
Regulamin regulamin	numer_dokumentu tytuł_dokumentu organ_wydajacy data	—	Активний	
Rozporządzenie rozporzadzenie	data_wydania data_publicacji numer_dziennika tytuł minister dzial dokument_podstawowy dokument_zastepczy	—	Активний	
Ubezpieczenie ubezpieczenie	nazwa produktu przedmiot ubezpieczenia kod warunków data	—	Активний	
Ustawa ustawa	numer_dokumentu data_ustawy tytuł_ustawy liczba_stron data_wejscia_w_zycie numer_dziennika	—	Активний	
Wniosek wniosek	komorka_organizacyjna data imie_i_nazwisko tytuł	—	Активний	

Схеми документів — види документів разом з описовими полями.

Черга файлів

Огляд обробки: що чекає, що триває, що не вдалося. Тут видно розпізнаний вид документа та витягнуті поля, тож це перше місце, до якого варто зазирнути, коли документ не з'являється в результатах.

file:///C:/kodowanie-ai/ZCO-Spark/zco-edm-final/frontend/public/pomoc/zco/uk/tmplc8nod2s.html

24/34

Огляд

Файли

Чат зі ШІ

Пошук

Адміністрування

Користувачі

Список доступів

Схеми документів

Черга файлів

Журнал відповідей

Мови

Налаштування

Потрібна допомога?

Зверніться до служби технічної підтримки.

Звернутися до підтримки

UK

PP

Piotr Piątek

Administrator

🔍 Користувачі

📄 Список доступів

📁 Схеми документів

☰ Черга файлів

📅 Журнал відповідей

🌐 Мови

⚙️ Налаштування

Черга файлів

Стан обробки файлів, завантажених у систему.

Усі статуси

🔄 Оновити

☒ Автоматичне оновлення (5 с)

0

У черзі

0

Обробка

540

Оброблено

1

Помилки

500

Разом

ID	Файл	КАТЕГОРІЯ	СТАТУС	ДАТА ДОДАВАННЯ	ЧАС ПАРСИНГУ	ДІЇ
#651	IWound_3.0 - 2026-01-14 - POZ.pdf	інш	Оброблено	16.08.26, 21:17	1 min 37 s	Перепроцесувати Видалити
#647	2006.pdf	—	Оброблено	12.08.26, 10:58	5 min 19 s	Перепроцесувати Видалити
#646	2007.pdf	Zarządzenie	Оброблено	12.08.26, 10:58	6 min 57 s	Перепроцесувати Видалити
#645	załącznik nr 4 - protokół awaryjny.docx	Załącznik	Оброблено	12.08.26, 10:49	7 s	Перепроцесувати Видалити
#644	załącznik nr 3 - zamówienie.docx	Załącznik	Оброблено	12.08.26, 10:49	6 s	Перепроцесувати Видалити
#643	Załącznik nr 2 - notatka służbowa.docx	інш	Оброблено	12.08.26, 10:49	3 s	Перепроцесувати Видалити
#642	Załącznik nr 1 - zapotrzebowanie.docx	інш	Оброблено	12.08.26, 10:49	3 s	Перепроцесувати Видалити
#641	32_2026_Zarządzenie_zmieniające_4...	Zarządzenie	Оброблено	12.08.26, 10:49	2 min 41 s	Перепроцесувати Видалити
#640	Załączniki_nr_1_wniosek.docx	Wniosek	Оброблено	12.08.26, 10:48	10 s	Перепроцесувати Видалити
#639	Załącznik_nr_3_oświadczenie.pdf	Załącznik	Оброблено	12.08.26, 10:48	21 s	Перепроцесувати Видалити
#638	Załącznik_nr_2_protokół.docx	Załącznik	Оброблено	12.08.26, 10:48	9 s	Перепроцесувати Видалити

Черга файлів — стани, розпізнані види та поля документів.

Журнал відповідей

Оцінки, виставлені відповідям чату, разом із запитанням, відповіддю та вказаними документами. Служить для вилову запитань, на які застосунок відповідає погано — кожна така позиція є підказкою, якого документа бракує або яка схема потребує виправлення.

Налаштування

Екран ділиться на три частини.

- **Ідентифікація додатку** — назва примірника, колір напису та піктограма. Піктограма мусить бути квадратним файлом PNG або SVG (рекомендований мінімум 128×128 пікселів); вона з'являється вгорі меню та на екрані входу. Попередній перегляд поруч показує точно те, що побачить користувач.
- **Інтеграції та сесія** — адреси вебхуків обробки й чату, перелік дозволених розширень файлів та час до автоматичного виходу.
- **Вихідна пошта** — дані сервера SMTP і адреса підтримки. Без них форма «Зв'яжіться з нами» відповість прямо, що надсилання не налаштовано.

The screenshot displays the ZCO DM administrator interface. On the left is a dark blue sidebar with the ZCO DM logo and a menu including 'Огляд', 'Файли', 'Чат зі ШІ', 'Пошук', 'Адміністрування', 'Користувачі', 'Список доступів', 'Схеми документів', 'Черга файлів', 'Журнал відповідей', 'Мови', and 'Налаштування'. The main content area is titled 'Налаштування додатку' (Plugin Configuration) with a subtitle 'Ідентифікація екземпляра, параметри інтеграції та вихідна пошта'. It contains two sections: 'Ідентифікація додатку' (Plugin Identification) and 'Інтеграції та сесія' (Integrations and Session). The first section includes options for the plugin icon (upload or default), name, and color. The second section includes fields for the file processing webhook and chat webhook addresses. A 'Перегляд' (Preview) button is also present.

Налаштування додатку
Ідентифікація екземпляра, параметри інтеграції та вихідна пошта.

Ідентифікація додатку

Іконка додатку
Виберіть файл Відновити за замовчуванням
Файл PNG або SVG, квадратний (співвідношення 1:1), рекомендовано мінімум 128×128 пікселів. Іконка з'являється в лівому верхньому куті, також у згорнутому меню.

Назва додатку
ZCO DM
Відображається поруч з іконкою та в заголовку вікна браузера.

Колір назви
#ffffff
Колір тексту на темному фоні меню — виберіть так, щоб зберегти читабельність.

Перегляд
ZCO DM

Інтеграції та сесія

Адреса вебхука для обробки файлів
https://n8n-spark.polmedi.com/webhook/d8579805-90bf-44a9-84ac-90c48fc162f9

Адреса вебхука чату

Налаштування додатку — ідентифікація примірника.

УВАГА

Перелік дозволених розширень мусить відповідати тому, що обслуговує потік обробки. Розширення, дописане тут і не обслуговуване там, спричинить, що файл буде прийнято, але ніколи не оброблено.

Історія змін

Номер версії внизу бічного меню веде до переліку змін у наступних виданнях застосунку. Ця сторінка доступна всім, хто увійшов до системи.

ZCO DM

Огляд

Файли

Чат зі ШІ

Пошук

Адміністрування

Користувачі

Список доступів

Схеми документів

Черга файлів

Журнал відповідей

Мови

Налаштування

Потрібна допомога?

Зверніться до служби технічної підтримки.

Звернутися до підтримки

ZCO DM v1.6.3 · Історія змін

© Polmedi Group sp. z o.o.

UK

PP

Piotr Piątek

Administrator

Історія змін

Що нового у наступних версіях додатку.

v1.6.3

поточна

2026-08-26

Ostatnie napisy po polsku i jedno zrodlo etykiet

- Przycisk „Zapytaj” i „Szukaj” w wyszukiwarce, „Zapisywanie...” w Kolejce plikow i w Profilu, stan konta („Aktywne”, „Nieaktywne”), skrot „str.” przy zrodle odpowiedzi — wszystko szlo po polsku niezaleznie od jezyka.
- Poziomy dostepu „Odczyt”, „Zapis” byly zaszyte w DWOCH miejscach. Poprawilem jedno w 1.6.1 i uznalem sprawe za zamknieta; drugie, na Liscie dostepow, zostalo po polsku. Teraz oba ekrany, tak jak statusy przetwarzania, biora etykiety z jednego modulu.
- Nazwa katalogu glownego brzmiala roznie w czterech miejscach tego samego jezyka („Stammordner”, „Hauptverzeichnis”, „Stammverzeichnis”). Ujednolicona.
- Niemieckie „Zielles Verzeichnis:” bylo bledem gramatycznym — teraz „Zielordner:”.
- Zrzuty ekranu do instrukcji powstaja teraz w kazdym jezyku osobno. Skrypt klika przyciski po ich tresci, wiec etykiety bierze z tych samych katalogow, co aplikacja; ustawia tez jezyk samej przegladarki, bo przycisk wyboru pliku rysuje Edge, nie my.

v1.6.2

2026-08-26

Domkniete napisy i nazwy sciezek wyszukiwania

- Dashboard: okresy przy wykresach i przy aktywnosci uzytkownikow („30 dni”, „ostatnie 30 dni”, „wobec poprzednich 30 dni”) sa teraz w jezyku interfejsu i odmieniaja sie jego regulami.
- Dashboard, panel ostatnio dodanych dokumentow: statusy pokazywaly surowa wartosc z bazy, czyli polski napis niezaleznie od jezyka. Nazwy statusow maja teraz JEDNO zrodlo wspolne z Kolejka plikow — wzczesniej mapowanie siedzialo wewnatrz tamtego ekranu i Dashboard z niego nie korzystal.
- Pliki: przelacznik „Lista / Kafelki” przy obu listach, folderow i plikow.
- Zgloszenie do wsparcia: licznik znakow pod trescia.
- Wyszukiwanie: podpowiedz nad polem mowila „Zapytaj po polsku”, co po przetlumaczeniu na inne jezyki nie mialo sensu — pytanie ma pasc w jezyku uzytkownika. Wszedzie, takze po polsku, brzmi teraz „Zapytaj wlasnymi slowami”.
- Wyszukiwanie: przyklad pod polem mowil o „urzadzeniach” zamiast o „zarzadzeniach” w czterech jezykach — model przeczytal slowo o jedna litere obok.
- Lista odpowiedzi: nazwa sciezki wyszukiwania (standard, terms, summaries, top-up, files) jest teraz stalym terminem angielskim, tym samym w kazdym jezyku. Administrator porownuje ja z logiem backendu i z pomiarem retrievalu, a te mowia po angielsku. Oceny sprzed tej wersji maja w bazie nazwy polskie i sa pokazywane pod nowymi.

Історія змін застосунку.

file:///C:/kodowanie-ai/ZCO-Spark/zco-edm-final/frontend/public/pomoc/zco/uk/tmplc8nod2s.html

27/34

РОЗДІЛ 12

Як застосунок розпізнає документи

Після завантаження документа застосунок намагається встановити, **чим він є**, і витягти з нього описові поля. Робить це на підставі **схем документів** — визначень видів документів, які адміністратор задає на окремому екрані.

З чого складається схема

- **Назва та ідентифікатор** виду документа, наприклад «Розпорядження».
- **Критерії класифікації** — вказівки звичайною мовою, за чим упізнати цей вид документа.
- **Заголовкові поля** — що витягти зі змісту: номер, дата, назва, особа, яка підписала. Порядок полів визначає порядок стовпців при експорті до аркуша.
- **Шаблон назви файлу** — необов'язковий, описаний нижче.

Типи полів

Кожне поле має тип: **Текст**, **Дата**, **Число**, **Сума** або **Список значень**. Тип не є оздобою — він вирішує, що з полем можна зробити. Дати дозволяють фільтрувати за проміжками, а суми потрапляють до аркуша як числа з копійками, тож стовпець підсумовується (також тоді, коли в документі її записано як «1 234,56 zł»).

Назви файлів із розпізнаних полів

Кожен вид документа може мати **шаблон назви файлу**, наприклад *{вид}-номер-{номер_документа}-{дата}*. Застосунок пропонує тоді назви, що відповідають змісту документа, замість «скан_0001.pdf». Порожній шаблон означає, що для цієї категорії назв не пропонуємо.

Назви надаються партіями: на екрані **Файли** позначаємо документи й обираємо **Виконати дію для вибраних** → **Надати назви, що відповідають категорії**. Вікно показує спершу зведення *стара назва* → *нова*; кожную позицію можна виправити вручну або зняти з неї позначку. **Нічого не відбувається без цього перегляду.**

Надайте назви, що відповідають категорії

Назва створюється за шаблоном, призначеним для категорії документа. Ви можете виправити кожен елемент або зняти з нього позначку. Попередня назва зберігається.

ПОТОЧНА НАЗВА	КАТЕГОРІЯ	НОВА НАЗВА
☒ 1_Zarządzenie nr 20_2023 Dyrektora ZCO.pdf	Zarządzenie	zarzadzenie-nr-20-2023-2023-10-16.pdf
☐ 2_Zał. do Zarządzenia nr 20_2023 Dyrektora ZCO Regula min Pracy.pdf	Załącznik	kategoria „załącznik” nie ma wzorca nazwy kategoria „załącznik” nie ma wzorca nazwy — введіть назву вручну
☒ 3_Aneks nr 1 do Regulaminu Pracy.pdf	Aneks	aneks-nr-1-2024-03-13.pdf
☐ 4_Regulamin Pracy tekst jednolity z aneksem nr 1.pdf	Regulamin	kategoria „regulamin” nie ma wzorca nazwy kategoria „regulamin” nie ma wzorca nazwy — введіть назву вручну

до зміни: 2 з 4

Скасувати

Змінити назви (2)

Надання назв, що відповідають категорії — перегляд перед підтвердженням.

Дотеперішня назва запам'ятовується і видима в подробицях документа, тож зміну можна відтворити, а документ лишається впізнаваним для того, хто пам'ятає його під старою назвою.

Коли розпізнавання не вдається

Документ, якого застосунок не зарахував до жодного виду, має категорію *невизначена*. Він і надалі доступний для пошуку через чат — не знайдеться натомість у пошуку, що фільтрує за полями. Найчастіші причини — скан низької якості або відсутність схеми, що описує цей вид документа.

Порада

Черга файлів показує, які поля вдалося витягти з кожного документа. Якщо поле порожнє для багатьох документів того самого виду, зазвичай варто виправити критерії класифікації або назву поля у схемі.

РОЗДІЛ 13

Звернення до технічної підтримки

Плитка **Потрібна допомога?** внизу бічного меню веде до форми звернення до технічної підтримки. Досить описати справу й надіслати — відправника та примірник додано автоматично, а відповідь потрапить на адресу електронної пошти, призначену обліковому запису.

Форма звернення до технічної підтримки.

Звернення йде **поштою, а не через механізм обробки документів**. Це навмисно: збій обробки не може відрізати шляху повідомлення про проблему, бо саме тоді повідомлення потрібні найбільше.

ПОРАДА

Варто написати, **що робилося і чого очікувалося**, а не лише «не працює». Назва екрана, текст запитання, поставленого чату, або назва документа скорочують діагностику на кілька обмінів повідомленнями.

РОЗДІЛ 14

Добрі практики

- Давати документам назви, які кажуть, чим вони є — це полегшує і розпізнавання виду, і пізніший пошук.
- Завантажувати документи до тематичної папки, а не до кореневої папки.
- Перевіряти стан після завантаження: лише *Оброблено* означає, що документ відповідає на запитання.
- При зміні теми починати новий чат, щоб попередні запитання не впливали на відповідь.
- У формальних справах відкривати документ-джерело, вказаний під відповіддю.
- Надавати права ролям на якомога вищій папці — підпапки успадковують їх автоматично.
- Після більшої партії документів переглянути Чергу файлів і виправити хибно розпізнані види.
- Облікові записи людей, які відійшли, деактивувати замість видаляти — це зберігає історію операцій.

РОЗДІЛ 15

Обмеження та плани розвитку

Застосунок розвивається етапами. Наведені нижче обмеження відомі й заплановані до усунення — варто їх знати, щоб не брати за несправності.

- Застосунок відповідає виключно на підставі документів, завантажених до бази — він не знає ані приписів, ані знань поза ними.
- Відповідь чату є переказом фрагментів документів. У формальних справах діє документ-джерело, вказаний під відповіддю.
- Розпізнавання виду документа та описових полів працює добре на документах типової будови; нетипові документи можуть потребувати ручного виправлення виду.
- Перегляд документа відкриває файл PDF у новій вкладці браузера. Переглядач, вбудований у застосунок — що відкриває документ одразу на вказаній сторінці — є в планах.
- Зв'язки між документами (наприклад розпорядження та його додатки) поки що не подано в інтерфейсі.
- Пошук за описовими полями не переглядає змісту документів — для цього є чат.

Кожну зміну описано в **Історії змін**, доступній з рівня застосунку, з-під номера версії внизу меню.

РОЗДІЛ 16

Найчастіші запитання

Нижче найчастіші ситуації, про які повідомляють при першому контакті із застосунком.

Ситуація	Що зробити
Я завантажив документ, але чат його не знає.	Перевірити стан у переліку файлів. Доки не буде <i>Оброблено</i> , документ у пошуку не бере участі. Для довгих документів обробка триває кілька хвилин.
Чат відповідає, що не знайшов відомостей.	Найчастіше запитання стосується документа, якого немає в базі, або документ ще не оброблено. Варто також поставити запитання інакше — повним реченням.
Я не бачу папки, про яку каже колега.	Папки відкриваються ролям. Якщо доступу бракує, слід попросити адміністратора надати право до цієї папки.
Застосунок вивів мене із системи сам.	Після періоду бездіяльності, встановленого адміністратором, сеанс спливає. Досить увійти ще раз.
Не можу завантажити файл — вікно вибору його не показує.	Застосунок приймає формати PDF, DOCX, ODT і XLSX. Файли в інших форматах треба спершу зберегти в одному з них.
Не можу увійти за іменем користувача.	Для входу служить виключно адреса електронної пошти, призначена обліковому запису. Ім'я користувача є лише показаною назвою.
Я забув пароль.	Новий пароль встановлює адміністратор у модулі Користувачі. Після входу варто змінити його на власний на сторінці Профіль.
Де я знайду цей посібник у застосунку?	Під кружечком з ініціалами в правому верхньому куті, пункт Довідка. Звідти його можна також завантажити як PDF.
Документ розпізнано як неправильний вид.	У Черзі файлів можна вручну вказати правильний вид; застосунок одразу витягне поля наново.
Новий працівник не бачить жодних документів.	Обліковий запис має роль, але роль поки що не має прав до папок. Права надаються у поданні Файли, піктограмою ключа біля папки.
Хочу додати новий вид документа з власними полями.	Для цього служить сторінка Схеми документів в Адмініструванні.

Словничок

Поняття	Значення
Чат зі ШІ	Екран, на якому ставимо запитання про зміст документів.
Пошук	Екран, на якому фільтруємо документи за описовими полями.
Чат	Розмова із застосунком, що ведеться звичайною мовою.
Фрагмент (chunk)	Шматок документа — одиниця, на які застосунок ділить зміст, щоб точно вказувати джерело відповіді.
Парсинг	Зчитування змісту документа та підготовка його до пошуку.
Описове поле	Відомості, що описують документ — номер, дата, особа, яка затвердила.
Вид документа	Категорія, розпізнана автоматично: розпорядження, процедура, заява та інші.
Роль	Група прав, призначена обліковому запису — папки відкриваються ролям, а не особам.
Джерело	Документ і сторінка, з яких походить даний фрагмент відповіді.