


targi.zumi.pl - Panel Wystawcy

1. Logowanie:

Aby zalogować się do Panelu Wystawcy należy wejść na stronę <http://targi.zumi.pl/admin> i użyć danych dostępowych przesłanych w mailu od Operatora Zumi w postaci:

Login: podany email

Hasło: dedykowane hasło



Log in to your ZUMI account


Login (e-mail)

Hasło

[Zapomniałem hasła](#) [Zaloguj się](#)

2. Edycja danych Stoiska

Dodawanie i edycja danych dotyczących stoiska możliwa jest po wybraniu zakładki „Stoiska” (1) i przejściu do stoiska które chcemy edytować (2):



Wybrane wydarzenie: Targi Dom i Ogród

Katarzyna Anasik, Wyloguj | Zumi


Strona główna **Stoiska** Zapytania Statystyki

Lista stoisk

Stoiska

Nr. stoiska	Nazwa stoiska	Wydarzenie	Typ	Aktywne	
2	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	Targi Dom i Ogród	main	On Off	✎ ✕

Zmiany zawsze zapisujemy używając buttona Zapisz znajdującego się w prawym-górnym rogu Panelu Wystawcy, zaznaczonym na rysunku:



a. Grafiki/Logotypy na Stoisku

Na każdym Stoisku bez względu na typ przygotowane są miejsca w których możliwe jest wyświetlanie grafik – np. logotypów.

Stoisko typu VIP (Sponsor)




Stoisko typu Regionalne

Honda Autokopex
dodaj do ulubionych

„KW” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Autokopex spółka komandytowa (dawniej: Autokopex Sp. z o.o.)

Zapraszamy do naszego autosalonu Hondy, gdzie w komfortowych warunkach zapoznasz

- O nas
- Kontakt
- Strona www
- Oferty
- Video
- Katalogi
- Nasz profil na Facebooku




Stoisko typu Standard

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



Schaeffler Polska Sp. z o.o. LuK INA FAG
Schaeffler Automotive Aftermarket jest dostawcą usług i części do układu napędowego w samochodach osobowych i pojazdach użytkowych od silnika, poprzez komponenty układu napędowego, skrzynie

- O nas
- Kontakt
- Strona www
- Oferty
- Video
- Katalogi



Rozmiary materiałów graficznych podane są w Panelu Wystawcy obok modułu dodawania, wskazany format to PNG z przezroczystym tłem (lub przynajmniej 5-cio pikselowym paskiem przezroczystości dookoła) – tak przygotowany materiał pozwala uzyskać optymalny efekt wyświetlania.

Widok stoiska

Logo

(Szerokość: 220px,
Wysokość: 77px)

Wybierz plik

Nie wybrano pliku



jpg, png, gif. Maksymalna wielkość pliku 4.90 Mb

1

form_event-admin-

stand_image_banner_top

Wybierz plik

Nie wybrano pliku



jpg, png, gif. Maksymalna wielkość pliku 4.90 Mb

2

form_event-admin-

stand_image_banner_desk

Wybierz plik

Nie wybrano pliku



jpg, png, gif. Maksymalna wielkość pliku 4.90 Mb

3

b. Pozostałe elementy stoiska

W Panelu Wystawcy możemy dodawać i uzupełniać pozostałe elementy Stoiska:

- Nazwa Stoiska

Schaeffler Polska Sp zoo LUK INA FAG

Nazwa. Nie może być zmieniona.

- Kolorystyki oraz Rodzaju stoiska (przy stoisku z perspektywą, zalecane jest wgranie szyldu oraz biurka z przezroczystością)

Widok stoiska



- Wybór hostessy lub jej wyłączenie . Wyłączenie hostessy odbywa się poprzez wybranie opcji oznaczonej numerem (1) na poniższym rysunku.



- Wprowadzenie linka do strony na Facebook-u
- Wprowadzenie linka do strony www
- Wprowadzenie danych adresowych, opisu stoiska, słów kluczowych itp.

Podstawowe informacje

Strona na Facebooku	<input type="text"/>
Adres www	<input type="text" value="www.Schaeffler-Aftermarket.com"/>
Dane adresowe	<p>Schaeffler Polska Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa</p> <p>aaminfo.pl@schaeffler.com</p>
Krótki opis	<p>Schaeffler Automotive Aftermarket jest dostawcą usług i części do układu napędowego w samochodach osobowych i pojazdach użytkowych od silnika, poprzez komponenty układu napędowego, skrzynie biegów, do podwozia pod markami LuK, INA i FAG.</p>
Słowa kluczowe	<p>sprzęgło, koło dwumasowe, LuK, łożysko sprzęgła, INA, rozrząd, rolki, napinacze, pasek, FAG, łożysko koła, części samochodowe, części zamienne, zamienniki, części OE</p>
Kontakt	<div> <div> HTML B <i>I</i> <u>U</u> ABC [Listy] [Wyrównanie] [Wielkość] [Kolor] [Link] [Wklej] </div> <div> Schaeffler Polska Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa aaminfo.pl@schaeffler.com </div> <div>Path:</div> </div>
O nas	<div> <div> HTML B <i>I</i> <u>U</u> ABC [Listy] [Wyrównanie] [Wielkość] [Kolor] [Link] [Wklej] </div> <div> <p>Grupa Schaeffler, wraz ze swoimi markami LuK, INA i FAG, jest wiodącym producentem łożysk tocznych, ślizgowych oraz rozwiązań z zakresu napędów bezpośrednich liniowych i obrotowych, a także dostawcą precyzyjnych produktów i rozwiązań dla silników, skrzyń biegów i podwozi.</p> <p>Obecnie na międzynarodowym rynku przedsiębiorstwo osiągnęło w 2012 roku obrót w wysokości</p> </div> </div>

- wybór branży (7)

Branże

Branża

7

--- Usługi budowlane

--- Deweloperzy

+ dodaj branże

Produkty

c. Dodawanie i edycja produktów

Produkty edytowane są w sekcji Stoiska->Wybór stoiska->Lista produktów

vtCMS

Wybrane wydarzenie: Targi Dom i Ogród

Strona główna Stoiska Zapytania Statystyki

Lista stoisk

Stoiska

wyberamy stoisko

Nr. stoiska	Nazwa stoiska	Wydarzenie
46	GICOR PPH	Targi Dom i Ogród

zumi

Wybrane wydarzenie: Targi Motoryzacja

Strona główna Stoiska Zapytania Statystyki

Lista stoisk

Edycja stoiska

Lista plików

Lista ofert

Lista video

Schaeffler Polska Sp zoo LuK INA FAG

Nazwa. Nie może być zmieniona.

Widok stoiska

Logo
(Szerokość: 220px,
Wysokość: 77px)

Wybierz plik Nie wybrano pliku

SCHAEFFLER
LUK FAG

jpg, png, gif. Maksymalna wielkość pliku 4.90 Mb

Lista stoisk

Edycja stoiska

Lista plików

Lista ofert

Lista video

Edycja oferty

Dźwigienki zaworowe INA

Max. długość 255 znaków.

Zapisz

Informacje

Cena

0.00

Zdjęcie

Wybierz plik Nie wybrano pliku



jpg, png, gif. Maksymalna wielkość pliku 4.90 Mb

Krótki opis *

Wykonane przede wszystkim z aluminium lub ze stali dźwigienki zaworowa zapewnia bardzo niewielkie tarcie w układzie rozrządu i wymaga minimalnej przestrzeni, jako że wszystkie zawory mogą być uruchamiane za pomocą wałka rozrządu

form_event-admin-stand-offer_keywords

Link oferty

Opis oferty *

W mechanizmach rozrządu zaworowego z dźwigienkami rolkowymi wałek rozrządu znajduje się poniżej dźwigienki na jednym z jej końców. Skok krzywki jest przekazywany na dźwigienkę zarówno za pomocą kontaktu ślizgowego, oraz przez rolkę obracającą się na igiełkowym łożysku. Aby zmniejszyć straty spowodowane przez tarcie, nowoczesne dźwigienki rolkowe posiadają łożysko igiełkowe. Zarówno element hydraulicznej kompensacji luzu zaworowego (np. hydrauliczna wkładka kompensacyjna) lub śruba regulacyjna stosowana do mechanicznej

Opcje

Czy aktywna

On Off

Oferta w promocji

On Off

d. Dodawanie i edycja plików

Wystawca ma możliwość dodania dokumentów (plików, katalogów z ofertą itp.) w sekcji Stoiska->Pliki

Edit file

Ustawienia

Nazwa *

Plik

Choose File
No file chosen
Wybierz plik aby podmienić.
download file oferta-firmy.pdf »

Czy widoczny

On
Off

Opis

HTML
B
I
U
ABC
Format
Rodzaj czcionki
Rozmiar czcionki

Przykładowy dokument do pobrania, można go również dodać do zakładek.

Zapisz

Maksymalny rozmiar pliku to 4,9 MB.

Video

e. Filmy Video

System pozwala dodawać filmy wcześniej wgrane do serwisu youtube.com w sekcji Stoiska->Wybrane stoisko->Lista Video

zumi
Wybrane wydarzenie: Targi Dom i Ogród
Katarzyna Anasik, Wyloguj | Zumi

Strona główna
Stoiska
Zapytania
Statystyki

Lista stoisk
Edycja stoiska
Lista plików
Lista produktów
Lista video

Lista klipów video

Dodaj video

^ Nazwa video	^ Data utworzenia	^ Aktywny	^ Lead

Oryginalna jakość Schaeffler

Nazwa. Max. długość 255 znaków.

Zapisz

Dane

Skrócony opis

Grupa Schaeffler wraz ze swoimi markami LuK, INA oraz FAG jest jednym z największych producentów łożysk oraz elementów przeniesienia napędu i silnika – dla pojazdów w każdej klasie...

Link do video

<http://www.youtube.com/watch?v=JzzP2ba16do>

Opcje

Czy aktywny

☒ On ☐ Off

Pokaż video na stoisku

☒ On ☐ Off

Aby film wyświetlał się w telewizorze na stoisku należy w Opcjach „Pokaż video na stoisku” ustawić opcję ON.

3. Zapytania od Użytkowników

W zakładce Zapytania Wystawca ma dostęp do zapytań wysłanych przez oglądających z podstron produktów lub ze Stoiska.

4. Statystyki

W zakładce Statystyki Wystawca ma dostęp do informacji o wyświetleniach stoisk.

Statystyki wydarzenia

Targi budowlane



Chat

Możliwość rozmowy z Wystawcą na podstronie Stoiska znacznie zwiększa szansę nawiązania kontaktu z kontrahentami. Zachęcamy, by być zalogowanym do Panelu Operatora Chata tak często podczas targów jak to możliwe.

1. By na stoisku był dostępny chat – należy go aktywować w Panelu Edycji Stoiska

The screenshot shows the 'Edycja stoiska' (Edit Stand) interface in the Zumi system. The top navigation bar includes 'Strona główna', 'Wydarzenia', 'Baza kont', 'CMS', 'Branże', 'Stoiska', 'Zapytania', and 'Statystyki'. The left sidebar contains links to 'Lista stoisk', 'Edycja stoiska', 'Lista plików', 'Lista produktów', and 'Lista video'. The main form area is titled 'Ustawienia stoiska' (Stand settings) and includes fields for 'Wydarzenie' (Event), 'Typ stoiska' (Stand type), 'Numer stoiska' (Stand number), 'Województwo' (Voivodeship), and 'Live chat group id'. A red arrow points to the 'Cz aktywny chat' (Is chat active) toggle switch, which is currently set to 'Off'.

2. Panel Operatora Chata znajduje się pod adresem:

<http://Targi.zumi.pl/chat/operator/>

Login

Nazwa użytkownika/Email

Hasło

☐ Zapamiętaj dane logowania

Login

Copyright 2013 | [Wyloguj](#)

Login i hasło są takie same jak do panelu obsługi stoiska.

3. Gdy Wystawca jest zalogowany do Panelu Operatora Chata – stoisko Wystawcy jest dodatkowo oznaczone na liście wystawców:

Strona główna / Targi Dom i Ogród / Hala targowa

Lista wystawców: [Ukryj filtr](#)

Wpisz słowo kluczowe

Wybierz branżę z listy

Wybierz region z listy

☐ Pokaż tylko z aktywnym czatem

- Hörmann Polska sp. z o.o.
- OknoPlus Sp. z o.o.**
- SOLGAZ
- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
- DAIAD


OknoPlus[®]
PRODUCENT OKIEN PCV I ALU

OknoPlus Sp. z o.o.
Specjalizujemy się w produkcji innowacyjnych, energooszczędnych okien i drzwi z PCV i ALU

Wystawca dostępny na czacie

REMONTY

4. Odwiedzający stoisko ma możliwość rozpoczęcia rozmowy:



5. Wtedy Wystawca w Panelu Operatora Chata zobaczy, że na rozmowę oczekuje Zwiedzający i ma możliwość rozpoczęcia z Nim rozmowy:

Aktywna Rozmowa

Nie wybrano rozmowy

Należy kliknąć w rozmówcę, by rozpocząć rozmowę

Ustaw standardową odpowiedź Ustaw standardową odpowiedź

Wyślij

ZumiChat

✓ Dostępny ✖ Auto Powiadomienia Czat

Aktualne Czaty

Gość
Grupy: OknoPlus / IP: 178.42.119.183

6. Podczas rozmowy możliwe jest wysłanie Rozmówcy pliku (max rozmiar 1.5 MB)

Ustaw standardową odpowiedź Ustaw standardową odpowiedź

Wyślij

Wyślij

Wybierz plik

Wyślij

7. W przypadku, gdy Operator Chata nie jest zalogowany do Panelu, Odwiedzający stoisko mogą wysłać zapytania za pomocą formularza kontaktowego:



OknoPlus
PRODUCENT OKIEN PCV I ALU

Zapraszamy do rozmowy!

Zaden z naszych przedstawicieli nie jest obecnie dostępnny, prosimy o pozostawienie wiadomości.

Kontakt

Imię i nazwisko

E-mail *


Telefon

Wiadomość

☐ Akceptuję postanowienia regulaminu *

Wyślij

Przesłane zapytania znajdują się w zakładce Zapytania w Panelu CMS:



zumi

Wybrane wydarzenie - wybierz wydarzenie -

Strona główna Wydarzenia Baza kont CMS Branże Stoiska **Zapytania** Statystyki

Zapytania

« poprzednia 1 2 3 4 5 ... 8 następna »

Data	Klient	Subject
------	--------	---------