




Etap 1 Wprowadzenie do commita




Etap 3 Merge w Gicie



Etap 4 Wprowadzenie do Rebase




Etap 5 Odczep sobie HEAD




Etap 6 Referencje względne




Etap 7 Referencje względne 2




Etap 8 Odwracanie zmian w Gicie




Etap 9 Wprowadzenie do cherry-pick




Etap 10 Wprowadzenie do interaktywnego rebase'a




Etap 11 Wzięcie tylko 1 commita




Etap 12 Żonglowanie commitami 1



Etap13 Żonglowanie commitami 2



Etap 14 Tagi Gita




Etap 15 Git describe




Etap 16 Rebase ponad 9000 razy




Etap 17 Wielu rodziców




Etap 18 Spaghetti gałęzi




Etap 19 Wstęp do klonowania




Etap 20 Zdalne gałęzie



Etap 21 git fetch




Etap 22 Git pull




Etap 23 Symulacja pracy zespołowej



Etap 24 Git push



Etap 25 Rozbieżna historia



Etap 26 Zablokowany main

Naucz się Git Branching-u

← Poziom Zablokowany main

Instrukcje

```
$ level remote8
$ hint

Stwórz boczną gałąź tematyczną (feature)
z lokalnego main, a później zsynchronizuj
ją z main na origin

$ delay 2000
$ show goal
$ git checkout -b feature
$ git branch -f main o/main
$ git push origin feature

! local branch "feature" set to track
remote branch "o/feature"
```

Dobra robota!!!

Rozwiązałeś poziom używając 3 poleceń/ia; nasze rozwiązanie składa się z 3.

Niesamowicie! Rozwiązałeś zadanie w ten sam sposób lub lepiej.

Czy chcesz przejść do następnego poziomu - "Wypychanie dla wytrwałych!"?

Powrót **Dalej**

Etap 27 Wypychanie dla wytrwałych

Naucz się Git Branching-u

← Poziom Wypychanie dla wytrwałych!

Instrukcje

```
$ level remoteAdvanced1
$ hint

Pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z
poleceń undo i reset

$ delay 2000
$ show goal
$ git fetch
$ git rebase -i o/main side1
$ git rebase -i side1 side2
$ git rebase -i side2 side3
$ git branch -f main side3
$ git push

! local branch "side3" set to track
remote branch "o/side3"

$ undo
$ git switch main
$ git push
```

Dobra robota!!!

Rozwiązałeś poziom używając 7 poleceń/ia; nasze rozwiązanie składa się z 6.

Sprawdź, czy dasz radę to zrobić w 6 krokach :D

Czy chcesz przejść do następnego poziomu - "Scalanie z remote"?

Powrót **Dalej**

Etap 28 Scalanie z merge

Naucz się Git Branching-u

← Poziom Scalanie z remote

Instrukcje

```
$ level remoteAdvanced2
$ hint

Zwróć uwagę, jak wygląda docelowe drzewo!

$ delay 2000
$ show goal
$ git fetch
$ git switch o/main
$ git merge side1
$ git merge side2
$ git merge side3
$ git branch -f main HEAD
$ git switch main
$ git push
```

Dobra robota!!!


Rozwiązałeś poziom używając 8 poleceń/ia; nasze rozwiązanie składa się z 6.

Sprawdź, czy dasz radę to zrobić w 6 krokach :D


Czy chcesz przejść do następnego poziomu - "Śledzenie zdalnych repo"?

Powrót **Dalej**


Etap 29 Śledzenie zdalnych repo




Etap 30 Argumenty git push




Etap 31 Argumenty git push - głębiej



Etap 32 Argumenty fetch



Etap 33 Źródło nicości



Etap 34 Argumenty pull

