



Kontrola wydruku: czarny pasek ma dokładnie 100 mm. Drukuj w skali 100% (bez dopasowania do strony).

0 50 100


- cięcie
- zgięcie od siebie (grzbiet)
- zgięcie do siebie (dolina)
- obrys miejsca klejenia
- otwór do wycięcia



Kontrola wydruku: czarny pasek ma dokładnie 100 mm. Drukuj w skali 100% (bez dopasowania do strony).

0 50 100


- cięcie
- zgięcie od siebie (grzbiet)
- zgięcie do siebie (dolina)
- obrys miejsca klejenia
- otwór do wycięcia



Kontrola wydruku: czarny pasek ma dokładnie 100 mm. Drukuj w skali 100% (bez dopasowania do strony).

0 50 100

cięcie
zgięcie od siebie (grzbiet)
zgięcie do siebie (dolina)
obrys miejsca klejenia
otwór do wycięcia



Kontrola wydruku: czarny pasek ma dokładnie 100 mm. Drukuj w skali 100% (bez dopasowania do strony).

0 50 100

cięcie
zgięcie od siebie (grzbiet)
zgięcie do siebie (dolina)
obrys miejsca klejenia
otwór do wycięcia

Jak czytać arkusze

Wszystkie części są w skali 1:1 względem bryły modelu — przed wycinaniem zmierz czarny pasek kontrolny u dołu strony. Niebieskie numery przy krawędziach oznaczają szwy: krawędzie z tym samym numerem sklejasz ze sobą. Biała zakładka jest zawsze tylko po jednej stronie szwu i wchodzi pod drugą część. Części bez linii zgięć na powierzchni to elementy zwijane (walce, stożki, poszycie).

Uwagi do modelu

1. Części szkieletu (K, W…, Ż…, koła) naklej na tekturę o grubości podanej na arkuszu i wytnij razem z wpustami.
2. Złóż szkielet: wręgi W… i wręgę z dźwigarem WD wsuń we wpusty kila K.
3. Przed sklejeniem segmentu z czerwonym oznaczeniem „wyciąć” wytnij w nim szczeliny na dźwigar wręgi WD.
4. Segmenty kadłuba zwijaj w pierścienie, sklejaj szwem od spodu i łącz kolejno; ząbki jednego segmentu wchodzą pod następny.
5. Skrzydło: zegnij poszycie wzdłuż krawędzi natarcia, wklej żebra Ż… na dźwigar, sklej krawędź spływu, zamknij końcówką i doklej ząbkami nasady do obrysu na kadłubie.
6. Usterzenie i osłonę kabiny doklej ząbkami do obrysów o tym samym numerze szwu.

Kolejność montażu

1. Część 1 — Kołpak śmigła 1: wytnij, uformuj (zwiń); sklej szwy własne: 2.
2. Część 2 — Kołpak śmigła 2: wytnij, uformuj (zwiń); sklej szwy własne: 3; doklej szwami: 1 (z częścią 1).
3. Część 3 — Kadłub – segment 1: wytnij, uformuj (zwiń); sklej szwy własne: 5; doklej szwami: 4 (z częścią 2).
4. Część 4 — Kadłub – segment 2: wytnij, uformuj (zwiń); sklej szwy własne: 7; doklej szwami: 6 (z częścią 3).
5. Część 5 — Kadłub – segment 3: wytnij, uformuj (zwiń); sklej szwy własne: 9; doklej szwami: 8 (z częścią 4).
6. Część 6 — Kadłub – segment 4: wytnij, uformuj (zwiń); sklej szwy własne: 11; doklej szwami: 10 (z częścią 5).
7. Część 7 — Kadłub – segment 5: wytnij, uformuj (zwiń); sklej szwy własne: 13; doklej szwami: 12 (z częścią 6).
8. Część 8 — Kadłub – segment 6: wytnij, uformuj (zwiń); sklej szwy własne: 15; doklej szwami: 14 (z częścią 7).
9. Część 9 — Kadłub – segment 7: wytnij, uformuj (zwiń); sklej szwy własne: 17; doklej szwami: 16 (z częścią 8).
10. Część 10 — Kadłub – segment 8: wytnij, uformuj (zwiń); sklej szwy własne: 19; doklej szwami: 18 (z częścią 9).
11. Część 11 — Kadłub – segment 9: wytnij, uformuj (zwiń); sklej szwy własne: 21; doklej szwami: 20 (z częścią 10).
12. Część 12 — Kadłub – segment 10: wytnij, uformuj (zwiń); sklej szwy własne: 23; doklej szwami: 22 (z częścią 11).
13. Część 13 — Zakończenie kadłuba: wytnij; doklej szwami: 24 (z częścią 12).
14. Część 14 — Skrzydło prawe 1: wytnij, zegnij wzdłuż linii; sklej szwy własne: 26; przyklej ząbkami do obrysu oznaczonego numerem 25.
15. Część 15 — Skrzydło prawe 2: wytnij, zegnij wzdłuż linii; sklej szwy własne: 28; doklej szwami: 27 (z częścią 14).
16. Część 16 — Skrzydło prawe – końcówka: wytnij; doklej szwami: 29 (z częścią 15), 30 (z częścią 15).
17. Część 18 — Skrzydło lewe 1: wytnij, zegnij wzdłuż linii; sklej szwy własne: 32; przyklej ząbkami do obrysu oznaczonego numerem 31.
18. Część 19 — Skrzydło lewe 2: wytnij, zegnij wzdłuż linii; sklej szwy własne: 34; doklej szwami: 33 (z częścią 18).
19. Część 20 — Skrzydło lewe – końcówka: wytnij; doklej szwami: 35 (z częścią 19), 36 (z częścią 19).
20. Część 22 — Statecznik pionowy 1: wytnij, zegnij wzdłuż linii; sklej szwy własne: 38; przyklej ząbkami do obrysu oznaczonego numerem 37, 41, 42, 43, 44.
21. Część 23 — Statecznik pionowy 2: wytnij, zegnij wzdłuż linii; sklej szwy własne: 45; doklej szwami: 39 (z częścią 22), 40 (z częścią 22).
22. Część 24 — Statecznik pionowy – końcówka: wytnij; doklej szwami: 46 (z częścią 23), 47 (z częścią 23).
23. Część 26 — Statecznik poziomy prawy 1: wytnij, zegnij wzdłuż linii; sklej szwy własne: 49; przyklej ząbkami do obrysu oznaczonego numerem 48, 52, 53, 54, 55.
24. Część 27 — Statecznik poziomy prawy 2: wytnij, zegnij wzdłuż linii; sklej szwy własne: 56; doklej szwami: 50 (z częścią 26), 51 (z częścią 26).
25. Część 28 — Statecznik poziomy prawy – końcówka: wytnij; doklej szwami: 57 (z częścią 27), 58 (z częścią 27).
26. Część 30 — Statecznik poziomy lewy 1: wytnij, zegnij wzdłuż linii; sklej szwy własne: 64; przyklej ząbkami do obrysu oznaczonego numerem 59, 60, 61, 62, 63.
27. Część 31 — Statecznik poziomy lewy 2: wytnij, zegnij wzdłuż linii; sklej szwy własne: 67; doklej szwami: 65 (z częścią 30), 66 (z częścią 30).
28. Część 32 — Statecznik poziomy lewy – końcówka: wytnij; doklej szwami: 68 (z częścią 31), 69 (z częścią 31).
29. Część 34 — Osłona kabiny 1: wytnij, zegnij wzdłuż linii; przyklej ząbkami do obrysu oznaczonego numerem 70.
30. Część 35 — Osłona kabiny 2: wytnij, zegnij wzdłuż linii; doklej szwami: 71 (z częścią 34); przyklej ząbkami do obrysu oznaczonego numerem 72, 73.
31. Część 36 — Osłona kabiny 3: wytnij, zegnij wzdłuż linii; doklej szwami: 74 (z częścią 35); przyklej ząbkami do obrysu oznaczonego numerem 75, 76, 77.
32. Część 39 — Łopata śmigła (4 szt.): wytnij, zegnij na pół wzdłuż linii, sklej i wklej nasadą w kołpak.
33. Część 40 — Goleń podwozia (2 szt.): wytnij, zegnij na pół, sklej; przyklej pod skrzydłem.
34. Część 41 — Koło – okładzina (4 szt.): wytnij i naklej z obu stron na rdzeń koła.

Części szkieletu

K — Kil (podłużnica), W1 — Wręga 1, W2 — Wręga 2, W3 — Wręga 3, W4 — Wręga 4, W5 — Wręga 5, W6 — Wręga 6, W7 — Wręga 7, W8 — Wręga 8, WD — Wręga z dźwigarem skrzydeł, Ż1P — Żebro 1 skrzydła prawego, Ż2P — Żebro 2 skrzydła prawego, Ż3P — Żebro 3 skrzydła prawego, Ż1L — Żebro 1 skrzydła lewego, Ż2L — Żebro 2 skrzydła lewego, Ż3L — Żebro 3 skrzydła lewego, KP — Koło prawe (rdzeń), KL — Koło lewe (rdzeń)

Kontrola wydruku: czarny pasek ma dokładnie 100 mm. Drukuj w skali 100% (bez dopasowania do strony).

0 50 100

cięcie
zgięcie od siebie (grzbiet)
zgięcie do siebie (dolina)
obrys miejsca klejenia
otwór do wycięcia

Kontrola automatyczna projektu

OK — Skala 1:1 i wierność rozwinięć: największa różnica odległości bryła–arkusz: 8.53e-14 mm

OK — Długości sklejanych krawędzi: 498 par krawędzi, największa różnica 5.68e-14 mm

OK — Obrysy bez samoprzecięć: wszystkie obrysy poprawne

OK — Zakładki na szwach: 77 szwów, 542 zakładek

OK — Szkielet wewnątrz bryły: 18 płyt

OK — Rozmieszczenie na arkuszach: 59 części na 4 arkuszach A4, odstęp ≥ 5 mm