





### DIFFRENCIAIS

- Alta produtividade:
- Ótima sanidade foliar e de colmo:
- Tolerância ao acamamento: Ampla ianela de plantio:
- Sorgo sem tanino:
- Super precoce.

### QUADRO DE DOENCAS

мр Ferrugem tropical Ferrugem polissora MD Mancha branca MR Fusariose Antracnose Helmitosporiose Cercosporiose

S - SUSCETÍVEL I MS - MODERADAMENTE SUSCETÍVEL I MT - MODERADAMENTE

### CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS



**PLANTIO** 







Clavisips Aficana























FOTOPERÍODO

NÃO

PECOMENDADA MÉDIA/ALTA

DE PANÍCULA

**PANÍCULA** SEMI-COMPACTA

# **RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS**

JANELA DE SEMEADURA VERÃO: ABERTURA, MEIO E FIM DE SAFRA SUGESTÃO DE POPULAÇÃO





# SORGÃO FORRAGEIRO AGRI 001E

LATINA SEEDS



# SORGÃO FORRAGEIRO AGRI 001F





- Ótima relação grãos/massa:
- Produção de silagem de excelente qualidade bromatológica;
- Responsível a alta tecnologia:
- Sem tanino:
- Tolerância ao estresse hídrico:
- Alto potencial produtivo;
- Excelente para integração lavoura-pecuária.

### QUADRO DE DOENCAS



### CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS













PORTE DE PLANTA - SAFRA



















**PANÍCULA** SEMI-COMPACTA

'Fator 1 - Maturação dos grãos, Fator 2 - 31 a 36% de M.S.

## RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

IANELA DE SEMEADURA

VERÃO: MEIO E FIM

SUGESTÃO DE POPULAÇÃO

130 MIL PLANTAS/HA

Essas informações podem variar de acordo com a época de plantio, condições o Consulte nossos consultares regionais para mais informações.








### DIFFRENCIAIS

- Alta producão de volumoso com excelente qualidade bromatológica:
- Ampla adaptação; Alta capacidade de rebrote - dois cortes:
- Maior tolerância ao acamamento:
- ✓ Boa rusticidade e perfilhamento:
- Excelente profundidade de raiz.

### QUADRO DE DOENCAS



### CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS







CICLO



95 A 130 DIAS\*



PLANTA - SAFRA



SAFRINHA MÉDIAZAI TA



















**PANÍCULA** ADEDTA"

"Fator 1 - 24 a 30% de M.S. "Sem grãos viáveis

# RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

JANELA DE SEMEADURA

VERÃO: MEIO E FIM

SUGESTÃO DE POPULAÇÃO 130 MIL PLANTAS/HA

Essas informações podem variar de acordo com a época de plantio, condições climáticas e região.



SORGÃO GRANÍFERO LAS2707G

LATINA SEEDS











### DIFERENCIAIS

Elevado peso de mil grãos:

LATINA C SEEDS

- Tolerância ao acamamento:
- Superprecoce;
- Alto potencial produtivo:
- Sem tanino:
- Ótima qualidade de grão.

### QUADRO DE DOENCAS

Ferrugem Fusariose Helmitosporiose Turcicum Macrophomina Podridão de grãos

TOLERANTE | T - TOLERANTE | MR - MODERADAMENTE RESISTENTE | R - RESISTENTE

### CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS



ÉPOCA DE PLANTIO

MATURAÇÃO

FISIOLÓGICA 115 A 135 DIAS



MIL GRÃOS



FINALIDADE DE USO



FLORAÇÃO 55 A 60 DIAS

POTENCIAL PRODUTIVO



CICLO



SENSÍVEL AO FOTOPERÍODO



DO COLMO BOA



COPDO GRÃO



TIPO DA PANÍCULA ABERTA



TECNOLOGIA RECOMENDADA MÉDIA/ALTA



APOLITETURA DA PLANTA



ALTURA DE PLANTA



TANINO NÃO

## **RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS**

JANELA DE SEMEADURA

VERÃO: MEIO E FINAL DE SAFRA

SUGESTÃO DE POPULAÇÃO

