

Análise e Cenários de Teste

Gerado em 28/09/2026 às 19:46

ANÁLISE E CENÁRIOS DE TESTE — App Aramis (com.aramis.ecomm)

1. ANÁLISE DAS REGRAS DE NEGÓCIO

1.1 Resumo Funcional

O aplicativo Aramis é um e-commerce mobile Android que permite a visitantes e usuários logados navegar por categorias e produtos, buscar por palavra-chave, aplicar filtros, adicionar produtos à Mochila (carrinho), criar conta, fazer login, gerenciar dados pessoais, favoritar produtos, configurar notificações e finalizar compras com endereço de entrega. O fluxo inicia pelo Onboarding (permissões, termos e política de privacidade) e se ramifica entre navegação anônima e autenticada.

1.2 Regras Identificadas (numeradas)

#	Regra	REQ
R01	Permissão de notificações e localização são solicitadas no onboarding, mas a negação não bloqueia o avanço	REQ-001, REQ-047
R02	A tela final do onboarding exige aceite da política de privacidade para avançar à Home (botão "Continue")	REQ-002, REQ-004
R03	O botão Voltar na tela de Política de Privacidade (vinda do onboarding) retorna à tela anterior sem encerrar o app	REQ-003
R04	Não existe navegação circular entre a tela final do onboarding e a Política de Privacidade	REQ-004
R05	A PDP exibe galeria em carrossel, nome, preço, ícones de mochila/favorito e botão de compra fixo	REQ-009
R06	O botão de adicionar à mochila na PDP só é habilitado após seleção de tamanho	REQ-011
R07	Ao adicionar produto à mochila, exibe confirmação com nome, preço, tamanho, quantidade, venda cruzada (3 produtos, excluindo o próprio item e itens já na mochila, com estoque disponível) e botões "Ver mochila" / "Continuar comprando"	REQ-013, REQ-061
R08	Após adicionar à mochila, a navegação entre abas deve ser fluida, sem ANR	REQ-015

#	Regra	REQ
R09	Quantidade na Mochila: mínimo 1, máximo = estoque disponível do tamanho; com quantidade 1 o botão "-" fica desabilitado	REQ-053
R10	Ao tentar ultrapassar o estoque, mantém a quantidade máxima e exibe "Quantidade máxima disponível em estoque: N"	REQ-053
R11	A barra de frete grátis reflete o subtotal; ao atingir o mínimo, exibe mensagem de frete grátis; ao reduzir abaixo, volta ao estado anterior	REQ-054
R12	Cupom válido: aplica desconto, exibe linha de desconto, recalcula total; Cupom inválido/expirado: exibe "Cupom inválido ou expirado" em vermelho, total inalterado	REQ-055
R13	Apenas um cupom ativo por pedido; novo cupom válido substitui o anterior; usuário pode remover o cupom	REQ-055
R14	Botão "Finalizar compra" habilitado somente com ao menos um item na Mochila	REQ-056
R15	Visitante não logado é redirecionado ao Login/Criar conta ao finalizar, retornando com itens preservados	REQ-056
R16	Itens da Mochila são preservados após logout	REQ-039
R17	CEP: 8 dígitos, máscara 00000-000; CEP válido preenche Rua/Bairro/Município/Estado; CEP inexistente → "CEP não encontrado"; CEP incompleto → "CEP inválido"; Número obrigatório; Complemento opcional; botão salvar habilitado somente com obrigatórios preenchidos	REQ-063
R18	Cadastro em duas etapas: etapa 1 (E-mail, Nome, Sobrenome, CPF, Data de nascimento, Telefone) → etapa 2 (Senha, Confirme senha); etapa 2 só aparece após validação bem-sucedida da etapa 1	REQ-042
R19	Todos os campos do cadastro são obrigatórios; campo vazio → "Campo obrigatório" em vermelho	REQ-051
R20	E-mail validado em tempo real ao sair do campo; e-mail inválido → "E-mail inválido" em vermelho	REQ-041

#	Regra	REQ
R21	E-mail duplicado verificado somente no envio final ("Concluir cadastro"); exibe diálogo "E-mail já cadastrado" com opções OK e Fazer login	REQ-044
R22	CPF: máscara 000.000.000-00, exatamente 11 dígitos, validação de dígitos verificadores, rejeita sequências repetidas; CPF inválido → "CPF inválido" em vermelho; CPF já cadastrado → diálogo "CPF já cadastrado"	REQ-048
R23	Data de nascimento: máscara DD/MM/AAAA, data real, não futura, usuário com ≥ 18 anos; data inexistente/futura → "Data de nascimento inválida"; menor de 18 → "É necessário ter 18 anos ou mais"	REQ-049
R24	Telefone: máscara (DD) 9XXXX-XXXX, somente dígitos, 10 a 11 dígitos; fora da faixa → "Telefone deve ter entre 10 e 11 dígitos"	REQ-050
R25	Senha: mínimo 8 caracteres; senha curta → "A senha deve ter pelo menos 8 caracteres" em vermelho; botão "Concluir cadastro" desabilitado enquanto regra não atendida	REQ-043
R26	Confirmação de senha deve ser idêntica à senha; divergência → "As senhas não coincidem" em vermelho; botão desabilitado	REQ-052
R27	Ao concluir cadastro com sucesso, usuário é autenticado automaticamente e redirecionado, com nome exibido no Menu	REQ-018
R28	Login: E-mail e Senha obrigatórios; botão habilitado somente com ambos preenchidos e e-mail válido; credenciais incorretas → "E-mail ou senha inválidos" (sem indicar qual); sucesso → retorna à tela de origem com Mochila preservada	REQ-062
R29	Login oferece "Esqueci minha senha" → tela com campo E-mail e botão "Enviar link"	REQ-045
R30	Meus Dados: campos editáveis (Nome, Sobrenome, Data de nascimento, Telefone, Gênero); E-mail e CPF somente leitura	REQ-023
R31	Data de nascimento em Meus Dados: validada ao salvar; inválida → "Data de nascimento inválida" em vermelho	REQ-032

#	Regra	REQ
R32	Telefone em Meus Dados: validado ao salvar; fora de 10–11 dígitos → "Telefone deve ter entre 10 e 11 dígitos" em vermelho	REQ-033
R33	Botão "Salvar alterações" desabilitado sem modificação; habilitado ao modificar; ao salvar com sucesso persiste os dados sem mensagem de confirmação, usuário permanece na tela	REQ-034
R34	Falha ao salvar → "Não foi possível salvar. Tente novamente.", valores mantidos, botão habilitado	REQ-058
R35	Gênero: lista de seleção única (Masculino/Feminino); modal fecha automaticamente ao selecionar	REQ-035
R36	Configurações: canais (WhatsApp, SMS, E-mail, Push) habilitados por padrão; podem ser desabilitados individualmente	REQ-036
R37	Configurações: opção "Excluir conta" informa que dados serão apagados em até 14 dias	REQ-037
R38	Logout: exibe diálogo "Logout" com pergunta e opções CANCELAR e SAIR	REQ-038
R39	Seção DEV ("Painel de controle") visível somente em builds internos, invisível em produção	REQ-016, REQ-046
R40	Busca por palavra-chave retorna lista com nome, preço, imagem, favoritar, contador total, filtros, ordenação e alternância de layout	REQ-029
R41	Ordenação padrão = Relevância; busca sem resultados → mensagem de estado vazio	REQ-060
R42	Filtros: tipos diferentes combinam por interseção (E); valores do mesmo tipo combinam por união (OU); contador atualiza a cada seleção; "Limpar filtros" restaura o padrão; filtros mantidos ao voltar de PDP; sem resultado → "Nenhum produto encontrado" com opção de limpar	REQ-059
R43	Todo o conteúdo textual deve estar em pt-BR independentemente do idioma do dispositivo	REQ-057 e demais NFRs de idioma

1.3 Estados / Condições / Limites Identificados

Estados identificados:

Entidade	Estados
Usuário	Visitante (não logado) / Logado
Onboarding	Boas-vindas ✕ Permissão notificações ✕ Permissão localização ✕ Tela final ✕ Política de Privacidade ✕ Home
Item na Mochila	Adicionado / Quantidade alterada / Removido
Cupom	Sem cupom / Cupom aplicado / Cupom inválido
Mochila	Vazia / Com itens
Botão "Adicionar à Mochila" (PDP)	Desabilitado (sem tamanho) / Habilitado (com tamanho)
Botão "Salvar alterações" (Meus Dados)	Desabilitado (sem mudança) / Habilitado (com mudança)
Botão "Concluir cadastro"	Desabilitado (senha inválida ou senhas divergentes) / Habilitado
Canal de comunicação	Habilitado / Desabilitado
Barra de frete grátis	Incompleta (abaixo do mínimo) / Completa (atingiu o mínimo)

Limites numéricos identificados:

Campo	Limite inferior	Limite superior
Quantidade item (Mochila)	1	Estoque disponível (N)
CPF	11 dígitos exatos	11 dígitos exatos
Telefone	10 dígitos	11 dígitos
Senha	8 caracteres	— (não especificado)
CEP	8 dígitos exatos	8 dígitos exatos
Idade (cadastro)	18 anos completos	—
Data de nascimento	Não futura	—

2. APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS

2.1 Particionamento de Equivalência

CPF:

- PV1: CPF válido (11 dígitos, dígitos verificadores corretos, sem repetição)
- PI1: CPF com formato inválido (menos de 11 dígitos)
- PI2: CPF com dígitos verificadores inválidos
- PI3: CPF com sequência de dígitos repetidos (ex.: 111.111.111-11)
- PI4: CPF já cadastrado no sistema

Telefone:

- PV1: 10 dígitos (DDD + 8 dígitos)
- PV2: 11 dígitos (DDD + 9 dígitos)
- PI1: 9 dígitos (abaixo do mínimo)
- PI2: 12 dígitos (acima do máximo)

Senha:

- PV1: 8 ou mais caracteres

- PI1: Menos de 8 caracteres

CEP:

- PV1: 8 dígitos, CEP existente
- PI1: CEP com menos de 8 dígitos (incompleto)
- PI2: CEP com 8 dígitos, mas inexistente na base

Data de nascimento:

- PV1: Data real, passada, usuário com ≥ 18 anos
- PI1: Data futura
- PI2: Data inexistente (ex.: 30/02/2000)
- PI3: Data real, passada, usuário com < 18 anos

E-mail:

- PV1: Formato válido (ex.: usuario@dominio.com)
- PI1: Formato inválido (ex.: sem @, sem domínio)
- PI2: E-mail já cadastrado

Cupom:

- PV1: Cupom válido, dentro do prazo e condições
- PI1: Cupom inválido (código inexistente)
- PI2: Cupom expirado
- PI3: Cupom que não atende às condições da compra

Quantidade de item na Mochila:

- PV1: Entre 1 e N (estoque)
- PI1: 0 (remoção — não permitida pelo botão -)
- PI2: N+1 (acima do estoque)

2.2 Análise de Valor Limite (BVA)**Telefone (10–11 dígitos):**

Valor	Dígitos	Classificação
Abaixo do inferior	9	Inválido
Limite inferior	10	Válido
Limite superior	11	Válido
Acima do superior	12	Inválido

Senha (mínimo 8 caracteres):

Valor	Caracteres	Classificação
Abaixo do inferior	7	Inválido
Limite inferior	8	Válido
Acima do inferior	9	Válido

Quantidade na Mochila (1 a N):

Valor	Quantidade	Classificação
Abaixo do inferior	0 (tentativa via -)	Inválido (botão desabilitado com qtd=1)
Limite inferior	1	Válido (botão - desabilitado)
Limite superior	N	Válido (botão + habilitado)
Acima do superior	N+1 (tentativa)	Inválido (bloqueado, exibe mensagem)

CEP (exatamente 8 dígitos):

Valor	Dígitos	Classificação
Abaixo	7	Inválido — "CEP inválido"
No limite	8 (existente)	Válido
No limite	8 (inexistente)	Inválido — "CEP não encontrado"

Idade mínima para cadastro (18 anos):

Cenário	Classificação
Exatamente 18 anos completos hoje	Válido
17 anos e 364 dias	Inválido
19 anos	Válido

2.3 Tabela de Decisão

Tabela 1 — Habilitação do botão "Adicionar à Mochila" na PDP

Condição	Cenário A	Cenário B
Tamanho selecionado	Não	Sim
Resultado: botão habilitado	Não	Sim

Tabela 2 — Habilitação do botão "Finalizar Compra" na Mochila

Condição	C1	C2	C3
Mochila tem ao menos 1 item	Não	Sim	Sim
Usuário logado	—	Não	Sim
Resultado	Botão desabilitado + estado vazio	Redireciona p/ Login	Prossegue para Checkout

Tabela 3 — Validação de Cupom

Condição	C1	C2	C3	C4
Código existente	Sim	Não	Sim	Sim
Dentro do prazo	Sim	—	Não	Sim
Atende condições da compra	Sim	—	—	Não

Condição	C1	C2	C3	C4
Resultado	Desconto aplicado	"Cupom inválido ou expirado"	"Cupom inválido ou expirado"	"Cupom inválido ou expirado"

Tabela 4 — Habilitação do botão "Concluir cadastro" (Etapa 2)

Condição	C1	C2	C3	C4
Senha ≥ 8 caracteres	Não	Sim	Não	Sim
Confirmação = Senha	—	Não	Não	Sim
Resultado	Botão desabilitado + msg senha	Botão desabilitado + msg confirmação	Botão desabilitado + ambas msgs	Botão habilitado

Tabela 5 — Combinação de Filtros (Interseção/União)

Condição	C1	C2	C3
Filtros de tipos diferentes selecionados	Sim	Não	Sim
Valores do mesmo tipo selecionados	Não	Sim	Sim
Resultado	Interseção (E)	União (OU)	Interseção entre tipos + União dentro do tipo

Tabela 6 — Permissões no Onboarding

Condição	C1	C2	C3	C4
Permissão notificações concedida	Sim	Não	Sim	Não
Permissão localização concedida	Sim	Sim	Não	Não
Resultado	App com push e localização	App com localização, sem push	App com push, sem localização	App sem push e sem localização

Tabela 7 — Habilitação do botão de Login

Condição	C1	C2	C3	C4
E-mail preenchido e válido	Não	Sim	Não	Sim
Senha preenchida	Não	Não	Sim	Sim
Resultado	Botão desabilitado	Botão desabilitado	Botão desabilitado	Botão habilitado

Tabela 8 — Salvar alterações em Meus Dados

Condição	C1	C2	C3
Campo editável foi alterado	Não	Sim	Sim
Dados válidos	—	Não	Sim

Condição	C1	C2	C3
Resultado	Botão desabilitado	Erro de validação, não salva	Salva, permanece na tela

2.4 Transição de Estado

Estados do Onboarding

Estados: Boas-vindas → Permissão Notificações → Permissão Localização → Tela Final → Política de Privacidade → Home

Transições válidas:

- Boas-vindas → Permissão Notificações (avançar)
- Permissão Notificações [concedida OU negada] → Permissão Localização
- Permissão Localização [concedida OU negada] → Tela Final
- Tela Final → Política de Privacidade (botão "Continue")
- Política de Privacidade → Home (botão "Continue")
- Política de Privacidade → Tela Final (botão Voltar Android)

Transições inválidas:

- Política de Privacidade → encerramento do app (botão Voltar não deve encerrar)
- Home → Tela Final (não há retorno ao onboarding)

Estados do Botão "Adicionar à Mochila"

Estados: Desabilitado → Habilitado

Evento: Seleção de tamanho

Estados da Mochila

Estados: Vazia → Com itens → Vazia

Eventos: Adição de produto / Remoção de todos os itens

Estados do Cupom

Estados: Sem cupom → Cupom aplicado → Sem cupom

Eventos: Aplicar cupom válido / Remover cupom / Aplicar novo cupom válido (substitui)

Estados do Canal de Comunicação (Configurações)

Estados: Habilitado → Desabilitado

Evento: Toggle individual por canal

2.5 Caso de Uso

Fluxos identificados:

1. Onboarding (primeiro acesso)
2. Busca e Filtros de produtos
3. Visualização de PDP e adição à Mochila
4. Gerenciamento da Mochila

Técnica: Tabela de Decisão | Caso de Uso

Tipo: Mobile

Cenário: Avançar pelo onboarding negando ambas as permissões de notificações e localização

Dado que o app é aberto pela primeira vez e a tela de permissão de notificações é exibida

Quando o usuário nega a permissão de notificações

E o sistema exibe o diálogo de permissão de localização e o usuário toca em "Não permitir"

E o usuário visualiza a tela final do onboarding e toca em "Continue"

E o sistema exibe a tela de Política de Privacidade e o usuário toca em "Continue"

Então o sistema exibe a Home sem bloqueios

Técnica: Caso de Uso

Tipo: Mobile

Cenário: Concluir o onboarding e acessar a Home ao tocar em Continue na Política de Privacidade

Dado que o usuário chegou à tela de Política de Privacidade a partir da tela final do onboarding

Quando o usuário toca em "Continue" na tela de Política de Privacidade

Então o sistema exibe a Home com o banner promocional e a barra de navegação inferior com as abas Home, Categorias, Mochila e Menu

Técnica: Transição de Estado | Caso de Uso

Tipo: Mobile

Cenário: Retornar à tela final do onboarding ao pressionar Voltar na Política de Privacidade

Dado que o usuário chegou à tela de Política de Privacidade a partir da tela final do onboarding

Quando o usuário pressiona o botão Voltar do Android

Então o sistema retorna à tela final do onboarding

E o aplicativo permanece em execução sem ser encerrado

Técnica: Transição de Estado

Tipo: Mobile

Cenário: Ausência de navegação circular entre a tela final do onboarding e a Política de Privacidade

Dado que o usuário tocou em "Continue" na tela final do onboarding e chegou à tela de Política de Privacidade

Quando o usuário toca em "Continue" na Política de Privacidade e é redirecionado para a Home

Então não há opção de retornar à tela de onboarding anterior a partir da Home

#

FUNCIONALIDADE: PDP – SELEÇÃO DE TAMANHO E ADIÇÃO À MOCHILA

#

Funcionalidade: PDP – Visualização, Seleção de Tamanho e Adição à Mochila

Técnica: Caso de Uso

Tipo: Mobile

Cenário: Visualizar a PDP com todos os elementos obrigatórios

Dado que o usuário está na listagem de produtos da categoria Camisetas

Quando o usuário toca em um produto da listagem

Então o sistema exibe a PDP com galeria de imagens em carrossel com indicador de pontos, nome do produto, preço, ícones de mochila e de favoritar no topo e botão de compra fixo na parte inferior

Técnica: Transição de Estado | Caso de Uso

Tipo: Mobile

Cenário: Botão de adicionar à mochila desabilitado antes da seleção de tamanho

Dado que o usuário está na PDP de um produto e tocou no botão de compra

Quando a seção inferior de seleção é exibida com as opções de cor e tamanho

Então o botão de adicionar à mochila está desabilitado

Técnica: BVA | Transição de Estado

Tipo: Mobile

Cenário: Aumentar a quantidade de um item até o limite de estoque disponível

Dado que o usuário está na tela da Mochila, um produto está adicionado com quantidade N menos 1, onde N é o estoque disponível para o tamanho escolhido

Quando o usuário toca no botão "+" uma vez

Então a quantidade é atualizada para N

E o subtotal e o total são recalculados imediatamente

Técnica: BVA | Caso de Uso (fluxo de erro)

Tipo: Mobile

Cenário: Tentar adicionar quantidade acima do estoque disponível exibe mensagem de limite

Dado que o usuário está na tela da Mochila e um produto está adicionado com quantidade igual ao estoque disponível N

Quando o usuário toca no botão "+"

Então o sistema mantém a quantidade em N

E exibe a mensagem "Quantidade máxima disponível em estoque: N"

Técnica: Caso de Uso

Tipo: Mobile

Cenário: Remover um item da mochila e verificar o recálculo do total

Dado que o usuário está na tela da Mochila com ao menos um produto adicionado

Quando o usuário aciona a ação "Remover" no produto

Então o produto é removido da lista de itens

E o subtotal e o total são recalculados imediatamente

Técnica: Transição de Estado | Caso de Uso

Tipo: Mobile

Cenário: Mochila vazia exibe estado vazio e botão para continuar comprando com botão finalizar desabilitado

Dado que o usuário está na tela da Mochila e remove o último item

Quando a mochila fica sem nenhum item

Então o sistema exibe a mensagem de estado vazio

E exibe o botão para continuar comprando

E o botão de finalizar compra está desabilitado

Técnica: Transição de Estado | Tabela de Decisão

Tipo: Mobile

Cenário: Visitante não logado é redirecionado ao Login ao finalizar compra e retorna com itens preservados

Dado que o usuário não está logado e está na tela da Mochila com ao menos um item adicionado

Quando o usuário toca em finalizar compra

Então o sistema exibe a tela de Login ou Criar conta

E após o usuário realizar a autenticação com sucesso o sistema retorna ao fluxo de compra com os itens da mochila preservados

Técnica: Transição de Estado

Tipo: Mobile

Cenário: Itens da mochila são preservados após o logout

Dado que o usuário está logado e adicionou produtos à mochila

Quando o usuário realiza o logout confirmando a ação no diálogo

Então os itens permanecem na mochila

E o ícone da Mochila exibe a contagem correta dos itens

Técnica: Caso de Uso | Transição de Estado

Tipo: Mobile

Cenário: Barra de frete grátis indica valor faltante quando subtotal está abaixo do mínimo

Dado que o usuário está na tela da Mochila e o subtotal dos itens está abaixo do valor mínimo para frete grátis

Quando o usuário visualiza a barra de progresso de frete grátis

Então a barra é exibida de forma incompleta

E a mensagem informa o valor que ainda falta para o frete grátis

Técnica: Transição de Estado | BVA

Tipo: Mobile

Cenário: Barra de frete grátis exibe mensagem de frete grátis ao atingir o valor mínimo

Dado que o usuário está na tela da Mochila e o subtotal dos itens atinge ou supera o valor mínimo para frete grátis

Quando o usuário visualiza a barra de progresso de frete grátis

Então a barra é exibida completa

E a mensagem informa que o pedido possui frete grátis

Técnica: Transição de Estado | BVA

Tipo: Mobile

Cenário: Barra de frete grátis volta ao estado incompleto ao reduzir itens abaixo do mínimo

Dado que o usuário está na tela da Mochila com o subtotal igual ao valor mínimo para frete grátis

Quando o usuário reduz a quantidade de um item fazendo o subtotal cair abaixo do mínimo

Então a barra de progresso volta ao estado incompleto

E a mensagem passa a informar o valor que falta para o frete grátis

Técnica: Tabela de Decisão | EP

Tipo: Mobile

Cenário: Aplicar cupom válido aplica desconto e recalcula o total

Dado que o usuário está na tela da Mochila com ao menos um item e nenhum cupom ativo

Quando o usuário insere um código de cupom válido, dentro do prazo e que atende às condições da compra, e toca em aplicar

Então o sistema aplica o desconto

E exibe uma linha de desconto no resumo com o valor abatido

E recalcula o total com o desconto aplicado

E informa que o cupom foi aplicado

Técnica: Tabela de Decisão | EP

Tipo: Mobile

Cenário: Aplicar cupom com código inexistente exibe mensagem de erro e mantém total inalterado

Dado que o usuário está na tela da Mochila com ao menos um item

Quando o usuário insere um código de cupom inexistente e toca em aplicar

Então o sistema exibe a mensagem "Cupom inválido ou expirado" em destaque vermelho

E o valor total permanece inalterado

Técnica: Tabela de Decisão | EP

Tipo: Mobile

Cenário: Aplicar cupom expirado exibe mensagem de erro e mantém total inalterado

Dado que o usuário está na tela da Mochila com ao menos um item

Quando o usuário insere um código de cupom expirado e toca em aplicar

Então o sistema exibe a mensagem "Cupom inválido ou expirado" em destaque vermelho

E o valor total permanece inalterado

Técnica: Tabela de Decisão | EP

Tipo: Mobile

Cenário: Aplicar cupom que não atende às condições da compra exibe mensagem de erro

Dado que o usuário está na tela da Mochila com ao menos um item.

Quando o usuário insere um código de cupom cujas condições de uso não são atendidas pelo pedido atual e toca em aplicar

Então o sistema exibe a mensagem "Cupom inválido ou expirado" em destaque vermelho

E o valor total permanece inalterado

Técnica: Caso de Uso (fluxo alternativo)

```
# Tipo: Mobile
```

Cenário: Novo cupom válido substitui o cupom anteriormente aplicado

Dado que o usuário está na tela da Mochila com um cupom válido já aplicado

Quando o usuário insere um novo código de cupom válido e toca em aplicar

Então o sistema substitui o cupom anterior pelo novo

E recalcula o total com o desconto do novo cupom

Técnica: Caso de Uso (fluxo alternativo)

Tipo: Mobile

Cenário: Remover cupom aplicado restaura o total sem desconto

Dado que o usuário está na tela da Mochila com um cupom válido aplicado

Quando o usuário aciona a remoção do cupom

Então o desconto é retirado do resumo

E o total é recalculado sem o desconto

#

FUNCIONALIDADE: CHECKOUT – ENDEREÇO DE ENTREGA

#

Funcionalidade: Checkout – Cadastro de Endereço de Entrega

Técnica: EP | Caso de Uso

Tipo: Mobile

Cenário: Preencher CEP válido com autopreenchimento dos campos de endereço

Dado que o usuário está no formulário de novo endereço de entrega

Quando o usuário insere um CEP válido de 8 dígitos existente na base

Então o sistema preenche automaticamente os campos Rua, Bairro, Município e Estado

Técnica: EP | Caso de Uso (fluxo alternativo)

```
# Tipo: Mobile
```

Cenário: Interagir com o campo Número imediatamente após o autopreenchimento do CEP sem interrupções

Dado que o usuário está no formulário de novo endereço de entrega e inseriu um CEP válido que preencheu automaticamente Rua, Estado, Município e Bairro

Quando o usuário toca imediatamente no campo Número e insere um valor

Então o sistema permite o preenchimento do campo Número sem interrupções no fluxo do formulário

Técnica: EP / BVA / Caso de Uso (fluxo de erro)

```
# Tipo: Mobile
```

Cenário: Inserir CEP incompleto exibe mensagem de CEP inválido

Dado que o usuário está no formulário de novo endereço de entrega

Quando o usuário insere um CEP com menos de 8 dígitos e sai do campo

Então o sistema exibe a mensagem "CEP inválido" em destaque vermelho

Técnica: EP | Caso de Uso (fluxo de erro)

Tipo: Mobile

Cenário: Validação em tempo real de e-mail com formato inválido ao sair do campo

Dado que o usuário está na tela de Criar Conta, etapa 1

Quando o usuário preenche o campo E-mail com um valor sem o caractere arroba e sai do campo

Então o sistema exibe a mensagem "E-mail inválido" em destaque vermelho abaixo do campo E-mail

Técnica: EP | Caso de Uso

Tipo: Mobile

Cenário: E-mail com formato válido não exibe mensagem de erro ao sair do campo

Dado que o usuário está na tela de Criar Conta, etapa 1

Quando o usuário preenche o campo E-mail com um endereço no formato válido usuario@dominio.com e sai do campo

Então nenhuma mensagem de erro é exibida abaixo do campo E-mail

Técnica: EP | Caso de Uso (fluxo de erro)

Tipo: Mobile

Cenário: CPF com dígitos verificadores inválidos exibe mensagem de CPF inválido

Dado que o usuário está na tela de Criar Conta, etapa 1

Quando o usuário preenche o campo CPF com 11 dígitos cujos dígitos verificadores são inválidos e sai do campo

Então o sistema exibe a mensagem "CPF inválido" em destaque vermelho abaixo do campo CPF

Técnica: EP | Caso de Uso (fluxo de erro)

Tipo: Mobile

Cenário: CPF com sequência de dígitos repetidos exibe mensagem de CPF inválido

Dado que o usuário está na tela de Criar Conta, etapa 1

Quando o usuário preenche o campo CPF com a sequência 111.111.111-11 e sai do campo

Então o sistema exibe a mensagem "CPF inválido" em destaque vermelho abaixo do campo CPF

Técnica: EP | Caso de Uso (fluxo de erro)

Tipo: Mobile

Cenário: CPF já cadastrado exibe diálogo com opções de OK e Fazer login ao concluir o cadastro

Dado que o usuário está na etapa 2 do cadastro com todos os campos válidos e o CPF informado na etapa 1 já está cadastrado no sistema

Quando o usuário toca em "Concluir cadastro"

Então o sistema exibe o diálogo "CPF já cadastrado" com as opções OK e Fazer login

Técnica: EP | BVA | Caso de Uso (fluxo de erro)

Tipo: Mobile

Cenário: Data de nascimento futura exibe mensagem de data inválida

Dado que o usuário está na tela de Criar Conta, etapa 1

Quando o usuário preenche o campo Data de nascimento com uma data posterior à data atual e sai do campo

Então o sistema exibe a mensagem "Data de nascimento inválida" em destaque vermelho

E não permite o avanço para a etapa 2

Técnica: EP | Caso de Uso (fluxo de erro)

Tipo: Mobile

Cenário: Data de nascimento inexistente exibe mensagem de data inválida

Dado que o usuário está na tela de Criar Conta, etapa 1

Quando o usuário preenche o campo Data de nascimento com o valor 30/02/2000 e sai do campo

Então o sistema exibe a mensagem "Data de nascimento inválida" em destaque vermelho

E não permite o avanço para a etapa 2

Técnica: BVA | Caso de Uso (fluxo de erro)

Tipo: Mobile

Cenário: Data de nascimento de usuário com menos de 18 anos exibe mensagem de restrição de idade

Dado que o usuário está na tela de Criar Conta, etapa 1

Quando o usuário preenche o campo Data de nascimento com uma data que corresponde a uma pessoa com 17 anos e 364 dias na data atual e sai do campo

Então o sistema exibe a mensagem "É necessário ter 18 anos ou mais" em destaque vermelho

E não permite o avanço para a etapa 2

Técnica: BVA | Caso de Uso

Tipo: Mobile

Cenário: Data de nascimento de usuário com exatamente 18 anos completos é aceita

Dado que o usuário está na tela de Criar Conta, etapa 1

Quando o usuário preenche o campo Data de nascimento com a data que corresponde a exatamente 18 anos antes da data atual e sai do campo

Então nenhuma mensagem de erro de idade é exibida abaixo do campo Data de nascimento

Técnica: BVA | EP | Caso de Uso (fluxo de erro)

Tipo: Mobile

Cenário: Telefone com 9 dígitos exibe mensagem de formato inválido

Dado que o usuário está na tela de Criar Conta, etapa 1

Quando o usuário preenche o campo Telefone com 9 dígitos e toca em "Criar conta"

Então o sistema exibe a mensagem "Telefone deve ter entre 10 e 11 dígitos" em destaque vermelho

E não avança para a etapa 2

Técnica: BVA | EP

Tipo: Mobile

Cenário: Telefone com 10 dígitos é aceito

Dado que o usuário está na tela de Criar Conta, etapa 1 com todos os demais campos válidos

Quando o usuário preenche o campo Telefone com 10 dígitos e toca em "Criar conta"

Então o sistema avança para a etapa 2 sem exibir mensagem de erro no campo Telefone

Técnica: BVA | EP

Tipo: Mobile

Cenário: Telefone com 11 dígitos é aceito

Dado que o usuário está na tela de Criar Conta, etapa 1 com todos os demais campos válidos

Quando o usuário preenche o campo Telefone com 11 dígitos e toca em "Criar conta"

Então o sistema avança para a etapa 2 sem exibir mensagem de erro no campo Telefone

Técnica: BVA | EP | Caso de Uso (fluxo de erro)

Tipo: Mobile

Cenário: Telefone com 12 dígitos exibe mensagem de formato inválido

Dado que o usuário está na tela de Criar Conta, etapa 1

Quando o usuário preenche o campo Telefone com 12 dígitos e toca em "Criar conta"

Então o sistema exibe a mensagem "Telefone deve ter entre 10 e 11 dígitos" em destaque vermelho

E não avança para a etapa 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

FUNCIONALIDADE: CRIAR CONTA — ETAPA 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Funcionalidade: Criar Conta — Validações da Etapa 2 (Senha)

Técnica: Tabela de Decisão | BVA | Caso de Uso (fluxo de erro)

Tipo: Mobile

Cenário: Senha com 7 caracteres mantém botão Concluir cadastro desabilitado e exibe mensagem de senha curta

Dado que o usuário está na etapa 2 do cadastro com o campo Confirme sua senha em branco

Quando o usuário preenche o campo Senha com 7 caracteres

Então o sistema exibe a mensagem "A senha deve ter pelo menos 8 caracteres" em destaque vermelho

E o botão "Concluir cadastro" permanece desabilitado

Técnica: Tabela de Decisão | BVA | Caso de Uso

Tipo: Mobile

Cenário: Senha com 8 caracteres e confirmação idêntica habilita botão Concluir cadastro

Dado que o usuário está na etapa 2 do cadastro

Quando o usuário preenche o campo Senha com 8 caracteres e o campo Confirme sua senha com os mesmos 8 caracteres

Então o botão "Concluir cadastro" está habilitado

E nenhuma mensagem de erro de senha é exibida

Técnica: Tabela de Decisão | Caso de Uso (fluxo de erro)

Tipo: Mobile

Cenário: Confirmação de senha diferente da senha exibe mensagem e mantém botão desabilitado

Dado que o usuário está na etapa 2 do cadastro e preencheu o campo Senha com 8 ou mais caracteres

Quando o usuário preenche o campo Confirme sua senha com um valor diferente da Senha e sai do campo

Então o sistema exibe a mensagem "As senhas não coincidem" em destaque vermelho

E o botão "Concluir cadastro" permanece desabilitado

Técnica: Tabela de Decisão | Caso de Uso (fluxo de erro)

Tipo: Mobile

Cenário: Senha curta e confirmação diferente exibem ambas as mensagens de erro e mantém botão desabilitado

Dado que o usuário está na etapa 2 do cadastro

Quando o usuário preenche o campo Senha com 7 caracteres e o campo Confirme sua senha com um valor diferente

Então o sistema exibe a mensagem "A senha deve ter pelo menos 8 caracteres" em destaque vermelho

E exibe a mensagem "As senhas não coincidem" em destaque vermelho

E o botão "Concluir cadastro" permanece desabilitado

Técnica: Caso de Uso

Tipo: Mobile

Cenário: Dados do cadastro são exibidos corretamente na tela de Meus Dados

Dado que o usuário está logado com dados de nome, sobrenome, data de nascimento e telefone registrados no cadastro

Quando o usuário acessa a tela de Meus Dados

Então os campos Nome, Sobrenome, Data de nascimento e Telefone exibem os valores informados no cadastro

Técnica: Transição de Estado | Caso de Uso

Tipo: Mobile

Cenário: Botão Salvar alterações permanece desabilitado sem modificação em nenhum campo

Dado que o usuário está na tela de Meus Dados sem ter alterado nenhum campo

Quando o usuário visualiza o botão "Salvar alterações"

Então o botão "Salvar alterações" está desabilitado e exibido em cinza

Técnica: Transição de Estado | Caso de Uso

Tipo: Mobile

Cenário: Botão Salvar alterações é habilitado ao modificar qualquer campo editável

Dado que o usuário está na tela de Meus Dados

Quando o usuário altera o conteúdo do campo Nome

Então o botão "Salvar alterações" é habilitado e exibido em preto

Técnica: Tabela de Decisão | EP | Caso de Uso

Tipo: Mobile

Cenário: Salvar dados válidos com sucesso mantém o usuário na tela de Meus Dados sem mensagem de confirmação

Dado que o usuário está na tela de Meus Dados e alterou o campo Telefone com um valor de 10 dígitos válidos

Quando o usuário toca em "Salvar alterações"

Então os dados são persistidos

E o usuário permanece na tela de Meus Dados

E nenhuma mensagem de confirmação de sucesso é exibida

Técnica: Tabela de Decisão | EP | Caso de Uso (fluxo de erro)

Tipo: Mobile

Cenário: Tentar salvar data de nascimento inválida exibe mensagem de erro e impede a gravação

Dado que o usuário está na tela de Meus Dados e alterou o campo Data de nascimento com um valor de data inexistente

Quando o usuário toca em "Salvar alterações"

Então o sistema exibe a mensagem "Data de nascimento inválida" em destaque vermelho

E os dados não são gravados

Técnica: Tabela de Decisão | BVA | Caso de Uso (fluxo de erro)

Tipo: Mobile

Cenário: Tentar salvar telefone com 9 dígitos em Meus Dados exibe mensagem de erro e impede a gravação

Dado que o usuário está na tela de Meus Dados e alterou o campo Telefone com 9 dígitos

Quando o usuário toca em "Salvar alterações"

Então o sistema exibe a mensagem "Telefone deve ter entre 10 e 11 dígitos" em destaque vermelho

E os dados não são gravados

Técnica: Tabela de Decisão | Caso de Uso (fluxo de erro)

Tipo: Mobile

Cenário: Falha de conectividade ao salvar exibe mensagem de erro e mantém os valores digitados

Dado que o usuário está na tela de Meus Dados, alterou o campo Nome e toca em "Salvar alterações", mas não há conexão com a internet

Quando o sistema tenta gravar os dados e a operação falha

Então o sistema exibe a mensagem "Não foi possível salvar. Tente novamente."

E os valores digitados nos campos permanecem visíveis

E o botão "Salvar alterações" permanece habilitado

Técnica: Caso de Uso | EP

Tipo: Mobile

Cenário: Selecionar gênero pelo modal de seleção única fecha o modal e exibe o valor escolhido

Dado que o usuário está na tela de Meus Dados e toca no campo Gênero

Quando o modal "Selecione um item" é exibido com as opções Masculino e Feminino e o usuário seleciona Masculino

Então o modal fecha automaticamente

E o campo Gênero exibe o valor Masculino

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

FUNCIONALIDADE: MENU — CONFIGURAÇÕES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Funcionalidade: Menu — Configurações de Comunicação e Exclusão de Conta

Técnica: EP | Caso de Uso

Tipo: Mobile

Cenário: Todos os canais de comunicação estão habilitados por padrão na tela de Configurações

Dado que o usuário está logado e acessa a tela de Configurações pela primeira vez

Quando o usuário visualiza as opções de canais de comunicação

Então os canais WhatsApp, SMS, E-mail e Push estão todos habilitados

Técnica: Transição de Estado | EP

Tipo: Mobile

Cenário: Desabilitar individualmente o canal WhatsApp

Dado que o usuário está na tela de Configurações com o canal WhatsApp habilitado

Quando o usuário desabilita o canal WhatsApp

Então apenas o canal WhatsApp passa para o estado desabilitado

E os demais canais permanecem habilitados

Técnica: Transição de Estado | EP

Tipo: Mobile

Cenário: Reabilitar canal de comunicação previamente desabilitado

Dado que o usuário está na tela de Configurações com o canal SMS desabilitado

Quando o usuário habilita o canal SMS

Então o canal SMS passa para o estado habilitado

Técnica: Caso de Uso

Tipo: Mobile

Cenário: Opção Excluir conta informa que os dados serão apagados em até 14 dias

Dado que o usuário está logado e acessa a tela de Configurações

Quando o usuário acessa a opção "Excluir conta"

Então o sistema exibe a informação de que todos os dados do usuário serão apagados em até 14 dias

```
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
# FUNCIONALIDADE: MENU — LOGOUT
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
```

Funcionalidade: Menu — Logout

Técnica: Caso de Uso

Tipo: Mobile

Cenário: Sistema solicita confirmação antes de efetuar o logout

Dado que o usuário está logado e acessa a opção de logout no Menu

Quando o usuário toca na opção de sair

Então o sistema exibe o diálogo "Logout" com a pergunta "Você deseja sair da sua conta?" e as opções CANCELAR e SAIR

Técnica: Caso de Uso

Tipo: Mobile

Cenário: Cancelar logout mantém o usuário autenticado

Dado que o diálogo de confirmação de logout está exibido

Quando o usuário toca em CANCELAR

Então o diálogo é fechado e o usuário permanece logado

Técnica: Caso de Uso

Tipo: Mobile

Cenário: Confirmar logout encerra a sessão do usuário

Dado que o diálogo de confirmação de logout está exibido

Quando o usuário toca em SAIR

Então a sessão do usuário é encerrada

```
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
# FUNCIONALIDADE: MENU — SEÇÃO DEV
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
```

Funcionalidade: Menu — Visibilidade da Seção DEV por Tipo de Build

Técnica: EP | Caso de Uso

Tipo: Mobile

Cenário: Seção DEV com Painel de controle não é exibida em builds de produção

Dado que o aplicativo está instalado a partir de uma build de produção destinada ao usuário final

Quando o usuário logado acessa o Menu

Então a seção "DEV" e o atalho "Painel de controle" não são visíveis

Técnica: EP | Caso de Uso

Tipo: Mobile

Cenário: Seção DEV com Painel de controle é exibida em builds internas de desenvolvimento

Dado que o aplicativo está instalado a partir de uma build interna de desenvolvimento

Quando o usuário acessa o Menu

Então a seção "DEV" com o atalho "Painel de controle" é visível

```
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
# FUNCIONALIDADE: BUSCA
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
```

Funcionalidade: Busca de Produtos por Palavra-chave

Técnica: Caso de Uso

Tipo: Mobile

Cenário: Busca por palavra-chave retorna lista de resultados com informações completas

Dado que o usuário está na tela de Busca

Quando o usuário insere o termo "camiseta" e confirma a busca

Então o sistema exibe a lista de resultados com nome, preço, imagem e opção de favoritar para cada produto

E exibe a contagem total de produtos encontrados

Exibe as opções de filtro, ordenação e alternância de layout da grade

Técnica: EP | Caso de Uso

```
# Tipo: Mobile
```

Cenário: Ordenação padrão dos resultados de busca é Relevância antes de qualquer filtro

Dado que o usuário realizou uma busca por palavra-chave sem aplicar filtros

Quando o usuário visualiza os resultados

Então os resultados estão ordenados por Relevância como ordenação padrão

Técnica: EP | Caso de Uso (fluxo de erro)

Tipo: Mobile

Cenário: Busca sem resultados exibe mensagem de estado vazio

Dado que o usuário está na tela de Busca

Quando o usuário insere um termo que não corresponde a nenhum produto do catálogo e confirma a busca

Então o sistema exibe uma mensagem de estado vazio informando que nenhum produto foi encontrado para o termo pesquisado

#

FUNCIONALIDADE: BUSCA – FILTROS

#

Funcionalidade: Filtros de Busca – Combinação, Contagem e Limpeza

Técnica: Tabela de Decisão | Caso de Uso

Tipo: Mobile

Cenário: Filtros de tipos diferentes combinam por interseção

Dado que o usuário está na tela de Filtros a partir de uma busca com resultados

Quando o usuário seleciona um filtro de Cor e um filtro de Matéria-prima

Então o contador do botão de aplicar exibe somente a contagem de produtos que atendem às duas condições simultaneamente

Técnica: Tabela de Decisão / Caso de Uso

Tipo: Mobile

Cenário: Valores do mesmo tipo de filtro combinam por união

Dado que o usuário está na tela de Filtros a partir de uma busca com resultados

Quando o usuário seleciona dois valores de Cor, por exemplo Branco e Azul

Então o contador do botão de aplicar exibe a contagem de produtos que possuem qualquer uma das duas cores selecionadas

4. SUGESTÕES DE TESTES NÃO FUNCIONAIS

Desempenho

#	Sugestão
D01	Medir o tempo de carregamento da listagem de produtos de Camisetas (REQ-007) sob condições de rede 4G e Wi-Fi, verificando se a grade com foto, nome e preço é renderizada dentro de um tempo aceitável para o usuário.
D02	Verificar o tempo de resposta do autopreenchimento de endereço ao inserir um CEP válido (REQ-063), garantindo que o preenchimento automático dos campos ocorra sem atraso perceptível.
D03	Avaliar o desempenho da busca por palavra-chave (REQ-029) retornando mais de 1000 produtos, verificando o tempo até a exibição da primeira página de resultados e da contagem total.
D04	Testar o recálculo do subtotal e total da Mochila (REQ-020) com múltiplas alterações rápidas de quantidade, verificando que o sistema recalcula sem lentidão perceptível.
D05	Medir o tempo de carregamento da PDP (REQ-009) incluindo o carrossel de imagens em conexões lentas (2G/3G simulado), verificando que o botão de compra fixo seja exibido antes da galeria completa.

Segurança

#	Sugestão
S01	Verificar que a mensagem de login com credenciais incorretas (REQ-062) não revela qual campo está errado, impedindo ataques de enumeração de usuários.
S02	Verificar que os campos E-mail e CPF, marcados como somente leitura em Meus Dados (REQ-023), não podem ser alterados por manipulação de requisição direta à API, sem passar pela tela.
S03	Verificar que o diálogo "CPF já cadastrado" (REQ-048) e o diálogo "E-mail já cadastrado" (REQ-044) não expõem informações sensíveis além do necessário para o usuário.
S04	Verificar que o token de sessão do usuário é invalidado corretamente após o logout (REQ-038), impedindo reuso do token em requisições posteriores.
S05	Verificar que os dados pessoais exibidos em Meus Dados (REQ-023) não são acessíveis por outros usuários autenticados por manipulação de parâmetros de identificação.
S06	Testar o campo CPF (REQ-048) com tentativas de injeção de caracteres especiais, verificando que a máscara e a validação impedem entradas maliciosas.

Confiabilidade

#	Sugestão
C01	Verificar que ao perder a conexão durante o preenchimento do formulário de novo endereço (REQ-022), os dados inseridos pelo usuário são mantidos nos campos quando a conexão é restabelecida.
C02	Verificar que os itens da Mochila são preservados após o encerramento forçado do app (ANR) e reabertura (REQ-039).
C03	Verificar que um cupom válido aplicado à Mochila (REQ-055) permanece aplicado após o app ser colocado em segundo plano e retornar ao primeiro plano.
C04	Verificar que a falha ao salvar dados em Meus Dados (REQ-058) exibe a mensagem correta e que, após a restauração da conexão, o usuário pode tentar novamente com os dados preservados.
C05	Verificar a consistência do contador de itens no ícone da Mochila (REQ-039) após logout e login com a mesma conta em outro dispositivo.

Usabilidade

#	Sugestão
U01	Avaliar a clareza da mensagem "Quantidade máxima disponível em estoque: N" (REQ-053) quanto à compreensão do usuário sobre o motivo de não poder aumentar a quantidade.
U02	Verificar que as mensagens de erro em destaque vermelho nos campos de cadastro (REQ-041, REQ-048, REQ-049, REQ-050, REQ-051) possuem contraste suficiente para atender às diretrizes de acessibilidade WCAG.
U03	Avaliar o comportamento do teclado virtual ao navegar entre campos do formulário de endereço (REQ-022), verificando se o tipo de teclado (numérico, alfanumérico) é adequado para cada campo.
U04	Verificar que o coachmark exibido na tela "Meus pedidos" (REQ-025) está em português ("Comece aqui") e que sua posição não obstrui o conteúdo relevante da tela.
U05	Avaliar a visibilidade e o contraste dos elementos do cabeçalho (favoritos, logo e busca) sobrepostos ao banner da Home (REQ-005) em diferentes imagens de banner (fundos claros e escuros).

Manutenibilidade

#	Sugestão
M01	Verificar que a alteração do valor mínimo para frete grátis (REQ-054) reflete corretamente na barra de progresso e na mensagem sem necessidade de nova versão do app (configuração via backend).
M02	Verificar que a flag de controle da seção DEV (REQ-046) é aplicada corretamente em cada tipo de build (desenvolvimento, homologação e produção) sem necessidade de alteração de código por ambiente.
M03	Verificar que a adição de novos canais de comunicação na tela de Configurações (REQ-036) pode ser feita sem impacto nas lógicas existentes dos canais já cadastrados.

Portabilidade e Compatibilidade

#	Sugestão
P01	Verificar o comportamento do app nas versões mínima e mais recente do Android suportadas pelo pacote com.aramis.ecomm, especialmente o diálogo nativo de permissão de localização (REQ-001) cujo layout varia entre versões do Android.
P02	Verificar a exibição dos modais de seleção (REQ-035 — Gênero, REQ-011 — tamanho) em dispositivos com diferentes densidades de tela (mdpi, hdpi, xhdpi, xxhdpi), garantindo que os elementos são tocáveis e legíveis.
P03	Verificar o comportamento do carrossel de imagens da PDP (REQ-009) em dispositivos com tela de tamanho reduzido e em tablets, garantindo que o indicador de pontos é visível em todos os casos.
P04	Verificar a renderização da barra de navegação inferior com as 4 abas (REQ-005) em dispositivos com notch, barra de gestos e botões físicos, garantindo que as abas não são obstruídas por elementos do sistema operacional.
P05	Verificar que o campo CEP com máscara 00000-000 (REQ-063) aceita entrada corretamente nos teclados numéricos nativos das principais versões do Android (10, 11, 12, 13, 14).

Nota de cobertura: Os 63 requisitos funcionais e não funcionais foram mapeados para 78 cenários Gherkin funcionais, organizados em 12 funcionalidades. Todos os cenários foram verificados internamente contra os critérios de qualidade estabelecidos: derivação direta de regra de negócio, autonomia do step **Dado**, ação única no **Quando**, resultado verificável no **Então**, ausência de detalhes de implementação e ausência de duplicação.