Exercícios de Revisão em C

1. Faça uma função que recebe um número inteiro e verifica se o número é primo. A função deve retornar 1 para primo e 0 caso contrário. Um número primo é um número inteiro maior do que 1 que apenas é divisível por 1 e por si próprio.
2. Faça uma função que recebe um vector de inteiros e retorna o maior elemento.
3. Faça uma função que receba um vector contendo uma sequência de inteiros e retorna o número inteiro definido pela sequência. **Ex: v={50, 2, 7, 9} = 50279; v2={0, 1, 0, 9} = 109.**
4. Escreva uma função que recebe uma String e verifica se é um palíndromo, ou seja lê-se da mesma forma da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Retorna 1 se é palíndromo e 0 caso contrário.
5. Escreva uma função que recebe um vector de inteiros. A função deve ordenar e mostrar o resultado.
6. Escreva uma função que recebe dois vectores de inteiros e cria um terceiro vector do tamanho do menor vector. O conteúdo do terceiro vector deve ser a soma dos dois vectores nas posições comuns. Mostre apenas o conteúdo do terceiro vector.
7. Escreva uma função que recebe um vector e mais dois valores inteiros passados por referência. A função deve retornar nos parâmetros o maior e menor valor do vector. O protótipo deve ser: **void minMax(const int v[], int n, int *min, int *max)**.
8. Dados dois valores **a** e **b**, faça uma função recursiva que calcule e retorne o valor de **a** elevado a **b**.
9. Faça uma função recursiva que retorne a quantidade de dígitos de um determinado número. Se o N=2345, quantidade = 4.
10. Seja a série de Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34...que pode ser definida de forma recursiva por Fib(n) =1 se n = 1, Fib(n) = 1 se n=2 e Fib(n) = F(n-1) + F(n-2) se n >2. Implemente a função recursiva do Fibonacci.

Silvia.antonio@isptec.co.ao