

# Paleta de Cores



**Márcio Pinheiro**  
[marciopinheiro452@gmail.com](mailto:marciopinheiro452@gmail.com)  
11 99261 9722

Buscamos inspiração em alguns sites de design e modelos do Canvas que tenham conexão com o propósito e público do projeto



*Benedict Leicht.*

Este exemplo moderno e ousado de [Benedict Leicht](#) usa diferentes tons de laranja e azul para criar uma paleta de cores descolada e forte. Ao usar tons vívidos, procure equilibrá-los com cores mais neutras, como tons de branco e cinza-claro. Assim, você mantém o design divertido, mas sem extravagância.

#E37222

#E37222

#07889B

#07889B

#66B9BF

#66B9BF

#EEAA7B

#EEAA7B



Seguimos com o padrão atual de fontes mais utilizadas no mercado

TYPE SCALE

CODE

Headline 3

Headline 4

Headline 5

Headline 6

Font	Weight	Size	Letter spacing
Poppins	Medium	19px	0.15px

Subtitle 1

Subtitle 2

Body 1

Body 2

BUTTON

Caption

TYPE SCALE

CODE

Headline 4

Headline 5

Headline 6

Subtitle 1

Subtitle 2

Body 1

Body 2

BUTTON

Caption			
Font	Weight	Size	Letter spacing
Poppins	Normal	12px	0.4px

OVERLINE

TYPE SCALE

CODE

Headline 3

Headline 4

Headline 5

Headline 6

Subtitle 1

Subtitle 2

Body 1

Body 2

BUTTON

Font	Weight	Size	Letter spacing
Poppins	Medium	14px	1.25px
Caption			


Choose fonts

Headlines & Subtitles

Poppins

Body & Captions

Poppins

 [Google Fonts](#)

Explore all available fonts in our open source, interactive catalog

# Paleta de Cores



**Márcio Pinheiro**  
marciopinheiro452@gmail.com  
11 99261 9722

## Definição das cores default e validação em tela

Step 3 / 4

### Set your default colors

Your color variables will apply to your default elements and the component library


Primary ?	<input type="text" value="#E37222"/>
Primary contrast ?	<input type="text" value="#FFFFFF"/>
Text ?	<input type="text" value="#07889B"/>
Surface ?	<input type="text" value="#FFFFFF"/>
Background ?	<input type="text" value="#FFFFFF"/>
Destructive ?	<input type="text" value="#FF0000"/>
Success ?	<input type="text" value="#17DB4E"/>
Alert ?	<input type="text" value="#EEAA7B"/>

Change this anytime from Styles > Style variables.

[Back](#)

[Next step](#)

[Skip application assistant](#)



Por conta da simplicidade do projeto seguimos com a programação anotando apenas as definições de necessidades. Sem desenvolvimento de mapa mental.

Campo para preencher o produto

Botão adicionar

Lista de produtos cadastrados

Marcar/desmarcar produtos comprados

