

SISTEMA DE CADASTRO DE AMIGOS

Um CRUD completo em PHP e MySQL, protegido por sistema de login e controle de sessão

PHP

MySQL

Sessões

w3.css

CRUD



O DESAFIO

Gabi precisava de um sistema simples e seguro para gerenciar sua lista de amigos

CADASTRAR

CONSULTAR

ATUALIZAR

EXCLUIR REGISTROS

Para quem estivesse autenticado (possuir um login)



ESTRUTURA MYSQL WORKBENCH

1 Cria o banco de dados chamado "pwiiag8" .

2 Acessa o banco de dados criado acima.

3 Cria a tabela "amigo" dentro do banco de dados "pwiiag8", onde iremos adicionar IDamigo nome, apelido, e email.

4 Cria a tabela "usuário" onde iremos usar para ter acesso ao cadastro de amigos.

5 Inserimos o nome de usuario "gabi" e a senha "gabi123" para conseguir acessar ao cadastro.

Código SQL

```
Query 1 x
Limit to 1000 rows
1 • CREATE DATABASE pwiiag8;
2
3 • USE pwiiag8;
4
5 • CREATE TABLE amigo (
6   idamigo INT (11) AUTO_INCREMENT,
7   nome VARCHAR (45) NOT NULL,
8   apelido VARCHAR (45) NOT NULL,
9   email VARCHAR (45) NOT NULL,
10  CONSTRAINT pk_idamigo PRIMARY KEY (idamigo)
11 );
12
13 • CREATE TABLE usuario (
14   id INT AUTO_INCREMENT,
15   Nome VARCHAR (45) NOT NULL,
16   senha VARCHAR (45) NOT NULL,
17   CONSTRAINT pk_id PRIMARY KEY (id)
18 );
19
20 • INSERT INTO `usuario` (`Nome`, `senha`) VALUES ('gabi', 'gabi123');
```

1

LOGIN OBRIGATÓRIO

Nenhuma página interna é acessível sem sessão ativa

2

CRUD Completo

CRIAR, LISTAR, ATUALIZAR, e EXCLUIR amigos no banco de dados

3

INTERFACE

Construída com o framework W3.CSS

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

PHP

Linguagem de programação back-end Controla sessão, regras de negócio e geração de HTML dinâmico

MySQL

Extensão de conexão com o banco de dados MySQL. usada em todas as operações CRUD

W3.CSS


um framework CSS, responsável pelo layout e pela responsividade das telas

Sessões PHP

`$_SESSION` guarda o estado de login do usuário entre as paginas

ARQUITETURA DO PROJETO

COMO É REALIZADA AS CONEXÕES DA PAGINA



- `ConexãoBD.php` é incluído nas ações que leem ou gravam no MySQL;
- Todas as paginas protegidas (`principal`, `cadastro`, `listar`, `atualizar`, `excluir`) começa com: `require_once('verificarAcesso.php')`.

LOGIN E CONTROLE DE SESSÃO

1

Usuário digita nome e senha em index.php e envia formulários (pode colocar uma foto)

2

loginAction.php inicia a sessão e consulta a tabela usuário pelo nome

3

Se a senha confere, grava \$_SESSION('logado') com o nome do usuário

4

Se não confere (ou o usuário não existe), exibe "Login inválido!"


Código

```
19 $sql = "SELECT * FROM usuario WHERE nome = '". $nome. "'";
20 $resultado = $conexao->query($sql);
21 //echo $sql;
22 $linha = mysqli_fetch_array($resultado);
23 if($linha != null)
24 {
25     if($linha['senha'] == $senha)
26     {
27         echo '
28         <a href="principal.php">
29         <h1 class="w3-button w3-teal">'. $nome. ', Seja BemVinda! </h1>
30         </a>';
31
32         $_SESSION['logado'] = $nome;
33
34     }
35     else
36     {
37         echo '
38         <a href="index.php">
39         <h1 class="w3-button w3-teal">Login Inválido! </h1>
40         </a> ' ;
41     }
42 }
43 else
44 {
45     echo '
46     <a href="index.php">
47     <h1 class="w3-button w3-teal">Login Inválido! </h1>
48     </a>
```

PROTEGENDO AS PÁGINAS INTERNAS

verificarAcesso.php é incluído no topo de toda página que exige login. Ele checa a sessão antes de qualquer conteúdo ser exibido

```
verificarAcesso.php
1  <?php
2  if(!isset($_SESSION))
3  {
4      session_start();
5  }
6  if((!isset($_SESSION['logado']) == true))
7  {
8      header('location:acessoNegado.php');
9      die();
10 }
11 ?>
```



1

CREATE - ADICIONAR AMIGO

cadastro.php exibe o formulário cadastroAction.php grava no banco

Arquivos

cadastro.php -- formulário com nome, apelido e email

cadastroAction.php -- recebe o post e insere no BD

Consulta SQL Executada

```
17 $sql = "INSERT INTO amigo (nome, apelido, email)
18 VALUES ('".$_POST['txtNome']."',
19         '".$_POST['txtApelido']."',
20         '".$_POST['txtEmail']."'");
21
22 if ($conexao->query($sql) === TRUE) {
23
24     echo '
25     <a href="principal.php">
26     <h1 class="w3-button w3-teal">Amigo Salvo com sucesso! </h1>
27     </a>
28     ';
29
30 } else {
31     echo '
32     <a href="principal.php">
33     <h1 class="w3-button w3-teal">ERRO! </h1>
34     </a>
35     ';
36 }
```

2

READ - LISTAR AMIGOS

listar.php monta a tabela com todos os registros cadastrados

Arquivos

listar.php -- consulta o BD e desenha a tabela

cada linha tem links para editar/excluir

```
44 echo '<td><a href="excluir.php?id='.$linha['idamigo'].'&nome='.$linha['nome'].'&apelido='.$linha['apelido'].'&email='.$linha['email'].'">
45 <i class="fa fa-user-times w3-large w3-text-teal"></i> </a></td>';
46 echo '<td><a href="atualizar.php?id='.$linha['idamigo'].'&nome='.$linha['nome'].'&apelido='.$linha['apelido'].'&email='.$linha['email'].'">
47 <i class="fa fa-refresh w3-large w3-text-teal"></i></a></td>';
48 echo '</tr>';
```

cada linha da tabela gera um link de exclusão e um de atualização, passando o ID pela URL

Consulta SQL Executada

```
32 $sql = "SELECT * FROM amigo" ;
33
34 $resultado = $conexao->query($sql);
35
36 if($resultado != null)
37
38 foreach($resultado as $linha) {
39     echo '<tr>';
40     echo '<td>'.$linha['idamigo'].'</td>';
41     echo '<td>'.$linha['nome'].'</td>';
42     echo '<td>'.$linha['apelido'].'</td>';
43     echo '<td>'.$linha['email'].'</td>';
```



UPDATE - ATUALIZAR AMIGO

atualizar.php pré-preenche o formulário - atualizarAction.php grava a mudança

Arquivos

atualizar.php -- formulário preenchidos com os dados atuais

atualizarAction.php -- recebe o POST e atualiza o registro

Consulta SQL Executada

```
9  $sql = "UPDATE amigo SET nome = '". $_POST['txtNome']."' , apelido = '".
10 $_POST['txtApelido']."' ,
11 email='". $_POST['txtEmail']."' WHERE idamigo =". $_POST['txtID']. " ";
12
13 if ($conexao->query($sql) === TRUE) {
14     echo '<a href="listar.php">
15     <h1 class="w3-button w3-teal">Amigo Atualizado com sucesso! </h1>
16     </a>';
17
18     $id = mysqli_insert_id($conexao);
19 }
20
21 else {
22     echo '<a href="listar.php">
23     <h1 class="w3-button w3-teal">ERRO! </h1>
24     </a>';
25
26 }
```

4

DELETE - EXCLUIR AMIGO

excluir.php pode confirmação - excluirAction.php remove do banco

Arquivos

excluir.php -- mostra os dados (desabilitados) e confirma

excluirAction.php -- executa o DELETE no banco

Consulta SQL Executada

```
9  $sql = "DELETE FROM amigo WHERE idamigo = '$_POST['txtID'] .''";
10  if ($conexao->query($sql) === TRUE) {
11
12      echo '<a href="listar.php">
13          <h1 class="w3-button w3-teal">Amigo Excluido com sucesso! </h1>
14          </a> ';
15
16  } else {
17      echo '
18      <a href="listar.php">
19      <h1 class="w3-button w3-teal"> ERRO! </h1>
20      </a>';
21
22  }
```

A etapa de confirmação evita exclusões acidentais - o usuário vê os dados antes de excluir de fato

CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS

1

Estruturar um
CRUD completo
integrando PHP e
MYSQL

2

Controlar acesso
a páginas com
sessões PHP

3

Reaproveitar
cabeçalho/rodapé
entre telas para
manter
consistência

Sistema de Cadastro de Amigos -- CRUD completo com login e controle de sessão em PHP.

