
Formativa

Gerenciamento de usuários

Procedimento inicial (VM)



Procedimento inicial (docker)

Para notebook compartilhado

Parar e resetar o container

docker compose down --remove-orphans

Apagar redes

docker network prune -f

Subir o container

docker composse up -d

Seu grupo

Formativa 01

Restaurar banco de dados

Get-Content AD00-01.sql | docker exec -i zabbix-mariadb mysql -u zabbix -pzabbixpass zabbix

Para notebook individual


Subir o container


docker compose -d


Abrir o navegador e conectar com o Zabbix

192.168.56.103/zabbix/index.php


http://localhost:8080




ZABBIX
AD
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Alertas
Usuários
Grupos de usuários
Papéis de utilizador
Usuários
Tokens da API
Autenticação
Administração
Suporte
Integrações
Ajuda
Global view
Editar dashboard
Todos os dashboards / Global view
Top hosts by CPU utilization
Host name Utilization 1m avg 5m avg 15m avg Processes
Zabbix server 4.35 % 0.03 0.05 0.06 145
2.15
Zabbix server
Values per second
Informação do sistema
Parâmetro Valor Detalhes
Zabbix está rodando Sim localhost:10051
Versão do servidor Zabbix 7.2.5 Desatualizado
Versão front-end do Zabbix 7.2.5 Desatualizado
Número de hosts (ativado/desativado) 2 2 / 0
Número de modelos 344
13:56
Sao Paulo
Disponibilidade do host
2 Disponível
0 Indispo...
0 Misturado
0 Descon...
2 Total
Problemas por severidade
0 Desastre
0 Alta
0 Média
0 Atenção
0 Informação
0 Não classif...
Geomapa
Current problems
Tempo Informação Servidor Problema • Criticidade Duração Atualizar Ações Tags
Nenhum dado encontrado
Rīga
P1
A6


ZABBIX
AD
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Alertas
Usuários
Grupos de usuários
Papéis de utilizador
Usuários
Tokens da API
Autenticação
Administração
Papéis de utilizador
Criar novos papéis de utilizador
Criar função de usuári
Filtra
Nome
Aplicar
Limpar
Nome ▲
#
Usuários
Admin role
Usuários
Guest role
Usuários 1
guest
Super admin role
Usuários 1
Admin (Zabbix Administrator)
User role
Usuários
Exibindo 4 de 4 encontrado
0 selecionado
Excluir
Papéis de utilizador pré-configurados.
Zabbix 7.2.5. © 2001–2025, Zabbix SIA

Criar papel de utilizador




Nome do papel é o id do seu grupo AD


Observar que há muitas opções que podem ser habilitadas ou desabilitadas.

Não alterar nenhuma permissão.


Fazer o scroll até o final da tela.


ZABBIX
AD
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Alertas
Usuários
Grupos de usuários
Papéis de utilizador
Usuários
Tokens da API
Autenticação
Administração
Métodos da API
Lista de permissões
Lista de negação
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
Acesso a ações
Criar e editar painéis
Criar e editar mapas
Criar e editar manutenção
Adicionar comentários do problema
Mudar severidade
Reconhecer problemas
Suprimir problemas
Problemas de fechamento
Executar scripts
Gerenciar tokens de API
Gerenciar relatórios programados
Gerenciar SLA
Invoque "Execute now" em hosts somente leitura
Alterar a classificação do problema
Acesso padrão a novas ações
Adicionar
Cancelar
Zabbix 7.2.5. © 2001–2025, Zabbix SIA


FORMATIVA – PASSO 1




Copiar print screen dessa tela e para relatório da formativa.


ZABBIX
AD
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Alertas
Usuários
Grupos de usuários
Papéis de utilizador
Usuários
Tokens da API
Autenticação
Administração
Suporte
Integrações
Ajuda
Usuários
Criar usuário
Filtrar
Usuário
Nome
Sobrenome
Papéis de utilizador
Grupos de usuários
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
Aplicar
Limpar
Usuário ▾
Nome
Sobrenome
Regra de usuário
Grupos
Online?
Login
Acesso à interface web
Acesso à API
Modo de depuração
Status
Aprovisionado
Informação
Admin
Zabbix
Administrator
Super admin role
Internal, Zabbix administrators
Sim (24-09-2025 13:58:36)
Ok
Interno
Ativo
Inativo
Ativo
Exibindo 1 de 1 encontrados
0 selecionado
Provisão agora
Redefinir segredo TOTP
Desbloquear
Excluir
Zabbix 7.2.5. © 2001–2025, Zabbix SIA



Clicar no link Permissões depois de preencher os dados
ZABBIX
AD
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Alertas
Usuários
Grupos de usuários
Papéis de utilizador
Usuários
Tokens da API
Autenticação
Administração
Suporte
Integrações
Usuários
Usuário
Mídia
Permissões
* Usuário
AD-00
Identificador do grupo
Nome
Sobrenome
Grupos
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
* Senha
pucprbccad
* Senha (novamente)
A senha é opcional para autenticação externa.
Idioma
Padrão do sistema
Fuso horário
Padrão do sistema: (UTC-03:00) America/Sao_Paulo
Tema
Padrão do sistema
Login automático
Logout automático
15m
* Atualizar
30s
* Registros por página
50
URL (após se autenticar)
Adicionar
Cancelar


ZABBIX
AD
Usuários
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Alertas
Usuários
Grupos de usuários
Papéis de utilizador
Usuários
Tokens da API
Autenticação
Administração
Suporte
Integrações
Ajuda
Usuário
Mídia
Permissões
* Função
Papéis de utilizador
Selecionar o papel criado
Nome
AD-000
Admin role
Guest role
Super admin role
User role
Cancelar
Zabbix 7.2.5. © 2001–2025, Zabbix SIA



Observar as permissões

Fazer o scroll até o final da página



Monitoramento: Incidentes, Hosts, Dados recentes, Mapas

Serviços: Serviços, Relatório SLA

Inventário: Visão geral, Hosts

Relatórios: Relatório de disponibilidade, 100 principais gatilhos

Acesso aos serviços

Acesso de leitura e gravação aos serviços: Nenhum

Acesso somente leitura aos serviços: Todos

Acesso aos módulos

Action log, Clock, Discovery status, Favorite graphs, Favorite maps, Gauge, Geomap, Graph, Graph (classic), Graph prototype, Honeycomb, Host availability, Host card, Host navigator, Item history, Item navigator, Item value, Map, Map navigation tree, Pie chart, Problem hosts, Problems, Problems by severity, SLA report, System information, Top hosts, Top items, Top triggers, Trigger overview, URL, Web monitoring

Acesso à API

Ativo


Acesso a ações

Criar e editar painéis, Criar e editar mapas, Adicionar comentários do problema, Mudar severidade, Reconhecer problemas, Suprimir problemas, Problemas de fechamento, Executar scripts, Gerenciar tokens de API, Invoque "Execute now" em hosts somente leitura, Alterar a classificação do problema


Adicionar | Cancelar

Zabbix 7.2.5. © 2001–2025, Zabbix SIA


FORMATIVA – PASSO 2



Copiar print screen dessa tela e para relatório da formativa.




Desconectar usuário Admin



AD-XX

pucprbrbccad

FORMATIVA – PASSO 3



Os itens do menu devem estar restritos

Copiar print screen dessa tela e para relatório da formativa.

Procedimento final (docker)

Para notebook compartilhado

Parar o zabbix sever

docker compose stop zabbix-server zabbix-web

Salvar a base mariaDB

docker exec zabbix-mariadb mysqldump -u zabbix -pzabbixpass zabbix > ADXX-02.sql

ADXX.sql é o nome do arquivo
XX é o número do seu grupo

Parar e resetar o container

docker compose down

Para notebook individual

Parar o container

docker compose stop

Formativa

Gerenciamento de usuários