
ZABBIX


Introdução



https://www.zabbix.com/documentation/3.4/pt/manual/introduction/overview#agente

Procedimento inicial

- Copiar arquivo docker-compose.yml para uma pasta local
- Nome da pasta: zabbix-docker
- Abrir Windows PowerShell e navegar até pasta que contém o arquivo



Procedimento inicial (docker)

Parar e resetar o containers (pode haver um container ativo)

```
docker compose down --remove-orphans
```


Apagar redes

```
docker network prune -f
```

Subir o container


```
docker compose up -d
```


http://localhost:8080





Admin

zabbix


ZABBIX
Zabbix docker
Dashboards
Monitoring
Services
Inventory
Reports
Data collection
Alerts
Users
Administration
Support
Integrations
Help
User settings
Sign out
Global view
Edit dashboard
All dashboards / Global view
Top hosts by CPU utilization
Host name
Utilization
1m avg
5m avg
15m avg
Processes
Zabbix server
1.97 %
0.03
0.11
0.09
13
1.97
Zabbix server
Values per second
System information
Parameter
Value
Details
Zabbix server is running
Yes
zabbix-server:10051
Zabbix server version
7.0.22
Up to date
Zabbix frontend version
7.0.22
Up to date
Number of hosts (enabled/disabled)
1
1 / 0
Number of templates
354
Number of items (enabled/disabled/not supported)
151
139 / 0 / 12
16:22
Sao Paulo
Host availability
1
Available
0
Not avail...
0
Mixed
0
Unknown
1
Total
Problems by severity
0
Disaster
0
High
0
Average
0
Warning
0
Information
0
Not classified
Geomap
Rīga
Current problems
Time
Info
Host
Problem • Severity
Duration
Update
Actions
Tags
No data found



ZABBIX
Zabbix docker
Dashboards
Monitoring
Services
Inventory
Reports
Data collection
Alerts
Users
Administration
Support
Integrations
Help
User settings
Profile
API tokens
Sign out
User profile: Zabbix Administrator
User
Media
Frontend notifications
Password
Change password
Language
System default
Time zone
System default: (UTC-03:00) America/Sao_Paulo
Theme
System default
Auto-login
Auto-logout
15m
* Refresh
30s
* Rows per page
50
URL (after login)
Update
Cancel
Zabbix 7.0.22. © 2001–2025, Zabbix SIA



ZABBIX
Zabbix docker
Dashboards
Monitoring
Services
Inventory
Reports
Data collection
Alerts
Users
Administration
Support
Integrations
Help
User settings
Profile
API tokens
Sign out
User profile: Zabbix Administrator
User
Media
Frontend notifications
Password
Change password
Language
Portuguese (pt_BR)
Time zone
System default: (UTC-03:00) America/Sao_Paulo
Theme
System default
Auto-login
Auto-logout
15m
* Refresh
30s
* Rows per page
50
URL (after login)
Update
Cancel
Zabbix 7.0.22. © 2001–2025, Zabbix SIA





1 - Observar que a disponibilidade está em vermelho


2 – clicar em Zabbix server


ZABBIX
Zabbix docker
Hosts
Criar host
Importar
Filtrar
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Grupos de modelos
Grupos de hosts
Templates
Hosts
Manutenção
Correlacionamento de eventos
Descoberta
Alertas
Usuários
Administração
Suporte
Host
Host
IPMI
Etiquetas
Macros
Inventário
Criptografia
Mapeamento de valor
* Nome do host
Zabbix server
Nome visível
Zabbix server
Templates
Nome
Ação
Linux by Zabbix agent
Desassociar
Desassociar e limpar
Zabbix server health
Desassociar
Desassociar e limpar
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
* Grupos de hosts
Zabbix servers
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
Interfaces
Tipo
Endereço IP
Nome DNS
Conectado a
Porta
Padrão
Agente
127.0.0.1
IP
DNS
10050
Remover
Adicionar
Descrição
Monitorado por
Servidor
Proxy
Grupo de proxy
Atualizar
Clonar
Excluir
Cancelar
apagar
zabbix-agent
Selecionar DNS
Remover
Exibindo 1 de 1 encontrados
Zabbix 7.0.22. © 2001–2025, Zabbix SIA


ZABBIX
Zabbix docker
Hosts
Host Wizard
Criar host
Importar
Filtrar
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Grupos de modelos
Grupos de hosts
Templates
Hosts
Manutenção
Correlacionamento de eventos
Descoberta
Alertas
Usuários
Administração
Suporte
Host
Host
IPMI
Etiquetas
Macros
Inventário
Criptografia
Mapeamento de valor
* Nome do host
Zabbix server
Nome visível
Zabbix server
Templates
Nome
Ações
Linux by Zabbix agent
Desassociar
Desassociar e limpar
Zabbix server health
Desassociar
Desassociar e limpar
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
* Grupos de hosts
Zabbix servers
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
Interfaces
Tipo
Endereço IP
Nome DNS
Conectado a
Porta
Padrão
Agente
zabbix-agent
IP
DNS
10050
Remover
Adicionar
Descrição
Monitorado por
Servidor
Proxy
Grupo de proxy
Atualizar
Atualizar
Clonar
Excluir
Cancelar
Remover
Informação
Etiquetas
Exibindo 1 de 1 encontrados
Zabbix 7.4.6. © 2001–2025, Zabbix SIA


ZABBIX
Zabbix docker
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Grupos de modelos
Grupos de hosts
Templates
Hosts
Manutenção
Correlacionamento de eventos
Descoberta
Alertas
Usuários
Administração
Suporte
Hosts
Host Wizard
Criar host
Importar
Host atualizado
Filtrar
Grupos de hosts
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
Templates
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
Nome
DNS
IP
Porta
Status
Qualquer
Ativo
Inativo
Monitorado por
Qualquer
Servidor
Proxy
Grupo de proxy
Etiquetas
E/OU
Ou
etiqueta
Contêm
valor
Remover
Adicionar
Aplicar
Limpar
Nome ▲
Itens
Triggers
Gráficos
Descoberta
Web
Interface
Proxy
Templates
Status
Disponibilidade
Criptografia do agente
Informação
Etiquetas
Zabbix server
Itens 142
Triggers 83
Gráficos 14
Descoberta 6
Web
zabbix-agent:10050
Linux by Zabbix agent, Zabbix server health
Ativo
ZBX
Nenhum
Exibindo 1 de 1 encontrados
0 selecionado
Ativar
Desativar
Exportar
Atualização em massa
Excluir
1 - Observar que está disponível
Zabbix 7.4.6. © 2001–2025, Zabbix SIA



ZABBIX
Zabbix docker
Dashboards
Monitoramento
Incidentes
Hosts
Dados recentes
Mapas
Descoberta
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Alertas
Usuários
Administração
Suporte
Integrações
Ajuda
Hosts
Criar host
Nome
Grupos de hosts
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
IP
DNS
Porta
Severidade
Não classificada
Atenção
Alta
Informação
Média
Desastre
Status
Qualquer
Ativo
Inativo
Etiquetas
E/OU
Ou
etiqueta
Contêm
valor
Remover
Adicionar
Mostrar hosts em manutenção
Exibir incidentes suprimidos
Salvar como
Aplicar
Limpar
Nome ▲
Interface
Disponibilidade
Etiquetas
Status
Dados recentes
Incidentes
Gráficos
Dashboards
Web
Zabbix server
zabbix-agent:10050
ZBX
class: os
class: software
subclass: logging
Ativo
Dados recentes 142
Incidentes
Gráficos 14
Dashboards 4
Web
Exibindo 1 de 1 encontrados
Zabbix 7.4.6. © 2001–2025, Zabbix SIA


ZABBIX
Zabbix docker
Dashboards
Monitoramento
Incidentes
Hosts
Dados recentes
Mapas
Descoberta
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Alertas
Usuários
Administração
Suporte
Integrações
Ajuda
Gráficos
Reduzir o zoom
Última 1 hora
Filtrar
De
now-1h
Para
now
Aplicar
Último 2 dias
Último 7 dias
Último 30 dias
Últimos 3 meses
Últimos 6 meses
Último 1 ano
Últimos 2 anos
Ontem
Anteontem
Este dia na semana passada
Semana anterior
Mês anterior
Ano anterior
Hoje
Até agora hoje
Esta semana
Até agora nesta semana
Este mês
Até agora neste mês
Este ano
Até agora neste ano
Últimos 5 minutos
Últimos 15 minutos
Últimos 30 minutos
Última 1 hora
Últimas 3 horas
Últimas 6 horas
Últimas 12 horas
Último 1 dia
Zabbix server: FS [ext4(/etc/hostname)]: Space usage graph, in % (relative to max available)
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0 %
1 09:23
09:26
09:28
09:30
09:32
09:34
09:36
09:38
09:40
09:42
09:44
09:46
09:48
09:50
09:52
09:54
09:56
09:58
10:00
10:02
10:04
10:06
10:08
10:10
10:12
10:14
10:16
10:18
10:20
10:22
1 10:23
Scroll down

ZABBIX


Zabbix docker

- Dashboards
- Monitoramento
  - Incidentes
  - Hosts
  - Dados recentes
  - Mapas
  - Descoberta
- Serviços
- Inventário
- Relatórios
- Dados coletados
- Alertas
- Usuários
- Administração
- Suporte
- Integrações
- Ajuda




		último	mín	méd	máx
CPU guest nice time	[méd]	0 %	0 %	0 %	0 %
CPU guest time	[méd]	0 %	0 %	0 %	0 %
CPU softirq time	[méd]	0.5139 %	0.3052 %	0.4524 %	0.6226 %
CPU interrupt time	[méd]	0 %	0 %	0 %	0 %
CPU steal time	[méd]	0 %	0 %	0 %	0 %
CPU iowait time	[méd]	0.3218 %	0.1967 %	0.2513 %	0.3218 %
CPU nice time	[méd]	0 %	0 %	0 %	0 %
CPU user time	[méd]	4.8044 %	1.2965 %	3.1111 %	7.5623 %
CPU system time	[méd]	1.4069 %	0.7401 %	1.1444 %	2.1181 %


Zabbix server: Linux: CPU utilization




		último	mín	méd	máx
CPU utilization	[méd]	7.1966 %	3.0358 %	4.8943 %	10.0528 %
Trigger: Linux: High CPU utilization	[> 90]				

Zabbix server: Linux: Memory usage


Não seguro | 192.168.56.103/zabbix/zabbix.php?name=&evaltype=0&tags%5B0%5D%5Btag%5D=&tags%5B0%5D%5Boperator%5D=0&tags%5B0%5D%5Bvalue%5D=&show_ta...
ZABBIX
AD
Dashboards
Monitoramento
Incidentes
Hosts
Dados recentes
Mapas
Descoberta
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Alertas
Usuários
Administração
Suporte
Integrações
Ajuda
filesystem: / 7
fstype: ext4 7
interface: enp0s3 9 enp0s8 9
STATUS
Normal 139 Não suportado 11
DADOS
Com dados Sem dados
Scroll down
Host | Nome ▲ | Última checagem | Último valor | Modificar | Etiquetas | Informa
Zabbix server | Available memory | 38s | 276.82 MB | +168 KB | component: memory | Gráfico
Zabbix server | Available memory in % | 37s | 28.8124 % | +0.01708 % | component: memory | Gráfico
Zabbix server | Checksum of /etc/passwd | 41m 39s | 404b6f392b1166... | | component: security | Histórico
Zabbix server | Configuration cache, % used | 48s | 24.4973 % | | component: system | Gráfico
Zabbix server | Connector queue | | | | component: system | Gráfico
Zabbix server | Context switches per second | 20s | 264.9175 | -34.2167 | component: cpu | Gráfico
Zabbix server | CPU guest nice time | 18s | 0 % | | component: cpu | Gráfico
Zabbix server | CPU guest time | 19s | 0 % | | component: cpu | Gráfico
Zabbix server | CPU idle time | 17s | 97.6706 % | +1.8617 % | component: cpu | Gráfico
Zabbix server | CPU interrupt time | 16s | 0 % | | component: cpu | Gráfico
Zabbix server | CPU iowait time | 23s | 0.4681 % | -0.009371 % | component: cpu | Gráfico
Zabbix server | CPU nice time | 33s | 0 % | | component: cpu | Gráfico
Zabbix server | CPU softirq time | 34s | 0.07216 % | -0.03763 % | component: cpu | Gráfico
Zabbix server | CPU steal time | 35s | 0 % | | component: cpu | Gráfico
Zabbix server | CPU system time | 52s | 1.8485 % | -1.9485 % | component: cpu | Gráfico
Zabbix server | CPU user time | 51s | 0.1268 % | -0.6949 % | component: cpu | Gráfico
Zabbix server | CPU utilization | 17s | 2.3294 % | -1.8617 % | component: cpu | Gráfico


Não seguro | 192.168.56.103/zabbix/zabbix.php?action=authentication.edit
Atualizar
ZABBIX
AD
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Alertas
Usuários
Grupos de usuários
Papéis de utilizador
Usuários
Tokens da API
Autenticação
Administração
Suporte
Integrações
Ajuda
Autenticação
Autenticação
Configurações HTTP
Configurações do LDAP
Configurações de SAML
Configurações de MFA
Autenticação padrão
Interno
LDAP
Grupo de usuários desprovisionados
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
Política de senha
Tamanho mínimo da senha
8
A senha deve conter
uma letra latina maiúscula e uma letra latina minúscula
um dígito
um caractere especial
Evite senhas fáceis de adivinhar
Atualizar
Observar métodos de autenticação
Zabbix 7.2.5. © 2001–2025, Zabbix SIA


Não seguro | 192.168.56.103/zabbix/zabbix.php?action=queue.overview
Atualizar
ZABBIX
AD
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Alertas
Usuários
Administração
Geral
Log de auditoria
Limpeza de dados
Grupos de proxy
Proxies
Macros
Fila
Suporte
Visão geral da fila
Itens | 5 segundos | 10 segundos | 30 segundos | 1 minuto | 5 minutos | Mais de 10 minutos
Agente Zabbix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agente Zabbix (ativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoração simples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agente SNMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zabbix interno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoramento externo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoração de banco de dados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agente HTTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agente IPMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agente SSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agente TELNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agente JMX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calculado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Script | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Navegador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Observar filas
Zabbix 7.2.5. © 2001–2025, Zabbix SIA

Procedimento final

Para notebook compartilhado

Parar o zabbix sever

docker compose stop zabbix-server zabbix-web

Salvar a base mariaDB

docker exec zabbix-mariadb mysqldump -u zabbix -pzabbixpass zabbix > ADXX.sql

ADXX.sql é o nome do arquivo
XX é o número do seu grupo

Parar e resetar o container

docker compose down

Para notebook individual

Parar o container

docker compose stop

ZABBIX

Introdução