

Report Tecnico: Installazione, Configurazione e Operatività di Maltego

Questo modulo integra il report OSINT iniziale fornendo la guida tecnica e procedurale basata sulla documentazione ufficiale di Maltego e sulle specifiche operative d'indagine.

1. Guida Passo-Passo all'Installazione e Configurazione

Fase 1.a: Download Applicazione tramite macchina Windows

1. Collegarsi al download ufficiale su <https://www.maltego.com/downloads/>.
2. Selezionare l'installer compatibile con il proprio sistema operativo.
3. Verificare l'integrità del pacchetto tramite i codici hash ufficiali di sicurezza (es. per l'ambiente d'indagine corrente, **Version 4.8.1**):
 - **MD5:** 5d958d9035c79c36d799eb3c6b77fab9
 - **SHA256:**
6e690f7fdb7deb715ea645732a1ba382a56b3c71a48bd2a76182d74a3592ef3b
4. Seguire la procedura guidata e avviare l'applicazione.

Fase 1.b: Download tramite terminale Kali

1. Verificare la connessione a internet e assicurarsi la connettività
2. Aprire il terminale di comando ed eseguire il comando “sudo apt install maltego”

```
zsh: corrupt history file /home/kali/.zsh_history
(kali@kali)~$ sudo apt update
[sudo] password for kali:
Get:1 https://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease [3,590 B]
Get:2 https://packages.microsoft.com/repos/code stable/main amd64 Packages [29.8 kB]
Get:3 http://kali.download/kali kali-rolling InRelease [34.0 kB]
Get:4 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 Packages [21.5 MB]
Get:5 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 Contents (deb) [53.5 MB]
Get:6 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free amd64 Packages [183 kB]
Get:7 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free amd64 Contents (deb) [915 kB]
98% [5 Contents-amd64 store 0 B] 12.6 MB/s 0s

Fetched 76.1 MB in 8s (9,153 kB/s)
10 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.

(kali@kali)~$ sudo apt install maltego
The following packages were automatically installed and are no longer required:
bluez-hcidump libbdf5-hl-310 libntfs-3g89t64 libvidstab1.1 linux-modules-6.19.14+kali-amd64 python3.13-dev
firmware-marvell-prestera libjim0.83 libopenjph0.27 libx265-215 network-manager-gnome python3.13-minimal
libbabs120260187 libkmlbase164 libperl5.40 linux-base-6.19.14+kali-amd64 openssh-client-gssapi python3.13-venv
libbz2ay0 libkmlengine164 libpoppler156 linux-binary-6.19.14+kali-amd64 perl-modules-5.40 rpcsvc-proto
libbdf5-310 libkmlengine164 libpython3.13-dev linux-image-6.19.14+kali-amd64 python3.13

Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Installing:
maltego

Installing dependencies:
openjdk-11-jdk-headless openjdk-11-jre openjdk-11-jre-headless

Suggested packages:
maltego-teeth openjdk-11-demo openjdk-11-source fonts-ipafont-gothic fonts-ipafont-mincho fonts-wqy-microhei | fonts-wqy-zenhei fonts-indic

Summary:
Upgrading: 0, Installing: 4, Removing: 0, Not Upgrading: 16
Download size: 313 MB
Space needed: 575 MB / 55.9 GB available

Continue? [Y/n] y
```

Fase 2: Autenticazione e Accesso alla Piattaforma

1. Al primo avvio, selezionare l'opzione di registrazione se non si possiede una Maltego ID
2. Completare il form di registrazione con un indirizzo email aziendale o dedicato alle investigazioni e impostare una password
3. Validare l'account cliccando sul link ricevuto tramite email di conferma.
4. Tornare all'interfaccia ed eseguire il login con le credenziali


2. Workflow Operativo sul Grafico

Step 1: Inizializzazione della Sessione

- Dalla Home Page del software, cliccare sull'icona **"New"**.
- Si aprirà una lavagna digitale vuota che rappresenta lo spazio per l'investigazione



Step 2: Popolamento del Grafo (Inserimento Entità)

1. Localizzare il pannello "Entity Palette" sul lato sinistro dell'interfaccia.
2. Utilizzare la barra di ricerca interna alla Palette per identificare il tipo di entità corrispondente al dato iniziale
3. Selezionare l'entità con il tasto sinistro del mouse, trascinarla all'interno della lavagna e rilasciarla
4. Fare doppio clic sul nodo appena creato per accedere alle proprietà e sovrascrivere il valore predefinito



Step 3: Pivot e Arricchimento dei Dati tramite Trasformate

1. Fare clic destro sull'entità configurata all'interno del grafo.
2. Navigare nel menu contestuale selezionando "All Transforms" o filtrando per una specifica categoria logica.
3. Selezionare la trasformata mirata all'obiettivo investigativo (es. selezionando un'entità dominio o persona, lanciare il transformer verso gli indirizzi email, record DNS o account correlati).
4. Monitorare la barra di stato e attendere che i server di Maltego restituiscono graficamente i nuovi nodi figli collegati da link direzionali.



4. Tecniche Avanzate di Reconnaissance Passiva e Integrazione AI

L'attività core prevede la raccolta passiva di informazioni su un obiettivo senza interagire direttamente con esso, mitigando il rischio di rilevamento.

Tecniche:

- **Analisi Infrastrutturale:** Esecuzione di interrogazioni DNS (record A, MX, NS, TXT) e consultazione approfondita dei registri storici WHOIS su un dominio target per mappare l'architettura di rete dell'organizzazione.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ whois epicode.com
Domain Name: EPICODE.COM
Registry Domain ID: 26700881_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.godaddy.com
Registrar URL: http://www.godaddy.com
Updated Date: 2023-05-13T05:04:09Z
Creation Date: 2000-05-09T18:57:38Z
Registry Expiry Date: 2031-05-09T18:57:38Z
Registrar: GoDaddy.com, LLC
Registrar IANA ID: 146
Registrar Abuse Contact Email: abuse@godaddy.com
Registrar Abuse Contact Phone: 480-624-2505
Domain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited
Domain Status: clientRenewProhibited https://icann.org/epp#clientRenewProhibited
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited
Name Server: NS-1492.AWSDNS-58.ORG
Name Server: NS-1580.AWSDNS-05.CO.UK
Name Server: NS-198.AWSDNS-24.COM
Name Server: NS-953.AWSDNS-55.NET
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of whois database: 2026-09-08T18:14:04Z <<<
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ nslookup -type=A epicode.com
Server:      10.0.2.3
Address:     10.0.2.3#53


Non-authoritative answer:
Name:   epicode.com
Address: 35.207.141.200
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ nslookup -type=A epicode.com 55 theHarvester -d epicode.com -b yahoo,urlscan,linkedin
```

Tecniche di Google Dorking Integrative:

Per superare i limiti dei database strutturati, l'analista OSINT deve combinare l'uso dei grafi con query mirate sui motori di ricerca per individuare file sensibili, directory esposte o stringhe di log indicizzate per errore:

- `site:target.com filetype:pdf OR filetype:xlsx` (Ricerca di documenti esposti)
- `site:target.com intitle:"index of"` (Individuazione di directory non protette sul server)



Conclusione:

Maltego si dimostra una soluzione indispensabile per ottimizzare le attività di OSINT e Cyber Threat, superando i limiti dei tradizionali report testuali. Il vero valore aggiunto del software è la capacità di mappare visivamente i dati: partendo da un singolo elemento come un IP, un dominio o un'email, il programma genera automaticamente un grafo delle relazioni.

L'adozione di questo strumento richiede apprendimento iniziale minima legata alla configurazione dei requisiti, alla gestione del Maltego ID e all'uso dei transformer , . Integrando Maltego con una solida attività di ricognizione passiva come l'uso delle Google Dork per individuare file esposti, un'azienda può contare su un workflow investigativo completo, efficiente e altamente professionale, fondamentale per proteggere il proprio perimetro digitale e analizzare le minacce.