

Report: Network Footprinting

1. Sintesi

Questo rapporto descrive l'attività di ricognizione effettuata sul dominio amazon.com. Sfruttando Maltego e Shodan, l'indagine ha mappato i sotto-domini, individuato i relativi indirizzi IP, i blocchi di rete, l'AS Number e l'organizzazione proprietaria (Owner & Location).

2. Introduzione

Il network footprinting è la fase iniziale per studiare la sicurezza di un luogo digitale. L'obiettivo è raccogliere dati tecnici su un bersaglio tramite fonti aperte (OSINT), senza interagire direttamente con i suoi server.


3. Analisi dell'Infrastruttura (Network Footprinting su Maltego)

L'indagine è partita dal dominio principale ed è stata sviluppata su Maltego espandendo il grafico tramite le Trasformate.

3.1 Scoperta dei Sotto-domini e Risoluzione IP

Interrogando i server DNS, il software ha individuato numerosi nodi tra cui servizi email, gestionali. Per l'analisi di rete ci si è concentrati sul sito principale ://amazon.com.


- Indirizzi IP: Il sistema ha restituito sia l'indirizzo IPv4 52.85.194.179
- Netblock: L'IP analizzato appartiene al blocco di rete specifico 52.85.192.0 - 52.85.195.255.



3.2 Mappatura di AS Number e Owner

Seguendo lo schema, l'espansione del Netblock ha estratto i dati di instradamento ufficiali:

- Autonomous System: La rete è gestita dall'AS 16509.
- Owner & Location: L'organizzazione proprietaria finale associata all'AS è registrata come AMAZON-02.



4. Analisi dei Servizi (Enumerazione tramite Shodan)

Completato il grafo, ci si è spostati su Shodan per analizzare l'IP target 52.85.194.179.

4.1 Hostnames e Porte Aperte

Questo indirizzo ospita contemporaneamente più sotto-domini aziendali. La superficie d'attacco è ridotta alle sole porte web standard:

- Porta 80 (HTTP) e Porta 443 (HTTPS): Entrambe le porte utilizzano il server web CloudFront httpd (la CDN di Amazon). Qualsiasi tentativo di interrogazione diretta restituisce un errore 403 Forbidden ("The request could not be satisfied"). Il sistema rifiuta le richieste anonime che non passano correttamente attraverso i canali della CDN.

7. Conclusioni e Raccomandazioni

L'esercitazione ha confermato che l'infrastruttura del target è ben difesa. Sebbene i dati di instradamento (Netblock e AS Number) siano pubblici per necessità di rete, i server CloudFront bloccano le scansioni generiche impedendo l'accesso diretto ai sistemi interni.