

VS Code 下载、安装、配置指南

1. VS Code 是什么？

VS Code，全称 **Visual Studio Code**，是微软推出的一款免费代码编辑器。

你可以把它理解成：

| 程序员常用的高级文本编辑器。

它可以用来：

1. 打开项目文件夹
 2. 查看和编辑代码
 3. 安装插件增强功能
 4. 配合 AI 编程工具使用
 5. 运行前端、后端、本地项目
-

2. 官方下载地址

请使用 VS Code 官方下载页面：

<https://code.visualstudio.com/download>

打开页面后，网站通常会自动识别你的电脑系统，并推荐适合你电脑的安装版本。

3. Windows 电脑安装步骤

3.1 打开下载页面

在浏览器中访问：

<https://code.visualstudio.com/download>

点击 **Windows** 下载按钮。

3.2 选择安装包

普通用户建议选择：

User Installer

原因是：

1. 不需要管理员权限
 2. 安装更简单
 3. 后续自动更新更方便
-

3.3 运行安装程序

下载完成后，双击安装包。

安装包名称一般类似：

代码块

```
1 VSCodeUserSetup-x64.exe
```

然后按照提示操作：

代码块

```
1 下一步 → 同意协议 → 下一步
```

3.4 勾选推荐选项

安装过程中，如果看到以下选项，建议勾选：

1. 添加到 PATH
 2. 创建桌面图标
-

3.5 完成安装

点击 **安装**，等待安装完成。

安装完成后，点击 **完成**，打开 VS Code。

4. Mac 电脑安装步骤

4.1 打开下载页面

在浏览器中访问：

<https://code.visualstudio.com/download>

点击 **Mac** 下载按钮。

4.2 打开 dmg 文件

下载完成后，通常会得到一个 `.dmg` 文件。

双击打开它。

4.3 拖入应用程序

把：

代码块

```
1 Visual Studio Code.app
```

拖到：

代码块

```
1 Applications / 应用程序
```

文件夹中。

4.4 打开 VS Code

进入 **应用程序** 文件夹，找到 **Visual Studio Code**，双击打开。

如果系统提示“是否打开来自互联网的应用”，点击 **打开**。

4.5 固定到 Dock

打开 VS Code 后，可以在 Dock 栏右键 VS Code 图标，选择：

代码块

```
1 选项 → 保留在程序坞
```

以后就可以快速打开。

5. 第一次打开 VS Code 后要做什么？

第一次打开 VS Code 后，建议先完成下面 4 件事：

1. 设置中文界面
 2. 调整主题和字体大小
 3. 安装常用插件
 4. 学会打开项目文件夹
-

6. 设置 VS Code 中文界面

6.1 自动提示安装中文语言包

如果你的电脑系统是中文，VS Code 通常会提示你安装中文语言包。

看到提示后，点击：

代码块

```
1  Install and Restart
```

安装完成并重启后，界面就会变成中文。

6.2 手动安装中文语言包

如果没有自动提示，可以手动安装。

操作步骤：

1. 打开 VS Code
2. 点击左侧 **扩展** 图标
3. 搜索：

代码块

```
1  Chinese Simplified
```

4. 找到：

代码块

```
1 Chinese (Simplified) Language Pack for Visual Studio Code
```

5. 点击 **Install**

6. 安装完成后点击 **Restart** 重启

6.3 通过命令面板切换语言

如果安装了中文包，但界面还是英文，可以这样操作。

Windows 快捷键：

代码块

```
1 Ctrl + Shift + P
```

Mac 快捷键：

代码块

```
1 Command + Shift + P
```

然后输入：

代码块

```
1 Configure Display Language
```

选择：

代码块

```
1 中文（简体）
```

最后重启 VS Code。

7. VS Code 界面基础认识

7.1 左侧工具栏

左侧工具栏是 VS Code 最常用的区域，常见按钮包括：

1. **资源管理器**：查看文件和文件夹
 2. **搜索**：搜索项目中的代码或文字
 3. **源代码管理**：管理 Git 代码版本
 4. **运行和调试**：运行程序、调试程序
 5. **扩展**：安装插件
-

7.2 中间编辑区

中间区域是主要工作区。

你打开的文件、代码、文本内容都会显示在这里。

7.3 底部终端

底部终端可以输入命令。也可以通过顶部找到终端

打开方式：

顶部菜单点击：

代码块

1 终端 → 新建终端

Windows 快捷键：

代码块

1 Ctrl + `

Mac 快捷键：

代码块

1 Control + `

说明：

是反引号，一般在键盘左上角 `Esc` 键下面。

8. 如何打开一个项目文件夹？

8.1 从 VS Code 中打开

操作步骤：

1. 打开 VS Code
2. 点击顶部菜单 **文件**
3. 点击 **打开文件夹**
4. 选择你的项目文件夹
5. 点击 **选择文件夹**

注意：

建议打开整个项目文件夹，而不是只打开某一个文件。

8.2 右键打开

如果安装时勾选了右键菜单，可以这样操作：

1. 找到项目文件夹
2. 鼠标右键点击文件夹
3. 选择 **通过 Code 打开**

这样可以直接用 VS Code 打开整个项目。

9. 推荐安装的基础插件

9.1 Chinese Language Pack

作用：

把 VS Code 设置成中文界面。

搜索关键词：

10. 推荐的基础设置

10.1 开启自动保存

作用：

避免忘记保存文件。

操作步骤：

1. 点击左下角齿轮图标
2. 点击 **设置**
3. 搜索：

代码块

```
1 Auto Save
```

4. 选择：

代码块

```
1 afterDelay
```

这样修改文件后会自动保存。

10.2 设置字体大小

如果觉得文字太小，可以调整字体。

操作步骤：

1. 打开设置
2. 搜索：

代码块

```
1 Font Size
```

3. 推荐设置为：

代码块

1 14

或：

代码块

1 16

12. 常见问题和解决方法

12.1 为什么 VS Code 是英文？

原因：

还没有安装中文语言包。

解决方法：

在扩展中搜索并安装：

代码块

1 Chinese Simplified

安装后重启 VS Code。

12.2 为什么终端输入命令提示找不到？

可能原因：

1. 没有安装对应环境，例如 Node.js、Python、Git
2. 安装后没有重启 VS Code
3. Windows 没有正确添加 PATH

解决方法：

先确认你要运行什么类型的项目。

常见情况：

1. 前端项目通常需要 Node.js
2. Python 项目需要 Python

3. Git 项目需要 Git

安装完成后，关闭 VS Code，重新打开再试。

13、给新手的使用建议

1. 不要害怕 VS Code，它本质上就是一个高级文本编辑器，你就当他是记事本，word，原来你写的是文字，在但是在vscode不仅可以写文字，还能运行代码。
 2. 不懂英文界面，先安装中文语言包。
 3. 不知道点哪里，就记住一个万能入口：命令面板。
 4. 命令面板快捷键是 Windows: `Ctrl + Shift + P`，Mac: `Command + Shift + P`。
 5. 遇到报错，不要只截图，最好复制完整报错文本给 AI。
 6. 打开项目时，不要只打开单个文件，最好打开整个项目文件夹。
 7. 修改代码前，可以先复制备份一份。
 8. 学会使用搜索功能，比一个个找文件更高效。
 9. 不确定某个按钮是什么意思，可以截图给 AI，让 AI 解释。
 10. 不要随便删除不认识的文件，尤其是项目根目录下的配置文件。
-