

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente

Seminario de Sistemas 1
Segundo Semestre 2026

Sección A

Ing. Mario Ramírez

Aux: Luis Tax

Fase 2: Desarrollo e Integración Técnica

Proyecto Flor Arte

Nombre y Carne

Marco Pool Chiché Sapón 201832053

Quetzaltenango 21 de Septiembre 2026

Índice

1. Introducción
2. Historias de Usuario
3. Documentación Técnica
 - 3.1 Arquitectura del sistema
 - 3.2 Infraestructura finalizada
 - 3.3 Modelo entidad-relación (E/R)
 - 3.4 Diagramas de clases
 - 3.5 Estructura de paqueterías
 - 3.6 Modelos de procesos técnicos (diagramas de secuencia)
 - 3.7 Casos de uso finalizados
4. Documentación de Usuario
 - 4.1 Manual de usuario
 - 4.2 Secuencia de pantallas

1. Introducción

Este documento presenta la Fase 2 del proyecto Flor Arte, correspondiente al desarrollo e integración técnica del sistema web propuesto en la Fase 1. Flor Arte es un negocio familiar dedicado a la comercialización de flores y a la elaboración de arreglos florales, cuyas operaciones actualmente se gestionan de forma manual. El sistema desarrollado busca centralizar el inventario, los pedidos y los procesos operativos del negocio.

En esta fase se documenta la construcción del sistema: la implementación de la base de datos con migraciones versionadas, el desarrollo del backend con Spring Boot y del frontend con React y TypeScript, la autenticación basada en JWT, el control de acceso por roles, los CRUD de las entidades principales, las notificaciones al usuario y un proceso complejo del negocio llevado de extremo a extremo. También se describe el ambiente de trabajo con agentes de inteligencia artificial utilizado durante la etapa de programación.

Frontend	Backend	Base de datos
React + TypeScript, Axios, Bootstrap	Spring Boot (Java), Spring Security, JWT, JPA, Lombok, Flyway	PostgreSQL

Ambiente de trabajo con agentes de IA: para la etapa de programación se utilizó un agente de IA ("agy") encargado del desarrollo completo del backend, mientras que Claude se utilizó para el diseño, los estilos y las funcionalidades del frontend.

2. Historias de Usuario

A continuación, se presentan las historias de usuario finalizadas para el sistema Flor Arte, organizadas por sprint según la planificación en Jira. Cada historia incluye su criterio de aceptación principal, alineado con las funcionalidades implementadas en esta fase.

ID	Historia de usuario	Prioridad	Sprint
HU-01	Como usuario quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder al sistema según mi rol.	Alta	Sprint 1
HU-02	Como administrador quiero gestionar usuarios (crear, editar, activar/desactivar) para controlar quién accede al sistema.	Media	Sprint 1
HU-03	Como encargado quiero registrar entradas de flores de un proveedor, indicando cantidad y precio de compra.	Alta	Sprint 1
HU-04	Como encargado quiero consultar el inventario disponible por tipo y color de flor en tiempo real.	Alta	Sprint 1
HU-05	Como encargado quiero registrar la pérdida (merma) de flores dañadas, indicando cantidad y motivo.	Alta	Sprint 2
HU-06	Como encargado o cliente quiero registrar un pedido individual o por mayor, seleccionando flores y cantidades.	Alta	Sprint 2
HU-07	Como encargado quiero generar un recibo en PDF al confirmar un pedido, para entregarlo al cliente.	Media	Sprint 2
HU-08	Como encargado quiero registrar un arreglo floral especificando el tipo y la cantidad de flor utilizada.	Alta	Sprint 3
HU-09	Como sistema quiero descontar automáticamente el inventario al confirmarse una venta, arreglo o pedido.	Alta	Sprint 3
HU-10	Como encargado quiero administrar el calendario de eventos y la flor comprometida para cada fecha.	Alta	Sprint 3
HU-11	Como administrador quiero consultar reportes de ventas, pedidos, arreglos y pérdidas de flor.	Alta	Sprint 4
HU-12	Como cliente quiero consultar la información y el catálogo de Flor Arte desde la landing page.	Media	Sprint 4

De estas historias, las correspondientes a los Sprints 1 y 2 (HU-01 a HU-07) se encuentran completamente implementadas en el backend y el frontend, incluyendo autenticación con JWT, CRUD de usuarios, flores e inventario, y el registro de entradas de flores como el proceso complejo llevado de extremo a extremo en esta fase.

3. Documentación Técnica

3.1 Arquitectura del sistema

El sistema mantiene la arquitectura de tres capas definida en la Fase 1, implementada ahora como una arquitectura de n-capas dentro del backend (controller, service, repository, entities) para favorecer la separación de responsabilidades, el mantenimiento y las pruebas.




Figura 1. Arquitectura de capas del sistema Flor Arte (presentación, lógica de negocio y datos).

3.2 Infraestructura finalizada

La infraestructura de despliegue se compone de un servidor para el frontend (build estático de React), un servidor para el backend (API REST de Spring Boot empaquetada como JAR) y una base de datos PostgreSQL administrada en la nube, junto con almacenamiento para respaldos y archivos generados por el sistema.




Figura 2. Diagrama de despliegue de la infraestructura Cloud de Flor Arte.

3.3 Modelo entidad-relación (E/R)

El modelo de base de datos implementado en PostgreSQL corresponde al definido en la Fase 1 y fue llevado a producción mediante migraciones versionadas con Flyway (V1 a V7). A continuación se presenta el modelo E/R con las entidades, atributos clave y relaciones actualmente implementadas.




Figura 3. Modelo entidad-relación de la base de datos florarte.

Las migraciones aplicadas hasta el momento son:

- V1__crear_rol.sql
- V2__crear_persona.sql
- V3__crear_usuario.sql
- V4__insertar_datos_iniciales.sql
- V5__modulo_flores.sql
- V6__modulo_inventario.sql
- V7__modulo_pedidos.sql

3.4 Diagramas de clases

Se presentan dos vistas del diagrama de clases: el modelo de dominio (entidades JPA y enumeraciones) y la vista de clases por capas para el módulo de flores, que ilustra el patrón Controller–Service–Repository–DTO utilizado en todos los módulos del backend, junto con la configuración de seguridad basada en JWT.

Modelo de dominio




Figura 4. Diagrama de clases del dominio: entidades y enumeraciones.

Clases por capas (módulo Flores) y seguridad




Figura 5. Relación entre Controller, Service, Repository, DTO y componentes de seguridad JWT.

3.5 Estructura de paqueterías

El backend se organiza en Java bajo el paquete base `com.florarte.api`, siguiendo una arquitectura de n-capas escalable. El frontend se organiza como una aplicación React con TypeScript orientada por tipo de recurso.

Backend — `com.florarte.api`

Paquete	Responsabilidad
entities	Entidades JPA que mapean las tablas: Persona, Usuario, Rol, Flor, TipoFlor, Color, EntradaInventario, DetalleEntrada, MovimientoInventario, Pedido, DetallePedido.
dto	Objetos de transferencia (Request/Response) para desacoplar la API de las entidades, uno por cada operación relevante.
repository	Interfaces Spring Data JPA para el acceso a datos de cada entidad.
service	Reglas de negocio y transacciones: validación de stock, cálculo de subtotales/totales, control de estados.
controller	Endpoints REST agrupados por recurso (<code>/api/auth</code> , <code>/api/usuarios</code> , <code>/api/flores</code> , <code>/api/inventario</code> , <code>/api/pedidos</code>).
jwt	Generación y validación de tokens, filtro de autenticación (<code>JwtAuthFilter</code>) y utilidades (<code>JwtUtil</code>).
enums	Enumeraciones de dominio: <code>TipoMovimiento</code> , <code>MotivoMovimiento</code> , <code>EstadoPedido</code> , <code>TipoRol</code> .
exceptions	Excepciones de negocio y manejador global (<code>GlobalExceptionHandler</code>) para respuestas de error consistentes.
utils	Clases de apoyo: mapeos, cálculos y validaciones reutilizables.
config	Configuración de Spring Security, CORS, Flyway y beans generales de la aplicación.

Frontend — src/

Carpeta	Responsabilidad
components	Componentes reutilizables de interfaz (tablas, formularios, tarjetas) construidos sobre Bootstrap.
pages	Vistas completas del sistema: Login, Dashboard, Inventario, Pedidos, Arreglos, Eventos, Reportes, Usuarios.
router	Configuración de rutas con React Router y protección de rutas según el rol del usuario autenticado.
service	Clientes Axios para consumir la API REST, incluyendo el interceptor que adjunta el token JWT.
types	Definiciones de tipos e interfaces TypeScript que reflejan los DTO del backend.
styles	Hojas de estilo y variables de diseño compartidas.
images	Recursos gráficos utilizados en la interfaz.

3.6 Modelos de procesos técnicos completos

Se documentan los procesos técnicos completos implementados hasta el momento mediante diagramas de secuencia: autenticación con JWT, y el proceso complejo del negocio (inventario) llevado de extremo a extremo — entrada de inventario, registro de pedido con descuento de existencias, y registro de merma. Se incluye además el diagrama de estados del pedido.

Autenticación (login) con JWT




Figura 6. Secuencia de inicio de sesión: validación de credenciales y emisión del JWT.

Proceso complejo: entrada de inventario




Figura 7. Secuencia de registro de entrada de inventario, con actualización automática de existencias.

Registro de pedido y descuento de existencias




Figura 8. Secuencia de creación y confirmación de un pedido, con descuento automático de inventario.

Registro de merma de flores




Figura 9. Secuencia de registro de pérdida (merma) de flores y actualización de inventario.

Diagrama de estados del pedido




Figura 10. Ciclo de vida del estado de un pedido, de PENDIENTE a ENTREGADO o CANCELADO.

3.7 Historias de usuario y casos de uso finalizados

El siguiente diagrama de casos de uso consolida las funcionalidades finalizadas por rol, en correspondencia con las historias de usuario de la sección 2.




Figura 11. Diagrama de casos de uso por actor: Administrador, Empleado, Cliente y Proveedor.

4. Documentación de Usuario

4.1 Manual de usuario

Este manual describe el uso básico del sistema Flor Arte para los distintos roles: Administrador, Empleado, Cliente y Proveedor.

Acceso al sistema

- Ingresar a la dirección web de Flor Arte desde un navegador (Chrome, Firefox, Edge o Brave).
- En la landing page, seleccionar "Iniciar sesión".
- Ingresar correo electrónico y contraseña, y presionar "Entrar".
- Según el rol del usuario, el sistema mostrará el menú y el dashboard correspondiente.

Gestión de inventario (Administrador / Empleado)

- Ir a "Gestionar Inventario" en el menú lateral.
- Para registrar una entrada: seleccionar "Nueva entrada", elegir el proveedor, la flor, la cantidad y el precio de compra; el sistema aumenta el stock automáticamente.
- Para registrar una pérdida: seleccionar "Registrar merma", indicar la flor, la cantidad y el motivo; el sistema descuenta el stock y lo registra en el reporte de pérdidas.

Gestión de pedidos

- Ir a "Gestionar Pedidos" y seleccionar "Nuevo pedido".
- Elegir si el pedido es individual o por mayor, indicar el cliente, el producto y la cantidad.
- Confirmar el pedido: el sistema valida la disponibilidad, descuenta el inventario y genera el recibo en PDF.
- El estado del pedido puede actualizarse desde la lista (Pendiente, Confirmado, Preparando, Listo, Entregado o Cancelado).

Consulta de reportes (Administrador)

- Ir a "Consultar Reportes" y elegir entre Ventas, Pedidos por mayor, Arreglos o Pérdidas de flor.
- Seleccionar el período deseado para visualizar los indicadores y el detalle correspondiente.

4.2 Secuencia de pantallas

El siguiente diagrama resume el flujo de navegación entre las principales pantallas del sistema, desde el ingreso hasta las operaciones más frecuentes de cada rol.





Figura 12. Flujo de navegación entre pantallas principales del sistema Flor Arte.

Las pantallas incluidas en esta secuencia (Landing Page, Inicio de sesión, Dashboard, Gestionar Flores, Gestionar Inventario, Registrar entrada, Registrar merma, Gestionar Pedidos, Registrar pedido, Gestionar Personas y Gestionar Usuarios) corresponden a los mockups presentados en la Fase 1 y a las vistas actualmente implementadas en el frontend.

Vista del Login

En esta pantalla los usuarios autorizados pueden ingresar al sistema FlorArte. El acceso está disponible para los usuarios con rol de **Administrador** y **Empleado**.

Para iniciar sesión, ingrese su **correo electrónico** y **contraseña** y presione el botón **Iniciar sesión**.



Vista de Inicio del Usuario Administrador

En esta pantalla se muestra el panel principal del usuario con rol **Administrador**.

El administrador puede visualizar las principales funcionalidades del sistema mediante las tarjetas de resumen, acceder a su perfil, consultar las notificaciones y utilizar la **barra lateral de navegación (Sidebar)** para acceder a los diferentes módulos y tareas disponibles.



Vista de Notificaciones del Administrador

En esta sección el administrador puede consultar las notificaciones generadas por el sistema.


Entre las alertas que puede visualizar se encuentran:

- Productos con stock bajo.
- Pedidos pendientes.
- Usuarios inactivos.
- Otras alertas relacionadas con las operaciones del sistema.



Vista del Perfil del Usuario Administrador


En esta pantalla el administrador puede consultar la información asociada a su cuenta y visualizar sus datos personales registrados en el sistema.



Vista de Edición del Perfil del Usuario Administrador

Esta sección permite al administrador **actualizar su información personal** cuando sea necesario, manteniendo sus datos actualizados dentro del sistema.

Después de realizar los cambios, debe guardar la información para que las modificaciones sean registradas.



Módulo de Personas y Usuarios

Vista del Módulo Personas y Usuarios

En esta sección se muestran las personas y usuarios registrados en el sistema mediante tablas independientes.

El módulo **Personas** permite almacenar la información de las personas relacionadas con FlorArte, incluyendo los diferentes roles registrados en el sistema.

El módulo **Usuarios** permite gestionar las cuentas que tienen acceso al sistema.

Dependiendo de los permisos del usuario, en ambas secciones se pueden realizar las siguientes operaciones:

- Crear registros.
- Editar registros.
- Eliminar registros.

ID	NOMBRE	CORREO	ROL	ACCIONES
1	Marco Chiché	marcopoolchichesapon@gmail.com	ADMINISTRADOR	Tu Registro
3	Paola Lopez	palmaluis020@gmail.com	EMPLEADO	[icono]
2	Ilse Sapón	jadestrella7@gmail.com	EMPLEADO	[icono]
8	Jorge Turcios	sofivoladora@gmail.com	CLIENTE	[icono]
4	Sofia Galicia	silviaporras@gmail.com	CLIENTE	[icono]
7	Silvia Porras	fernandopoderoso@gmail.com	PROVEEDOR	[icono]
6	Fernando Castro		PROVEEDOR	[icono]

Crear Persona
Registra los datos personales en el sistema

Nombre *
Ingrese el nombre

Teléfono
Ingrese el número de teléfono

DPI
Ingrese el DPI

Correo
Ingrese su correo

Rol *
Seleccione un rol

Cancelar Crear Persona

Paola Lopez

ID: 3

CORREO: palmaluis020@gmail.com

TELÉFONO: 41100928

DPI: 3357975480901

Cerrar

¿Eliminar persona?

Esta acción eliminará permanentemente a **Sofia Galicia**. No se puede deshacer.

Cancelar Sí, eliminar

Usuario

Sistema FlorArte

Marco Chiché

6 Fernando Castro fernandopoderoso@gmail.com PROVEEDOR

5 Pedro Perez pedroconrancho@gmail.com PROVEEDOR

Usuarios

Gestiona los usuarios del sistema

Buscar por nombre, usuario o correo...

Nuevo usuario

Todos los roles

Mostrando 3 de 3 usuarios

ID	NOMBRE	CORREO	ROL	ESTADO	ACCIONES
1	Marco Chiché	marcopoolchichesapon@gmail.com	ADMINISTRADOR	Activo	Tu Usuario
2	Ilse Sapón	jadestrella7@gmail.com	EMPLEADO	Activo	
3	Paola Lopez	palmaluis020@gmail.com	EMPLEADO	Inactivo	

Sistema FlorArte © 2024 - Desarrollado por POOL-COMUNITY

Crear usuario

Registra el acceso al sistema para un empleado

Empleado

Seleccione un empleado

No hay empleados disponibles

Nombre de usuario

Ingrese el nombre

Correo electrónico

Ingrese el correo

Contraseña

Ingrese la contraseña

Cancelar

Crear usuario

Editar usuario

Actualiza el acceso al sistema

Persona asociada

Paola Lopez

Correo electrónico

palmaluis020@gmail.com

Contraseña

Enviar cambio de contraseña

Estado

Inactivo

Cancelar


Guardar cambios

Usuario Empleado

Vista de Inicio del Usuario Empleado

En esta pantalla se muestra el panel principal correspondiente al usuario con rol **Empleado**.

El empleado puede visualizar las tarjetas de resumen, acceder a su perfil, consultar las notificaciones y utilizar la barra lateral de navegación para acceder a las funcionalidades que tiene autorizadas.



Vista de Notificaciones del Empleado

En esta sección el empleado puede consultar las notificaciones generadas por el sistema.


Entre las principales alertas se encuentran:

- Stock bajo.
- Pedidos pendientes.
- Actualizaciones relacionadas con las operaciones del sistema.



Vista del Perfil del Usuario Empleado

En esta pantalla el empleado puede consultar la información asociada a su cuenta y visualizar sus datos personales registrados en el sistema.



Módulo de Personas


Vista del Módulo Personas

En esta sección se muestra el listado de personas registradas en FlorArte.

El módulo permite registrar y administrar personas relacionadas con el negocio, como **clientes y proveedores**.

El usuario autorizado puede:

- Crear una persona.
- Editar la información.
- Eliminar un registro.



Crear Cliente o Proveedor
Registra los datos de tus clientes o proveedores

Nombre *
Ingrese el nombre

Teléfono
Ingrese el número de teléfono

DPI
Ingrese el DPI

Correo
Ingrese su correo

Rol *
Seleccione un rol

Cancelar **Crear Persona**

Sofia Galicia CLIENTE

ID 4

CORREO sofivoladora@gmail.com

TELÉFONO 11111111

DPI 1111222233334

Cerrar

¿Eliminar persona?

Esta acción eliminará permanentemente a **Silvia Porras**. No se puede deshacer.

Cancelar **Si, eliminar**

Módulo de Flores

Vista del Módulo Flores

En este módulo se pueden registrar y administrar las flores que se manejan en FlorArte.

Para cada flor se puede registrar información como:

- Tipo de flor.
- Color.
- Descripción.
- Precio.
- Imagen.
- Existencias disponibles.

El usuario autorizado puede **crear, editar y eliminar** registros de flores.

Sistema FlorArte 4 Ilse Sapón

Flores
Gestión del catálogo de flores

Ver Colores Ver Tipos de Flor **Crear**

Buscar por tipo de flor o color...


Todas Disponibles No disponibles

TIPO DE FLOR	COLOR	PRECIO	STOCK	ESTADO	ACCIONES
Tulipán	Lila	Q150.00	1	Disponible	
Girasol	Amarillo	Q80.00	35	Disponible	
Clavel	Rosa	Q50.00	10	Disponible	
Rosa	Rojo	Q45.00	15	Disponible	
Astromelia	Naranja	Q80.00	5	Disponible	
Rosa	Amarillo	Q140.00	80	Disponible	
Gerbera	Bicolor amarillo-rojo	Q35.00	1	Disponible	

Vista de Colores

En esta sección se muestra el listado de colores disponibles para las flores registradas en el sistema.


El usuario autorizado puede agregar nuevos colores cuando sea necesario para mantener actualizado el catálogo de FlorArte.




Vista de Flores

En esta pantalla se muestra el listado de flores disponibles en el sistema.

Cada registro puede mostrar información como la **imagen, nombre, descripción y demás características de la flor**, permitiendo consultar de forma visual los productos que maneja FlorArte.





Módulo de Inventario

Vista del Módulo de Inventario

En esta sección se administra el inventario de flores de FlorArte.

El sistema permite registrar las flores que ingresan al negocio y llevar un control de las existencias disponibles para los diferentes procesos, como **pedidos, arreglos y eventos**.

También permite llevar un registro de la inversión realizada en la compra de flores y controlar las **mermas**, es decir, las flores que se dañan, marchitan o dejan de ser utilizables.

Gestión de Inventario
Historial de ingresos de flores al inventario

+ Nueva Entrada Registrar Merma

Buscar por persona...

ID	PERSONA	FECHA	TOTAL	ACCIONES
6	Silvia Porras	20 sept 2026, 11:35 p. m.	Q600.00	
5	Silvia Porras	19 sept 2026, 06:16 p. m.	Q10,650.00	
3	Fernando Castro	18 sept 2026, 06:33 p. m.	Q152.00	
2	Pedro Perez	18 sept 2026, 11:20 a. m.	Q75.00	
1	Pedro Perez	17 sept 2026, 11:15 p. m.	Q150.00	
TOTAL GENERAL			Q11,627.00	

Mermas registradas
Flores dadas de baja por daño, vencimiento o pérdida

Vista de Crear Inventario

En esta pantalla se registra una nueva **entrada de inventario**.

El usuario puede seleccionar:

- El proveedor correspondiente.
- Las flores recibidas.
- La cantidad adquirida.
- El precio de compra.

La información registrada permite llevar un control de las compras realizadas y de la inversión destinada a la adquisición de flores.

The screenshot shows the 'Nueva entrada de inventario' (New inventory entry) form. It includes a sidebar with navigation icons and a top header with the system name 'Sistema FlorArte' and a user profile 'Ise Sapón'. The form has two main sections: a data entry area and a summary area.

Data Entry Section:

- Proveedor:** A dropdown menu with 'Silvia Porras' selected.
- Flor:** A dropdown menu with 'Selecciona una flor' selected.
- Cantidad:** A text input field with '0'.
- Precio de compra:** A text input field with '0.00'.
- Buttons:** 'Agregar flor' (Add flower) and '1 flor' (1 flower).

Flowers of this entry table:

Flor	Cantidad	Precio	Subtotal
Clavel Rosa	10	35	Q350.00
Total de la entrada			Q350.00

Summary Section (Resumen):

- Proveedor:** Silvia Porras
- Flores distintas:** 1
- Unidades:** 10
- Total:** Q350.00
- Buttons:** 'Guardar entrada' (Save entry) and 'Cancelar' (Cancel).

Vista de Registrar Merma

En esta sección se registran las flores que ya no pueden utilizarse debido a daños, deterioro o pérdida.

El registro de mermas permite conocer las cantidades de flores perdidas y llevar un control de las pérdidas del negocio, proporcionando información que puede utilizarse para tomar mejores decisiones sobre las compras y el manejo del inventario.

The screenshot shows the 'Registrar merma' (Register loss) form. It includes a sidebar with navigation icons and a top header with the system name 'Sistema FlorArte' and a user profile 'Ise Sapón'. The form has two main sections: a data entry area and a summary area.

Data Entry Section:

- Flor:** A dropdown menu with 'Girasol Amarillo' selected.
- Cantidad a dar de baja:** A text input field with '5'.
- Message:** 'Stock actual de Girasol Amarillo: 35 u. Quedará en 30 u. después de esta merma.' (Current stock of Yellow Sunflower: 35 u. Will be 30 u. after this loss).

Summary Section (Resumen):

- Flor:** Girasol Amarillo
- Tipo de movimiento:** Salida (Exit)
- Motivo:** Merma (Loss)
- Cantidad:** 5
- Buttons:** 'Registrar merma' (Register loss) and 'Cancelar' (Cancel).

Módulo de Pedidos

Vista del Módulo de Pedidos

En esta sección se gestionan los pedidos realizados por los clientes de FlorArte.

El sistema permite seleccionar las flores disponibles y registrar las cantidades solicitadas, teniendo en cuenta las existencias actuales del inventario.

Además, el usuario puede consultar el estado de los pedidos y recibir notificaciones relacionadas con ellos.

Las operaciones disponibles incluyen:

- Crear pedidos.
- Consultar pedidos.
- Editar pedidos.
- Eliminar pedidos.

Sistema FlorArte

Gestión de Pedidos
Pedidos de clientes y su estado de atención

+ Nuevo Pedido

Buscar por cliente...

Todos los estados

Mostrando 2 de 2 pedidos

ID	CLIENTE	ATENDIDO POR	ESTADO	TOTAL	ACCIONES
#2	Jorge Turcios	Ilse Sapón	PENDIENTE	Q3,200.00	
#1	Sofia Galicia	Ilse Sapón	CONFIRMADO	Q385.00	
TOTAL GENERAL				Q3,585.00	

Vista de Crear Pedido

Sistema FlorArte

Nuevo pedido
Elige al cliente y agrega las flores que va a llevar.

Cliente: Jorge Turcios

Flor: Clavel Rosa — 10 u.

Cantidad: 0

Precio de venta: 50

+ Agregar flor

Elige la flor, la cantidad y el precio.

Flores del pedido

Flor	Cantidad	Precio	Subtotal
Lirio Rosa claro	5	150	Q750.00
Total del pedido			Q750.00

Resumen

Cliente: Jorge Turcios

Flores distintas: 1

Unidades: 5

Total: Q750.00

Guardar pedido

Cancelar