1. Realize a inclusão de no mínimo dez registros em cada uma das tabelas criadas.

a) Tabela: categorias_produtos

Inserindo as categorias primeiro para que os produtos possam referenciá-las.

```
INSERT INTO categorias_produtos (nome_categoria, valor_unitario) VALUES
('Sensores IoT', 150.00),
('Controladores Lógicos', 1200.00),
('Atuadores Pneumáticos', 450.00),
('Cabos de Dados', 25.00),
('Fontes de Alimentação', 89.90),
('Módulos Wireless', 45.00),
('Displays Industriais', 670.00),
('Roteadores Industriais', 890.00),
('Câmeras de Inspeção', 1500.00),
('Softwares de Licença', 2500.00);
```

b) Tabela: fornecedores

Dados fundamentais para a rastreabilidade na cadeia de suprimentos.

```
INSERT INTO fornecedores (nome_fornecedor, cnpj) VALUES
('Tech Componentes Ltda', '12.345.678/0001-01'),
('Global Industrial SA', '23.456.789/0001-02'),
('Eletro Smart Solutions', '34.567.890/0001-03'),
('Conectividade Brasil', '45.678.901/0001-04'),
('Automação Avançada', '56.789.012/0001-05'),
('Sistemas Integrados Corp', '67.890.123/0001-06'),
('Logística de Dados Eireli', '78.901.234/0001-07'),
('Importadora Precision', '89.012.345/0001-08'),
('Fábrica de Sensores XYZ', '90.123.456/0001-09'),
('Distribuidora Tech-Goiás', '01.234.567/0001-10');
```

c) Tabela: produtos

Aqui utilizamos os IDs gerados nas tabelas anteriores (assumindo que começaram em 1).

INSERT INTO produtos (nome_produto, valor_unitario, id_fornecedor, id_categoria_produtos) **VALUES**

('Sensor de Umidade HT', 155.00, 1, 1),

('CLP S7-1200', 1250.00, 2, 2),

('Cilindro 32mm', 460.00, 3, 3),

('Cabo Ethernet Cat6 10m', 30.00, 4, 4),

('Fonte chaveada 24V 5A', 95.00, 5, 5),

('Módulo ESP32 Dual Core', 48.00, 6, 6),

('HMI Touch 7 polegadas', 680.00, 7, 7),

('Roteador VPN Industrial', 910.00, 8, 8),

('Câmera Térmica IP', 1550.00, 9, 9),

('Licença Anual Dashboards', 2600.00, 10, 10);

1. Implemente cinco alterações (UPDATE) em cada tabela.

a) Tabela: categorias_produtos

Ajuste dos valores base das categorias.

UPDATE categorias_produtos **SET** valor_unitario = 165.00 **WHERE** id_categoria = 1; -- Reajuste Sensores

UPDATE categorias_produtos **SET** nome_categoria = 'Controladores Lógicos (CLP)' **WHERE** id_categoria = 2; -- Ajuste de nomenclatura

UPDATE categorias_produtos **SET** valor_unitario = 30.00 **WHERE** id_categoria = 4; -- Aumento em Cabos

UPDATE categorias_produtos **SET** valor_unitario = 700.00 **WHERE** id_categoria = 7; -- Reajuste Displays

UPDATE categorias_produtos **SET** nome_categoria = 'Softwares e Licenças Cloud' **WHERE** id_categoria = 10; -- Atualização estratégica

b) Tabela: fornecedores

Correções em nomes corporativos e padronização de CNPJ.

```
UPDATE fornecedores SET nome_fornecedor = 'Tech Componentes & IoT Ltda' WHERE id_fornecedor = 1;

UPDATE fornecedores SET nome_fornecedor = 'Global Industrial Solutions SA' WHERE id_fornecedor = 2;

UPDATE fornecedores SET cnpj = '34.567.890/0001-99' WHERE id_fornecedor = 3; -- Correção de dígito

UPDATE fornecedores SET nome_fornecedor = 'Conectividade Brasil Distribuidora' WHERE id_fornecedor = 4;

UPDATE fornecedores SET nome_fornecedor = 'Sistemas Integrados Mundi' WHERE id_fornecedor = 6;
```

c) Tabela: produtos

Alteração de preços específicos e vínculos de fornecimento.

```
UPDATE produtos SET valor_unitario = 159.90 WHERE id_produto = 1;

UPDATE produtos SET valor_unitario = 1290.00 WHERE id_produto = 2; -- Upgrade de hardware

UPDATE produtos SET nome_produto = 'Cabo Ethernet Cat6a 10m (Blindado)' WHERE id_produto = 4;

UPDATE produtos SET id_fornecedor = 10 WHERE id_produto = 5; -- Troca de fornecedor estratégico

UPDATE produtos SET valor_unitario = 2750.00 WHERE id_produto = 10; -- Atualização de licença
```

1. Implemente cinco deleções (DELETE) em cada tabela.

a) Tabela: produtos

Começamos pelos produtos para evitar conflitos de restrição de integridade.

DELETE FROM produtos **WHERE** id_produto = 3; -- Produto descontinuado

DELETE FROM produtos **WHERE** id_produto = 6; -- Item fora de linha

DELETE FROM produtos **WHERE** valor_unitario > 2500.00; -- Remove itens de altíssimo custo (ex: Licença)

DELETE FROM produtos **WHERE** nome_produto LIKE '%Cilindro%'; -- Limpeza de estoque específico

DELETE FROM produtos **WHERE** id_fornecedor = 5; -- Fornecedor descredenciado

b) Tabela: categorias_produtos

Eliminação de categorias que não fazem mais parte do escopo da organização.

UPDATE produtos **SET** id_categoria_produtos = **NULL WHERE** id_categoria_produtos = 9; -- Exemplo de precaução

DELETE FROM categorias_produtos **WHERE** id_categoria = 9;

DELETE FROM categorias_produtos **WHERE** nome_categoria = 'Atuadores Pneumáticos';

DELETE FROM categorias_produtos **WHERE** valor_unitario < 30.00; -- Remove categorias de baixo valor agregado

DELETE FROM categorias_produtos **WHERE i**d_categoria = 5;

DELETE FROM categorias_produtos **WHERE** nome_categoria LIKE '%Wireless%';

c) Tabela: fornecedores

Remoção de parceiros que não possuem mais vínculos ativos.

DELETE FROM fornecedores **WHERE** id_fornecedor = 5;

DELETE FROM fornecedores **WHERE** nome_fornecedor = 'Logística de Dados Eireli';

DELETE FROM fornecedores **WHERE** cnpj = '90.123.456/0001-09';

DELETE FROM fornecedores **WHERE** id_fornecedor = 8;

DELETE FROM fornecedores **WHERE** nome_fornecedor LIKE '%Tech-Goiás%';