




JAVASCRIPT EVENT LISTENER

Estudiante: Marco Antonio Callisaya Chirinos

- Materia: Programacion Web
- Docente: Vladimir Abel Costas Jauregui

¿QUÉ ES UN EVENTO EN JAVASCRIPT?


Un evento es una acción que ocurre en una página web. Puede ser provocado por el usuario o por el navegador.

Ejemplos:



CLICK

Al pulsar un botón o elemento



MOUSE

Al mover el ratón sobre un elemento




TECLADO

Al presionar o soltar una tecla



FORMULARIO

Al enviar o modificar campos



¿QUÉ ES `ADDEVENTLISTENER()`?

Es el método que permite **registrar un listener** (escuchador) sobre un elemento: detecta un tipo de evento y ejecuta una función cuando ocurre.

ESTRUCTURA

```
elemento.addEventListener("evento", funcion);
```

ELEMENTO

boton

"EVENTO"

click,

FUNCION

Mostrar mensaje

EJEMPLO

CÓDIGO HTML + JAVASCRIPT

```
<button id="miBoton">Haz clic</button>
```

```
const boton = document.getElementById("miBoton");
```

```
boton.addEventListener("click", function() {  
  alert("¡Hiciste clic!");  
});
```

¿QUÉ OCURRE?

01

Obtener el elemento

`getElementById()` permite seleccionar el botón del documento HTML mediante su identificador.

02

Registrar el evento

`addEventListener()` establece que el botón debe detectar el evento `click`.

03

Ejecutar una acción

Cuando ocurre el clic, se ejecuta la función y se muestra un mensaje mediante `alert()`.

TIPOS DE EVENTOS COMUNES

Evento	¿Cuándo ocurre?	Ejemplo de uso
click	Al pulsar un elemento	Botones, enlaces
mouseover	Al pasar el ratón por encima	Menús desplegables
keydown	Al presionar una tecla	Atajos de teclado
input	Al cambiar el contenido de un campo	Búsqueda en tiempo real
submit	Al enviar un formulario	Validación de datos
change	Al cambiar el valor de un elemento	Selectores, checkboxes

EL OBJETO **EVENT**

¿QUÉ INFORMACIÓN CONTIENE?

El objeto `event` contiene información sobre **el evento que acaba de ocurrir**. Es como un pequeño “reporte” que JavaScript entrega a la función para saber **qué pasó, dónde pasó y, dependiendo del evento, quién lo provocó**.

CONCLUSIÓN

LOS EVENTOS HACEN INTERACTIVA LA WEB

Sin eventos, las páginas serían estáticas e incapaces de responder al usuario.

EL OBJETO EVENT ENRIQUECE LA RESPUESTA

Proporciona contexto detallado sobre lo que ocurrió.

BASE DEL DESARROLLO FRONT-END MODERNO

Fundamental para crear interfaces dinámicas con JavaScript.

«Los eventos son el puente entre las acciones del usuario y el comportamiento de una página web.»

