



Modeling Divergence Between Community-Perceived and Automatically Calculated MTG Commander Brackets

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Introdução.

Magic: The Gathering e Commander.

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Magic: The Gathering e Commander.

- ▶ **MTG:** card game (1993). Cada jogador monta um deck e joga sob regras do formato.

placeholder
imagem ilustrativa
(comandante / mesa de 4)

Magic: The Gathering e Commander.

- ▶ **MTG:** card game (1993). Cada jogador monta um deck e joga sob regras do formato.
- ▶ **Commander:** formato *multiplayer* (4 jogadores), decks de 100 cartas, uma comandante lendária.

placeholder
imagem ilustrativa
(comandante / mesa de 4)

Magic: The Gathering e Commander.

- ▶ **MTG:** card game (1993). Cada jogador monta um deck e joga sob regras do formato.
- ▶ **Commander:** formato *multiplayer* (4 jogadores), decks de 100 cartas, uma comandante lendária.
- ▶ **Sem matchmaking:** equilíbrio vem da conversa pré-jogo.

placeholder
imagem ilustrativa
(comandante / mesa de 4)

Magic: The Gathering e Commander.

- ▶ **MTG:** card game (1993). Cada jogador monta um deck e joga sob regras do formato.
- ▶ **Commander:** formato *multiplayer* (4 jogadores), decks de 100 cartas, uma comandante lendária.
- ▶ **Sem matchmaking:** equilíbrio vem da conversa pré-jogo.
- ▶ **Brackets** (1-5): vocabulário oficial dessa conversa.

placeholder
imagem ilustrativa
(comandante / mesa de 4)

Duas leituras de poder.

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Duas leituras de poder.

Comunidade (y_{arch}).

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Duas leituras de poder.

Comunidade (y_{arch}).

- ▶ Bracket que o autor escolhe ao publicar o deck no Archidekt.
- ▶ *Subjetivo*: varia entre jogadores.

Duas leituras de poder.

Comunidade (y_{arch}).

- ▶ Bracket que o autor escolhe ao publicar o deck no Archidekt.
- ▶ *Subjetivo*: varia entre jogadores.

Calculadora (y_{calc}).

Duas leituras de poder.

Comunidade (y_{arch}).

- ▶ Bracket que o autor escolhe ao publicar o deck no Archidekt.
- ▶ *Subjetivo*: varia entre jogadores.

Calculadora (y_{calc}).

- ▶ Bracket que o EDHPowerLevel retorna para a mesma decklist.
- ▶ *Determinístico*: mesma entrada $\Rightarrow$ mesma saída.

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Duas leituras de poder.

Comunidade (y_{arch}).

- ▶ Bracket que o autor escolhe ao publicar o deck no Archidekt.
- ▶ *Subjetivo*: varia entre jogadores.

Calculadora (y_{calc}).

- ▶ Bracket que o EDHPowerLevel retorna para a mesma decklist.
- ▶ *Determinístico*: mesma entrada $\Rightarrow$ mesma saída.

Frequentemente, elas discordam.

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Nossa pergunta.

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Nossa pergunta.

“Em que medida o bracket atribuído no Archidekt diverge do bracket calculado automaticamente, e quais características dos decks ajudam a explicar essa divergência?”

Nossa pergunta.

“Em que medida o bracket atribuído no Archidekt diverge do bracket calculado automaticamente, e quais características dos decks ajudam a explicar essa divergência?”

Não queremos arbitrar.

Nossa pergunta.

“Em que medida o bracket atribuído no Archidekt diverge do bracket calculado automaticamente, e quais características dos decks ajudam a explicar essa divergência?”

Não queremos arbitrar. Queremos *descrever* por onde vai o desalinhamento.

Nossa pergunta.

“Em que medida o bracket atribuído no Archidekt diverge do bracket calculado automaticamente, e quais características dos decks ajudam a explicar essa divergência?”

Não queremos arbitrar. Queremos *descrever* por onde vai o desalinhamento. **Por que é interessante:**

Nossa pergunta.

“Em que medida o bracket atribuído no Archidekt diverge do bracket calculado automaticamente, e quais características dos decks ajudam a explicar essa divergência?”

Não queremos arbitrar. Queremos *descrever* por onde vai o desalinhamento. **Por que é interessante:**

- Problema real da comunidade de Commander.

Nossa pergunta.

“Em que medida o bracket atribuído no Archidekt diverge do bracket calculado automaticamente, e quais características dos decks ajudam a explicar essa divergência?”

Não queremos arbitrar. Queremos *descrever* por onde vai o desalinhamento. **Por que é interessante:**

- ▶ Problema real da comunidade de Commander.
- ▶ Estudo de caso de divergência entre label humano e label heurístico.

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Metodologia.

Roadmap do trabalho.

**Divergência entre
brackets de
Commander**

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.


Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Roadmap do trabalho.



Pipeline em ordem. Coleta → representação → modelagem → comparação → interpretação.

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Dados.

Coleta de dados.

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Coleta de dados.

Archidekt.

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Coleta de dados.

Archidekt.

- ▶ API REST pública, paginada.
- ▶ Filtros: Commander, ≥ 1.000 views, brackets $\in \{2, 3, 4\}$, 100 cartas.

Coleta de dados.

Archidekt.

- ▶ API REST pública, paginada.
- ▶ Filtros: Commander, ≥ 1.000 views, brackets $\in \{2, 3, 4\}$, 100 cartas.

EDHPowerLevel.

Coleta de dados.

Archidekt.

- ▶ API REST pública, paginada.
- ▶ Filtros: Commander, ≥ 1.000 views, brackets $\in \{2, 3, 4\}$, 100 cartas.

EDHPowerLevel.

- ▶ Sem API pública.
- ▶ Playwright + Chromium headless: cola a decklist, lê o bracket no DOM.

Coleta de dados.

Archidekt.

- ▶ API REST pública, paginada.
- ▶ Filtros: Commander, ≥ 1.000 views, brackets $\in \{2, 3, 4\}$, 100 cartas.

EDHPowerLevel.

- ▶ Sem API pública.
- ▶ Playwright + Chromium headless: cola a decklist, lê o bracket no DOM.

Endpoints públicos, sem credenciais, pacing conservador.

Coleta de dados.

Archidekt.

- ▶ API REST pública, paginada.
- ▶ Filtros: Commander, ≥ 1.000 views, brackets $\in \{2, 3, 4\}$, 100 cartas.

EDHPowerLevel.

- ▶ Sem API pública.
- ▶ Playwright + Chromium headless: cola a decklist, lê o bracket no DOM.

Endpoints públicos, sem credenciais, pacing conservador.

14.421	decks coletados
-1.471	duplicatas/fingerprint
-815	$y_{\text{calc}} \in \{1, 5\}$
12.135	decks no modelo

O tamanho da divergência.

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

O tamanho da divergência.

60,9% de concordância exata.

$y_{\text{arch}} \backslash y_{\text{calc}}$	2	3	4	Total
2	1.014	1.153	154	2.321
3	769	3.909	1.539	6.217
4	128	997	2.472	3.597
Total	1.911	6.059	4.165	12.135

O tamanho da divergência.

60,9% de concordância exata.

$y_{\text{arch}} \backslash y_{\text{calc}}$	2	3	4	Total
2	1.014	1.153	154	2.321
3	769	3.909	1.539	6.217
4	128	997	2.472	3.597
Total	1.911	6.059	4.165	12.135

O tamanho da divergência.

60,9% de concordância exata.

97,7% dentro de ± 1 bracket.

$y_{\text{arch}} \backslash y_{\text{calc}}$	2	3	4	Total
2	1.014	1.153	154	2.321
3	769	3.909	1.539	6.217
4	128	997	2.472	3.597
Total	1.911	6.059	4.165	12.135

O tamanho da divergência.

60,9% de concordância exata.

97,7% dentro de ± 1 bracket.

$y_{\text{arch}} \backslash y_{\text{calc}}$	2	3	4	Total
2	1.014	1.153	154	2.321
3	769	3.909	1.539	6.217
4	128	997	2.472	3.597
Total	1.911	6.059	4.165	12.135

O tamanho da divergência.

60,9% de concordância exata.

97,7% dentro de ± 1 bracket.

Quando discordam, calculadora
classifica:

$y_{\text{arch}} \backslash y_{\text{calc}}$	2	3	4	Total
2	1.014	1.153	154	2.321
3	769	3.909	1.539	6.217
4	128	997	2.472	3.597
Total	1.911	6.059	4.165	12.135

O tamanho da divergência.

$y_{\text{arch}} \backslash y_{\text{calc}}$	2	3	4	Total
2	1.014	1.153	154	2.321
3	769	3.909	1.539	6.217
4	128	997	2.472	3.597
Total	1.911	6.059	4.165	12.135

60,9% de concordância exata.

97,7% dentro de ± 1 bracket.

Quando discordam, calculadora classifica:

- ▶ **para cima** em 23,5%.
- ▶ **para baixo** em 15,6%.

Duas representações do mesmo deck.

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Duas representações do mesmo deck.

► Bag of Cards (BC).

Duas representações do mesmo deck.

► Bag of Cards (BC).

- Vetor esparsa indexado por carta ($\approx 11k$ dim).
- Hipótese: a comunidade reage a *cartas específicas*.

Duas representações do mesmo deck.

► Bag of Cards (BC).

- Vetor esparsa indexado por carta ($\approx 11k$ dim).
- Hipótese: a comunidade reage a *cartas específicas*.

► Deck Features (DF).

Duas representações do mesmo deck.

► Bag of Cards (BC).

- Vetor esparsa indexado por carta ($\approx 11k$ dim).
- Hipótese: a comunidade reage a *cartas específicas*.

► Deck Features (DF).

- Vetor denso de 102 atributos estruturais.
- Curva, Game Changers, tutores, combos, preço, etc.
- Hipótese: a comunidade reage à *estrutura agregada*.


Duas representações do mesmo deck.

► Bag of Cards (BC).

- Vetor esparsos indexado por carta ($\approx 11k$ dim).
- Hipótese: a comunidade reage a *cartas específicas*.

► Deck Features (DF).

- Vetor denso de 102 atributos estruturais.
- Curva, Game Changers, tutores, combos, preço, etc.
- Hipótese: a comunidade reage à *estrutura agregada*.



Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Resultados.

Spot-checking.

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Spot-checking.

Algoritmo	DF	rank	BC	rank	em A_{union}
Gradient Boosting	0.6850	1	0.6342	1	✓
Random Forest	0.6686	2	0.5243	6	✓
Logistic Regression	0.6672	3	0.5927	2	✓
Linear SVC	0.6225	4	0.5459	4	✓
Decision Tree	0.6042	5	0.5445	5	✓
Naive Bayes	0.5792	6	0.5570	3	✓
KNN	0.5241	7	0.4541	7	—

KNN cai (último nas duas representações).

Spot-checking.

Algoritmo	DF	rank	BC	rank	em A_{union}
Gradient Boosting	0.6850	1	0.6342	1	✓
Random Forest	0.6686	2	0.5243	6	✓
Logistic Regression	0.6672	3	0.5927	2	✓
Linear SVC	0.6225	4	0.5459	4	✓
Decision Tree	0.6042	5	0.5445	5	✓
Naive Bayes	0.5792	6	0.5570	3	✓
KNN	0.5241	7	0.4541	7	—

KNN cai (último nas duas representações). Sobram **6 algoritmos** $\times$ **2 representações** = **12 modelos** para nested CV.

Nested CV: DF vence BC para todo algoritmo.

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Nested CV: DF vence BC para todo algoritmo.

Algoritmo	DF			BC		
	Macro-F1	Acc.	rank	Macro-F1	Acc.	rank
Gradient Boosting	$0,6908 \pm 0,009$	0,698	1	$0,6433 \pm 0,012$	0,644	1
Random Forest	$0,6733 \pm 0,008$	0,703	2	$0,6326 \pm 0,012$	0,653	2
Decision Tree	$0,6727 \pm 0,010$	0,688	3	$0,5475 \pm 0,012$	0,554	6
Logistic Regression	$0,6707 \pm 0,011$	0,694	4	$0,6236 \pm 0,010$	0,621	3
Linear SVC	$0,6557 \pm 0,009$	0,658	5	$0,6147 \pm 0,012$	0,628	4
Naive Bayes	$0,5905 \pm 0,009$	0,587	6	$0,5535 \pm 0,009$	0,564	5

DF > BC em todo algoritmo.

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Nested CV: DF vence BC para todo algoritmo.

Algoritmo	DF			BC		
	Macro-F1	Acc.	rank	Macro-F1	Acc.	rank
Gradient Boosting	$0,6908 \pm 0,009$	0,698	1	$0,6433 \pm 0,012$	0,644	1
Random Forest	$0,6733 \pm 0,008$	0,703	2	$0,6326 \pm 0,012$	0,653	2
Decision Tree	$0,6727 \pm 0,010$	0,688	3	$0,5475 \pm 0,012$	0,554	6
Logistic Regression	$0,6707 \pm 0,011$	0,694	4	$0,6236 \pm 0,010$	0,621	3
Linear SVC	$0,6557 \pm 0,009$	0,658	5	$0,6147 \pm 0,012$	0,628	4
Naive Bayes	$0,5905 \pm 0,009$	0,587	6	$0,5535 \pm 0,009$	0,564	5

DF > BC em todo algoritmo. Melhor: **DF Gradient Boosting, F1 = 0,6908.**

Nested CV: DF vence BC para todo algoritmo.

Algoritmo	DF			BC		
	Macro-F1	Acc.	rank	Macro-F1	Acc.	rank
Gradient Boosting	$0,6908 \pm 0,009$	0,698	1	$0,6433 \pm 0,012$	0,644	1
Random Forest	$0,6733 \pm 0,008$	0,703	2	$0,6326 \pm 0,012$	0,653	2
Decision Tree	$0,6727 \pm 0,010$	0,688	3	$0,5475 \pm 0,012$	0,554	6
Logistic Regression	$0,6707 \pm 0,011$	0,694	4	$0,6236 \pm 0,010$	0,621	3
Linear SVC	$0,6557 \pm 0,009$	0,658	5	$0,6147 \pm 0,012$	0,628	4
Naive Bayes	$0,5905 \pm 0,009$	0,587	6	$0,5535 \pm 0,009$	0,564	5

DF > BC em todo algoritmo. Melhor: **DF Gradient Boosting, F1 = 0,6908.**

Nested CV: DF vence BC para todo algoritmo.

Algoritmo	DF			BC		
	Macro-F1	Acc.	rank	Macro-F1	Acc.	rank
Gradient Boosting	$0,6908 \pm 0,009$	0,698	1	$0,6433 \pm 0,012$	0,644	1
Random Forest	$0,6733 \pm 0,008$	0,703	2	$0,6326 \pm 0,012$	0,653	2
Decision Tree	$0,6727 \pm 0,010$	0,688	3	$0,5475 \pm 0,012$	0,554	6
Logistic Regression	$0,6707 \pm 0,011$	0,694	4	$0,6236 \pm 0,010$	0,621	3
Linear SVC	$0,6557 \pm 0,009$	0,658	5	$0,6147 \pm 0,012$	0,628	4
Naive Bayes	$0,5905 \pm 0,009$	0,587	6	$0,5535 \pm 0,009$	0,564	5

DF > BC em todo algoritmo. Melhor: **DF Gradient Boosting, F1 = 0,6908.**

Voting (top-3 OOF) sobe marginalmente para 0,6941. GroupKFold por comandante: +0,01 (sem memorização de comandante).

Comparação com a calculadora (y_{calc} nunca foi usado em treino).

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Comparação com a calculadora (y_{calc} nunca foi usado em treino).

Caso	Fonte	Exato vs y_{calc}	Gap
<i>Baseline</i> (labels cruas)	y_{arch}	60,9%	—
Maior concordância	DF Random Forest	69,3%	0,019
Melhor BC	BC Gradient Boosting	60,3%	0,040
Melhor preditor de y_{arch}	DF Gradient Boosting	64,0%	0,051
Top-3 voting	Ensemble (DF only)	66,7%	0,028

DF Random Forest concorda **69,3%** com a calculadora — treinado apenas em y_{arch} .

Comparação com a calculadora (y_{calc} nunca foi usado em treino).

Caso	Fonte	Exato vs y_{calc}	Gap
<i>Baseline</i> (labels cruas)	y_{arch}	60,9%	—
Maior concordância	DF Random Forest	69,3%	0,019
Melhor BC	BC Gradient Boosting	60,3%	0,040
Melhor preditor de y_{arch}	DF Gradient Boosting	64,0%	0,051
Top-3 voting	Ensemble (DF only)	66,7%	0,028

DF Random Forest concorda **69,3%** com a calculadora — treinado apenas em y_{arch} .

Comparação com a calculadora (y_{calc} nunca foi usado em treino).

Caso	Fonte	Exato vs y_{calc}	Gap
<i>Baseline</i> (labels cruas)	y_{arch}	60,9%	—
Maior concordância	DF Random Forest	69,3%	0,019
Melhor BC	BC Gradient Boosting	60,3%	0,040
Melhor preditor de y_{arch}	DF Gradient Boosting	64,0%	0,051
Top-3 voting	Ensemble (DF only)	66,7%	0,028

DF Random Forest concorda **69,3%** com a calculadora — treinado apenas em y_{arch} .

Mas o **melhor preditor da comunidade** (DF GB) **não é o mais alinhado** com a calculadora. O gap é *exatamente* o sinal comunitário que a calculadora não vê.

Interpretabilidade.

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Interpretabilidade.

DF Gradient Boosting

permutation importance

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Interpretabilidade.

DF Gradient Boosting

permutation importance

Feature	PI
game_changer_count	0,228
mass_land_denial_count	0,029
unique_atomic_combo_refs	0,014
tutor_count	0,010
cmc_1_count	0,006

BC Gradient Boosting

lift no bracket 4

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Interpretabilidade.

DF Gradient Boosting

permutation importance

Feature	PI
game_changer_count	0,228
mass_land_denial_count	0,029
unique_atomic_combo_refs	0,014
tutor_count	0,010
cmc_1_count	0,006

BC Gradient Boosting

lift no bracket 4

Carta	Lift
<i>Blood Moon</i>	3,33
<i>Winter Moon</i>	3,33
<i>Chrome Mox</i>	3,19
<i>Imperial Seal</i>	3,16
<i>Grim Monolith</i>	3,14

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Interpretabilidade.

DF Gradient Boosting

permutation importance

Feature	PI
game_changer_count	0,228
mass_land_denial_count	0,029
unique_atomic_combo_refs	0,014
tutor_count	0,010
cmc_1_count	0,006

BC Gradient Boosting

lift no bracket 4

Carta	Lift
<i>Blood Moon</i>	3,33
<i>Winter Moon</i>	3,33
<i>Chrome Mox</i>	3,19
<i>Imperial Seal</i>	3,16
<i>Grim Monolith</i>	3,14

Mesmo conjunto de sinais subjacentes. Uma representação vê a forma agregada, a outra vê os exemplares.

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Discussão.

O que aprendemos.

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

O que aprendemos.

- Estrutura agregada **prediz melhor** o bracket comunitário do que identidade de cartas.

O que aprendemos.

- ▶ Estrutura agregada **prediz melhor** o bracket comunitário do que identidade de cartas.
- ▶ Comunidade e calculadora reagem a **sinais sobrepostos**, mas **não idênticos**.

O que aprendemos.

- ▶ Estrutura agregada **prediz melhor** o bracket comunitário do que identidade de cartas.
- ▶ Comunidade e calculadora reagem a **sinais sobrepostos**, mas **não idênticos**.
- ▶ O **gap** entre o melhor preditor da comunidade e o modelo mais alinhado com a calculadora é onde mora o sinal **comunitário** que a calculadora não capta.

O que aprendemos.

- ▶ Estrutura agregada **prediz melhor** o bracket comunitário do que identidade de cartas.
- ▶ Comunidade e calculadora reagem a **sinais sobrepostos**, mas **não idênticos**.
- ▶ O **gap** entre o melhor preditor da comunidade e o modelo mais alinhado com a calculadora é onde mora o sinal **comunitário** que a calculadora não capta.

Não decidimos quem está certo. Mostramos por onde vai o desalinhamento.

Limitações, próximos passos e reprodutibilidade.

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Limitações, próximos passos e reprodutibilidade.

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Limitações

- ▶ Uma calculadora.
- ▶ Uma plataforma de comunidade.
- ▶ Circularidade: $DF \cap$ regras.
- ▶ Brackets ordinais, métrica não-ordinal.

Limitações, próximos passos e reprodutibilidade.

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Limitações

- ▶ Uma calculadora.
- ▶ Uma plataforma de comunidade.
- ▶ Circularidade: $DF \cap$ regras.
- ▶ Brackets ordinais, métrica não-ordinal.

Próximos passos

- ▶ *Ablation* das features bracket-rule.
- ▶ 2ª calculadora / 2ª plataforma.
- ▶ Modelos ordinais (MAE, QWK).
- ▶ Combinar BC e DF.

Limitações, próximos passos e reprodutibilidade.

Divergência entre
brackets de
Commander

Massuquetti &
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Limitações

- ▶ Uma calculadora.
- ▶ Uma plataforma de comunidade.
- ▶ Circularidade: $DF \cap$ regras.
- ▶ Brackets ordinais, métrica não-ordinal.

Próximos passos

- ▶ *Ablation* das features bracket-rule.
- ▶ 2ª calculadora / 2ª plataforma.
- ▶ Modelos ordinais (MAE, QWK).
- ▶ Combinar BC e DF.

Reprodutibilidade

- ▶ Código + seeds + folds salvos.
- ▶ *Snapshot* dos dados de coleta.
- ▶ Pipeline regerável (uv run).
- ▶ Repositório: . . .

Obrigado.

Perguntas?

Henrique Bidarte Massuquetti · Marco Antônio Chitolina da Silva