Cloud Risk Assessment Platform

Tema Scuro

Bersaglio: sadcloud (solo Terraform) · codice: data/test_targets/external/sadcloud · report: output/external/sadcloud · ultima analisi statica: 23/10/2026, 09:35:24

Infrastruttura IaC | Analisi Codice (Semgrep) | Validazione Contratto (Spectral) | BOLA/IDOR Testing

Checkov IaC Scan Report

Torna Indietro

12 Critical | 7 High | 8 Medium | 11 Low

Ensure all data stored in RDS is not publicly accessible

`CKV_AWS_17 • main.tf L7 +71 controlli sulla stessa risorsa (41 di hardening)`

ESPOSIZIONE | CRITICAL | 9.2

DESCRIZIONE DELLA VULNERABILITÀ

Il codice di configurazione infrastrutturale (Terraform) contiene una definizione non sicura per la regola CKV_AWS_17. La risorsa cloud associata risulta eccessivamente esposta o priva di cifratura/logging.

IMPATTO POTENZIALE

Accesso non autorizzato alle risorse cloud, furto di dati riservati, potenziale manomissione dell'infrastruttura di produzione.

PROCEDURA DI MITIGAZIONE

1. Restringere l'accesso specificando regole di rete e IAM minime indispensabili.
2. Abilitare la cifratura a riposo (encryption at rest) tramite chiavi gestite (KMS).
3. Attivare il log dei flussi di rete e degli accessi amministrativi sulla risorsa.

CODICE DI ESEMPIO (TERRAFORM FIX)

```
# Codice Terraform Corretto
resource "aws_s3_bucket" "secure_bucket" {
  bucket = "my-secure-bucket-cloud-data"
}

# Blocco totale degli accessi pubblici al bucket S3
resource "aws_s3_bucket_public_access_block" "block" {
  bucket                  = aws_s3_bucket.secure_bucket.id
  block_public_acls       = true
  block_public_policy     = true
  ignore_public_acls      = true
  restrict_public_buckets = true
}
```

Origine: Knowledge Base Locale (cache)

ALTRI CONTROLLI SULLA STESSA RISORSA (71)