

Universidade Estadual de Londrina

Play UUel

Ulrich Daniel

Londrina

16 de junho de 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Desenvolvimento do Projeto	3
2.1	Interface do Site	3
2.2	Desenvolvimento do Jogo Duelo de Reflexo	6
2.3	Desenvolvimento do Jogo da Memória	10

1 Introdução

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

2 Desenvolvimento do Projeto

No período de abril até maio, os alunos desenvolveram a interface geral do site e um jogo de reflexo utilizando HTML, CSS e JavaScript. Durante esse período, foram implementadas interfaces gráficas, estilização visual, lógica de programação e sistemas de interação entre jogadores.

2.1 Interface do Site

A interface principal do site foi criada utilizando HTML e CSS, permitindo a organização dos jogos desenvolvidos pelo grupo em uma estrutura simples e intuitiva.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <link rel="stylesheet" href="style.css">
7   <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Press+Start+2P&display=swap" rel="stylesheet">
8   <title>Play Well</title>
9 </head>
10 <body>
11   <header>
12     
13   </header>
14   <main>
15     <div class="column">
16       <button onclick="abrirJogo('Jogos/jogodavelha.html')">
17         Jogo da velha
18       </button>
19       <button onclick="abrirJogo('Jogos/jogodamemoria.html')">
20         Jogo da memoria
21       </button>
22       <button onclick="abrirJogo('Jogos/jogodaforca.html')">
23         Jogo da Forca
24       </button>
25     </div>
26
27     <div class="column">
28       <button onclick="abrirJogo('Jogos/jogodoreflexo.html')">
29         Jogo do reflexo
30       </button>
31       <button onclick="abrirJogo('Jogos/pedrapapeletesoura.html')">
32         Pedra, papel e tesoura
33       </button>
34       <a href="">
35         <button>Extra</button>
36       </a>
37     </div>
38   </main>
39   <footer>
40     <p style="color: rgb(0, 0, 0);">Todos os direitos reservados &copy;</p>
41   </footer>
42   <script src="index.js"></script>
43 </body>
44 </html>
```

Figura 1: Estrutura HTML da interface principal do site.

```

1  * {
2      padding: 0;
3      margin: 0;
4      box-sizing: border-box;
5  }
6
7  body {
8      background-color: white;
9  }
10
11  header {
12      height: 12rem;
13      display: flex;
14
15  }
16
17  #logo {
18      display: block;
19      margin: 4rem auto 0 auto;
20      height: 6rem;
21  }
22
23  main {
24      background-color: rgb(255, 255, 255);
25      display: flex;
26      justify-content: center;
27      gap: 4rem;
28      padding-bottom: 2rem;
29  }
30
31  .coluna {
32      display: flex;
33      flex-direction: column;
34  }
35
36  button {
37      width: 39rem;
38      height: 10rem;
39      margin-top: 3rem;
40
41      border-radius: 1.5rem;
42      border: none;
43
44      transition: 0.3s;
45      cursor: pointer;
46  }
47
48  button:hover {
49      transform: scale(1.05);
50      box-shadow: 0 0 20px rgba(255,0,0,0.3);
51  }
52
53  footer {
54      font-family: 'Press Start 2P', cursive;
55      text-align: center;
56      font-size: 0.7rem;
57      margin-top: 2rem;
58      padding-bottom: 1rem;
59  }

```

Figura 2: Estilização da interface principal utilizando CSS.




Figura 3: Resultado visual da interface principal do site.

2.2 Desenvolvimento do Jogo Duelo de Reflexo

O jogo Duelo de Reflexo foi desenvolvido utilizando JavaScript para controle da lógica de jogo, HTML para estruturação da página e CSS para estilização visual e animações.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>DUEL</title>
7   <link rel="stylesheet" href="style.css">
8 </head>
9 <body>
10  <h1>Duelo de Reflexo</h1>
11
12  <div id="arena">
13
14    <div class="hudVida">
15
16      <div class="vidaFundo">
17        <div id="vidaPreenchimento1"></div>
18      </div>
19
20      <div class="vidaFundo2">
21        <div id="vidaPreenchimento2"></div>
22      </div>
23
24      
25      
26
27    </div>
28
29    
30    <div id="tecla">?</div>
31    <div id="resultado"></div>
32    
33
34  </div>
35
36  <button id="iniciar">Iniciar rodada</button>
37  <button id="reiniciar">Reiniciar jogo</button>
38  <p id="mensagem">Clique para começar.</p>
39
40  <script src="script.js"></script>
41 </body>
42 </html>
```

Figura 4: Estrutura HTML da página do jogo Duelo de Reflexo.

```

1  body
2  {
3      margin: 0;
4      display: flex;
5      flex-direction: column;
6      justify-content: center;
7      align-items: center;
8      min-height: 100vh;
9      background-color: #10151c;
10 }
11
12 #arena
13 {
14     width: 1200px;
15     height: 600px;
16     position: relative;
17
18     display: flex;
19     justify-content: center;
20     align-items: center;
21
22     background-image: url(imgs/arena.png);
23     background-size: cover;
24     background-position: center;
25 }
26
27 #player1
28 {
29     position: absolute;
30     left: 300px;
31     bottom: 170px;
32 }
33
34
35 #player2
36 {
37     position: absolute;
38     right: 300px;
39     bottom: 170px;
40     transform: scaleX(-1);
41 }
42
43 #tecla
44 {
45     position: absolute;
46     left: 50%;
47     top: 70px;
48
49     transform: translateX(-50%);
50
51     font-weight: bold;
52     font-size: 40px;
53     color: white;
54 }
55
56
57 #resultado
58 {
59     position: absolute;
60     left: 50%;
61     bottom: 20px;
62
63     transform: translateX(-50%);
64
65     font-weight: bold;
66     font-size: 40px;
67     color: white;
68 }
69
70 #vidas
71 {
72     position: absolute;

```

Figura 5: Trecho da estilização visual do jogo utilizando CSS.


```

1
2 const tecla = document.getElementById("tecla");
3 const mensagem = document.getElementById("mensagem");
4 const iniciar = document.getElementById("iniciar");
5 const reiniciar = document.getElementById("reiniciar");
6 const resultado = document.getElementById("resultado");
7
8
9 const pares = [
10   { p1: "w", p2: "r", teclaReal2: "ArrowUp" },
11   { p1: "a", p2: "l", teclaReal2: "ArrowLeft" },
12   { p1: "s", p2: "i", teclaReal2: "ArrowDown" },
13   { p1: "d", p2: "r", teclaReal2: "ArrowRight" }
14 ];
15
16 const teclasPlayer1 = ["w", "a", "s", "d"];
17 const teclasPlayer2 = ["ArrowUp", "ArrowLeft", "ArrowDown", "ArrowRight"];
18
19 const player1 = document.getElementById("player1");
20 const player2 = document.getElementById("player2");
21
22 const vidaPreenchimento1 = document.getElementById("vidaPreenchimento1");
23 const vidaPreenchimento2 = document.getElementById("vidaPreenchimento2");
24
25 const arena = document.getElementById("arena");
26
27
28 let teclaAtual1 = "";
29 let teclaAtual2 = "";
30
31 let jogoAtivo = false;
32 let jogoEncerrado = false;
33 let timerRodada = null;
34 let preparandoRodada = false;
35
36 let vida1 = 10;
37 let vida2 = 10;
38 let tempoInicio = 0;
39
40 function atualizarBarras()
41 {
42   vidaPreenchimento1.style.height = (vida1 * 10) + "%";
43   vidaPreenchimento2.style.height = (vida2 * 10) + "%";
44 }
45
46 function novaRodada()
47 {
48   if (jogoEncerrado === true)
49   {
50     return;
51   }
52
53   preparandoRodada = true;
54   jogoAtivo = false;
55   tecla.innerText = "";
56   resultado.innerText = "";
57   mensagem.innerText = "Prepare-se...";
58
59   const tempo = Math.random() * 3000 + 1000;
60
61   if(timerRodada !== null)
62   {
63     clearTimeout(timerRodada);
64   }
65
66   timerRodada = setTimeout(function ()
67   {
68     if (jogoEncerrado === true)
69     {
70       return;
71     }
72   }
73

```

Figura 6: Trecho da lógica implementada em JavaScript para o jogo.



Figura 7: Tela do jogo Duelo de Reflexo em funcionamento.

2.3 Desenvolvimento do Jogo da Memória

O jogo da memória foi desenvolvido utilizando HTML, CSS e JavaScript, com foco em manipulação de elementos DOM, eventos de clique e efeitos visuais de rotação das cartas.

```

4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>Jogo da Memória</title>
6     <link rel="stylesheet" href="style.css">
7 </head>
8 <body>
9     <section class="jogo">
10         <div class="carta">
11             
12             
13         </div>
14         <div class="carta">
15             
16             
17         </div>
18         <div class="carta">
19             
20             
21         </div>
22         <div class="carta">
23             
24             
25         </div>
26         <div class="carta">
27             
28             
29         </div>
30         <div class="carta">
31             
32             
33         </div>
34         <div class="carta">
35             
36             
37         </div>
38         <div class="carta">
39             
40             
41         </div>
42         <div class="carta">
43             
44             
45         </div>
46         <div class="carta">
47             
48             
49         </div>
50         <div class="carta">
51             
52             
53         </div>
54         <div class="carta">
55             
56             
57         </div>
58     </section>
59
60     <script src="jogo.js"></script>

```

Figura 8: Estrutura HTML utilizada para organização das cartas do jogo da memória.

```

1  * {
2      padding: 0;
3      margin: 0;
4      box-sizing: border-box;
5  }
6
7  body {
8      height: 100vh;
9      display: flex;
10     background: #ffffff;
11 }
12
13 .jogo {
14     display: flex;
15     margin: auto;
16     flex-wrap: wrap;
17 }
18
19 .carta {
20     width: calc(33.33% - 10px);
21     height: calc(25% - 10px);
22     margin: 5px;
23     position: relative;
24     transform: scale(1);
25 }
26
27 .carta:active {
28     transform: scale(.95);
29     transition: transform .2s;
30 }
31
32 .carta.flip {
33     transform: rotate(180deg);
34 }
35
36 .frente,
37 .atras {
38     width: 100%;
39     height: 100%;
40     padding: 20px;
41     position: absolute;
42     border-radius: 5px;
43     background: #74ab68;
44 }
45
46 img {
47     width: 100px;
48 }

```

Referências