Brandguide · versie 1.0 · oktober 2026

Zo ziet Grip op Stroom eruit

Kleuren voor druk en scherm, het lettertype, de grafische elementen en de regels voor website, drukwerk en social. Alles hier volgt de huisstijl zoals die op gripopstroom.nl staat.

Grip op Stroom B.V. Handelsweg 14, 7041 GX 's-Heerenberg

Merk in het kort

Rustig, eerlijk en helder

Grip op Stroom helpt woningeigenaren hun huis stap voor stap energiezuinig te maken. Eén partij voor kozijnen, isolatie, zonnepanelen, thuisbatterijen, laadpalen, airco's en warmtepompen. De uitstraling is net zo rustig als de aanpak: veel ruimte, koele kleuren, mensen thuis.

Payoff

Jouw huis, jouw pad, jouw tempo.

Belofte

Eén vaste partij voor het hele traject, met een plan dat bij jouw huis past.

Gevoel

Lekker wonen: comfort dat je voelt, zonder gedoe of verkooppraat.

Merkwaarden

Eerlijk · Overzichtelijk · Persoonlijk · Onderbouwd

Huis, blad en stroom

Het logo bestaat uit een huis met een blad (duurzaam wonen) en twee golflijnen (stroom). Daaronder de woordmerk "Grip op Stroom" met "op" in groen. Gebruik altijd het originele bestand en zet er nooit "B.V." bij.

- Merkblauw #0A2A5E
- Blad #7FB069
- Golf #48B4BA

Het logo is opnieuw opgebouwd als vectorbestand, in dezelfde kleuren als de website en het drukwerk.



Op wit

De standaard. Brieven, offertes, visitekaartjes, website.



Op lichtgrijsgroen (#F2F6F5)

De paginakleur van de website. Mag altijd.



Diapositief op donker

Huis en woordmerk wit, blad en golven in kleur. Voor merkblauw en donkere foto's. Een lichte tegel met het volkleurlogo mag ook, zoals in de footer van de site.



Eén kleur

Helemaal merkblauw of helemaal wit. Voor stempels, folie, borduren, gravure en drukwerk in één kleur.



Vrije ruimte

Rondom minimaal x = ¼ van de logobreedte. Daarbinnen geen tekst, randen of beeld.

18 mm
Minimale breedte in druk

64 px
Minimale hoogte op scherm

Staand
Er is één logovorm: beeldmerk boven, woordmerk onder

SVG, PDF en PNG
Vier varianten, ook als CMYK- en Pantone-PDF voor de drukker

`logo/logo-grip-op-stroom-kleur.svg` `…-diapositief.svg` `…-blauw.svg` `…-wit.svg` `…-kleur-pantone.pdf` `…-kleur-cmyk.pdf`



Niet uitrekken of samendrukken



Niet draaien



Geen andere kleuren



Volkleur niet op donkerblauw



Geen schaduw of effecten

Koel blauw, rustig groen

HEX en RGB zijn exact, zoals op de website. CMYK en Pantone zijn richtwaarden voor gestreken papier. Laat ze vastleggen met het proefblad `kleurproef-grip-op-stroom.pdf`. Klik op een HEX-code om hem te kopiëren.

Hoofdkleuren

Samen goed voor het grootste deel van elk ontwerp, naast wit en lichtgrijsgroen

Merkblauw

Navy

HEX	`#0A2A5E`
RGB	10 · 42 · 94
CMYK	100 · 85 · 5 · 36
Pantone	281 C

Koppen, primaire knoppen, footer, donkere vlakken. Dé merkkleur.

Groen

Accent

HEX	`#1F7A63`
RGB	31 · 122 · 99
CMYK	85 · 25 · 70 · 15
Pantone	341 C

Eyebrow-labels, iconen, links, voortgang en focusranden. Spaarzaam als vlak.

Logokleuren

Alleen in het logo, illustraties en golflijnen. Nooit voor tekst of knoppen

Blad

Illustratie

HEX	`#7FB069`
RGB	127 · 176 · 105
CMYK	55 · 5 · 75 · 0
Pantone	7489 C

Blad in het logo, accentlijntjes, illustraties.

Golf

Turquoise

HEX	`#48B4BA`
RGB	72 · 180 · 186
CMYK	65 · 5 · 30 · 0
Pantone	7466 C

Golflijnen in het logo en als grafisch element.

Zachtgroen

Vlak

HEX	`#DCEBE4`
RGB	220 · 235 · 228
CMYK	13 · 2 · 10 · 0
Pantone	—

Eén zachtgroen blok per pagina, chips. Tekst erop in #17604E.

Neutralen

Licht blauwgroen getint, nooit puur grijs

Inkt

Donkere tekst

HEX	#10233F
RGB	16 · 35 · 63
CMYK	90 · 75 · 40 · 55

Nadruk in lopende tekst, tabellen.

Tekst

Lopende tekst

HEX	#3A4A60
RGB	58 · 74 · 96
CMYK	70 · 55 · 35 · 30

Standaard tekstkleur op wit en lichtgrijsgroen.

Gedempt

Bijschrift

HEX	#5B6B80
RGB	91 · 107 · 128
CMYK	60 · 45 · 30 · 15

Bijschriften, voetnoten, bronnen.

Lichtgrijsgroen

Pagina

HEX	#F2F6F5
RGB	242 · 246 · 245
CMYK	4 · 1 · 3 · 0

Paginakleur van de website, logotegel.

Zand

Vlak

HEX	#E3ECEA
RGB	227 · 236 · 234
CMYK	10 · 3 · 7 · 0

Subtiele vlakken, voortgangsbalk.

Lijn

Randen

HEX	#D3DFDC
RGB	211 · 223 · 220
CMYK	16 · 5 · 11 · 0

Scheidingslijnen en kaartranden.

Functioneel

Alleen waar ze iets betekenen

Energielabels

Officiële labelkleuren, iets gedempt. Alleen voor energielabels, nooit als decoratie.

A++++ A++ A B C D E F G

Foutmelding

Rood `#B3261E` alleen voor fouten in formulieren en waarschuwingen. Altijd samen met tekst, nooit alleen kleur.

Op donkerblauw

Tekst `#D6DEEA`, accent `#9FD3BF`. Alleen digitaal.

Combinaties en contrast

Norm: WCAG 2.2 AA, minimaal 4,5 : 1 voor tekst

Voorbeeld	Tekst op achtergrond	Contrast	Gebruik
Aa Koppen	Merkblauw op wit	13,9 : 1	✓ Alles
Aa Footer	Wit op merkblauw	13,9 : 1	✓ Alles
Aa Tekst	Tekst op wit	9,0 : 1	✓ Lopende tekst
Aa Link	Groen op wit	5,2 : 1	✓ Labels, links
Aa Chip	Sterk groen op zachtgroen	6,0 : 1	✓ Chips, badges
Aa Bijschrift	Gedempt op lichtgrijsgroen	5,0 : 1	✓ Kleine tekst
Aa Blad	Blad op wit	2,5 : 1	✗ Niet voor tekst
Aa Golf	Golf op wit	2,5 : 1	✗ Niet voor tekst

Eén lettertype: Figtree

Figtree is een vriendelijke, open schreefloze letter die dicht bij het woordmerk van het logo ligt. We gebruiken hem voor koppen én tekst, op het web en in druk. Gratis (Open Font License) via Google Fonts.



Grip op Stroom	Bold 700 · koppen
Grip op Stroom	SemiBold 600 · knoppen, labels
Grip op Stroom	Medium 500 · nadruk
Grip op Stroom	Regular 400 · tekst

Schaal op het web

H1 · 60 / 44 px · Bold · regel 1,02 · −2%	**Jouw huis, jouw pad**
H2 · 44 / 32 px · Bold · regel 1,08 · −2%	**Eén plan voor je hele huis**
H3 · 26 / 22 px · SemiBold · regel 1,2	**Thuisbatterij**
Eyebrow · 14 px · SemiBold · groen	Het Gripplan
Lead · 18 px · Regular · regel 1,55	Zie per stap wat er verandert in jouw huis.
Tekst · 16–17 px · Regular · regel 1,6	We maken eerst een Gripscan van je woning. Daarna krijg je een plan dat past bij jouw tempo.
Klein · 13–14 px · Regular · gedempt	Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Eerste waarde desktop (vanaf 900 px), tweede mobiel.

Schaal in druk

Kop 1	22 pt Bold, merkblauw
Kop 2	14 pt Bold, merkblauw
Tekst	10 pt Regular, regelafstand 14 pt
Klein	8 pt Regular, minimum in druk 6,5 pt
Visitekaartje	naam 11,5 pt Bold · functie 7,5 pt SemiBold kapitaal · gegevens 7 pt

Office en e-mail

Installeer Figtree op elke werkplek (Word, PowerPoint, Outlook). Kan dat niet, zoals in e-mail bij de ontvanger, dan valt de tekst terug op **Segoe UI**, dan **Helvetica** en dan **Arial**.

Op de website staat Figtree op de eigen server (assets/fonts), niet bij Google. Geen andere fonts zoals Inter, Roboto of Arial op het web.

```
font-family: "Figtree", system-ui, sans-serif;
```

Zachte vormen, veel lucht

Een kleine set elementen die steeds terugkomt. Minder is hier meer: geen verlopen, geen vage kleurvlekken, geen emoji.




Golflijnen

Afgeleid van het logo. Twee lijnen, ronde uiteinden, turquoise op 30–60% dekking. Langs een rand van een vlak, nooit door tekst heen.




Iconen

Lucide-lijniconen, lijndikte 2, ronde hoeken, in groen. Altijd met een tekstlabel ernaast. Geen gevulde of gekleurde iconen.



Afgeronde hoeken

14 px kleine kaarten en tegels · 20 px kaarten · 28 px foto's · 36 px grote vlakken · pill voor knoppen en chips.




Eyebrow en chips

Een kort groen label boven elke kop, zonder achtergrond. Chips (zachtgroen, pill) alleen voor korte kenmerken.

Vlakken die wisselen

Secties wisselen van lichtgrijsgroen naar wit, met per pagina hooguit één donkerblauw en één zachtgroen blok.



Schaduw

Zacht en blauwgetint, alleen voor wat boven een foto zweeft of bij hover. Kaarten op een vlak hebben geen schaduw.

Fotografie: lekker wonen

Mensen thuis, ontspannen, in natuurlijk licht. Geen installateurs op het dak en geen productfoto's als hoofdbeeld. Alle foto's krijgen dezelfde nabewerking: iets koeler, iets naar blauw en groen, 15% minder verzadigd. Altijd met grote afgeronde hoeken (28–36 px).



Woonkamer, gezin: de hoofdfoto van de homepage



Keuken, senioren: rustig, echt, geen pose

Woningbeelden: fotorealistische render van een Nederlandse tussenwoning (ca. 1980) in herfstlicht, steeds dezelfde voorbeeldwoning. Geen mensen, tekst of logo's in de render.

Web

Voor gripopstroom.nl en andere schermen

De website is de bron van deze huisstijl. Alle kleuren en maten staan als tokens in `css/styles.css`. Gebruik de tokens, nooit losse kleurcodes.

Knoppen

Start je Gripscan Bekijk het stappenplan

Start je Gripscan Zo werkt het

Pill-vorm, minimaal 48 px hoog, SemiBold. Eén primaire knop per scherm. Bij hover 2 px omhoog met zachte schaduw.

Container	1240 px breed + marge 32 px (mobiel 16 px)
Breekpunt	900 px: grotere koppen en meer ruimte
Sectieruimte	96 px boven en onder (mobiel 64 px)
Focus	3 px groene rand, 3 px afstand
Beweging	Knoppen 2 px omhoog, foto's zoomen naar 1,03. Uit bij "minder beweging".
Toegankelijkheid	WCAG 2.2 niveau AA, tikdoelen minimaal 44 px
Social en OG-beeld	Foto met afgeronde hoeken op lichtgrijsgroen, logo in tegel, kop in merkblauw

```
/* css/styles.css */
:root {
  --gos-navy:  #0A2A5E;  /* merkkleur */
  --gos-green: #1F7A63;  /* accent */
  --gos-leaf:  #7FB069;  /* alleen logo */
  --gos-ink:   #10233F;
  --gos-text:  #3A4A60;
  --gos-muted: #5B6B80;
  --gos-ground: #F2F6F5;
  --gos-sand:  #E3ECEA;
  --gos-line:  #D3DFDC;
  --gos-green-soft: #DCEBE4;

  --font-display: "Figtree", system-ui, sans-serif;
  --font-body:    "Figtree", system-ui, sans-serif;

  --radius-sm: 14px;  --radius-md: 20px;
  --radius-lg: 28px;  --radius-xl: 36px;
  --radius-pill: 999px;
}
```

Van visitekaartje tot autobelettering

In druk zien kleuren er anders uit dan op een scherm. Deze afspraken houden het herkenbaar.

Kleur

Full colour: CMYK-richtwaarden uit deze guide. Eén- of tweekleurendruk: Pantone 281 C en 341 C. Merkblauw nooit opbouwen als zwart + blauw. Geef elke nieuwe drukker het proefblad `kleurproef-grip-op-stroom.pdf` en laat hem de waarden bevestigen.

Papier

Op ongestreken papier worden kleuren doffer en donkerder. Laat de drukker de CMYK-waarden daarop aanpassen, of gebruik Pantone U-kleuren (281 U, 341 U).

Bestanden

PDF/X met 3 mm afloop en snijtekens. Tekst minimaal 4 mm van de snijrand. Logo als vector (SVG/PDF), niet als PNG.

Kleine tekst

Tekst onder 8 pt in één kleur (merkblauw of 100% zwart), niet uit vier kleuren opgebouwd. Dat voorkomt wazige randen.

Visitekaartje

85 × 55 mm. Voorkant wit met logo op lichtgrijsgroen vlak. Achterkant merkblauw met payoff en QR-code (vCard) op witte tegel.

Belettering en borden

Laat folie en lak matchen op Pantone 281 C en 341 C. Logo op een lichte ondergrond, of in een witte tegel op donker.

Visitekaartje, briefpapier en presentatie

Drie voorbeelden van de huisstijl in gebruik. De bestanden staan in de repo onder `export/visitekaartje` en `export/huisstijl`.

Visitekaartje

85 × 55 mm met 3 mm afloop. Voorkant wit met het logo op een lichtgrijsgroen vlak. Achterkant merkblauw met de payoff en een QR-code. Wie die scant, krijgt de contactgegevens direct in het adresboek.



Voorkant: naam 11,5 pt Bold, functie 7,5 pt SemiBold kapitaal, gegevens 7 pt



Achterkant: QR-code 26 mm op witte tegel, in merkblauw

`visitekaartje-drukklaar.pdf` `qr-alexander-van-hattum.svg` `alexander-van-hattum.vcf`



Grip op Stroom

Familie de Vries
Lindelaan 8
7041 AB 's-Heerenberg

Datum
23 oktober 2026

Ons kenmerk
GOS-2026-0142

Onderwerp
Je Gripscan en de volgende stap

Beste familie de Vries,

Bedankt voor het gesprek van vorige week. Onze EP-adviseur heeft je woning bekeken en de Gripscan is klaar. Je vindt hem als bijlage bij deze brief.

In de Gripscan zie je hoe je huis er nu voor staat en welke stappen het meeste opleveren. Je bepaalt zelf of en wanneer je verder gaat. We bellen niet ongevraagd.

Wil je de uitkomsten samen doornemen? Bel of mail me gerust. Dan maken we een afspraak die jou uitkomt.

Met vriendelijke groet,

Alexander van Hattum
CEO
+31 (0)6 33853790 · alexander@gripopstroom.nl

Grip op Stroom B.V. · Handelsweg 14, 7041 GX 's-Heerenberg · 026 205 6179 · info@gripopstroom.nl · **gripopstroom.nl**
KvK [nummer invullen] · Btw [nummer invullen] · IBAN [nummer invullen]

Briefpapier

A4, als Word-sjabloon. Het logo, de golflijnen en de bedrijfsgegevens staan in de kop- en voettekst. Je typt alleen de brief zelf.

Marges	Boven 50 mm, links 25 mm, rechts 20 mm, onder 40 mm
Logo	Rechtsboven, 22 mm breed, 14 mm van de bovenrand
Adresblok	Links op 50 mm vanaf boven, past in een vensterenvelop
Kenmerken	Datum, ons kenmerk en onderwerp: label 7,5 pt groen, waarde 9 pt merkblauw
Tekst	Figtree 10 pt, regelafstand 1,25, kleur Tekst (#3A4A60)
Voettekst	Naam, adres, telefoon, e-mail, website, KvK, btw en IBAN in 7,5 pt. Golflijnen langs de onderrand.

KvK-, btw- en IBAN-nummer staan nog als [nummer invullen] in de voettekst. Een zakelijke brief moet het KvK-nummer vermelden.

`briefpapier-grip-op-stroom.dotx` `briefpapier-grip-op-stroom.docx`

PowerPoint-template

Breedbeeld 16:9 met zes dia-indelingen. Kleuren en lettertype zitten in het thema, dus nieuwe dia's krijgen vanzelf de huisstijl. Kies in PowerPoint via **Nieuwe dia** de juiste indeling.



GOS Titel · merkblauw met logo in tegel en golflijnen




GOS Hoofdstuk · zachtgroen, om onderwerpen te scheiden




GOS Alleen titel · ruimte voor eigen opmaak, zoals stappen of kaarten



GOS Tekst en foto · foto met afgeronde hoeken rechts



GOS Titel en tekst · opsomming, eventueel met tegels ernaast



GOS Afsluiting · merkblauw met contactgegevens

PowerPoint-template (vervolg)

Titels	Figtree Bold, 34 pt in merkblauw (titeldia 48 pt wit), links uitgelijnd, zonder punt
Eyebrow	14 pt Bold in groen boven elke titel
Tekst	18 pt Regular, minimaal 14 pt; bijschriften minimaal 10 pt
Achtergrond	Wit of lichtgrijsgroen voor inhoud; merkblauw voor opening en afsluiting; zachtgroen voor hoofdstukken
Iconen	Lucide-lijniconen in groen, in een zachtgroene cirkel of tegel

Installeer Figtree (gratis via Google Fonts) voordat je de template gebruikt. Zonder Figtree vervangt PowerPoint de letter en kunnen teksten verspringen.

`powerpoint-template-grip-op-stroom.potx` `powerpoint-template-grip-op-stroom.pptx`

Wel en niet doen

Wel doen

- Logo op wit of lichtgrijsgroen
  Op donker of foto de diapositieve versie, of het logo in een lichte tegel
- Veel witruimte
  Liever een sectie meer dan een volle sectie
- Figtree voor alles
  Koppen Bold in merkblauw, tekst Regular
- Merkblauw als basis, groen als accent
  Blad en golf alleen in logo en illustratie
- Grote afgeronde foto's van mensen thuis
  Met dezelfde koele nabewerking
- Lijniconen in groen met een label erbij
- Contrast minimaal 4,5 : 1 voor tekst
- Bij elk cijfer een bron
  Concreet, onderbouwd en controleerbaar (ACM-leidraad)
- Schrijven in je-vorm, op B1-niveau

Niet doen

- Logo vervormen, draaien, natekenen of herkleuren
  Ook geen schaduw, rand of "B.V." erbij
- Volkleurlogo op donkerblauw of een drukke foto
- Kleurverlopen en vage kleurvlekken
- Gekleurde linkerranden op kaarten
- Emoji, clipart of gevulde iconen
- Blad- of golfkleur voor tekst of knoppen
  Contrast 2,5 : 1, onleesbaar
- Energielabelkleuren buiten een energielabel
- Superlatieven en druk
  "De goedkoopste", "nog maar 3 plekken"
- Verzonnen reviews, keurmerken of klantaantallen

Toon

Zo klinken we

Woorden horen bij de huisstijl. We praten zoals een deskundige buurman: duidelijk, rustig en zonder verkooppraat.

Wel	Niet
Jij bepaalt het tempo. We bellen niet ongevraagd.	Profiteer nu van onze unieke actie!
Met isolatie bespaar je gemiddeld € 450 per jaar.[1]	Bespaar honderden euro's met de beste isolatie.
We maken eerst een Gripscan van je huis.	U ontvangt een integraal verduurzamingsadvies.

Schrijfregels

Je-vorm. Taalniveau B1. Korte, actieve zinnen. Jargon alleen met uitleg. Geen superlatieven en geen tijdsdruk. Elk getal over energie, geld of waarde met een bron.

Productnamen

Altijd zo geschreven, met hoofdletter: **Gripscan**, **Gripplan**, **Griptegoed**, **Ferme grip**, **Stevige grip**, **Volledige grip**, **Versterk je gripplan**. Bedrijfsnaam: Grip op Stroom (formeel Grip op Stroom B.V.).

[1] Voorbeeldbedrag om de schrijfstijl te laten zien. Gebruik in echte teksten alleen cijfers met een bron.