

Git Cheatsheet

Smart TecnoHouse · Marco Antonio Moreno Rodríguez · POO 2025-26

⚙️ Configuración — Se hace una sola vez al instalar Git

<code>git config --global user.name "Nombre"</code>	Le dice a Git quién eres. Tu nombre aparecerá en todos los commits.
<code>git config --global user.email "email"</code>	Tu correo electrónico. Debe coincidir con el de GitHub.

🚀 Inicio y Clonado — Cómo empezar un proyecto

<code>git init</code>	Convierte una carpeta normal en un repositorio Git. Crea el historial desde cero.
<code>git clone <url></code>	Descarga un repositorio de GitHub a tu ordenador y lo conecta automáticamente.

📁 Ciclo de Vida — El flujo diario de trabajo

<code>git status</code>	Muestra qué archivos han cambiado, cuáles están listos para el commit y cuáles no.
<code>git add .</code>	Prepara TODOS los cambios para incluirlos en el próximo commit (la "foto").
<code>git add <archivo></code>	Prepara solo un archivo concreto para el commit.
<code>git commit -m "mensaje"</code>	Guarda una "foto" del estado actual con un mensaje que describe qué hiciste.
<code>git log</code>	Muestra el historial de todos los commits con su fecha, autor y mensaje.

☁️ Sincronización — Conectar con GitHub

<code>git push origin <rama></code>	Sube los commits locales a GitHub. Así el código queda guardado en la nube.
<code>git pull</code>	Descarga los cambios de GitHub y los fusiona con tu copia local.
<code>git fetch</code>	Solo descarga los cambios de GitHub sin fusionarlos. Útil para ver qué hay antes de integrar.

🌿 Ramas (Branches) — Trabajar en paralelo sin romper nada

<code>git branch</code>	Lista todas las ramas del repositorio. La rama activa aparece marcada con *.
<code>git checkout -b <nombre></code>	Crea una rama nueva y se cambia a ella en un solo paso.
<code>git checkout <nombre></code>	Cambia a una rama que ya existe.
<code>git merge <rama></code>	Fusiona los cambios de la rama indicada en la rama donde estás ahora.

🔗 Flujo usado en este proyecto

1. Abrir Git Bash y entrar al proyecto:
`cd Desktop/POO-SmartTecnoHouse → git checkout develop`
2. Hacer cambios en el código, luego guardarlos:

```
git add . → git commit -m "descripción" → git push origin develop
```

3. Cuando el trabajo está listo, pasar a main:

```
git checkout main → git merge develop → git push origin main
```