



Dúvidas - Aula 2

26 105

[Todas as turmas](#)

Sem mensagem

Pesquisar entradas ou autor

Não lido



✓ Assinado

[← Responder](#)<https://>ghlouredo@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5765>)

2 de fev de 2022



Olá,

Não estou entendendo por que ao tentar executar o pull do docker-compose ele retornar com "The command 'docker-compose' could not be found in this WSL 2 distro". Segue imagem do prompt em anexo.

[Capture.PNG](https://academy.semantix.com.br/files/6512/download?) (<https://academy.semantix.com.br/files/6512/download?>[download frd=1&verifier=563ZpyzJkbJqO2pjTtsZCJdbvfMtAXwWRuo6zQdn](https://academy.semantix.com.br/files/6512/download?frd=1&verifier=563ZpyzJkbJqO2pjTtsZCJdbvfMtAXwWRuo6zQdn))[← Responder](#) (2 curtidas)<http>antoniocesar01@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5815>)

2 de fev de 2022



Oii Gustavo, boa tarde!

Estava com esse mesmo problema, aparentemente o wsl2 não estava se comunicando com o docker.

Dessa forma além de usar o comando abaixo:

```
wsl --set-default-version 2
```

Também utilizei o comando apontando para a versão do ubuntu.

```
wsl --set-version ubuntu-20.04 2
```

Após usar esse comando funcionou.

← [Responder](#)  (6 curtidas)



ghlouredo@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5765>)

2 de fev de 2022

Deu certo aqui Antônio. Muito obrigado!

← [Responder](#)  (3 curtidas)



Rodrigo Augusto Rebouças (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

Sexta-feira

Obrigado pela ajuda antonio

← [Responder](#) 



delanosilva_182@hotmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5706>)

Sexta-feira

Antonio, boa noite! você usou esses comandos em qual terminal?

← [Responder](#)  (1 curtida)



maitemaits@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5665>)

Sábado

No ShellPower Administrador

← [Responder](#)  (1 curtida)



tabataalves12@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5813>)

2 de fev de 2022

Olá, boa tarde

É mais uma pergunta no geral mesmo, estava vendo que no VS Code existe a extensão do docker, conseguiríamos usar ele por lá também? mas usando apenas o terminal ou teria uma linguagem especifica? (python, scala, java...)

Obrigada!!!

← [Responder](#) 👍 (1 curtida)



matheus.conrado@outlook.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/3404>)

2 de fev de 2022



Oi Tabata,

Respondendo suas perguntas:

estava vendo que no VS Code existe a extensão do docker, conseguiríamos usar ele por lá também?

Essa extensão do vscode é uma maneira um pouco mais interativa de você gerenciar os containers que possam estar alinhados com o seu projeto no vs code. De maneira simples, ele vai permitir você subir o container clicando com o botão direito do mouse dentro do arquivo docker compose por exemplo. O canal do youtube código fonte TV tem um video onde eles mostram a utilização do docker dentro do vs code, acredito que vale dar uma olhada ([link do vídeo](https://www.youtube.com/watch?v=97jWpWp4Pnc) _(<https://www.youtube.com/watch?v=97jWpWp4Pnc>)_)

mas usando apenas o terminal ou teria uma linguagem especifica? (python, scala, java...)

O docker usa apenas a linguagem yaml, que se trata de uma linguagem bem descritiva e lembra o python pois precisa estar tudo encadeado certinho para funcionar. Mas basicamente o que vamos dizer ao docker é como ele deve subir nossos ambientes e quais características ele deve ter.

Espero ter ajudar.

← [Responder](#) 👍 (3 curtidas)



[Rodrigo Augusto Rebouças](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

Sexta-feira



Obrigado pela resposta Matheus

← [Responder](#) 👍

lucascesar_35@hotmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5762>)

2 de fev de 2022

Executei o docker-compose pull e obtive um erro. Tive que mudar meu wsl do disco C pro D pq não tinha mais espaço em disco e agora não funciona mais o docker-compose. O erro é esse:

Traceback (most recent call last):

```
File "urllib3/connectionpool.py", line 677, in urlopen
File "urllib3/connectionpool.py", line 392, in _make_request
File "http/client.py", line 1277, in request
File "http/client.py", line 1323, in _send_request
File "http/client.py", line 1272, in endheaders
File "http/client.py", line 1032, in _send_output
File "http/client.py", line 972, in send
File "docker/transport/unixconn.py", line 43, in connect
```

FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):

```
File "requests/adapters.py", line 449, in send
File "urllib3/connectionpool.py", line 727, in urlopen
File "urllib3/util/retry.py", line 410, in increment
File "urllib3/packages/six.py", line 734, in reraise
File "urllib3/connectionpool.py", line 677, in urlopen
File "urllib3/connectionpool.py", line 392, in _make_request
File "http/client.py", line 1277, in request
File "http/client.py", line 1323, in _send_request
File "http/client.py", line 1272, in endheaders
File "http/client.py", line 1032, in _send_output
File "http/client.py", line 972, in send
File "docker/transport/unixconn.py", line 43, in connect
```

urllib3.exceptions.ProtocolError: ('Connection aborted.', FileNotFoundError(2, 'No such file or directory'))

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):

```
File "docker/api/client.py", line 214, in _retrieve_server_version
File "docker/api/daemon.py", line 181, in version
File "docker/utils/decorators.py", line 46, in inner
File "docker/api/client.py", line 237, in _get
File "requests/sessions.py", line 543, in get
File "requests/sessions.py", line 530, in request
```

File "requests/sessions.py", line 643, in send
File "requests/adapters.py", line 498, in send
requests.exceptions.ConnectionError: ('Connection aborted.', FileNotFoundError(2, 'No such file or directory'))

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):

File "docker-compose", line 3, in <module>
File "compose/cli/main.py", line 81, in main
File "compose/cli/main.py", line 200, in perform_command
File "compose/cli/command.py", line 70, in project_from_options
File "compose/cli/command.py", line 153, in get_project
File "compose/cli/docker_client.py", line 43, in get_client
File "compose/cli/docker_client.py", line 170, in docker_client
File "docker/api/client.py", line 197, in __init__
File "docker/api/client.py", line 222, in _retrieve_server_version
docker.errors.DockerException: Error while fetching server API version: ('Connection aborted.', FileNotFoundError(2, 'No such file or directory'))
[191] Failed to execute script docker-compose

← [Responder](#) 🍌 (1 curtida)



matheusbedini@yadoo.com.br (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5639>)

2 de fev de 2022



Conseguí executar usando sudo na frente. Aparentemente sua permissão de usuário não está permitindo usar sem sudo.

← [Responder](#) 🍌 (1 curtida)



kelvincustodio12@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5661>)

Quinta-feira



apliquei sudo na frente, coloquei a senha, porém o erro persiste. Tem algum outro jeito?

← [Responder](#) 🍌 (1 curtida)



[Rodrigo Augusto Rebouças](#) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

Sexta-feira



Vamos por parte, qual versão do windows está utilizando? E como fez essa mudança? Pois no Windows 10, ele não permiti, tem algumas "maneiras" da internet, porém nada oficial.

Já no windows 11, conseguimos mover diretamente nas configurações do app.

← [Responder](#) 👍 (1 curtida)



kelvincustodio12@gmail.com

<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5661>

Segunda-feira



Conseguí baixar. No meu caso, eu havia atualizado meu Win 10 para o 11. Então eu excluí tudo e fiz todo o processo. Assim deu certo.

← [Responder](#) 👍 (1 curtida)



maitemaits@gmail.com <https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5665>

2 de fev de 2022



Não consegui entender na instalação do Docker Linux, aonde eu tenho que realizar os comandos que voce informa na aula. Pode explicar por favor

← [Responder](#) 👍 (1 curtida)



juvenalfonseca@gmail.com <https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5892>

2 de fev de 2022



Olá Maite.

Não ficou claro a sua pergunta.

Mas na aula tem a instalação para os três sistemas operacionais: Windows, Linux e Mac.

Para a instalação no Linux é utilizado o terminal do linux. Mas nesse caso o usuário deve está utilizando esse sistema operacional.

Os passos de instalação só é feito apenas o sistema operacional utilizado pelo usuário.

← [Responder](#)  (2 curtidas)



matheus.conrado@outlook.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/3404>)

2 de fev de 2022



Olá Maite,

Para instalar o docker e rodar os comandos de instalação, você pode rodar em qualquer lugar os comandos que ele colocou no slide. Já os comandos que ele passou para executar o Docker você precisa estar no diretório onde fez o clone do projeto, pois lá se encontra o docker-compose.

Espero ter ajudado.

← [Responder](#)  (2 curtidas)



Rodrigo Augusto Rebouças (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

Sexta-feira



Conseguiu resolver o problema da instalação?

← [Responder](#) 



maitemais@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5665>)

Sábado



Sim, obg!

← [Responder](#)  (1 curtida)



matheusbedini@yahoo.com.br (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5639>)

2 de fev de 2022



[Dúvida geral]

Boa noite, as aulas são disponibilizadas todo dia incluindo fim de semana ou apenas segunda a sexta-feira?

← [Responder](#)  (1 curtida)



msena2210@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5754>)

Quinta-feira

Matheus, boa noite.

Pelo que entendi, serão disponibilizada a cada dia. Hoje houve um atraso por causa de uma atualização na plataforma. Porém quando eu visualizei a aula 2 (até avisei aqui), percebi que não estava liberado para mim por que faltava responder o questionário.

Acredito que só fica liberada a última após a conclusão da anterior.

← [Responder](#)  (1 curtida)



[Rodrigo Augusto Rebouças](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

Sexta-feira

Será durante segunda a sexta, porém você só consegue acessar a aula posterior, quando concluir a anterior.

← [Responder](#) 



[vasc.edson@gmail.com](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/4484) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/4484>)

2 de fev de 2022

Alguém teve esse problema?

quando tentei executar o comando: docker-compose up -d
deu o seguinte erro: listen tcp 0.0.0.0/50070: bind: An attempt was made to access a socket in a way forbidden by its access permissions.

Estou usando no windows.

← [Responder](#)  (3 curtidas)



[isochoa95@gmail.com](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5942) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5942>)

2 de fev de 2022

Resolvi abrindo o docker-compose.yaml com nano e bindando as portas para 40070 e 40075.

Usei essa solução do stack overflow como base

<https://stackoverflow.com/questions/69496030/docker-hive-port-50070-ports-on-windows-permission-denied>

← [Responder](#) 🍌 (3 curtidas)



vasc.edson@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/4484>)

Quinta-feira

Obrigado pelo help, acabei resolvendo de outra forma, por algum motivo o firewall do windows estava desabilitado, quando habilitei funcionou. Vamos em frente!

← [Responder](#) 🍌 (1 curtida)



mauriciochiaromonte@yahoo.com.br (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/2013>)

Quinta-feira

Bom dia!

Tive o mesmo problema e para contornar no prompt de comando do windows como adm executei o comando

net stop winnat, rodei o comando docker-compose up -d e após terminar inicializei novamente **net start winnat**.

Editado por mauriciochiaromonte@yahoo.com.br (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/2013>) em 3 Fev em 9:27

← [Responder](#) 🍌 (4 curtidas)



[Rodrigo Augusto Rebouças](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

Sexta-feira

Todas as opções funcionam, no nosso encontro ao vivo irei falar sobre elas.

← [Responder](#) 👍

○



<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5771>

2 de fev de 2022

⋮

Olá pessoal, boa noite.

Gostaria de uma ajuda para criação de uma VM ou cluster utilizando o GCP. Qual seriam as configurações que atendem as demandas do curso?

Obrigado

← [Responder](#) 👍 (1 curtida)

○



[Rodrigo Augusto Rebouças \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5)

Sexta-feira

⋮

No GCP você tem \$300 para usar por 3 meses, pode fazer uso de uma Tau T2D que são de 4 GB, mas pode até usar uma de 8, porém tome cuidado com os custos, pois é necessário cadastrar o cartão de crédito.

Recomendo usar GCP, apenas se já tiver experiência.

← [Responder](#) 👍

○



[rochasamuel918@gmail.com \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5626\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5626)

2 de fev de 2022

⋮

oi pessoal, alguém pode me dizer onde encontro o terminal kkk, para fazer a instalação do cluster Big Data, to meio perdido

Esse começo me quebrou!!! não entendi o link também

← [Responder](#) 👍 (1 curtida)

○



[isochoa95@gmail.com \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5942\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5942)

⋮

2 de fev de 2022

1 -Instale o WSL

2 - Instale a distro Linux

3 - Instale o Docker

4 - Configure o Docker

(até aqui basta seguir a aula)

Quando terminar de fazer isso tudo...reinicie a maquina

5) Abra o PowerShell

6) digite wsl

7) digite cd

8) digite mkdir treinamentos

9) digite cd treinamentos

10) Dê o comando git pull mostrado na aula

11) Siga o resto do tutorial

← [Responder](#) 👍 (4 curtidas)



joaogilberto_ns@yahoo.com.br (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5811>)

Quinta-feira

Eu não entendi porque o professor não deixou estas etapas de necessidade de reiniciar a máquina e criação da pasta até chegar na parte do Git explicito; ficou óbvio o buraco (ao menos para mim que segui o vídeo de instalação do Windows). Valeu pela ajuda meu velho!

← [Responder](#) 👍 (3 curtidas)



rochasamuel918@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5626>)

Quinta-feira

Qual o comando "git pull"?

git clone <https://github.com/rodrigo-reboucas/docker-bigdata.git>

esse?

← Responder 👍 (1 curtida)



rochasamuel918@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5626>)

Quinta-feira



quando chego pra colocar o git pull, chega a seguinte mensagem....

"

Cloning into 'docker-bigdata'...

ssh: Could not resolve hostname https: Name or service not known

fatal: Could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists. "

← Responder 👍 (1 curtida)



msena2210@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5754>)

Quinta-feira



Se vc estiver trabalhando no windows digita na barra inicial ubuntu, que o wsl2 irá abrir um terminal linux no windows.

← Responder 👍 (1 curtida)



tsoares.bruno@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/1771>)

Quinta-feira



Boa Samuel,

Tudo certo?

Vou compartilhar um fork no [GitHub](https://github.com) [_\(https://GitHub%20-%20b-r-u-n-o/wsl2-docker-quickstart:%20Guia%20rápido%20do%20WSL2%20+%20Docker\)_](https://github.com/rochasamuel918/wsl2-docker-quickstart-%20Guia%20rápido%20do%20WSL2%20+%20Docker), que uso sempre que preciso instalar o WSL2, Docker e etc, para deixar o meu ambiente de desenvolvimento pronto, caso queira acompanhar por vídeo, os criadores desse conteúdo também disponibilizaram no [youtube](https://youtu.be/g4HKttouVxA) [_\(https://youtu.be/g4HKttouVxA\)](https://youtu.be/g4HKttouVxA).

sobre.

Quanto ao que está disponibilizado, nem tudo será necessário para esse treinamento aí é só desconsiderar e ir direto para o que precisa.

Espero que ajude,

Editado por tsoares.bruno@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/1771>) em 3 Feb em 8:30

← [Responder](#) 👍 (2 curtidas)

○



[Rodrigo Augusto Rebouças](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

Sexta-feira



Para acessar o terminal, é só clicar no menu do windows e digitar "ubuntu" ou "wsl" que irá abrir o terminal.

Todos vocês conseguiram realizar esse processo ou ficou alguma dúvida?

← [Responder](#) 👍

○



delanosilva_182@hotmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5706>)

Sexta-feira



Rodrigo, boa noite!

No meu terminal ta aparecendo esse erro. " O comando 'docker' não foi encontrado nesta distribuição WSL 2. Recomendamos ativar a integração WSL nas configurações do Docker Desktop".

Como faço para corrigir?

Estou adorando o curso, mas, fiquei perdido nesse comando ai.

← [Responder](#) 👍 (1 curtida)

○



[Rodrigo Augusto Rebouças \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5)

8:47



Precisa abrir o Docker Desktop e habilitar para ter a integração com o WSL2 e habilitar para reconhecer o Ubuntu como default para a execução dos containers, eu mostro esse processo na aula de instalação do windows, caso não consiga, por favor, comente aqui novamente.

[Responder](#)

○



<https://> daniilo.dcosta@hotmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5895>)

2 de fev de 2022



Boa noite, não entendi nada da aula na parte de instalação do big data. Como vou baixar o arquivo do git? Como vou baixar ele?

Alguém pode me dar uma auxilio por favor?

Obs: Estou usando o Windows.

[Responder](#) (1 curtida)

○



[http](http://) isochoa95@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5942>)

2 de fev de 2022



1 -Instale o WSL

2 - Instale a distro Linux

3 - Instale o Docker

4 - Configure o Docker

(até aqui basta seguir a aula)

Quando terminar de fazer isso tudo...reinicie a maquina

5) Abra o PowerShell

6) digite wsl

7) digite cd

8) digite mkdir treinamentos

9) digite cd treinamentos

10) Dê o comando git pull mostrado na aula

11) Siga o resto do tutorial

[← Responder](#)  (4 curtidas)msena2210@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5754>)

Quinta-feira

Bom dia Danilo.

Quando instalamos o WSL 2 no windows foi para possibilitar a execução do ubuntu no windows.

Para adiantar e facilitar todo o processo de instalação do ambiente, o professor Rodrigo preparou tudo que é necessário e disponibilizou no repositório do github.

Para trazer do github para nossa nossa máquina eu fiz os seguintes passos:

1- Entra no terminal Linux:

Na barra do iniciar, digita ubuntu e <enter>

2- Seguindo o vídeo, criar uma pasta treinamentos,

```
marco@DESKTOP-2AMUOB4:~$ mkdir treinamentos
```

3-Ir para a pasta treinamentos

```
marco@DESKTOP-2AMUOB4:~$ cd treinamentos
```

4-Fazer o download(clonar) do ambiente que está no github

```
marco@DESKTOP-2AMUOB4:~/treinamentos$ git clone  
https://github.com/rodrigo-reboucas/docker-bigdata.git  
(https://github.com/rodrigo-reboucas/docker-bigdata.git)
```

Se o seu deu certo, foi criado uma pasta chamada docket-bigdata

5-Ir para pasta docket-bigdata

```
marco@DESKTOP-2AMUOB4:~/treinamentos$ (mailto:marco@DESKTOP-  
2AMUOB4:~/treinamentos$) docket-bigdata
```

6-Executar o comandos que irá preparar todas ferramentas que estão na big-data e preparar o ambiente.

Eu estou com um problema no passo 4, pois tem algum problema na na minha conexão com o github porta 443 ou na minha internet.

Espero ter ajudado. Qualquer coisa pode me ligar para aprendermos junto.

71-98899-3263 -Marco Sena

← [Responder](#) 🍌 (5 curtidas)



msena2210@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5754>)

Quinta-feira

Ratificando passo 5 >

[marco@DESKTOP-2AMUOB4:~/treinamentos\\$](mailto:marco@DESKTOP-2AMUOB4:~/treinamentos$) ([mailto:marco@DESKTOP-2AMUOB4:~/treinamentos\\$](mailto:marco@DESKTOP-2AMUOB4:~/treinamentos$))_cd docket-bigdata

← [Responder](#) 🍌 (2 curtidas)



nannicandido@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5631>)

Quinta-feira

Não criei o diretório treinamentos. Mas clonei o BIGDATA e tudo o mais deu certo.

Não lembro de ele ter mencionado criar esta pasta, embora eu tenha visto no vídeo que ele tinha este diretório.

Enfim...funcionando aqui.

← [Responder](#) 🍌 (1 curtaida)



tsoares.bruno@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/1771>)

Quinta-feira

Boa Danilo,

Tudo certo?

Vou compartilhar um link do [youtube](https://youtu.be/g4HKttouVxA) (<https://youtu.be/g4HKttouVxA>) sobre, como preparar seu ambiente de desenvolvimento.

Quanto ao que está disponibilizado, nem tudo será necessário para esse treinamento aí é só desconsiderar e ir direto para o que precisa.

Espero que ajude,

← [Responder](#)  (2 curtidas)




Rodrigo Augusto Rebouças (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

Sexta-feira



Obrigado pelo ajuda msena e tsoares.

← [Responder](#) 



isochoa95@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5942>)

2 de fev de 2022



Pessoal, ao subir o docker-compose up -d estou tendo o seguinte erro no namenode

Error response from daemon: Ports are not available: listen tcp 0.0.0.0:50070: bind: Foi feita uma tentativa de acesso a um soquete de uma maneira que é proibida pelas permissões de acesso.

Alguém saber como resolver?

← [Responder](#)  (1 curtida)



rogerlevyjti@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5793>)

2 de fev de 2022



Tive o mesmo problem, tenta remover o docker, reinicia o pc e instala novamente.

Se o problem persistir os comandos abaixo no terminal do windows resolveu pra mim, nao sei bem o que eles fazem mais deu certo. Executa uma linha de cada vez. Eu tive varios problemas com o windows 11 que nem deu pra pesquisar todos mais a fundo.

```
net stop winnat
```

```
docker start container_name
```

```
net start winnat
```

Editado por rogerlevyjt@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5793>) em 2 Feb em 23:26

← [Responder](#) 🍌 (2 curtidas)



msena2210@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5754>)

2 de fev de 2022

Boa Noite! Pessoal.

Caso alguém deseje saber qual a versão do wsl instalado, pode executar no prompt de comando.

wsl -l -v

retorna:

NAME	STATE	VERSION
* docker-desktop-data	Stopped	2

Eu precisei, espero que ajude.

← [Responder](#) 🍌 (1 curtida)



isochoa95@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5942>)

2 de fev de 2022

Resolvi abrindo o docker-compose.yaml com nano e bindando as portas para 40070 e 40075.

Usei essa solução do stack overflow como base

<https://stackoverflow.com/questions/69496030/docker-hive-port-50070-ports-on-windows-permission-denied>

← [Responder](#) 🍌 (1 curtida)



[Rodrigo Augusto Rebouças](#) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

Sexta-feira

Você pode resolver esse problema também da maneira que mostro nos possíveis erros do windows:

https://academy.semantix.com.br/courses/108/pages/possiveis-erros-instalacao-windows?module_item_id=4892

(https://academy.semantix.com.br/courses/108/pages/possiveis-erros-instalacao-windows?module_item_id=4892)

← Responder



○



rogerlevyjt@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5793>)



2 de fev de 2022

Pra quem ta com duvida se roda com 4 ou 6GB de RAM, da uma olhada na foto, tem mais nada aberto, so o Docker com o WSL2 rodando ubuntu.

[ram.png](https://academy.semantix.com.br/files/6518/download?ram.png) ([https://academy.semantix.com.br/files/6518/download?](https://academy.semantix.com.br/files/6518/download?ram.png)

[download_frd=1&verifier=9pR4UHaZdh66reACfr1ypQ4m41eg0p3srmStJNGR](https://academy.semantix.com.br/files/6518/download?ram.png))

← Responder



(1 curtida)

○



Rodrigo Augusto Rebouças (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)



Sexta-feira

O WSL2 por default, faz uso de todos os recursos do seu pc, você pode limitar o uso da RAM desta forma:

<https://docs.microsoft.com/pt-br/windows/wsl/wsl-config>

(<https://docs.microsoft.com/pt-br/windows/wsl/wsl-config>)

Forma resumida:

<https://medium.com/@lewwybogus/how-to-stop-wsl2-from-hogging-all-your-ram-with-docker-d7846b9c5b37> (<https://medium.com/@lewwybogus/how-to-stop-wsl2-from-hogging-all-your-ram-with-docker-d7846b9c5b37>)

← Responder



○



mprebianca@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5693>)



2 de fev de 2022

Estou usando diretamente na minha máquina com Linux.

Teremos alguma abordagem para a configuração do uso de recursos?

Estabelecer quanto de RAM e processador (core) serão utilizados, como é feito em uma VM?

← [Responder](#) 👍 (1 curtida)



Rodrigo Augusto Rebouças (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

Sexta-feira

Não iremos configurar esses recursos, pois teria que configurar diretamente no arquivo do docker-compose, iria dificultar o aprendizado.

← [Responder](#) 👍



matusalemcassim@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/4538>)

Quinta-feira

Nao consigo realizar o clone do repositorio. Recebo a seguinte mensagem: fatal: unable to access 'https://github.com/rodrigo-reboucas/docker-bigdata.git': Failed to connect to github.com port 443: Connection timed out

Como posso resolver isso?

← [Responder](#) 👍 (1 curtida)



tsoares.bruno@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/1771>)

Quinta-feira

Bom dia!

Tenta retirar a "/" do final do endereço para ficar assim ->

'https://github.com/rodrigo-reboucas/docker-bigdata.git' e tenta novamente, pode ser isso.

Abraço,

Editado por [tsoares.bruno@gmail.com](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/1771) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/1771>) em 3 Fev em 8:36

← [Responder](#) 👍 (1 curtida)



matusalemcassim@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/4538>)

Quinta-feira



So tinha que reiniciar o pc. Vlw

← [Responder](#) 👍 (2 curtidas)

○

<https://>julianabicalhodev@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5832>)

Quinta-feira



Bom dia.

Na parte de colocar o docker-compose pull ele está dando ERROR: error creating temporary lease

Poderia me ajudar?

← [Responder](#) 👍 (2 curtidas)

○

<http>julianabicalhodev@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5832>)

Quinta-feira



[errordocker.jpg](https://academy.semantix.com.br/files/6519/download?errordocker.jpg) ([https://academy.semantix.com.br/files/6519/download?](https://academy.semantix.com.br/files/6519/download?errordocker.jpg)

[download_frd=1&verifier=ccOiaxOkYVCzmRCzOPh2SZBbYehwx7sYNt5sirHI](https://academy.semantix.com.br/files/6519/download?errordocker.jpg))

← [Responder](#) 👍 (1 curtaida)

○

<http>walterwagner.a@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5946>)

Quinta-feira



Bom dia, aqui eu tive o mesmo erro. Estou rodando o docker no Fedora 35.

Consegui avançar as etapas adicionando o sudo nos comandos de docker-compose...

Fiz os seguintes passos:

1º) Fui na pasta onde estava o arquivo bigdata que baixei inicialmente e por segurança apaguei para começar tudo do zero.

2º) Criei uma pasta para colocar os arquivos: `mkdir testebigdata`

3º) Depois dei um `cd testebigdata`

4º) Rodei os comandos novamente

- `git clone https://github.com/rodrigo-reboucas/docker-bigdata.git`
- `cd docker-bigdata`

Porém o próximo fiz uma alteração, eu coloquei assim: **sudo docker-compose pull**

5º) Depois rodei também o próximo comando com o sudo, ficando assim: **sudo docker-compose up -d**

O [tutorial de instalação do docker](https://docs.docker.com/engine/install/fedora/) [\(https://docs.docker.com/engine/install/fedora/\)](https://docs.docker.com/engine/install/fedora/) possui uma nota:

This installs and runs Docker Engine. Use `sudo` to run Docker commands

Aqui há um outro tutorial pós instalação para retirar a necessidade do sudo:
<https://docs.docker.com/engine/install/linux-postinstall/>

Enfim, espero que consiga rodar os testes,
Bons estudos.

Editado por walterwagner.a@gmail.com <https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5946> em 3 Feb em 12:13

[Responder](#)  (2 curtidas)



julianabicalhodev@gmail.com <https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5832>

Quinta-feira



Fiz tudo como você falou e deu o mesmo erro.

[Responder](#)  (1 curtida)



julianabicalhodev@gmail.com <https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5832>

Quinta-feira



Consegui. Tive que atualizar o docker.

[Responder](#)  (2 curtidas)



[Rodrigo Augusto Rebouças \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5)

Sexta-feira



Obrigado pela ajuda walter

← [Responder](#) 👍 (1 curtida)

(http

walterwagner.a@gmail.com

(<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5946>)

Segunda-feira



por nada, professor. Eu que agradeço pelas aulas, abraços.

← [Responder](#) 👍 (1 curtida)

(https://

isabelavitoriano.ss@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5671>)

Quinta-feira



Olá, boa tarde!

Aqui deu certo até o momento de executar os containers. Ao tentar executar, apareceu a seguinte mensagem de erro:

Error response from daemon: mkdir C:\WINDOWS\system32\docker-bigdata\data\mysql\init.sql: Acesso negado. Error response from daemon: mkdir C:\WINDOWS\system32\docker-bigdata\data\mysql\init.sql: Acesso negado.

Deixei em anexo também como ficou no terminal. Alguém tem ideia de como resolver? Já estou executando como adm.

[acesso negado erro.PNG \(https://academy.semantix.com.br/files/6524/download?download_frd=1&verifier=Qk5XnxLS4FCfK7mhmu6WejiTPtltlg4MW9vQmPXg\)](https://academy.semantix.com.br/files/6524/download?download_frd=1&verifier=Qk5XnxLS4FCfK7mhmu6WejiTPtltlg4MW9vQmPXg)

← [Responder](#) 👍 (1 curtida)

(http

caroltv94@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5902>)

Quinta-feira



Mesmo problema por aqui, mas a minha mensagem de erro é: **Error response from daemon: mkdir C:\Windows\system32\docker-bigdata\data\zookeeper: Acesso**

negado.

Também estou executando como admin. Se alguém puder nos ajudar, seria ótimo.

----- RESOLVIDO -----

O que eu fiz:

1. Abri o caminho do diretório **C:\Windows\system32**
2. Cliquei com o botão direito na pasta **docker-bigdata** e cliquei em **Propriedades**
3. Fui na aba Segurança e cliquei em **Editar** ('Para alterar permissões, clique em **Editar**')
4. Cliquei na opção "Usuários ([NOME DO COMPUTADOR])" na lista
5. Marquei a caixa de "Modificar" na coluna "Permitir".
6. Clique em aplicar e concorde. Depois na janela principal de Propriedades, "Aplicar" novamente e selecionar a opção desta pasta e demais subpastas.
7. Rodei de novo no powershell e foi.

Baseado nessa resposta, mas não seguindo exatamente a sugestão da pessoa:

<https://github.com/docker/for-win/issues/3385#issuecomment-501931980>

(<https://github.com/docker/for-win/issues/3385#issuecomment-501931980>)

Editado por carolty94@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5902>) em 3 Feb em 15:04

← [Responder](#) 👍 (3 curtidas)



isabelavitoriano.ss@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5671>)

Sexta-feira

Funcionooooou, obrigada demais!!

← [Responder](#) 👍 (2 curtidas)



[Rodrigo Augusto Rebouças](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

Sexta-feira

Obrigado pela ajuda, outra forma de se resolver é não utilizar o system32, use o diretório home.

← [Responder](#) 👍 (1 curtaida)

[https://](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/1381)**Maicon Gomes da Silva** (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/1381>)

Quinta-feira



Olá Rodrigo, estou com problema no namenode, ele inicia e para no mesmo instante, não sei se é devido aos outros containers que tenho ou algum outro erro.

Já tentei o docker volume prune e o docker network prune e nada.

Também já fiz o down nos demais cluster, e nada.

← [Responder](#) (1 curtida)

[http](http://academy.semantix.com.br/courses/108/users/1381)**Maicon Gomes da Silva** (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/1381>)

Sexta-feira



Consegui resolver, excluí todos os clusters (imagens, volume network) e deletei as pastas dos mesmos e instalei do zero, funcionando.

← [Responder](#) (1 curtida)

[http](http://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5)**Rodrigo Augusto Rebouças** (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

Sexta-feira



Vamos resolver por partes:

1. Poderia verificar os logs?
2. Está em um diretório com acesso?
3. Tentou utilizar o sudo?
4. Quando digitar docker ps? aparece outros containers que utilizam as mesmas portas?

← [Responder](#)

[http](http://academy.semantix.com.br/courses/108/users/1381)**Maicon Gomes da Silva** (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/1381>)

Sexta-feira



Consegui resolver, excluí todos os clusters (imagens, volume network) e deletei as pastas dos mesmos e instalei do zero, funcionando.

Esse erro aconteceu pois fiz backup dos arquivos e depois instalei copiando os mesmo, daí foi só excluir e instalar do zero.

← [Responder](#)

○



<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5593>

Quinta-feira



No meu caso, tive que converter o ubuntu para wsl2 , só encontrei listando no power shell

1-wsl.exe -l -v

2- wsl --set-version ubuntu-20.04 2

Quem está com o windows 100% atualizado só precisa baixar o docker desktop, pois não tive que fazer nenhuma mudança

← [Responder](#) 👍 (1 curtida)

○



[julianabicalhodev@gmail.com \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5832\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5832)

Quinta-feira



Ao tentar fazer o docker-compose up -d o erro que aparece é:

ERROR: readlink /var/lib/docker/overlay2: invalid argument

Alguém sabe resolver?

← [Responder](#) 👍 (1 curtida)

○



[Rodrigo Augusto Rebouças \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5)

Sexta-feira



Em qual diretório está executando esse comando? Tente sempre usar o cd /home/seu_usuario

Use o comando sudo antes. sudo docker-compose up -d

← [Responder](#) 👍 -

○



[Toni Silva \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/1239\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/1239)

Quinta-feira



Galera, estou usando windows home.

Fiz os procedimentos, mas estou tendo o problema do print anexo.

Alguém sabe a solução?

Desde já, obrigado!

[erro wsl docker.PNG \(https://academy.semantix.com.br/files/6533/download?](https://academy.semantix.com.br/files/6533/download?download_frd=1&verifier=TYcoV2GrWzcGohdWeSbTZjdZxyZQZ24PkGfqmqot)

[download_frd=1&verifier=TYcoV2GrWzcGohdWeSbTZjdZxyZQZ24PkGfqmqot\)](https://academy.semantix.com.br/files/6533/download?download_frd=1&verifier=TYcoV2GrWzcGohdWeSbTZjdZxyZQZ24PkGfqmqot)

← [Responder](#) 👍 (2 curtidas)



Maicon Gomes da Silva (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/1381>)

Sexta-feira

Aconselho a formatar ou criar uma partição no hd apenas para o curso, e instala o windows 10, atualiza tudo e segue a aula 2 na risca que funciona.

← [Responder](#) 👍 (1 curtida)



Rodrigo Augusto Rebouças (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

Sexta-feira

Acho que você enviou a imagem de erro errada, por essa foto não tem como saber qual é o problema.

← [Responder](#) 👍



dianam071@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/4542>)

Sexta-feira

Boa Noite pessoal

Eu nao consegui avancar porque quando estava no comando docker-compose up -d fala que nao posso iniciar o namenode porque os ports nao estao disponiveis, alguem sabe como resolver este problema por favor? anexo a mensagem de erro.

Obrigada desde j'a

[erro.png \(https://academy.semantix.com.br/files/6534/download?](https://academy.semantix.com.br/files/6534/download?download_frd=1&verifier=j8Re7TMm7SWpibF7g3heEntTF49LeM5JWX9EZyCZ)

[download_frd=1&verifier=j8Re7TMm7SWpibF7g3heEntTF49LeM5JWX9EZyCZ\)](https://academy.semantix.com.br/files/6534/download?download_frd=1&verifier=j8Re7TMm7SWpibF7g3heEntTF49LeM5JWX9EZyCZ)

← [Responder](#) 👍 (1 curtida)



anabeatrizcosta.o@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/3090>)

Sexta-feira



Boa noite!

Estava com o mesmo problema e consegui resolver assim:

1º Abri o PowerShell e rodei o comando *net stop winnat*

2º Voltei para o Ubuntu e rodei o comando *docker-compose up -d*

3º Voltei novamente para o PowerShell e rodei o comando *net start winnat*

← [Responder](#) (4 curtidas)

○



dianam071@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/4542>)



Sexta-feira

muito obrigada, na verdade nao fiz nada volte a rodar o mesmo comando hj e deu certo, acho que meu notebook precisava de um update.

← [Responder](#) (3 curtidas)

○



renanfsvieira@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5866>)



Sábado

obg! estava com o mesmo problema e resolvi com sua dica!

← [Responder](#)

○



rafael.asilva@ucb.org.br (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5880>)



Domingo

Obrigadooooo !!

← [Responder](#)

○



Rodrigo Augusto Rebouças (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)



Sexta-feira

Obrigado pela ajuda ana, eu falo deste problema na aula:

https://academy.semantix.com.br/courses/108/pages/possiveis-erros-instalacao-windows?module_item_id=4892

(https://academy.semantix.com.br/courses/108/pages/possiveis-erros-instalacao-windows?module_item_id=4892)

← [Responder](#) 🍌 (1 curtida)



dianam071@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/4542>)

Sexta-feira

Muito obrigada hj teve o mesmo problema e resolvi com a ajuda de vcs muito obrigada!

← [Responder](#) 🍌 (1 curtida)



julianabdcamara@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5768>)

Sábado

Olá, pessoal.

Eu consegui instalar tudo certo, mas eu estou com uma dúvida. Se eu quisesse, eu poderia colocar a instalação do docker na partição D que é um disco rígido ou se posso escolher, é melhor ocupar o espaço no ssd mesmo?

← [Responder](#) 🍌 (1 curtida)



[Rodrigo Augusto Rebouças](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

8:55

No nosso último encontro ao vivo eu explico sobre isso, no windows 10 existem algumas "maneiras" de realizar isso, porém nada oficial, eu já fiz, e tive algumas dores de cabeça, eu não recomendo.

No windows 11, já é possível mover diretamente para outra partição, porém o docker e o wsl não podem estar em funcionamento.

← [Responder](#) 🍌



diegozanettibraga@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5788>)

Sábado

Pessoal, se vocês executarem o comando "docker ps" no terminal do wsl e aparecer uma mensagem falando que o comando não existe, tente fechar o terminal e acessa-lo como administrador. Funcionou para mim.

← [Responder](#) 🍌 (1 curtida)



[Rodrigo Augusto Rebouças \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5)

8:55

Obrigado pela dica.

← [Responder](#) 🍌



[delanosilva_182@hotmail.com \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5706\)](mailto:delanosilva_182@hotmail.com)

Sábado

Professor Rodrigo, boa tarde!

Estou com o problema no docker de ativação do wsl 2, como mostrado no print.

Peço quem souber poder me ajudar, so tenho o fim de semana paea estudar. Estou usando o windows 10 home.

[Ativacao wsl2.PNG \(https://academy.semantix.com.br/files/6544/download?download_frd=1&verifier=TUv0t0P63rgHEfnQwvrQb22yeDJNQ0HGLrLpauew\)](https://academy.semantix.com.br/files/6544/download?download_frd=1&verifier=TUv0t0P63rgHEfnQwvrQb22yeDJNQ0HGLrLpauew)

← [Responder](#) 🍌 (1 curtida)



[Rodrigo Augusto Rebouças \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5)

8:58

Mas o WSL 2 está instalado?

← [Responder](#) 🍌



[skamtrix@gmail.com \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5896\)](mailto:skamtrix@gmail.com)

Sábado

Boa tarde, estou usando Linux e ao realizar o docker-compose pull todos os pulling são baixado perfeitamente, somente o Pulling namenode fica ...error, alguém tem alguma ideia do que posso fazer? ou se posso tentar baixar esse namenode de alguma outra forma?

← [Responder](#) 🍌 (1 curtida)



skamtrix@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5896>)

Sábado

Resolvi, vi que da para fazer o pull individual tipo docker-compose pull namenode ai baixou só o namenode que tinha ficado faltando.

← [Responder](#) (2 curtidas)



brenoslima@yahoo.com.br (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5887>)

Domingo

Pessoal, boa tarde!

Estou com o mesmo problema do colega

Editado por brenoslima@yahoo.com.br (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5887>) em 8 Feb em 9:25

[Erro PowerShell.docx](https://academy.semantix.com.br/files/6557/download?download_frd=1&verifier=3dMqz3fN52vIU4D9MeYphOosP3j4tFXfSa5aKT51) (https://academy.semantix.com.br/files/6557/download?download_frd=1&verifier=3dMqz3fN52vIU4D9MeYphOosP3j4tFXfSa5aKT51)

← [Responder](#) (1 curta)



[Rodrigo Augusto Rebouças](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

9:05

O comando "wsl --set-default-version 2" é para executar no PowerShell.

Caso tenha algum erro, por favor, comente por aqui.

← [Responder](#)



ciroavilaa@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5577>)

Domingo

Boa noite pessoal.

Algun de vcs se depararam com o erro abaixo?

Docker failed to initialize

Docker Desktop is shutting down.


← [Responder](#)  (1 curtida)



[Rodrigo Augusto Rebouças \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5)

9:06

Tente atualizar o Docker Desktop e reiniciar o pc.

← [Responder](#) 



[vcunha71@gmail.com \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5579\)](mailto:vcunha71@gmail.com)

Segunda-feira

Fala pessoal blz? Quando estou tentando baixar o Cluster de BigData, está me dando o erro :

```
git clone https://github.com/rodrigo-reboucas/docker-bigdata.git
```

```
fatal: could not create work tree dir 'docker-bigdata': Permission denied
```

Aconteceu com alguém?

← [Responder](#)  (1 curtida)



[Rodrigo Augusto Rebouças \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5)

9:07

tente o comando sendo root.

```
sudo git clone https://github.com/rodrigo-reboucas/docker-bigdata.git  
\(https://github.com/rodrigo-reboucas/docker-bigdata.git\)
```

Caso o erro persista, tente acessar diretamente o site e baixar manualmente
(Comento isso no nosso último encontro ao vivo)

← [Responder](#) 



[vcunha71@gmail.com \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5579\)](mailto:vcunha71@gmail.com)

9:28

Deu certo voltando para o home. Estava no system32, obrigado.

← [Responder](#) 👍-

○



[https://](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5881) leonardojcpgama@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5881>)

Segunda-feira

Olá pessoal, boa noite,

Eu gostaria de tirar uma dúvida quanto ao "log" do Container.

O que exatamente é o "log"? Quando faço a leitura do log de um container, surgem muitas informações mas não entendi exatamente o que seria.

Abraços,

Leonardo Pedreira

← [Responder](#) 👍 (1 curtida)

○



[http](http://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5) Rodrigo Augusto Rebouças (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

9:09

O log é um registro das informações internas do container, ele tem a função de entendermos o o que está acontecendo com os containers, olhe no vídeo de correção, eu mostro como acessar o log, caso tenha mais alguma dúvida, pode digitar aqui.

← [Responder](#) 👍-

○



[https://](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5812) dougferreira@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5812>)

Ontem

Prezados, boa noite!

Estou com problema para executar na aula **Instalação Cluster Big Data** ao executar o comando docker-compose up -d da erro no namenode Start namenode error vide imagem anexa,.

Alguém sabe poderia me ajudar.

Desde já agradeço

[erro.png](https://academy.semantix.com.br/files/6575/download?download_frd=1&verifier=iKbUgdY2bNv6bYzKlxCsPNZ3DWOYc4QkIKAO3B62) ([https://academy.semantix.com.br/files/6575/download?](https://academy.semantix.com.br/files/6575/download?download_frd=1&verifier=iKbUgdY2bNv6bYzKlxCsPNZ3DWOYc4QkIKAO3B62)
[download_frd=1&verifier=iKbUgdY2bNv6bYzKlxCsPNZ3DWOYc4QkIKAO3B62](https://academy.semantix.com.br/files/6575/download?download_frd=1&verifier=iKbUgdY2bNv6bYzKlxCsPNZ3DWOYc4QkIKAO3B62))

← [Responder](#) 👍 (1 curtida)



Rodrigo Augusto Rebouças (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)



9:11

Esse problema eu explico na aula de possíveis erros do windows:

https://academy.semantix.com.br/courses/108/pages/possiveis-erros-instalacao-windows?module_item_id=4892

(https://academy.semantix.com.br/courses/108/pages/possiveis-erros-instalacao-windows?module_item_id=4892)

← Responder