

Não lido



✓ Assinado

Dúvidas - Aula 2

18 121

[Todas as turmas](#)

Sem mensagem

[← Responder](#)<https://>ghlouredo@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5765>)

2 de fev de 2022

Olá,

Não estou entendendo por que ao tentar executar o pull do docker-compose ele retornar com "The command 'docker-compose' could not be found in this WSL 2 distro". Segue imagem do prompt em anexo.

[Capture.PNG](#) (https://academy.semantix.com.br/files/6512/download?download_frd=1&verifier=563ZpyzJkbJqO2pjTtsZCJdbvfMtAXwWRuo6zQdn)

[← Responder](#) (3 curtidas)<http>antoniocesar01@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5815>)

2 de fev de 2022

Oii Gustavo, boa tarde!

Estava com esse mesmo problema, aparentemente o wls2 não estava se comunicando com o docker.

Dessa forma alem de usar o comando abaixo:

```
wsl --set-default-version 2
```

Também utilizei o comando apontando para a versão do ubuntu.

```
wsl --set-version ubuntu-20.04 2
```

Após usar esse comando funcionou.

Não lido



✓ Assinado

ghlouredo@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5765>)

2 de fev de 2022



Deu certo aqui Antônio. Muito obrigado!

← [Responder](#) (3 curtidas)

Rodrigo Augusto Rebouças (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

4 de fev de 2022



Obrigado pela ajuda antonio

← [Responder](#) -

delanosilva_182@hotmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5706>)

4 de fev de 2022



Antonio, boa noite! você usou esses comandos em qual terminal?

← [Responder](#) (1 curtaida)

maitemais@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5665>)

5 de fev de 2022



No ShellPower Administrador

← [Responder](#) (1 curtaida)

<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5813>

2 de fev de 2022



Olá, boa tarde

É mais uma pergunta no geral mesmo, estava vendo que no VS Code existe a extensão do docker, conseguiríamos usar ele por lá também? mas usando apenas o terminal ou teria uma linguagem especifica? (python, scala, java...)

☒ Assinado

Obrigada!!!

← [Responder](#) (1 curtida)



matheus.conrado@outlook.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/3404>)

2 de fev de 2022



Oi Tabata,

Respondendo suas perguntas:

estava vendo que no VS Code existe a extensão do docker, conseguiríamos usar ele por lá também?

Essa extensão do vscode é uma maneira um pouco mais interativa de você gerenciar os containers que possam estar alinhados com o seu projeto no vs code. De maneira simples, ele vai permitir você subir o container clicando com o botão direito do mouse dentro do arquivo docker compose por exemplo. O canal do youtube código fonte TV tem um video onde eles mostram a utilização do docker dentro do vs code, acredito que vale dar uma olhada ([link do vídeo](https://www.youtube.com/watch?v=97jWpWp4Pnc) _(<https://www.youtube.com/watch?v=97jWpWp4Pnc>)_)

mas usando apenas o terminal ou teria uma linguagem especifica? (python, scala, java...)

O docker usa apenas a linguagem yaml, que se trata de uma linguagem bem descritiva e lembra o python pois precisa estar tudo encadeado certinho para funcionar. Mas basicamente o que vamos dizer ao docker é como ele deve subir nossos ambientes e quais características ele deve ter.

Espero ter ajudado.

← [Responder](#) (3 curtidas)



[Rodrigo Augusto Rebouças](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

4 de fev de 2022



Obrigado pela resposta Matheus

← [Responder](#)

☒ Assinado

Executei o docker-compose pull e obtive um erro. Tive que mudar meu wsl do disco C pro D pq não tinha mais espaço em disco e agora não funciona mais o docker-compose. O erro é esse:

Traceback (most recent call last):

```
File "urllib3/connectionpool.py", line 677, in urlopen
File "urllib3/connectionpool.py", line 392, in _make_request
File "http/client.py", line 1277, in request
File "http/client.py", line 1323, in _send_request
File "http/client.py", line 1272, in endheaders
File "http/client.py", line 1032, in _send_output
File "http/client.py", line 972, in send
File "docker/transport/unixconn.py", line 43, in connect
```

FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):

```
File "requests/adapters.py", line 449, in send
File "urllib3/connectionpool.py", line 727, in urlopen
File "urllib3/util/retry.py", line 410, in increment
File "urllib3/packages/six.py", line 734, in reraise
File "urllib3/connectionpool.py", line 677, in urlopen
File "urllib3/connectionpool.py", line 392, in _make_request
File "http/client.py", line 1277, in request
File "http/client.py", line 1323, in _send_request
File "http/client.py", line 1272, in endheaders
File "http/client.py", line 1032, in _send_output
File "http/client.py", line 972, in send
File "docker/transport/unixconn.py", line 43, in connect
```

urllib3.exceptions.ProtocolError: ('Connection aborted.', FileNotFoundError(2, 'No such file or directory'))

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):

```
File "docker/api/client.py", line 214, in _retrieve_server_version
File "docker/api/daemon.py", line 181, in version
File "docker/utils/decorators.py", line 46, in inner
File "docker/api/client.py", line 237, in _get
File "requests/sessions.py", line 543, in get
File "requests/sessions.py", line 530, in request
```

Pesquisar entradas ou autor

Não lido



✓ Assinado

such file or directory'))

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):

File "docker-compose", line 3, in <module>

File "compose/cli/main.py", line 81, in main

File "compose/cli/main.py", line 200, in perform_command

File "compose/cli/command.py", line 70, in project_from_options

File "compose/cli/command.py", line 153, in get_project

File "compose/cli/docker_client.py", line 43, in get_client

File "compose/cli/docker_client.py", line 170, in docker_client

File "docker/api/client.py", line 197, in __init__

File "docker/api/client.py", line 222, in _retrieve_server_version

docker.errors.DockerException: Error while fetching server API version: ('Connection aborted.', FileNotFoundError(2, 'No such file or directory'))

[191] Failed to execute script docker-compose

← Responder 🍌 (1 curtida)



matheusbedini@yahoo.com.br (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5639>)

2 de fev de 2022



Conseguí executar usando sudo na frente. Aparentemente sua permissão de usuário não está permitindo usar sem sudo.

← Responder 🍌 (1 curtida)



kelvincustodio12@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5661>)

3 de fev de 2022



apliquei sudo na frente, coloquei a senha, porém o erro persiste. Tem algum outro jeito?

← Responder 🍌 (1 curtida)



[Rodrigo Augusto Rebouças](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

4 de fev de 2022



Pesquisar entradas ou autor

Não lido



✓ Assinado

Já no windows 11, conseguimos mover diretamente nas configurações do app.

← [Responder](#) 👍 (1 curtida)



kelvincustodio12@gmail.com

<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5661>

7 de fev de 2022



Conseguí baixar. No meu caso, eu havia atualizado meu Win 10 para o 11. Então eu exclui tudo e fiz todo o processo. Assim deu certo.

← [Responder](#) 👍 (1 curtida)



<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5665>

2 de fev de 2022



Não consegui entender na instalação do Docker Linux, aonde eu tenho que realizar os comandos que voce informa na aula. Pode explicar por favor

← [Responder](#) 👍 (1 curtida)



[juvenalfonseca@gmail.com https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5892](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5892)

2 de fev de 2022



Olá Maite.

Não ficou claro a sua pergunta.

Mas na aula tem a instalação para os três sistemas operacionais: Windows, Linux e Mac.

Para a instalação no Linux é utilizado o terminal do linux. Mas nesse caso o usuário deve está utilizando esse sistema operacional.

Os passos de instalação só é feito apenas o sistema operacional utilizado pelo usuário.

Não lido



✓ Assinado

Responder (2 curtidas)

matheus.conrado@outlook.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/3404>)

2 de fev de 2022



Olá Maite,

Para instalar o docker e rodar os comandos de instalação, você pode rodar em qualquer lugar os comandos que ele colocou no slide. Já os comandos que ele passou para executar o Docker você precisa estar no diretório onde fez o clone do projeto, pois lá se encontra o docker-compose.

Espero ter ajudado.

Responder (2 curtidas)

[Rodrigo Augusto Rebouças](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

4 de fev de 2022



Conseguiu resolver o problema da instalação?

Responder

maitemais@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5665>)

5 de fev de 2022



Sim, obg!

Responder (1 curtida)

[matheusbedini@yahoo.com.br](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5639) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5639>)

2 de fev de 2022



[Dúvida geral]

Boa noite, as aulas são disponibilizadas todo dia incluindo fim de semana ou apenas segunda a sexta-feira?

msena2210@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5754>)

3 de fev de 2022

Matheus, boa noite.

Pelo que entendi, serão disponibilizada a cada dia. Hoje houve um atraso por causa de uma atualização na plataforma. Porém quando eu visualizei a aula 2 (até avisei aqui), percebi que não estava liberado para mim por que faltava responder o questionário.

Acredito que só fica liberada a última após a conclusão da anterior.

[← Responder](#) (1 curtida)[Rodrigo Augusto Rebouças](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

4 de fev de 2022

Será durante segunda a sexta, porém você só consegue acessar a aula posterior, quando concluir a anterior.

[← Responder](#) vasc.edson@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/4484>)

2 de fev de 2022

Alguém teve esse problema?

quando tentei executar o comando: docker-compose up -d
deu o seguinte erro: listen tcp 0.0.0.0/50070: bind: An attempt was made to access a socket in a way forbidden by its access permissions.

Estou usando no windows.

[← Responder](#) (3 curtidas)isochoa95@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5942>)

2 de fev de 2022



Usei essa solução do stack overflow como base

<https://stackoverflow.com/questions/69496030/docker-hive-port-50070-ports-on-windows-permission-denied>

← [Responder](#) (3 curtidas)



vasc.edson@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/4484>)

3 de fev de 2022

Obrigado pelo help, acabei resolvendo de outra forma, por algum motivo o firewall do windows estava desabilitado, quando habilitei funcionou. Vamos em frente!

← [Responder](#) (1 curtida)



mauriciochiaromonte@yahoo.com.br (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/2013>)

3 de fev de 2022

Bom dia!

Tive o mesmo problema e para contornar no prompt de comando do windows como adm executei o comando

net stop winnat, rodei o comando **docker-compose up -d** e após terminar inicializei novamente **net start winnat**.

Editado por mauriciochiaromonte@yahoo.com.br (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/2013>) em 3 Fev em 9:27

← [Responder](#) (4 curtidas)



[Rodrigo Augusto Rebouças](#) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

4 de fev de 2022

<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5771>

2 de fev de 2022

Olá pessoal, boa noite.

Gostaria de uma ajuda para criação de uma VM ou cluster utilizando o GCP. Qual seriam as configurações que atendem as demandas do curso?

Obrigado

[Responder](#) (1 curtida)

[Rodrigo Augusto Rebouças \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5)

4 de fev de 2022

No GCP você tem \$300 para usar por 3 meses, pode fazer uso de uma Tau T2D que são de 4 GB, mas pode até usar uma de 8, porém tome cuidado com os custos, pois é necessário cadastrar o cartão de crédito.

Recomendo usar GCP, apenas se já tiver experiência.

[Responder](#)

[rochasamuel918@gmail.com \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5626\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5626)

2 de fev de 2022

oi pessoal, alguém pode me dizer onde encontro o terminal kkk, para fazer a instalação do cluster Big Data, to meio perdido

Esse começo me quebrou!!! não entendi o link também

[Responder](#) (1 curtida)

[isochoa95@gmail.com \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5942\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5942)

Não lido



✓ Assinado

2 - Instale a distro Linux

3 - Instale o Docker

4 - Configure o Docker

(até aqui basta seguir a aula)

Quando terminar de fazer isso tudo...reinicie a maquina

5) Abra o PowerShell

6) digite wsl

7) digite cd

8) digite mkdir treinamentos

9) digite cd treinamentos

10) Dê o comando git pull mostrado na aula

11) Siga o resto do tutorial

← Responder (4 curtidas)



joaogilberto_ns@yahoo.com.br (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5811>)

3 de fev de 2022

Eu não entendi porque o professor não deixou estas etapas de necessidade de reiniciar a máquina e criação da pasta até chegar na parte do Git explicito; ficou óbvio o buraco (ao menos para mim que segui o vídeo de instalação do Windows). Valeu pela ajuda meu velho!

← Responder (3 curtidas)



rochasamuel918@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5626>)

3 de fev de 2022

Qual o comando "git pull"?

git clone <https://github.com/rodrigo-reboucas/docker-bigdata.git>

esse?

Pesquisar entradas ou autor

Não lido



✓ Assinado

rochasamuel918@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5626>)

3 de fev de 2022



quando chego pra colocar o git pull, chega a seguinte mensagem....

"

Cloning into 'docker-bigdata'...

ssh: Could not resolve hostname https: Name or service not known

fatal: Could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists. "

← [Responder](#) (1 curtida)

msena2210@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5754>)

3 de fev de 2022



Se vc estiver trabalhando no windows digita na barra inicial ubuntu, que o wsl2 irá abrir um terminal linux no windows.

← [Responder](#) (1 curtida)

tsoares.bruno@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/1771>)

3 de fev de 2022



Boa Samuel,

Tudo certo?

Vou compartilhar um fork no [GitHub](https://github.com) [_\(https://github.com/rochasamuel918/docker-bigdata-quickstart:%20Guia%20rápido%20do%20WSL2%20+%20Docker\)_](https://github.com/rochasamuel918/docker-bigdata-quickstart-%20Guia%20rápido%20do%20WSL2%20+%20Docker), que uso sempre que preciso instalar o WSL2, Docker e etc, para deixar o meu ambiente de desenvolvimento pronto, caso queira acompanhar por vídeo, os criadores desse conteúdo também disponibilizaram no [youtube](https://youtu.be/g4HKttouVxA) [_\(https://youtu.be/g4HKttouVxA\)](https://youtu.be/g4HKttouVxA).



ai é só desconsiderar e ir direto para o que precisa.

Espero que ajude,

Editado por tsoares.bruno@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/1771>) em 3 Feb em 8:30

[Responder](#) (2 curtidas)

☐

[Rodrigo Augusto Rebouças](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

4 de fev de 2022



Para acessar o terminal, é só clicar no menu do windows e digitar "ubuntu" ou "wsl" que irá abrir o terminal.

Todos vocês conseguiram realizar esse processo ou ficou alguma dúvida?

[Responder](#)

☐

delanosilva_182@hotmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5706>)

4 de fev de 2022



Rodrigo, boa noite!

No meu terminal ta aparecendo esse erro. " O comando 'docker' não foi encontrado nesta distribuição WSL 2. Recomendamos ativar a integração WSL nas configurações do Docker Desktop".

Como faço para corrigir?

Estou adorando o curso, mas, fiquei perdido nesse comando ai.

[Responder](#) (1 curtida)

☐

Não lido



✓ Assinado

Precisa abrir o Docker Desktop e habilitar para ter a integração com o WSL2 e habilitar para reconhecer o Ubuntu como default para a execução dos containers, eu mostro esse processo na aula de instalação do windows, caso não consiga, por favor, comente aqui novamente.

[← Responder](#)

○

<https://daniilo.dcosta@hotmail.com> (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5895>)

2 de fev de 2022



Boa noite, não entendi nada da aula na parte de instalação do big data. Como vou baixar o arquivo do git? Como vou baixar ele?

Alguém pode me dar uma auxilio por favor?

Obs: Estou usando o Windows.

[← Responder](#) (1 curtida)

○

isochoa95@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5942>)

2 de fev de 2022



1 -Instale o WSL

2 - Instale a distro Linux

3 - Instale o Docker

4 - Configure o Docker

(até aqui basta seguir a aula)

Quando terminar de fazer isso tudo...reinicie a maquina

5) Abra o PowerShell

6) digite wsl

7) digite cd

8) digite mkdir treinamentos

9) digite cd treinamentos

10) Dê o comando git pull mostrado na aula

Pesquisar entradas ou autor

Não lido



✓ Assinado

msena2210@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5754>)

3 de fev de 2022

Bom dia Danilo.

Quando instalamos o WSL 2 no windows foi para possibilitar a execução do ubuntu no windows.

Para adiantar e facilitar todo o processo de instalação do ambiente, o professor Rodrigo preparou tudo que é necessário e disponibilizou no repositório do github.

Para trazer do github para nossa nossa máquina eu fiz os seguintes passos:

1- Entra no terminal Linux:

Na barra do iniciar, digita ubuntu e <enter>

2- Seguindo o vídeo, criar uma pasta treinamentos,

```
marco@DESKTOP-2AMUOB4:~$ mkdir treinamentos
```

3-Ir para a pasta treinamentos

```
marco@DESKTOP-2AMUOB4:~$ cd treinamentos
```

4-Fazer o download(clonar) do ambiente que está no github

```
marco@DESKTOP-2AMUOB4:~/treinamentos$ git clone  
https://github.com/rodrigo-reboucas/docker-bigdata.git  
(https://github.com/rodrigo-reboucas/docker-bigdata.git)
```

Se o seu deu certo, foi criado uma pasta chamada docket-bigdata

5-Ir para pasta docket-bigdata

```
marco@DESKTOP-2AMUOB4:~/treinamentos$ (mailto:marco@DESKTOP-  
2AMUOB4:~/treinamentos$) docket-bigdata
```

6-Executar o comandos que irá preparar todas ferramentas que estão na big-data e preparar o ambiente.

Eu estou com um problema no passo 4, pois tem algum problema na na minha conexão com o github porta 443 ou na minha internet.

Espero ter ajudado. Qualquer coisa pode me ligar para aprendermos junto.

71-98899-3263 -Marco Sena

Não lido



✓ Assinado

msena2210@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5754>)

3 de fev de 2022

Ratificando passo 5 >

[marco@DESKTOP-2AMUOB4:~/treinamentos\\$\(mailto:marco@DESKTOP-2AMUOB4:~/treinamentos\\$\)_cd docket-bigdata](mailto:marco@DESKTOP-2AMUOB4:~/treinamentos$(mailto:marco@DESKTOP-2AMUOB4:~/treinamentos$)_cd docket-bigdata)

[← Responder](#) (2 curtidas)nannicandido@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5631>)

3 de fev de 2022

Não criei o diretório treinamentos. Mas clonei o BIGDATA e tudo o mais deu certo.

Não lembro de ele ter mencionado criar esta pasta, embora eu tenha visto no vídeo que ele tinha este diretório.

Enfim...funcionando aqui.

[← Responder](#) (1 curtida)tsoares.bruno@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/1771>)

3 de fev de 2022

Boa Danilo,

Tudo certo?

Vou compartilhar um link do [youtube](https://youtu.be/g4HKttouVxA) [_\(https://youtu.be/g4HKttouVxA\)](https://youtu.be/g4HKttouVxA) sobre, como preparar seu ambiente de desenvolvimento.

Quanto ao que está disponibilizado, nem tudo será necessário para esse treinamento aí é só desconsiderar e ir direto para o que precisa.

Espero que ajude,

Não lido



✓ Assinado

**Rodrigo Augusto Rebouças** (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

4 de fev de 2022



Obrigado pelo ajuda msena e tsoares.

[← Responder](#) **isochoa95@gmail.com** (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5942>)

2 de fev de 2022



Pessoal, ao subir o docker-compose up -d estou tendo o seguinte erro no namenode

Error response from daemon: Ports are not available: listen tcp 0.0.0.0:50070: bind: Foi feita uma tentativa de acesso a um soquete de uma maneira que é proibida pelas permissões de acesso.

Alguém saber como resolver?

[← Responder](#) (1 curtida)**rogerlevyjti@gmail.com** (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5793>)

2 de fev de 2022



Tive o mesmo problem, tenta remover o docker, reinicia o pc e instala novamente.

Se o problem persistir os comandos abaixo no terminal do windows resolveu pra mim, nao sei bem o que eles fazem mais deu certo. Executa uma linha de cada vez. Eu tive varios problemas com o windows 11 que nem deu pra pesquisar todos mais a fundo.

```
net stop winnat
```

```
docker start container_name
```

```
net start winnat
```

Pesquisar entradas ou autor

Não lido



✓ Assinado

msena2210@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5754>)

2 de fev de 2022

Boa Noite! Pessoal.

Caso alguém deseje saber qual a versão do wsl instalado, pode executar no prompt de comando.

wsl -l -v

retorna:

NAME	STATE	VERSION
* docker-desktop-data	Stopped	2

Eu precisei, espero que ajude.

← [Responder](#) 👍 (1 curtida)

isochoa95@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5942>)

2 de fev de 2022

Resolvi abrindo o docker-compose.yaml com nano e bindando as portas para 40070 e 40075.

Usei essa solução do stack overflow como base

<https://stackoverflow.com/questions/69496030/docker-hive-port-50070-ports-on-windows-permission-denied>

← [Responder](#) 👍 (1 curtida)

[Rodrigo Augusto Rebouças](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

4 de fev de 2022

Você pode resolver esse problema também da maneira que mostro nos possíveis erros do windows:

Não lido



✓ Assinado

[windows?module_item_id=4892\)](#)

Responder

rogerlevyjt@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5793>)

2 de fev de 2022

Pra quem ta com duvida se roda com 4 ou 6GB de RAM, da uma olhada na foto, tem mais nada aberto, so o Docker com o WSL2 rodando ubuntu.

[ram.png](https://academy.semantix.com.br/files/6518/download?ram.png) ([https://academy.semantix.com.br/files/6518/download?](https://academy.semantix.com.br/files/6518/download?ram.png)[download_frd=1&verifier=9pR4UHdzdh66reACfr1ypQ4m41eg0p3srmStJNGR](https://academy.semantix.com.br/files/6518/download?ram.png&frd=1&verifier=9pR4UHdzdh66reACfr1ypQ4m41eg0p3srmStJNGR))

Responder (1 curtida)

[Rodrigo Augusto Rebouças](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

4 de fev de 2022

O WSL2 por default, faz uso de todos os recursos do seu pc, você pode limitar o uso da RAM desta forma:

<https://docs.microsoft.com/pt-br/windows/wsl/wsl-config>
(<https://docs.microsoft.com/pt-br/windows/wsl/wsl-config>)

Forma resumida:

<https://medium.com/@lewwybogus/how-to-stop-wsl2-from-hogging-all-your-ram-with-docker-d7846b9c5b37> (<https://medium.com/@lewwybogus/how-to-stop-wsl2-from-hogging-all-your-ram-with-docker-d7846b9c5b37>)

Responder

mprebianca@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5693>)

2 de fev de 2022

Não lido



✓ Assinado

Estabelecer quanto de RAM e processador (core) serão utilizados, como é feito em uma VM?

← [Responder](#) (1 curtida)



Rodrigo Augusto Rebouças (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

4 de fev de 2022

Não iremos configurar esses recursos, pois teria que configurar diretamente no arquivo do docker-compose, iria dificultar o aprendizado.

← [Responder](#)



matusalemcassim@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/4538>)

3 de fev de 2022

Nao consigo realizar o clone do repositorio. Recebo a seguinte mensagem: fatal: unable to access 'https://github.com/rodrigo-reboucas/docker-bigdata.git': Failed to connect to github.com port 443: Connection timed out

Como posso resolver isso?

← [Responder](#) (1 curtida)



tsoares.bruno@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/1771>)

3 de fev de 2022

Bom dia!

Tenta retirar a "/" do final do endereço para ficar assim ->

'https://github.com/rodrigo-reboucas/docker-bigdata.git' e tenta novamente, pode ser isso.

Abraço,

Editado por **tsoares.bruno@gmail.com** (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/1771>) em 3 Fev em 8:36

← [Responder](#) (1 curtida)



matusalemcassim@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/4538>)

Não lido



✓ Assinado

So tinha que reiniciar o pc. vw

← [Responder](#) 👍 (2 curtidas)

○



[https://](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5832) julianabicalhodev@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5832>)

3 de fev de 2022



Bom dia.

Na parte de colocar o docker-compose pull ele está dando ERROR: error creating temporary lease

Poderia me ajudar?

← [Responder](#) 👍 (2 curtidas)

○



[http](http://) julianabicalhodev@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5832>)

3 de fev de 2022



[errordocker.jpg](https://academy.semantix.com.br/files/6519/download?download_frd=1&verifier=ccOiaxOkyVCzmRCzOPh2SZBbYehwx7sYNt5sirHI) (https://academy.semantix.com.br/files/6519/download?download_frd=1&verifier=ccOiaxOkyVCzmRCzOPh2SZBbYehwx7sYNt5sirHI)

← [Responder](#) 👍 (1 curtida)

○



[http](http://) walterwagner.a@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5946>)

3 de fev de 2022



Bom dia, aqui eu tive o mesmo erro. Estou rodando o docker no Fedora 35.

Consegui avançar as etapas adicionando o sudo nos comandos de docker-compose...

Fiz os seguintes passos:

1º) Fui na pasta onde estava o arquivo bigdata que baixei inicialmente e por segurança apaguei para começar tudo do zero.

2º) Criei uma pasta para colocar os arquivos: `mkdir testebigdata`

3º) Depois dei um `cd testebigdata`

4º) Rodei os comandos novamente

- `git clone https://github.com/rodrigo-reboucas/docker-bigdata.git`
- `cd docker-bigdata`

Pesquisar entradas ou autor

Não lido



✓ Assinado

compose up -d

O [tutorial de instalação do docker](https://docs.docker.com/engine/install/fedora/) [\(https://docs.docker.com/engine/install/fedora/\)](https://docs.docker.com/engine/install/fedora/) possui uma nota:

This installs and runs Docker Engine. Use `sudo` to run Docker commands

Aqui há um outro tutorial pós instalação para retirar a necessidade do sudo:
<https://docs.docker.com/engine/install/linux-postinstall/>

Enfim, espero que consiga rodar os testes,
Bons estudos.

Editado por [walterwagner.a@gmail.com](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5946) <https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5946> em 3 Feb em 12:13

← [Responder](#) (2 curtidas)



julianabicalhodev@gmail.com <https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5832>

3 de fev de 2022



Fiz tudo como você falou e deu o mesmo erro.

← [Responder](#) (1 curtida)



julianabicalhodev@gmail.com <https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5832>

3 de fev de 2022



Consegui. Tive que atualizar o docker.

← [Responder](#) (2 curtidas)



Pesquisar entradas ou autor

Não lido



✓ Assinado

Obrigado pela ajuda walter

Responder (1 curtida)walterwagner.a@gmail.com<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5946>

7 de fev de 2022



por nada, professor. Eu que agradeço pelas aulas, abraços.

Responder (1 curtida)<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5671>

3 de fev de 2022



Olá, boa tarde!

Aqui deu certo até o momento de executar os containers. Ao tentar executar, apareceu a seguinte mensagem de erro:

Error response from daemon: mkdir C:\WINDOWS\system32\docker-bigdata\data\mysql\init.sql: Acesso negado. Error response from daemon: mkdir C:\WINDOWS\system32\docker-bigdata\data\mysql\init.sql: Acesso negado.

Deixei em anexo também como ficou no terminal. Alguém tem ideia de como resolver? Já estou executando como adm.

[acesso negado erro.PNG \(https://academy.semantix.com.br/files/6524/download?download_frd=1&verifier=Qk5XnxLS4FCfK7mhmu6WejiTPtltlg4MW9vQmPXg\)](https://academy.semantix.com.br/files/6524/download?download_frd=1&verifier=Qk5XnxLS4FCfK7mhmu6WejiTPtltlg4MW9vQmPXg)

Responder (1 curtida)[caroltv94@gmail.com \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5902\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5902)

3 de fev de 2022



Mesmo problema por aqui, mas a minha mensagem de erro é: **Error response from daemon: mkdir C:\Windows\system32\docker-bigdata\data\zookeeper: Acesso**

Pesquisar entradas ou autor

Não lido



✓ Assinado

----- RESOLVIDO -----

O que eu fiz:

1. Abri o caminho do diretório **C:\Windows\system32**
2. Cliquei com o botão direito na pasta **docker-bigdata** e cliquei em **Propriedades**
3. Fui na aba Segurança e cliquei em **Editar ('Para alterar permissões, clique em Editar')**
4. Cliquei na opção "Usuários ([NOME DO COMPUTADOR])" na lista
5. Marquei a caixa de "Modificar" na coluna "Permitir".
6. Clique em aplicar e concorde. Depois na janela principal de Propriedades, "Aplicar" novamente e selecionar a opção desta pasta e demais subpastas.
7. Rodei de novo no powershell e foi.

Baseado nessa resposta, mas não seguindo exatamente a sugestão da pessoa:

<https://github.com/docker/for-win/issues/3385#issuecomment-501931980>
(<https://github.com/docker/for-win/issues/3385#issuecomment-501931980>)

Editado por caroltv94@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5902>) em 3 Feb em 15:04

← [Responder](#) (3 curtidas)



isabelavitoriano.ss@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5671>)

4 de fev de 2022

Funcionooooou, obrigada demais!!

← [Responder](#) (2 curtidas)



[Rodrigo Augusto Rebouças](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

4 de fev de 2022

Obrigado pela ajuda, outra forma de se resolver é não utilizar o system32, use o diretório home.

← [Responder](#) (1 curtaida)



Olá Rodrigo, estou com problema no namenode, ele inicia e para no mesmo instante, não sei se é devido aos outros containers que tenho ou algum outro erro.

Já tentei o docker volume prune e o docker network prune e nada.

Também já fiz o down nos demais cluster, e nada.

[Responder](#) (1 curtida)



[Maicon Gomes da Silva \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/1381\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/1381)

4 de fev de 2022

Consegui resolver, excluí todos os clusters (imagens, volume network) e deletei as pastas dos mesmos e instalei do zero, funcionando.

[Responder](#) (1 curtida)



[Rodrigo Augusto Rebouças \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5)

4 de fev de 2022

Vamos resolver por partes:

1. Poderia verificar os logs?
2. Está em um diretório com acesso?
3. Tentou utilizar o sudo?
4. Quando digitar docker ps? aparece outros containers que utilizam as mesmas portas?

[Responder](#)



[Maicon Gomes da Silva \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/1381\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/1381)

4 de fev de 2022

Consegui resolver, excluí todos os clusters (imagens, volume network) e deletei as pastas dos mesmos e instalei do zero, funcionando.

Esse erro aconteceu pois fiz backup dos arquivos e depois instalei copiando os mesmo, daí foi só excluir e instalar do zero.

[Responder](#) (1 curtida)



3 de fev de 2022

No meu caso, tive que converter o ubuntu para wsl2 , só encontrei listando no power shell

1-wsl.exe -l -v

2- wsl --set-version ubuntu-20.04 2

Quem está com o windows 100% atualizado só precisa baixar o docker desktop, pois não tive que fazer nenhuma mudança

[Responder](#) (1 curtida)

○



[julianabicalhodev@gmail.com \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5832\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5832)

3 de fev de 2022

Ao tentar fazer o docker-compose up -d o erro que aparece é:

ERROR: readlink /var/lib/docker/overlay2: invalid argument

Alguém sabe resolver?

[Responder](#) (1 curtida)

○



[Rodrigo Augusto Rebouças \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5)

4 de fev de 2022

Em qual diretório está executando esse comando? Tente sempre usar o cd /home/seu_usuario

Use o comando sudo antes. sudo docker-compose up -d

[Responder](#)

○



[Toni Silva \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/1239\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/1239)

3 de fev de 2022

Galera, estou usando windows home.

Fiz os procedimentos, mas estou tendo o problema do print anexo.

Não lido



✓ Assinado

[erro wsl docker.PNG \(https://academy.semantix.com.br/files/6533/download?](https://academy.semantix.com.br/files/6533/download?download_frd=1&verifier=TYcoV2GrWzcGohdWeSbTZjdZxyZQZ24PkGfqmqot)

[download_frd=1&verifier=TYcoV2GrWzcGohdWeSbTZjdZxyZQZ24PkGfqmqot\)](https://academy.semantix.com.br/files/6533/download?download_frd=1&verifier=TYcoV2GrWzcGohdWeSbTZjdZxyZQZ24PkGfqmqot)

← Responder (2 curtidas)



Maicon Gomes da Silva (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/1381>)

4 de fev de 2022

Aconselho a formatar ou criar uma partição no hd apenas para o curso, e instala o windows 10, atualiza tudo e segue a aula 2 na risca que funciona.

← Responder (1 curtida)



Rodrigo Augusto Rebouças (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

4 de fev de 2022

Acho que você enviou a imagem de erro errada, por essa foto não tem como saber qual é o problema.

← Responder



dianam071@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/4542>)

4 de fev de 2022

Boa Noite pessoal

Eu nao consegui avancar porque quando estava no comando docker-compose up -d fala que nao posso iniciar o namenode porque os ports nao estao disponiveis, alguem sabe como resolver este problema por favor? anexo a mensagem de erro.

Obrigada desde j'a

[erro.png \(https://academy.semantix.com.br/files/6534/download?](https://academy.semantix.com.br/files/6534/download?download_frd=1&verifier=j8Re7TMm7SWpibF7g3heEntTF49LeM5JWX9EzyCZ)

[download_frd=1&verifier=j8Re7TMm7SWpibF7g3heEntTF49LeM5JWX9EzyCZ\)](https://academy.semantix.com.br/files/6534/download?download_frd=1&verifier=j8Re7TMm7SWpibF7g3heEntTF49LeM5JWX9EzyCZ)

← Responder (1 curtida)



anabeatrizcosta.o@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/3090>)

Pesquisar entradas ou autor

Não lido



✓ Assinado

Boa noite!

Estava com o mesmo problema e consegui resolver assim:

1º Abri o PowerShell e rodei o comando *net stop winnat*2º Voltei para o Ubuntu e rodei o comando *docker-compose up -d*3º Voltei novamente para o PowerShell e rodei o comando *net start winnat* [Responder](#) (4 curtidas)dianam071@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/4542>)

4 de fev de 2022

muito obrigada, na verdade nao fiz nada volte a rodar o mesmo comando hj e deu certo, acho que meu notebook precisava de um update.

[Responder](#) (3 curtidas)renanfsvieira@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5866>)

5 de fev de 2022

obg! estava com o mesmo problema e resolvi com sua dica!

[Responder](#) rafael.asilva@ucb.org.br (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5880>)

6 de fev de 2022

Obrigadoooo !!

[Responder](#) [Rodrigo Augusto Rebouças](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

4 de fev de 2022

Obrigado pela ajuda ana, eu falo deste problema na aula:

https://academy.semantix.com.br/courses/108/pages/possiveis-erros-instalacao-windows?module_item_id=4892

Não lido



✓ Assinado

[Responder](#) (1 curtida)dianam071@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/4542>)

4 de fev de 2022

Muito obrigada hj teve o mesmo problema e resolvi com a ajuda de vcs muito obrigada!

[Responder](#) (1 curtida)julianabdcamara@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5768>)

5 de fev de 2022

Olá, pessoal.

Eu consegui instalar tudo certo, mas eu estou com uma dúvida. Se eu quisesse, eu poderia colocar a instalação do docker na partição D que é um disco rigido ou se posso escolher, é melhor ocupar o espaço no ssd mesmo?

[Responder](#) (1 curtida)[Rodrigo Augusto Rebouças](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

9 de fev de 2022

No nosso último encontro ao vivo eu explico sobre isso, no windows 10 existem algumas "maneiras" de realizar isso, porém nada oficial, eu já fiz, e tive algumas dores de cabeça, eu não recomendo.

No windows 11, já é possível mover diretamente para outra partição, porém o docker e o wsl não podem estar em funcionamento.

[Responder](#) (1 curtida)diegozanettibraga@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5788>)

5 de fev de 2022

Não lido



✓ Assinado

Responder (1 curtida)

**Rodrigo Augusto Rebouças** (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

9 de fev de 2022

Obrigado pela dica.

Responder

**delanosilva_182@hotmail.com** (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5706>)

5 de fev de 2022

Professor Rodrigo, boa tarde!

Estou com o problema no docker de ativação do wsl 2, como mostrado no print.

Peço quem souber poder me ajudar, so tenho o fim de semana paea estudar. Estou usando o windows 10 home.

[Ativacao wsl2.PNG \(https://academy.semantix.com.br/files/6544/download?download_frd=1&verifier=TUv0t0P63rgHEfnQwvrQb22yeDJNQ0HGLrLpauew\)](https://academy.semantix.com.br/files/6544/download?download_frd=1&verifier=TUv0t0P63rgHEfnQwvrQb22yeDJNQ0HGLrLpauew)

Responder (1 curtida)

**Rodrigo Augusto Rebouças** (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

9 de fev de 2022

Mas o WSL 2 está instalado?

Responder

**skamtrix@gmail.com** (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5896>)

5 de fev de 2022

Boa tarde, estou usando Linux e ao realizar o docker-compose pull todos os pulling são baixado perfeitamente, somente o Pulling namenode fica ...error, alguém tem alguma ideia do que posso fazer? ou se posso tentar baixar esse namenode de alguma outra forma?

Responder (1 curtida)

Não lido



✓ Assinado

Resolvi, vi que da para fazer o pull individual tipo docker-compose pull namenode ai baixou só o namenode que tinha ficado faltando.

← [Responder](#) (2 curtidas)



<https://brenoslima@yahoo.com.br> (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5887>)

6 de fev de 2022

Pessoal, boa tarde!

Estou com o mesmo problema do colega

Editado por brenoslima@yahoo.com.br (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5887>) em 8 Feb em 9:25

[Erro PowerShell.docx](https://academy.semantix.com.br/files/6557/download?download_frd=1&verifier=3dMqz3fN52vIU4D9MeYphOosP3j4tFXfSa5aKT51) (https://academy.semantix.com.br/files/6557/download?download_frd=1&verifier=3dMqz3fN52vIU4D9MeYphOosP3j4tFXfSa5aKT51)

← [Responder](#) (1 curtida)



Rodrigo Augusto Rebouças (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

9 de fev de 2022

O comando "wsl --set-default-version 2" é para executar no PowerShell.

Caso tenha algum erro, por favor, comente por aqui.

← [Responder](#)



msena2210@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5754>)

12 de fev de 2022

Pessoal Bom dia!

Precisei formatar minha máquina e tive que iniciar tudo novamente. Depois de instalar o docker pelo link informado, a versão baixada atualmente é 4.5 e não consegui habilitar o uso do wsl2 como o professor mostrou no vídeo. RESOLVI quando baixei a versão 3.5 do Docker.

← [Responder](#) (1 curtida)

Não lido



✓ Assinado

Obrigado pela sua resolução.

← Responder



[https://](mailto:ciroavilaa@gmail.com) [ciroavilaa@gmail.com \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5577\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5577)

6 de fev de 2022

Boa noite pessoal.

Algum de vcs se depararam com o erro abaixo?

Docker failed to initialize

Docker Desktop is shutting down.

← Responder (1 curtida)



[Rodrigo Augusto Rebouças \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5)

9 de fev de 2022

Tente atualizar o Docker Desktop e reiniciar o pc.

← Responder



[ciroavilaa@gmail.com \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5577\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5577)

9 de fev de 2022

Fiz conforme orientado e não deu certo. Depois desinstalei e instalei novamente e erro persiste.

← Responder (1 curtida)



[Rodrigo Augusto Rebouças \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5)

12 de fev de 2022

Qual o seu SO e sua quantidade de disco livre e RAM?

Não lido



✓ Assinado

ciroavilaa@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5577>)

13 de fev de 2022



Deu certo. Obg

[Responder](#)

○

<https://>vcunha71@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5579>)

7 de fev de 2022



Fala pessoal blz? Quando estou tentando baixar o Cluster de BigData, está me dando o erro :

```
git clone https://github.com/rodrigo-reboucas/docker-bigdata.git
```

```
fatal: could not create work tree dir 'docker-bigdata': Permission denied
```

Aconteceu com alguém?

[Responder](#) (1 curtida)

○

<https://> [Rodrigo Augusto Rebouças](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

9 de fev de 2022



tente o comando sendo root.

```
sudo git clone https://github.com/rodrigo-reboucas/docker-bigdata.git  
(https://github.com/rodrigo-reboucas/docker-bigdata.git)
```

Caso o erro persista, tente acessar diretamente o site e baixar manualmente
(Comento isso no nosso último encontro ao vivo)

[Responder](#) (1 curtida)

○

<https://> [vcunha71@gmail.com](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5579) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5579>)

9 de fev de 2022



Pesquisar entradas ou autor

Não lido



✓ Assinado

[leonardojcpgama@gmail.com \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5881\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5881)

7 de fev de 2022

Olá pessoal, boa noite,

Eu gostaria de tirar uma dúvida quanto ao "log" do Container.

O que exatamente é o "log"? Quando faço a leitura do log de um container, surgem muitas informações mas não entendi exatamente o que seria.

Abraços,

Leonardo Pedreira

← Responder (1 curtida)

[Rodrigo Augusto Rebouças \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5)

9 de fev de 2022

O log é um registro das informações internas do container, ele tem a função de entendermos o o que está acontecendo com os containers, olhe no vídeo de correção, eu mostro como acessar o log, caso tenha mais alguma dúvida, pode digitar aqui.

← Responder

[dougferreira@gmail.com \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5812\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5812)

8 de fev de 2022

Prezados, boa noite!

Estou com problema para executar na aula **Instalação Cluster Big Data** ao executar o comando docker-compose up -d da erro no namenode Start namenode error vide imagem anexa,.

Alguém sabe poderia me ajudar.

Desde já agradeço

[erro.png \(https://academy.semantix.com.br/files/6575/download?download_frd=1&verifier=iKbUgdY2bNv6bYzKlxCsPNZ3DWOYc4QkIKAO3B62\)](https://academy.semantix.com.br/files/6575/download?download_frd=1&verifier=iKbUgdY2bNv6bYzKlxCsPNZ3DWOYc4QkIKAO3B62)

Não lido



✓ Assinado

[Rodrigo Augusto Rebouças \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5)

9 de fev de 2022

Esse problema eu explico na aula de possíveis erros do windows:

https://academy.semantix.com.br/courses/108/pages/possiveis-erros-instalacao-windows?module_item_id=4892

[\(https://academy.semantix.com.br/courses/108/pages/possiveis-erros-instalacao-windows?module_item_id=4892\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/pages/possiveis-erros-instalacao-windows?module_item_id=4892)

← Responder

[dougferreira@gmail.com \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5812\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5812)

9 de fev de 2022

Professor, boa tarde!

Deu certo consegui executar toda a atividade.

← Responder (1 curtida)

[felipewhitaker@gmail.com \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5701\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5701)

9 de fev de 2022

Estou com um problema na inicialização do **mysql** - parece que é um erro de permissão. Todos os outros serviços estão funcionando. Estou usando **MacOS 12.2** .

O que eu já tentei:

- `sudo docker-compose up`
- aumentar a RAM para 5gb
- adicionar `user: mysql` dentro do docker_compose.yml

2022-02-09 23:12:04+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MySQL Server 5.7.29-1debian10 started. 2022-02-

09T23:12:05.903617Z 0 [Warning] TIMESTAMP with implicit DEFAULT value is deprecated . Please use --

explicit_defaults_for_timestamp server option (see documentation for more details). 2022-02-09T23:12:05.919468Z 0 [Note] mysqld (mysqld 5.7.29) starting as process 1 ... 2022-

Pesquisar entradas ou autor

Não lido



✓ Assinado

09T23:12:06.171954Z 0 [Note] InnoDB: PUNCH HOLE support available 2022-02-
09T23:12:06.172104Z 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
2022-02-09T23:12:06.172127Z 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes 2022-02-
09T23:12:06.172142Z 0 [Note] InnoDB: GCC builtin __atomic_thread_fence() is used for m
emory barrier 2022-02-
09T23:12:06.172155Z 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11 2022-02-
09T23:12:06.206443Z 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1 2022-02-
09T23:12:06.275188Z 0 [Note] InnoDB: Using CPU crc32 instructions 2022-02-
09T23:12:06.278892Z 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 128M, instances
= 1, chunk size = 128M 2022-02-
09T23:12:06.755676Z 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool 2022-02-
09T23:12:06.771315Z 0 [Note] InnoDB: If the mysqld execution user is authorized, page cl
eaner thread priority can be changed. See the man page of setpriority(). 2022-02-
09T23:12:06.788425Z 0 [ERROR] InnoDB: The innodb_system data file 'ibdata1' must be
writable 2022-02-
09T23:12:06.788546Z 0 [ERROR] InnoDB: The innodb_system data file 'ibdata1' must be
writable 2022-02-
09T23:12:06.788555Z 0 [ERROR] InnoDB: Plugin initialization aborted with error Generic e
rror 2022-02-09T23:12:07.091770Z 0 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error.
2022-02-
09T23:12:07.091813Z 0 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE fail
ed. 2022-02-09T23:12:07.091942Z 0 [ERROR] Failed to initialize builtin plugins. 2022-02-
09T23:12:07.091947Z 0 [ERROR] Aborting 2022-02-
09T23:12:07.091952Z 0 [Note] Binlog end 2022-02-
09T23:12:07.092353Z 0 [Note] Shutting down plugin 'CSV' 2022-02-
09T23:12:07.106910Z 0 [Note] mysqld: Shutdown complete 2022-02-
09T23:15:15.323201Z 0 [Warning] TIMESTAMP with implicit DEFAULT value is deprecated
. Please use --
explicit_defaults_for_timestamp server option (see documentation for more details). 2022-
02-09T23:15:15.402120Z 0 [Note] mysqld (mysqld 5.7.29) starting as process 1 ... 2022-
02-
09T23:15:15.462126Z 0 [Warning] Setting lower_case_table_names=2 because file system
for /var/lib/mysql/ is case insensitive 2022-02-
09T23:15:15.488875Z 0 [Note] InnoDB: PUNCH HOLE support available 2022-02-
09T23:15:15.488980Z 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
2022-02-09T23:15:15.488998Z 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes 2022-02-
09T23:15:15.489008Z 0 [Note] InnoDB: GCC builtin __atomic_thread_fence() is used for m
emory barrier 2022-02-
09T23:15:15.489035Z 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11 2022-02-
09T23:15:15.489770Z 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1 2022-02-

Não lido



✓ Assinado

09T23:15:15.641024Z 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool 2022-02-
09T23:15:15.684069Z 0 [Note] InnoDB: If the mysqld execution user is authorized, page cleaner thread priority can be changed. See the man page of setpriority(). 2022-02-
09T23:15:15.719036Z 0 [ERROR] InnoDB: The innodb_system data file 'ibdata1' must be writable 2022-02-
09T23:15:15.719832Z 0 [ERROR] InnoDB: The innodb_system data file 'ibdata1' must be writable 2022-02-
09T23:15:15.719849Z 0 [ERROR] InnoDB: Plugin initialization aborted with error Generic error 2022-02-09T23:15:16.043449Z 0 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error. 2022-02-
09T23:15:16.043632Z 0 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed. 2022-02-09T23:15:16.043645Z 0 [ERROR] Failed to initialize builtin plugins. 2022-02-
09T23:15:16.043653Z 0 [ERROR] Aborting 2022-02-
09T23:15:16.043713Z 0 [Note] Binlog end 2022-02-
09T23:15:16.043897Z 0 [Note] Shutting down plugin 'CSV' 2022-02-
09T23:15:16.075468Z 0 [Note] mysqld: Shutdown complete 2022-02-
09 23:15:12+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MySQL Server 5.7.29-1debian10 started.

[← Responder](#) (1 curtida)**Rodrigo Augusto Rebouças** (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

12 de fev de 2022

Apenas o msqI está com esse erro?

Me mande o print do "docker ps -a"

e tentou só reiniciar "docker-compose restart"?

[← Responder](#) **felipewhitaker@gmail.com** (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5701>)

13 de fev de 2022

Apenas o MySQL está apresentando esse erro. Reiniciar não resolveu o problema.

[Screen Shot 2022-02-13 at 18.01.09.png \(https://academy.semantix.com.br/files/6650/download?download_frd=1&verifier=AMgMw79oRZaZyimUQJhH6Pg9SPPc5jC7INTvKlx9\)](https://academy.semantix.com.br/files/6650/download?download_frd=1&verifier=AMgMw79oRZaZyimUQJhH6Pg9SPPc5jC7INTvKlx9)

[← Responder](#)

Pesquisar entradas ou autor

Não lido



✓ Assinado

felipewhitaker@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5701>)

13 de fev de 2022

Parece que estava com as permissões erradas - embora estivessem as mesmas de todos.

``chmod 766 data/mysql`` resolveu

Essa pessoa aqui (<https://programmerah.com/how-to-solve-mysql-error-failed-to-start-mysql-8-0-database-server-28528/>) (<https://programmerah.com/how-to-solve-mysql-error-failed-to-start-mysql-8-0-database-server-28528/>) disse para dar ``chmod 777 mysql``, mas acredito que o mysql não precise fazer nada além de ler e escrever, então deixei 766.

Mas parece que não precisava de nada disso. Voltei para como está para as outras pastas (755) e agora está funcionando. Talvez no processo o docker tenha recebido acesso a pasta, não sei. Mas tá resolvido!

Editado por felipewhitaker@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5701>) em 13 Fev em 18:21

← Responder

○



manoelrodrigues.nascimento@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5903>)

9 de fev de 2022

Pessoal como consigo resolver este erro abaixo:

Configurar repositório

```
xxxxxxx@xxxx-xxxx:~$ (mailto:xxxxxxx@xxxx-xxxx:~$) sudo add-apt-repository "deb  
[arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"  
E: Malformed entry 58 in list file /etc/apt/sources.list (Component)  
E: A lista de fontes não pode ser lida.
```

☒ Assinado

main restricted

See <http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes> for how to upgrade to
newer versions of the distribution.

deb <http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu/> focal main restricted

deb-src <http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu/> focal main restricted

Major bug fix updates produced after the final release of the
distribution.

deb <http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu/> focal-updates main restricted

deb-src <http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu/> focal-updates main restricted

N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any
review or updates from the Ubuntu security team.

deb <http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu/> focal universe

deb-src <http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu/> focal universe

deb <http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu/> focal-updates universe

deb-src <http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu/> focal-updates universe

N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
your rights to use the software. Also, please note that software in
multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu
security team.

deb <http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu/> focal multiverse

deb-src <http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu/> focal multiverse

deb <http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu/> focal-updates multiverse

deb-src <http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu/> focal-updates multiverse

N.B. software from this repository may not have been tested as
extensively as that contained in the main release, although it includes
newer versions of some applications which may provide useful features.
Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
or updates from the Ubuntu security team.

deb <http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu/> focal-backports main restricted universe
multiverse

deb-src <http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu/> focal-backports main restricted universe
multiverse

Uncomment the following two lines to add software from Canonical's
'partner' repository.

This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical and the

Não lido



✓ Assinado

```
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security main restricted
# deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security universe
# deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security multiverse
# deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security multiverse

# This system was installed using small removable media
# (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
# entries were disabled at the end of the installation process.
# For information about how to configure apt package sources,
# see the sources.list(5) manual.
deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu stable
# deb-src [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu stable
deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu focal stable
# deb-src [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu focal stable
deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \ focal stable
# deb-src [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \ focal stable
```

[← Responder](#) (1 curtida)**Rodrigo Augusto Rebouças** (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

12 de fev de 2022

Qual a sua distribuição?

[← Responder](#) (1 curtida)**manoelrodrigues.nascimento@gmail.com**(<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5903>)

12 de fev de 2022

Já resolvi Rodrigo, obrigado pelo retorno.

[← Responder](#)



Boa noite pessoal.

Não estou conseguindo acesso ao docker devido esse erro.

Command 'breno' not found, did you mean:

command 'reno' from deb python3-reno (2.11.2-2build1)

Try: sudo apt install <deb name>

[Responder](#)

○

<https://>ciroavilaa@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5577>)

13 de fev de 2022

Boa noite.

Alguém teve erro no hive-server ao executar o comando docker-compose pull?

[hive-server.JPG](https://academy.semantix.com.br/files/6648/download?) (<https://academy.semantix.com.br/files/6648/download?>

[download frd=1&verifier=TueE5Wnmq!XxUopqY27USMkP4NrBterM97DUneAj](https://academy.semantix.com.br/files/6648/download?frd=1&verifier=TueE5Wnmq!XxUopqY27USMkP4NrBterM97DUneAj))

[Responder](#)

○

<https://>bruno.giles@totvs.com.br (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5770>)

Sexta-feira

Fala Pessoal,

Finalizei todas as Etapas e a prova agora a pouco, porém não me aparece a insígnia, ela demorar para aparecer? Caso não, quem pode resolver esse meu problema?

Abs.

[Responder](#)