

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Sistema de Gestão Veterinária

(SaaS — Foco Inicial em Equinos)

Versão	1.0 — Rascunho Inicial
Data	2026
Status	Em Revisão com Stakeholder
Base SWEBOK	SWEBOK v4.0 — KA Engenharia de Requisitos

1. Introdução

1.1 Propósito

Este documento constitui a Especificação de Requisitos de Software (ERS) do sistema de gestão veterinária, doravante denominado VetEquine (temporariamente). Seu objetivo é descrever de forma completa, consistente e verificável os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, servindo como contrato técnico entre os stakeholders e a equipe de desenvolvimento, em conformidade com as práticas definidas no SWEBOK v4.0 para a Área de Conhecimento de Engenharia de Requisitos.

1.2 Escopo do Produto

O VetEquine é uma plataforma SaaS (Software as a Service) com foco inicial no manejo clínico e administrativo de equinos. O sistema deverá suportar os seguintes domínios funcionais principais:

- Gestão de cadastros: propriedades, proprietários, animais e veterinários
- Controle de estoque de medicamentos, vacinas e insumos
- Registro e acompanhamento de atendimentos clínicos com ficha clínica completa (Prontuário)
- Emissão de solicitações de exames
- Gerenciamento de agenda com suporte a notificações por localização e WhatsApp
- Relatórios financeiros e controle de fluxo de caixa
- Dois planos de assinatura: Básico e Plus

O sistema será desenvolvido para dispositivos móveis (Android e iOS) e acesso via navegador web, com suporte a operação em campo (uso offline com sincronização).

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

Termo / Acrônimo	Definição
SaaS	Software as a Service — modelo de distribuição de software hospedado na nuvem
ERS / SRS	Especificação de Requisitos de Software (Software Requirements Specification)
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não Funcional
SWEBOK	Software Engineering Body of Knowledge (IEEE, v4.0)
AIE	Anemia Infecciosa Equina — doença de notificação obrigatória no Brasil
CRMV	Conselho Regional de Medicina Veterinária
GPS	Sistema de Posicionamento Global
MVP	Minimum Viable Product — Produto Mínimo Viável
UI	User Interface — Interface do Usuário
API	Application Programming Interface

Termo / Acrônimo	Definição
Lote	Grupo de animais tratados conjuntamente (ex.: bovinos); equinos raramente usam esse conceito
Propriedade	Fazenda ou local onde os animais residem; um proprietário pode ter N propriedades
Stakeholder	Parte interessada: veterinário contratante, equipe de desenvolvimento, usuário final

1.4 Referências

- IEEE/ISO/IEC 29148:2018 — Systems and Software Engineering: Requirements Engineering
- SWEBOK v4.0 — Knowledge Area: Software Requirements
- Reunião de levantamento inicial de requisitos com stakeholder
- Documento de Pauta da Reunião — Apresentação inicial do Desenvolvimento (arquivo PDF fornecido)
- Resolução CFMV n.º 1.236/2018 — exercício da Medicina Veterinária
- MAPA — Manual de Procedimentos para Habilitação de Estabelecimentos de Equídeos

1.5 Visão Geral do Documento

Este documento está organizado em seis seções principais: (1) Introdução, (2) Descrição Geral, (3) Requisitos Funcionais, (4) Requisitos Não Funcionais, (5) Regras de Negócio e (6) Rastreabilidade e Critérios de Aceitação. As seções 3 e 4 compreendem o núcleo normativo da especificação.

2. Descrição Geral

2.1 Perspectiva do Produto

O VetEquine é um sistema independente operado como SaaS, acessível por aplicativo móvel nativo (Android/iOS) e por navegador web responsivo. O sistema se integra com serviços externos de terceiros:

- Google Maps / Apple Maps — para vinculação de localização GPS de propriedades e gatilhos de notificação por geofence
- WhatsApp Business API — para envio de notificações e lembretes aos veterinários e/ou proprietários
- Serviço de armazenamento em nuvem — para backup de fichas, PDFs e fotos de animais

O sistema NÃO se integra, nesta versão, com sistemas de emissão de nota fiscal, prontuários eletrônicos de terceiros ou sistemas do CRMV.

2.2 Funções do Produto

Em alto nível, o VetEquine provê as seguintes funções:

- F1 — Cadastros Mestres: propriedades, proprietários, animais, veterinários
- F2 — Controle de Estoque: medicamentos, vacinas e insumos com alertas de vencimento e baixo estoque
- F3 — Atendimento Clínico: ficha clínica digital, prescrição, orçamento de custos
- F4 — Exames: prescrição de solicitação
- F5 — Vacinação
- F6 — Agenda: agendamentos, atendimentos do dia, notificações por horário e localização
- F7 — Relatórios: fluxo de caixa, pendências financeiras, histórico por animal/propriedade
- 8 — Configurações: dados do veterinário/empresa, tabela de procedimentos, km rodado
- F9 — Notificações: push, WhatsApp, alertas de estoque e agenda

2.3 Classes e Características de Usuários

Perfil	Descrição	Nível de Acesso
Veterinário (Admin)	Usuário principal — proprietário da assinatura. Realiza atendimentos, configura o sistema e visualiza relatórios completos.	Total
Proprietário / Cliente	Visualiza histórico dos seus animais e recebe notificações via WhatsApp. Não acessa o sistema diretamente (v1.0).	Leitura via notificação

2.4 Ambiente Operacional

- Plataformas mobile: Android 10+ e iOS 15+
- Navegador web: Chrome 110+, Safari 16+, Edge 110+ (responsivo)

- Conectividade: operação primária online; modo offline para leitura de fichas e registro de atendimentos com sincronização posterior
- Servidor: infraestrutura em nuvem (AWS ou equivalente), bancos de dados relacionais e armazenamento de objetos

2.5 Restrições de Projeto e Implementação

- O sistema deve estar em conformidade com a LGPD (Lei 13.709/2018) no tocante ao tratamento de dados de clientes e registros clínicos
- PDFs gerados devem conter os dados do veterinário (logo, CRMV, contato) conforme exigência legal do CFMV
- A arquitetura deve suportar multitenancy, isolando os dados de cada veterinário assinante
- A integração com WhatsApp deve seguir os Termos de Uso da WhatsApp Business API

2.6 Planos de Assinatura

Recurso	Plano Básico	Plano Plus
Cadastros	Até 30 proprietários / animais e propriedades ilimitados	Ilimitado
Usuários	1 (veterinário)	Até 3 (veterinário + assistentes)
Notificações WhatsApp	Incluído	Incluído
Relatórios financeiros	Básico (listagem)	Completo (fluxo de caixa, gráficos)
Exportação PDF ficha clínica	Sim	Sim
Exames Mormo / AIE	Sim	Sim
Agenda com geofence	Não	Sim
Suporte	E-mail	E-mail

3. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais estão agrupados por módulo do sistema. A prioridade segue a escala MoSCoW: Alta = Must Have, Média = Should Have, Baixa = Could Have.

3.1 Módulo de Cadastros

3.1.1 Gestão de Propriedades

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-CAD-001	O sistema deve permitir o cadastro de propriedades com os campos: nome da propriedade, endereço completo, município, estado, CEP e geolocalização (latitude/longitude).	Alta	Funcional
RF-CAD-002	O sistema deve integrar-se com Google Maps (ou equivalente) para seleção de localização via mapa interativo no cadastro da propriedade.	Alta	Integração
RF-CAD-003	Cada propriedade deve estar associada a um ou mais proprietários cadastrados.	Alta	Funcional
RF-CAD-004	O sistema deve permitir o cadastro parcial de propriedade (apenas o nome), ficando o registro com status 'Pendente' até o preenchimento completo.	Alta	Funcional
RF-CAD-005	A tela de listagem de propriedades deve exibir filtro de busca com autocompletar a cada caractere digitado.	Alta	Usabilidade
RF-CAD-006	O sistema deve exibir, na tela da propriedade, todos os atendimentos realizados nos animais vinculados a ela.	Média	Funcional

3.1.2 Gestão de Proprietários / Clientes

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-CAD-010	O sistema deve permitir o cadastro de proprietários com os campos: nome completo, CPF, endereço, telefone(s) e e-mail.	Alta	Funcional
RF-CAD-011	Um proprietário pode estar associado a múltiplas propriedades.	Alta	Funcional
RF-CAD-012	O sistema deve permitir o cadastro parcial de proprietário (apenas o nome), ficando com status 'Pendente'.	Alta	Funcional
RF-CAD-013	Ao selecionar um proprietário em novo atendimento, o sistema deve filtrar e exibir somente as propriedades vinculadas a ele.	Alta	Funcional
RF-CAD-014	O atendimento finalizado sem pagamento registrado deve gerar pendência financeira visível na aba do proprietário.	Alta	Funcional
RF-CAD-015	O sistema deve permitir, bloqueio de notificação por cliente	Alta	Funcional

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-CAD-015	O registro de pagamento pelo usuário deve alterar automaticamente o status do atendimento de 'Pendente' para 'Recebido' na aba de relatórios.	Alta	Funcional

3.1.3 Gestão de Animais

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-CAD-020	O sistema deve permitir o cadastro individual de animal com os campos: nome/identificação, espécie, sexo, raça, pelagem(resenha), idade, castrado (sim/não), propriedade atual e proprietário.	Alta	Funcional
RF-CAD-022	O cadastro de animal deve aceitar adição de fotografia.	Média	Funcional
RF-CAD-023	Para animais equinos, o sistema deve disponibilizar campo de resenha, com opção de desenho em tablet, como opcional.	Baixa	Funcional
RF-CAD-024	Um animal deve poder ser transferido para outra propriedade sem perder seu histórico de atendimentos.	Alta	Funcional
RF-CAD-025	O sistema deve permitir o cadastro parcial de animal (apenas o nome, sexo, raça e pelagem, data nascimento), ficando com status 'Pendente'.	Alta	Funcional
RF-CAD-026	A tela do animal deve exibir histórico completo de todos os atendimentos, exames e vacinas realizados.	Alta	Funcional

3.1.4 Gestão de Veterinários

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-CAD-030	O sistema deve permitir o cadastro do veterinário com: nome completo, CRMV, telefone, e-mail, CPF/CNPJ e logomarca (opcional) (upload de imagem).	Alta	Funcional
RF-CAD-031	Os dados do veterinário cadastrado devem ser incorporados automaticamente nos PDFs de fichas clínicas gerados pelo sistema.	Alta	Funcional
RF-CAD-032	No plano Plus, deve ser possível cadastrar assistentes vinculados ao veterinário principal, com controle de acesso configurável, dados do assistente devem ser revisados pelo Veterinário..	Média	Funcional

3.2 Módulo de Estoque

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-EST-001	O sistema deve permitir o cadastro de medicamentos e insumos com os campos: nome, fabricante, lote, quantidade em estoque, unidade de medida, validade e valor de custo, quantidade de doses e valor por dose.	Alta	Funcional
RF-EST-002	O sistema deve suportar as unidades de medida: Ampola, Bolsa, Caixa, Frasco, Galão, Grama, Kg, Litros, Mililitros, Pacote, Peça, Unidade e demais listadas no cadastro padrão.	Alta	Funcional
RF-EST-003	O valor de venda do produto deve ser calculado automaticamente com base no valor de custo informado e no percentual de acréscimo configurado pelo usuário.	Alta	Funcional
RF-EST-004	O sistema deve emitir notificação de alerta quando a validade de um item estiver dentro do prazo configurado pelo usuário (em dias).	Alta	Funcional
RF-EST-005	O sistema deve emitir notificação de alerta quando a quantidade em estoque cair abaixo do mínimo configurado pelo usuário.	Alta	Funcional
RF-EST-006	O consumo de produtos registrado em atendimentos, exames e vacinas deve ser descontado automaticamente do estoque.	Alta	Funcional
RF-EST-007	O sistema deve registrar o histórico de movimentações de estoque (entrada e saída) com data, quantidade e motivo.	Média	Funcional

3.3 Módulo de Atendimento Clínico

3.3.1 Ficha Clínica

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-ATD-001	O sistema deve implementar ficha clínica digital com os campos descritos no modelo, incluindo: dados do proprietário, informações do animal, histórico e anamnese, exame físico geral, exames físicos especiais, diagnóstico, tratamento, prognóstico e encaminhamento.	Alta	Funcional
RF-ATD-002	Os tipos de atendimento disponíveis devem incluir: Clínico Geral, Reprodução, Odontológico, Locomotor e Cirurgia.(implementar módulos no plano intermediário)	Alta	Funcional
RF-ATD-003	O campo 'Proprietário' deve aparecer antes de 'Propriedade' no formulário de novo atendimento, filtrando as propriedades do proprietário selecionado.	Alta	Usabilidade
RF-ATD-004	O atendimento deve incluir campo 'Local onde o animal está', de preenchimento livre, para casos em que o animal esteja temporariamente em local diferente de sua propriedade de registro.	Alta	Funcional

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-ATD-005	O sistema deve permitir registrar prescrição / protocolo de tratamento com: medicamento (flag origem), dose, via de administração, horário e local de aplicação.	Alta	Funcional
RF-ATD-006	O atendimento deve incluir o cálculo de orçamento com: itens de estoque utilizados (com desconto automático do estoque), procedimentos (da tabela configurada), mão de obra e custo de deslocamento (km x valor/km configurado).	Alta	Funcional
RF-ATD-007	O sistema deve sugerir procedimentos com base na tabela de preços configurada, com possibilidade de adição manual de procedimento não tabelado.	Alta	Funcional
RF-ATD-008	O atendimento finalizado deve gerar pendência financeira na aba do proprietário até o registro de pagamento.	Alta	Funcional
RF-ATD-009	O sistema deve oferecer a opção de exportar a ficha clínica em PDF, incluindo logomarca, CRMV, telefone e e-mail do veterinário.	Alta	Funcional
RF-ATD-010	Ao finalizar um atendimento, o sistema deve oferecer a opção de agendar retorno, inserindo o evento automaticamente na agenda.	Média	Funcional
RF-ATD-011	O sistema deve manter histórico completo de atendimentos por animal, acessível pela tela do animal ou da propriedade.	Alta	Funcional

3.4 Módulo de Exames

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-EXM-001	O sistema deve permitir registrar solicitação de exame com: tipo de exame, material coletado, data de coleta, animal(is) ou lote, propriedade e proprietário.	Alta	Funcional
RF-EXM-002	O sistema deve suportar solicitação de exames com campos específicos de cada protocolo.	Alta	Funcional
RF-EXM-003	O sistema deve permitir a seleção múltipla de animais individuais dentro de uma propriedade.	Alta	Funcional
RF-EXM-004	O sistema deve rastrear o status do exame nas etapas: Coletado > Em Análise > Resultado Disponível, com base no tempo previamente cadastrado.	Alta	Funcional
RF-EXM-005	O sistema deve permitir o upload do PDF com o laudo/resultado do exame.	Alta	Funcional
RF-EXM-006	O custo do exame deve contemplar: valor do procedimento, insumos utilizados (com desconto automático do estoque, sem custo apenas controle), mão de obra e km rodado.	Alta	Funcional

3.5 Módulo de Vacinação

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-VAC-001	O sistema deve permitir registrar vacinação com: vacina aplicada (vínculo com estoque), animal individual ou seleção múltipla de animais de uma propriedade, propriedade e proprietário.	Alta	Funcional
RF-VAC-002	O registro de vacinação deve descontar automaticamente a quantidade da vacina do estoque.	Alta	Funcional
RF-VAC-003	O custo da vacinação deve contemplar: valor da vacina (do estoque), mão de obra e km rodado.	Alta	Funcional
RF-VAC-004	O histórico de vacinações deve ser acessível pela tela do animal.	Alta	Funcional
RF-VAC-005	O sistema deve permitir configurar alertas de re-vacinação com base no intervalo de dose definido por vacina.	Média	Funcional

3.6 Módulo de Agenda

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-AGD-001	O sistema deve disponibilizar agenda mensal e semanal para agendamento de atendimentos, visitas, vacinações e demais atividades.	Alta	Funcional
RF-AGD-002	Cada evento da agenda deve conter: data, hora, tipo de atividade, propriedade, proprietário/cliente e observações.	Alta	Funcional
RF-AGD-003	A tela inicial (dashboard) do aplicativo deve exibir os atendimentos e atividades do dia corrente, organizados por horário.	Alta	Funcional
RF-AGD-004	O sistema deve permitir configurar notificação de lembrete por horário para cada evento agendado.	Alta	Funcional
RF-AGD-005	O sistema deve emitir notificação por geofence (proximidade de localização GPS): ao detectar que o veterinário está próximo a uma propriedade cadastrada, notificar sobre animais com pendências ou observações de retorno naquela propriedade. (Plano Plus)	Alta	Integração
RF-AGD-006	Ao finalizar um atendimento, o sistema deve oferecer a opção de criar evento de retorno na agenda com data e hora pré-preenchidas.	Média	Funcional

3.7 Módulo de Notificações

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-NOT-01	O sistema deve enviar notificações push (in-app) para os seguintes eventos: lembrete de agenda, vencimento de estoque, baixo estoque, atualização de status de exame e retorno de atendimento (opcional por cliente).	Alta	Funcional
RF-NOT-02	O sistema deve enviar notificações via WhatsApp Business API para lembrete de agenda, vencimento de estoque, baixo estoque, atualização de status de exame e retorno de atendimento	Alta	Integração
RF-NOT-03	O usuário deve poder configurar quais tipos de notificações deseja receber e por qual canal (push e/ou WhatsApp).	Média	Funcional
RF-NOT-04	Notificações de geofence devem ser disparadas quando o dispositivo do veterinário entrar no raio configurado (padrão: 500m) de uma propriedade com pendências. (Plano Plus)	Alta	Funcional

3.8 Módulo de Relatórios

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-REL-01	O sistema deve disponibilizar relatório de fluxo de caixa com entradas (pagamentos de atendimentos) e saídas (compras de estoque, combustível e outros gastos manuais).	Alta	Funcional
RF-REL-02	O usuário deve poder registrar manualmente saídas financeiras avulsas (ex.: abastecimento de combustível) com data, descrição e valor.	Alta	Funcional
RF-REL-03	O sistema deve exibir lista de atendimentos pendentes de pagamento, com filtro por proprietário e período.	Alta	Funcional
RF-REL-04	Todos os itens registrados (medicamentos, procedimentos, vacinas) devem ir automaticamente para o relatório financeiro do respectivo cliente.	Alta	Funcional
RF-REL-05	O sistema deve disponibilizar dashboard com gráficos de receita mensal, procedimentos mais realizados e proprietários com maior volume.	Média	Funcional

3.9 Módulo de Configurações

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-CFG-01	O sistema deve permitir cadastrar e editar a tabela de procedimentos com: nome do procedimento, descrição e valor padrão.	Alta	Funcional
RF-CFG-02	O sistema deve permitir configurar o valor cobrado por quilômetro rodado para cálculo automático de deslocamento nos atendimentos.	Alta	Funcional

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RF-CFG-003	O sistema deve permitir cadastrar os dados do veterinário/empresa: nome, logomarca, CRMV, telefone e e-mail, utilizados automaticamente na geração de PDFs.	Alta	Funcional
RF-CFG-004	O sistema deve permitir configurar os limites de alerta de estoque (dias para vencimento e quantidade mínima) globalmente e por produto.	Alta	Funcional
RF-CFG-005	O sistema deve permitir configurar o raio de geofence para notificações de proximidade a propriedades.	Média	Funcional

4. Requisitos Não Funcionais

Requisitos não funcionais definem atributos de qualidade do sistema. Seguem a taxonomia de qualidade ISO/IEC 25010.

4.1 Desempenho

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RNF-DES-001	O tempo de resposta para operações de leitura (listagens, fichas) não deve exceder 2 segundos em conexão 4G.	Alta	Desempenho
RNF-DES-002	A geração de PDF de ficha clínica não deve exceder 5 segundos.	Média	Desempenho
RNF-DES-003	O sistema deve suportar, no mínimo, 500 usuários simultâneos sem degradação perceptível de desempenho.	Média	Desempenho

4.2 Disponibilidade e Confiabilidade

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RNF-DIS-001	O sistema deve ter disponibilidade mínima de 99,5% (SLA mensal), excluindo janelas de manutenção programada.	Alta	Disponibilidade
RNF-DIS-002	O aplicativo deve funcionar em modo offline para: visualização de fichas já carregadas, registro de novos atendimentos e consulta de estoque local, com sincronização automática ao restabelecer conexão.	Alta	Confiabilidade
RNF-DIS-003	O sistema deve realizar backup automático diário dos dados de cada tenant (veterinário).	Alta	Confiabilidade

4.3 Segurança

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RNF-SEG-001	Todas as comunicações entre cliente e servidor devem ser criptografadas com TLS 1.3 ou superior.	Alta	Segurança
RNF-SEG-002	O sistema deve implementar autenticação de dois fatores (2FA) opcional para o perfil de Veterinário (Admin).	Média	Segurança
RNF-SEG-003	Os dados de pacientes e proprietários devem ser tratados em conformidade com a LGPD, incluindo mecanismos de exportação e exclusão de dados a pedido do titular.	Alta	Privacidade
RNF-SEG-004	A arquitetura multi-tenancy deve garantir isolamento completo dos dados entre diferentes assinantes.	Alta	Segurança

4.4 Usabilidade

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RNF-USA-001	Todos os campos de busca e listagem do sistema devem implementar filtro com autocompletar em tempo real (sugestões a cada caractere digitado).	Alta	Usabilidade
RNF-USA-002	O sistema deve ser utilizável com uma mão em smartphone, com elementos de interação principal no terço inferior da tela em modo retrato.	Média	Usabilidade
RNF-USA-003	O sistema deve suportar o modo escuro nativo do dispositivo.	Baixa	Usabilidade
RNF-USA-004	Campos obrigatórios não preenchidos devem ser claramente sinalizados antes do envio do formulário.	Alta	Usabilidade

4.5 Manutenibilidade e Escalabilidade

ID	Descrição	Prioridade	Tipo
RNF-MAN-001	O sistema deve ser desenvolvido com arquitetura que permita adição de novas espécies animais (além de equinos) sem refatoração de módulos existentes.	Alta	Manutenibilidade
RNF-MAN-002	A arquitetura de backend deve ser baseada em serviços micro serviços para facilitar escalonamento horizontal.	Média	Escalabilidade
RNF-MAN-003	O código deve ter cobertura mínima de testes automatizados de 70% para módulos de negócio críticos (estoque, atendimento, financeiro).	Média	Qualidade

5. Regras de Negócio

ID	Regra de Negócio
RN-001	O campo 'Proprietário' deve ser selecionado antes de 'Propriedade' em qualquer formulário de atendimento, exame ou vacinação, garantindo que somente as propriedades daquele proprietário sejam listadas.
RN-002	Um atendimento, exame ou vacinação somente pode ser concluído financeiramente (status 'Recebido') após o registro explícito de pagamento pelo usuário.
RN-003	Qualquer consumo de produto (medicamento, vacina, insumo) vinculado a um atendimento, exame ou vacinação deve gerar baixa automática e imediata no estoque.
RN-004	O valor de venda de um produto é calculado sempre como: $\text{Valor de Custo} \times (1 + \text{Percentual de Acréscimo} / 100)$. O percentual é configurado pelo usuário por produto.
RN-005	O custo de deslocamento em qualquer serviço é calculado como: $\text{Km Rodado} \times \text{Valor por Km}$ (configurado em Configurações).
RN-006	Registros com preenchimento parcial (animal, proprietário ou propriedade com apenas o nome) ficam com status 'Pendente' e devem ser visíveis em suas respectivas abas para conclusão posterior.
RN-007	O PDF da ficha clínica gerado deve conter obrigatoriamente: logomarca do veterinário (se cadastrada), nome completo, número do CRMV, telefone e e-mail — conforme configurações do usuário.
RN-008	A notificação de geofence só é disparada se o veterinário tiver ao menos um atendimento pendente (retorno ou observação) registrado para a propriedade em questão.
RN-09	Alertas de vencimento de estoque devem ser calculados diariamente, considerando a data atual comparada à data de validade menos o prazo de alerta configurado.
RN-010	A transferência de animais entre propriedades deve preservar integralmente o histórico de atendimentos, exames e vacinações anteriores.
RN-011	A agenda deve exibir na tela inicial somente os eventos do dia corrente, ordenados cronologicamente.

6. Rastreabilidade e Critérios de Aceitação

6.1 Matriz de Rastreabilidade — Origem dos Requisitos

A tabela abaixo relaciona os principais requisitos às suas origens (fonte da reunião de levantamento):

Requisito(s)	Origem (Stakeholder)	Documento de Rastreio
RF-CAD-001 a 006	Cadastro de propriedades com GPS e integração maps	<i>Pauta Reunião §Propriedade + Reunião Inicial</i>
RF-CAD-010 a 015	Cadastro de proprietários com múltiplas propriedades	<i>Pauta Reunião §Proprietário/Cliente</i>
RF-CAD-020 a 026	Cadastro de animais com foto e resenha (equinos)	<i>Pauta Reunião §Animal + Reunião Inicial</i>
RF-EST-001 a 007	Controle de estoque com alertas de vencimento	<i>Pauta Reunião §Estoque + Reunião Inicial</i>
RF-ATD-001 a 011	Atendimento clínico com ficha, prescrição e PDF	<i>Pauta Reunião §Novo atendimentos + Ficha Clínica (anexo)</i>
RF-EXM-001 a 007	Exames incluindo Mormo e AIE	<i>Pauta Reunião §Exame + Reunião Inicial</i>
RF-VAC-001 a 005	Vacinação individual ou múltipla de equinos	<i>Pauta Reunião §Vacinas + Reunião Inicial</i>
RF-AGD-001 a 006	Agenda com notificação por localização (geofence)	<i>Pauta Reunião §Agenda + Reunião Inicial</i>
RF-NOT-001 a 004	Notificação push e por WhatsApp	<i>Reunião Inicial</i>
RF-REL-001 a 005	Relatório de fluxo de caixa e pendências	<i>Pauta Reunião §Relatório</i>
RF-CFG-001 a 005	Configurações: tabela de procedimentos e km	<i>Pauta Reunião §Configurações + Reunião Inicial</i>

6.2 Critérios Gerais de Aceitação

Um requisito será considerado implementado e aceito quando:

- A funcionalidade estiver operacional nos ambientes de homologação e produção
- Testes funcionais descritos nos casos de teste associados passarem com 100% de sucesso
- O tempo de resposta respeitar os limites definidos nos RNFs de desempenho
- Não houver regressões em módulos previamente aceitos
- O stakeholder validar o fluxo em sessão de homologação

Apêndice A — Histórico de Revisões

Versão	Data	Descrição	Autor
1.0	maio/2026	Criação do documento a partir da reunião inicial de levantamento e pauta fornecida.	Engenharia de Requisitos