

Crea una pagina web come la seguente (h1) [font-family]

Dove indicato usa il tag tra parentesi tonde (h2)

Se trovi delle parentesi quadre invece sono specificate delle proprietà del box che "devi" modificare per ottenere il risultato [display]

dove non viene specificato nulla devi ottenere lo stesso risultato grafico

NOTA BENE: IL CODICE DEVE ESSERE **INDENTATO**

per il riquadro a pallini rossi sotto **non usare** margin

prova a usare float (ma prima giustifica questo testo) - babablabl ablablab balablabla blablabal bal bal
balablablabalbalablabalbalbalablabla b a b akabka bkabkaba kbakbakb akbakbak bakbak abkabka bkab akbakabkab kabakbabak
bakabakba bakbakbakbakba kbakabka bakbakbakbaka bkabkabakbakb akbakbjjjddj

Ricapitolando (h3)

La verifica sarà più o meno strutturata così (p)

- I tag obbligatori sono indicati tra parentesi tonde
- Gli stili obbligatori indicati tra parentesi quadre
- Dove **non** trovi indicazioni cerca di attenerci il più possibile allo stile che vedi

A volte possono essere indicate sia il tipo di tag che lo stile (p) [float, border, max-width, border-color]

Qui usa il tag <code>



"usa margin:auto"

Scala di valutazione (h3) [text-align:center]

attinenza ai tag 2 pt [text-align:center]

attinenza agli stili indicati 3 pt [text-align:center]

attinenza globale allo stile (anche dove non specificato) 4 pt [text-align:center]