HACKARUN

// DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

STACK E PADRÕES

Stack, bibliotecas, recursos, padrões e conceitos aplicados

Versão 0.1.0 · atualizado em 11 de outubro de 2026
https://github.com/Marcos-Codfy/lp-hackarun

REALIZAÇÃO

UNICATÓLICA

PARCERIA

CAPIM DOURADO SHOPPING

Linguagens e formatos

TypeScript | HTML5 semântico | CSS3 (Custom Properties, Cascade Layers, clamp()) | GLSL (WebGL shaders) | Google Apps Script (JavaScript V8) | JSON | Markdown | Python (scripts de assets)

Bibliotecas (produção)

@astrojs/sitemap 3.7.4 | @fontsource-variable/big-shoulders 5.3.0 | @fontsource-variable/inter 5.3.0 | @fontsource-variable/jetbrains-mono 5.3.0 | @fontsource-variable/montserrat 5.3.0 | @fontsource-variable/orbitron 5.3.0 | astro 7.3.8 | gsap 3.15.0 | lenis 1.3.26 | three 0.186.1

Bibliotecas (desenvolvimento)

@astrojs/check 0.9.10 | @commitlint/cli 21.2.3 | @commitlint/config-conventional 21.2.3 | @eslint/js 10.0.1 | @types/node 26.6.5 | @types/pdfkit 0.17.6 | @types/three 0.186.0 | eslint 10.12.0 | eslint-plugin-astro 3.2.1 | globals 17.13.0 | happy-dom 20.14.6 | husky 9.1.7 | lint-staged 17.6.0 | pdfkit 0.20.2 | prettier 3.9.10 | prettier-plugin-astro 1.1.1 | typescript 6.0.3 | typescript-eslint 8.71.1 | vitest 5.0.3

Frameworks e runtime

Astro (SSG / Static Site Generation) | Node.js | Vite | WebGL / WebGL2

Recursos de plataforma (Web APIs)

Web Audio API (síntese, sprites e decodificação) | IntersectionObserver | ResizeObserver | requestAnimationFrame | requestIdleCallback | AbortController | Fetch API | localStorage | matchMedia (prefers-reduced-motion, pointer) | Network Information API (save-data) | Page Visibility API | History API | Canvas 2D (raios procedurais e contorno do logo) | <details>/<summary> nativos | iCalendar (.ics, RFC 5545) | CSS mix-blend-mode (screen) | backdrop-filter | Web Workers (geração das formas 3D) | Transferable Objects | scheduler.yield (Prioritized Task Scheduling) | User Timing API (performance.measure) | PerformanceObserver | WebGL KHR_parallel_shader_compile | Atributo inert | CSS @property

- CSS color-mix()
- CSS content-visibility + contain-intrinsic-size

Infraestrutura e serviços (100% gratuitos)

- Cloudflare Pages (hospedagem estática + CDN global)
- GitHub (repositório público)
- GitHub Actions (CI)
- Google Sheets (base de inscrições)
- Google Apps Script Web App (API de inscrições e equipes)
- Google Apps Script LockService / CacheService

Ferramentas de qualidade e fluxo

- ESLint (flat config) + typescript-eslint + eslint-plugin-astro
- Prettier + prettier-plugin-astro
- Vitest + happy-dom
- Astro Check
- Husky (git hooks)
- lint-staged
- commitlint
- Conventional Commits
- Semantic Versioning
- EditorConfig
- PDFKit (geração deste documento)
- Playwright + Brave (QA visual por captura)
- NumPy + lameenc (síntese dos sons)
- Pillow (tratamento de logos)
- Lighthouse CLI
- Chrome DevTools Protocol (emulação de rede e CPU)
- fontTools + Brotli (patch do til da Orbitron, fontes dos PDFs)
- PyMuPDF (conferência dos PDFs)

Arquitetura

- Clean Architecture
- Arquitetura em camadas (Domain, Application, Infrastructure, Presentation, Composition)
- Regra de Dependência
- Ports and Adapters (Hexagonal)
- Composition Root
- Injeção de Dependência (por construtor)
- MVVM (Model-View-ViewModel)
- Islands / Progressive Enhancement
- Static Site Generation
- Lazy loading / Code splitting
- Boot fatiado em tarefas curtas
- Web Worker com fallback na thread principal

DDD (Domain-Driven Design)

- Linguagem Ubíqua
- Entity
- Value Object
- Aggregate / Aggregate Root
- Domain Service
- Repository (interface no domínio)
- Domain Error
- Invariantes de domínio
- Factory Method estático (create)
- DTO
- Mapper (anti-corruption layer)
- Use Case / Interactor
- Bounded Context (Evento · Inscrição)

Padrões de projeto (GoF e afins)

- Singleton
- Factory
- Strategy
- Facade
- Adapter
- Decorator
- Observer
- Publish/Subscribe (Event Bus)
- Template Method
- Registry
- Null Object
- Proxy (carregamento sob demanda)
- Repository
- Result / Either
- Builder
- Composite

Princípios e padrões de código

- POO (Programação Orientada a Objetos)
- SOLID
- DRY
- KISS
- YAGNI
- Separation of Concerns
- Imutabilidade
- Fail Fast
- Tipagem estrita (strictest)
- Imports por alias de camada
- Clean Code
- BEM (nomenclatura CSS)
- Design Tokens
- Mobile First

Experiência, design e motion

- Scrollytelling
- 3D scroll-driven (morph de partículas)
- Partículas em GPU (THREE.Points + ShaderMaterial)
- Simplex Noise 3D
- Additive blending
- Smooth scroll
- Pin e scroll horizontal
- Split text reveal
- HUD de progresso
- Gamificação (easter egg NPC)
- Estética e-sports
- Glassmorphism
- Qualidade adaptativa por dispositivo e FPS
- Post-processing (bloom, vinheta, grão, aberração cromática, flash, onda de choque, zoom blur)
- Câmera cinematográfica coreografada
- Campo de estrelas e bokeh (profundidade)
- Color grading por cena
- Aurora animada em CSS
- Raios procedurais (midpoint displacement)
- Curva de Morton (correspondência entre formas)
- Transição escalonada por partícula
- Tipografia oficial: Orbitron (til redesenhado) + Montserrat + JetBrains Mono

- Paleta oficial do manual HackaRun 2026
- Morph em GPU entre 8 objetos
- Fresnel (borda acesa do globo)
- Fluxo ABC (transição em filamentos)
- Tone mapping com ombro suave
- Estética synthwave
- Clímax sincronizado (flash + som)

Gatilhos de UX e conversão

- Curiosity Gap
- Urgência
- Escassez
- Prova social
- Autoridade
- Efeito Zeigarnik
- Regra do pico-fim
- Microcompromisso
- CTA recorrente

Acessibilidade

- WCAG 2.2 AA
- WAI-ARIA
- Skip link
- Foco visível
- prefers-reduced-motion
- aria-live
- Contraste AA
- Alvos de toque de 44px
- Navegação por teclado
- Conteúdo sem JS e sem WebGL

Performance

- Core Web Vitals (LCP, CLS, INP)
- Orçamento de performance
- Fontes self-hosted com subset e preload
- font-display: swap
- Cache imutável de assets com hash
- Device pixel ratio adaptativo
- Pausa de render em aba oculta
- Save-Data
- content-visibility (render adiado)
- Code splitting do 3D (chunk após o load)
- Boot depois do primeiro paint
- Shaders pré-compilados em paralelo
- Degradação progressiva por FPS
- Áudio sob demanda

SEO e compartilhamento

- Schema.org Event (JSON-LD)
- Open Graph
- Twitter Cards
- Sitemap
- robots.txt
- URL canônica

Segurança e privacidade

- LGPD (consentimento)
- Honeypot anti-spam
- Rate limit por tempo de preenchimento
- Security headers (_headers)
- Exposição mínima de dados públicos