

INFORME API TRABAJO FINAL

Sistema de Gestión de Cursos en Línea.

Objetivo: Administrar la creación, inscripción y evaluación de cursos en línea.

Alumno: Ortega Marcos.

Profesor: Cristhian Cantero.

Curso: 6to 2da.

Escuela: E.P.E.T N°20

Alumno: Ortega Marcos
Carrera: Técnico Programador.
Curso: 6to 2da.
-Cursos:

Listamos los cursos.

GET http://localhost:3000/ListarCursos Send 200 OK 24 ms 2 B Just Now

Params Body Auth Headers (3) Scripts Docs Preview Headers (7) Cookies Tests 0/0 → Mock Console

URL PREVIEW
http://localhost:3000/ListarCursos

QUERY PARAMETERS
Import from URL Bulk Edit
+ Add Delete all Description

name value

PATH PARAMETERS
Path parameters are url path segments that start with a colon ': e.g. ':id'

Preview
1 []

\$.store.books[*].author

Online Made with by Kong

Creamos un Curso

POST http://localhost:3000/SubirCurso Send 200 OK 41 ms 248 B Just Now

Params Body (selected) Auth Headers (4) Scripts Docs Preview Headers (7) Cookies Tests 0/0 → Mock Console

JSON

```
1 {  
2   "nombre": "Matematicas Basicas",  
3   "descripcion": "Curso introductorio de  
matematicas",  
4   "fechaInicio": "2024-01-10",  
5   "fechaFin": "2024-06-10",  
6   "duracion": "6 meses",  
7   "cantidadTotalAlumnos": 35,  
8   "estado": "INACTIVO"  
9 }
```

Preview
1 {
2 "id": 1,
3 "nombre": "Matematicas Basicas",
4 "descripcion": "Curso introductorio de matematicas",
5 "fechaInicio": "2024-01-10",
6 "fechaFin": "2024-06-10",
7 "duracion": "6 meses",
8 "cantidadTotalAlumnos": 35,
9 "estado": "INACTIVO",
10 "cantidadAlumnos": 0,
11 "cantidadModulos": 0
12 }


Beautify JSON

\$.store.books[*].author

Online Made with by Kong

Alumno: Ortega Marcos
Carrera: Técnico Programador.
Curso: 6to 2da.

Verificamos la creación del curso



GET http://localhost:3000/ListarCursos Send 200 OK 26 ms 250 B Just Now

Params Body Auth Headers (3) Scripts Docs Preview Headers (7) Cookies Tests 0/0 → Mock Console

No Body

Enter a URL and send to get a response

Select a body type from above to send data in the body of a request

Introduction to Insomnia


```
1 [
2   {
3     "id": 1,
4     "nombre": "Matematicas Basicas",
5     "descripcion": "Curso introductorio de matematicas",
6     "fechaInicio": "2024-01-10",
7     "fechaFin": "2024-06-10",
8     "duracion": "6 meses",
9     "cantidadTotalAlumnos": 35,
10    "estado": "INACTIVO",
11    "cantidadAlumnos": 0,
12    "cantidadModulos": 0
13  }
14 ]
```

\$.store.books[*].author

Online Made with by Kong

(Se crea con la cantidad de alumnos y módulos en 0)

Habilitamos el curso por su id



DELETE http://localhost:3000/EstadoCurso/1 Send 200 OK 27 ms 49 B Just Now

Params Body Auth Headers (3) Scripts Docs Preview Headers (7) Cookies Tests 0/0 → Mock Console

No Body

Enter a URL and send to get a response

Select a body type from above to send data in the body of a request

Introduction to Insomnia

```
1 {
2   "message": "Matematicas Basicas cambio a ACTIVO"
3 }
```

\$.store.books[*].author

Online Made with by Kong

Alumno: Ortega Marcos
Carrera: Técnico Programador.
Curso: 6to 2da.

Verificamos el cambio de estado con el id específico del curso

GET ▼ http://localhost:3000/BuscarCurso/1 Send 200 OK 25 ms 246 B Just Now ▼

Params **Body** Auth Headers 3 Scripts Docs

No Body ▼

Preview ▼

```
1 {
2   "id": 1,
3   "nombre": "Matematicas Basicas",
4   "descripcion": "Curso introductorio de matematicas",
5   "fechaInicio": "2024-01-10",
6   "fechaFin": "2024-06-10",
7   "duracion": "6 meses",
8   "cantidadTotalAlumnos": 35,
9   "estado": "ACTIVO",
10  "cantidadAlumnos": 0,
11  "cantidadModulos": 0
12 }
```

Enter a URL and send to get a response

Select a body type from above to send data in the body of a request

Introduction to Insomnia [↗](#)

\$.store.books[*].author ⓘ

Online Made with ♥ by Kong

Modificación del curso por id

PUT ▼ http://localhost:3000/ActualizarCurso/1 Send 200 OK 35 ms 31 B Just Now ▼

Params **Body** ● Auth Headers 4 Scripts Docs

JSON ▼

```
1 {
2   "nombre": "Organizacion y Arquitectura",
3   "descripcion": "Curso completamente espumante"
4 }
```

Preview ▼

```
1 {
2   "message": "Curso actualizado"
3 }
```

Beautify JSON

\$.store.books[*].author ⓘ

Online Made with ♥ by Kong

(En este caso modificamos el nombre y descripción del curso)


Alumno: Ortega Marcos
Carrera: Técnico Programador.
Curso: 6to 2da.
Verificamos la modificación.

GET ▼ http://localhost:3000/BuscarCurso/1 Send ▼

200 OK22 ms249 BJust Now ▼

ParamsBodyAuthHeaders3ScriptsDocsPreviewHeaders7CookiesTests0/0→ MockConsole

No Body ▼



Enter a URL and send to get a response

Select a body type from above to send data in the body of a request

[Introduction to Insomnia](#) ↗

Preview ▼


```
1 {
2   "id": 1,
3   "nombre": "Organizacion y Arquitectura",
4   "descripcion": "Curso completamente espumante",
5   "fechaInicio": "2024-01-10",
6   "fechaFin": "2024-06-10",
7   "duracion": "6 meses",
8   "cantidadTotalAlumnos": 35,
9   "estado": "ACTIVO",
10  "cantidadAlumnos": 0,
11  "cantidadModulos": 0
12 }
```

\$store.books[*].author

OnlineMade with ♥ by Kong

Alumno: Ortega Marcos
Carrera: Técnico Programador.
Curso: 6to 2da.
-Módulos

Listamos los módulos



GET http://localhost:3000/ListarModulos Send 200 OK 22 ms 2 B Just Now

Params Body Auth Headers (3) Scripts Docs

URL PREVIEW
http://localhost:3000/ListarModulos

QUERY PARAMETERS
Import from URL Bulk Edit
+ Add Delete all Description

name value

PATH PARAMETERS
Path parameters are url path segments that start with a colon
e.g. :id


Preview Headers (7) Cookies Tests 0/0 Mock Console

Preview
1 []

\$.store.books[*].author

Online Made with by Kong

Creamos un nuevo modulo



POST http://localhost:3000/SubirModulo Send 200 OK 40 ms 138 B Just Now

Params Body (1) Auth Headers (4) Scripts Docs

JSON

```
1 {  
2   "nombre": "Algebra",  
3   "duracion": "3 semanas",  
4   "contenido": "Introduccion.",  
5   "cantidadEvaluaciones": 0,  
6   "estado": "INACTIVO"  
7 }
```

Preview Headers (7) Cookies Tests 0/0 Mock Console

Preview
1 {
2 "id": 1,
3 "nombre": "Algebra",
4 "duracion": "3 semanas",
5 "contenido": "Introduccion.",
6 "cantidadEvaluaciones": 0,
7 "estado": "INACTIVO",
8 "cursoId": null
9 }

Beautiful JSON

\$.store.books[*].author

Online Made with by Kong

Alumno: Ortega Marcos
Carrera: Técnico Programador.
Curso: 6to 2da.
(No tiene un curso asignado)

Asignamos el modulo a un curso

The screenshot shows the Insomnia client interface. The top bar indicates a POST request to `http://localhost:3000/AsignarModulo/1/1` with a status of 200 OK, 138 ms, and 81 B. The left sidebar shows the 'Body' tab selected, with a 'No Body' message and a large bug icon. The right pane shows the 'Preview' tab with a JSON response:

```
1 {
2   "message": "Algebra añadida correctamente al curso Organizacion y Arquitectura"
3 }
```

 The bottom status bar shows 'Online' and 'Made with ❤ by Kong'.

Verificamos que si se añadió correctamente por el id específico del módulo.

The screenshot shows the Insomnia client interface. The top bar indicates a GET request to `http://localhost:3000/BuscarModulo/1` with a status of 200 OK, 27 ms, and 135 B. The left sidebar shows the 'Body' tab selected, with a 'No Body' message and a large bug icon. The right pane shows the 'Preview' tab with a JSON response:

```
1 {
2   "id": 1,
3   "nombre": "Algebra",
4   "duracion": "3 semanas",
5   "contenido": "Introduccion.",
6   "cantidadEvaluaciones": 0,
7   "estado": "INACTIVO",
8   "cursoId": 1
9 }
```

 The bottom status bar shows 'Online' and 'Made with ❤ by Kong'.

Alumno: Ortega Marcos
Carrera: Técnico Programador.
Curso: 6to 2da.

(El modulo está asignado al curso con id 1)

Verificamos la cantidad de módulos del curso con Id 1.

GET http://localhost:3000/BuscarCurso/1 Send 200 OK 18 ms 249 B Just Now

Params Body Auth Headers 3 Scripts Docs

URL PREVIEW
http://localhost:3000/BuscarCurso/1

QUERY PARAMETERS
Import from URL Bulk Edit
+ Add Delete all Description

name	value
------	-------

PATH PARAMETERS
Path parameters are url path segments that start with a colon
' e.g. 'id'

Preview
1 {
2 "id": 1,
3 "nombre": "Organizacion y Arquitectura",
4 "descripcion": "Curso completamente espumante",
5 "fechaInicio": "2024-01-10",
6 "fechaFin": "2024-06-10",
7 "duracion": "6 meses",
8 "cantidadTotalAlumnos": 35,
9 "estado": "ACTIVO",
10 "cantidadAlumnos": 0,
11 "cantidadModulos": 1
12 }

\$.store.books[*].author

Online Made with by Kong

Habilitamos el modulo por su id.

DELETE http://localhost:3000/EstadoModulo/1 Send 200 OK 24 ms 47 B Just Now

Params Body Auth Headers 3 Scripts Docs

URL PREVIEW
http://localhost:3000/EstadoModulo/1

QUERY PARAMETERS
Import from URL Bulk Edit
+ Add Delete all Description

name	value
------	-------

PATH PARAMETERS
Path parameters are url path segments that start with a colon
' e.g. 'id'


Preview
1 {
2 "message": "El modulo Algebra cambio a ACTIVO"
3 }

\$.store.books[*].author


Online Made with by Kong

Alumno: Ortega Marcos
Carrera: Técnico Programador.
Curso: 6to 2da.

Verificamos el cambio de estado del módulo.



Actualizamos el modulo.



(En este caso modificamos solo el nombre del módulo)

Alumno: Ortega Marcos
Carrera: Técnico Programador.
Curso: 6to 2da.

Verificamos el cambio de nombre del módulo.


The screenshot displays the Insomnia REST client interface. At the top, the request method is GET and the URL is http://localhost:3000/BuscarModulo/1. The status bar indicates a 200 OK response with a 24 ms duration and 147 B of data. The 'Body' tab is selected, showing 'No Body' on the left and a JSON response on the right. The JSON response is as follows:

```
1 {  
2   "id": 1,  
3   "nombre": "Sistema de numeracion",  
4   "duracion": "3 semanas",  
5   "contenido": "Introduccion.",  
6   "cantidadEvaluaciones": 0,  
7   "estado": "ACTIVO",  
8   "cursoId": 1  
9 }
```

At the bottom of the interface, there is a status bar with a green 'Online' indicator and the text 'Made with ❤ by Kong'.

Alumno: Ortega Marcos
Carrera: Técnico Programador.
Curso: 6to 2da.
-Evaluaciones

Listamos las evaluaciones



GET <http://localhost:3000/ListarEvaluaciones> Send 200 OK 22 ms 2 B Just Now

Params Body Auth Headers 3 Scripts Docs Preview Headers 7 Cookies Tests 0/0 → Mock Console

No Body

Preview

```
1 []
```

Enter a URL and send to get a response


Select a body type from above to send data in the body of a request

Introduction to Insomnia

\$.store.books[*].author

Online Made with by Kong

Creamos una nueva evaluación



POST <http://localhost:3000/SubirEvaluacion> Send 200 OK 40 ms 274 B Just Now

Params Body Auth Headers 4 Scripts Docs Preview Headers 7 Cookies Tests 0/0 → Mock Console

JSON

```
1 {
2   "tipo": "Examen Parcial",
3   "fecha": "2024-03-15",
4   "cantidadPreguntas": 20,
5   "tiempo": "60 minutos",
6   "notaMaxima": 100,
7   "preguntas": [
8     "Pregunta 1",
9     "Pregunta 2",
10    "Pregunta 3"
11  ],
12  "respuestas": [
13    "Respuesta 1",
14    "Respuesta 2",
15    "Respuesta 3"
16  ],
17  "intentos": 1,
18  "estado": "INACTIVO"
19 }
```

Preview

```
1 {
2   "id": 1,
3   "tipo": "Examen Parcial",
4   "fecha": "2024-03-15",
5   "cantidadPreguntas": 20,
6   "tiempo": "60 minutos",
7   "notaMaxima": 100,
8   "preguntas": [
9     "Pregunta 1",
10    "Pregunta 2",
11    "Pregunta 3"
12  ],
13  "respuestas": [
14    "Respuesta 1",
15    "Respuesta 2",
16    "Respuesta 3"
17  ],
18  "intentos": 1,
19  "estado": "INACTIVO",
20  "moduleId": null
21 }
```

Beautify JSON

\$.store.books[*].author

Online Made with by Kong

Alumno: Ortega Marcos
Carrera: Técnico Programador.
Curso: 6to 2da.

(Vemos que la evaluación no está asignada a ningún modulo)

Asignamos la Evaluación a un modulo

The screenshot shows the Insomnia client interface. The top bar indicates a POST request to `http://localhost:3000/AsignarEvaluacion/1/1` with a status of 200 OK, 23 ms, and 83 B. The left sidebar shows the 'Body' tab selected, with 'No Body' chosen. The main area displays a preview of the JSON response:

```
1 {
2   "message": "Examen Parcial añadida correctamente al modulo Sistema de
3   numeracion"
4 }
```

The bottom status bar shows 'Online' and 'Made with ❤ by Kong'.

(En este caso asignamos al módulo con id 1 la evaluación con id 1)

Verificamos que la evaluación se añadió correctamente al módulo por su id específico.

The screenshot shows the Insomnia client interface. The top bar indicates a GET request to `http://localhost:3000/BuscarEvaluacion/1` with a status of 200 OK, 22 ms, and 271 B. The left sidebar shows the 'Body' tab selected, with 'No Body' chosen. The main area displays a preview of the JSON response:

```
1 {
2   "id": 1,
3   "tipo": "Examen Parcial",
4   "fecha": "2024-03-15",
5   "cantidadPreguntas": 20,
6   "tiempo": "60 minutos",
7   "notaMaxima": 100,
8   "preguntas": [
9     "Pregunta 1",
10    "Pregunta 2",
11    "Pregunta 3"
12  ],
13  "respuestas": [
14    "Respuesta 1",
15    "Respuesta 2",
16    "Respuesta 3"
17  ],
18  "intentos": 1,
19  "estado": "INACTIVO",
20  "moduloId": 1
21 }
```

The bottom status bar shows 'Online' and 'Made with ❤ by Kong'.

Alumno: Ortega Marcos
Carrera: Técnico Programador.
Curso: 6to 2da.

Verificamos la cantidad de evaluaciones del módulo.

The screenshot shows the Insomnia REST client interface. The top bar indicates a GET request to `http://localhost:3000/BuscarModulo/1` with a status of **200 OK**, a response time of **18 ms**, and a body size of **147 B**. The left sidebar shows the 'Body' tab selected, with 'No Body' chosen. The main area displays the response body as a JSON object:

```
1 {
2   "id": 1,
3   "nombre": "Sistema de numeracion",
4   "duracion": "3 semanas",
5   "contenido": "Introduccion.",
6   "cantidadEvaluaciones": 1,
7   "estado": "ACTIVO",
8   "cursoId": 1
9 }
```

The status bar at the bottom shows 'Online' and 'Made with ❤ by Kong'.

Habilitamos la evaluación por el id específico.


The screenshot shows the Insomnia REST client interface. The top bar indicates a DELETE request to `http://localhost:3000/EstadoEvaluacion/1` with a status of **200 OK**, a response time of **169 ms**, and a body size of **61 B**. The left sidebar shows the 'Body' tab selected, with 'No Body' chosen. The main area displays the response body as a JSON object:

```
1 {
2   "message": "La evaluacion de Examen Parcial cambio a ACTIVO"
3 }
```

The status bar at the bottom shows 'Online' and 'Made with ❤ by Kong'.


Alumno: Ortega Marcos
Carrera: Técnico Programador.
Curso: 6to 2da.

Actualizamos la evaluación.



(En este caso solo actualizamos el tiempo de evaluación)

Verificamos los cambios hechos.



Alumno: Ortega Marcos
Carrera: Técnico Programador.
Curso: 6to 2da.
-Alumnos

Listar alumnos.

GET ▼ http://localhost:3000/ListarAlumnos Send 200 OK 24 ms 2 B Just Now ▼

Params **Body** Auth Headers 3 Scripts Docs

Preview Headers 7 Cookies Tests 0/0 → Mock Console

No Body ▼

Preview ▼

```
1 []
```

Enter a URL and send to get a response

Select a body type from above to send data in the body of a request

Introduction to Insomnia ↗

\$.store.books[*].author

Online Made with ♥ by Kong

Subimos un nuevo alumno

POST ▼ http://localhost:3000/SubirAlumno Send 200 OK 28 ms 219 B Just Now ▼

Params **Body** ● Auth Headers 4 Scripts Docs

Preview Headers 7 Cookies Tests 0/0 → Mock Console

JSON ▼

```
1 {
2   "dni": "12345678",
3   "nombre": "Guada",
4   "apellido": "Torrico",
5   "telefono": "2993853473",
6   "email": "Guada.torrico@gmail.com",
7   "contraseña": "password123",
8   "cursoInscripto": 0,
9   "fechaNacimiento": "2000-01-01",
10  "estado": "INACTIVO"
11 }
12
```

Preview ▼

```
1 {
2   "id": 1,
3   "dni": "12345678",
4   "nombre": "Guada",
5   "apellido": "Torrico",
6   "telefono": "2993853473",
7   "email": "Guada.torrico@gmail.com",
8   "contraseña": "password123",
9   "cursoInscripto": 0,
10  "fechaNacimiento": "2000-01-01",
11  "estado": "INACTIVO"
12 }
```


Beautifully JSON ↗

\$.store.books[*].author

Online Made with ♥ by Kong

Alumno: Ortega Marcos
Carrera: Técnico Programador.
Curso: 6to 2da.

Verificamos que el alumno si se subió correctamente.



GET ▼ http://localhost:3000/ListarAlumnos Send 200 OK 23 ms 221 B Just Now ▼

Params **Body** Auth Headers 3 Scripts Docs

Preview Headers 7 Cookies Tests 0/0 → Mock Console

No Body ▼

Preview ▼

```
1 - [  
2 - {  
3 -   "id": 1,  
4 -   "dni": "12345678",  
5 -   "nombre": "Guada",  
6 -   "apellido": "Torrico",  
7 -   "telefono": "2993853473",  
8 -   "email": "Guada.torrico@gmail.com",  
9 -   "contraseña": "password123",  
10 -  "cursoInscrito": 0,  
11 -  "fechaNacimiento": "2000-01-01",  
12 -  "estado": "INACTIVO"  
13 - }  
14 - ]
```

Enter a URL and send to get a response


Select a body type from above to send data in the body of a request

Introduction to Insomnia [↗](#)

\$.store.books[*].author

Online Made with ♥ by Kong

Habilitamos el alumno por su id específico



DELETE ▼ http://localhost:3000/EstadoAlumno/1 Send 200 OK 27 ms 47 B Just Now ▼

Params **Body** Auth Headers 3 Scripts Docs

Preview Headers 7 Cookies Tests 0/0 → Mock Console

No Body ▼

Preview ▼

```
1 - {  
2 -   "message": "El Alumno/a Guada cambio a ACTIVO"  
3 - }
```

Enter a URL and send to get a response

Select a body type from above to send data in the body of a request


Introduction to Insomnia [↗](#)

\$.store.books[*].author

Online Made with ♥ by Kong


Alumno: Ortega Marcos
Carrera: Técnico Programador.
Curso: 6to 2da.

Actualizamos el alumno por su id específico.



(En este caso se cambió solo el nombre del alumno)

Verificamos los cambios realizados por el id específico del alumno.



(El alumno no está inscripto a ningún curso)

Alumno: Ortega Marcos
Carrera: Técnico Programador.
Curso: 6to 2da.

Inscribir alumno a un curso.

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** http://localhost:3000/InscribirAlumno/1/1
- Status:** 200 OK
- Time:** 26 ms
- Size:** 166 B
- Preview:**

```
1 {
2   "message": "Alumno inscrito correctamente:",
3   "inscripcion": {
4     "alumnoId": 1,
5     "cursoId": 1,
6     "estadoInscripcion": "Completa",
7     "fechaInscripcion": "2024-01-10",
8     "pago": "Gratis"
9   }
10 }
```

(El alumno con id 1 se inscribió al curso con id 1)

Verificamos los cambios en el alumno y en el curso.

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** http://localhost:3000/BuscarAlumno/1
- Status:** 200 OK
- Time:** 21 ms
- Size:** 221 B
- Preview:**

```
1 {
2   "id": 1,
3   "dni": "12345678",
4   "nombre": "Guadalupe",
5   "apellido": "Torrico",
6   "telefono": "2993853473",
7   "email": "Guada.torrico@gmail.com",
8   "contraseña": "password123",
9   "cursoInscrito": 1,
10  "fechaNacimiento": "2000-01-01",
11  "estado": "ACTIVO"
12 }
```

Alumno: Ortega Marcos
Carrera: Técnico Programador.
Curso: 6to 2da.

GET ▼ http://localhost:3000/BuscarCurso/1 Send ▼

200 OK25 ms249 BJust Now ▼

ParamsBodyAuthHeaders3ScriptsDocs

PreviewHeaders7CookiesTests0/0MockConsole

URL PREVIEW

http://localhost:3000/BuscarCurso/1

QUERY PARAMETERS

Import from URLBulk Edit

+ AddDelete allDescription

name	value
------	-------

PATH PARAMETERS

Path parameters are url path segments that start with a colon ':'. e.g. ':id'

Preview ▼

```
1 {
2   "id": 1,
3   "nombre": "Organizacion y Arquitectura",
4   "descripcion": "Curso completamente espumante",
5   "fechaInicio": "2024-01-10",
6   "fechaFin": "2024-06-10",
7   "duracion": "6 meses",
8   "cantidadTotalAlumnos": 35,
9   "estado": "ACTIVO",
10  "cantidadAlumnos": 1,
11  "cantidadModulos": 1
12 }
```

\$store.books[*].author

Online

Made with ♥ by Kong

Alumno: Ortega Marcos
Carrera: Técnico Programador.
Curso: 6to 2da.
-Profesores:

Listamos los profesores

GET http://localhost:3000/ListarProfesores Send 200 OK 18 ms 2 B Just Now

Params Body Auth Headers 3 Scripts Docs

URL PREVIEW
http://localhost:3000/ListarProfesores

QUERY PARAMETERS
Import from URL Bulk Edit
+ Add Delete all Description

name value

PATH PARAMETERS
Path parameters are url path segments that start with a colon ':' e.g. ':id'

Preview
1 []

\$.store.books[*].author

Online Made with by Kong

Subir un nuevo Profesor

POST http://localhost:3000/SubirProfesor Send 200 OK 37 ms 220 B Just Now

Params Body 4 Auth Headers 4 Scripts Docs

JSON

```
1 {
2   "dni": "11223344",
3   "nombre": "Marcos",
4   "apellido": "Ortega",
5   "telefono": "2995822312",
6   "email": "marquitos.ortg@gmail.com",
7   "contraseña": "profesor123",
8   "especializacion": "Matematicas",
9   "cursoAsignado": 1,
10  "estado": "INACTIVO"
11 }
```

Preview
1 {
2 "id": 1,
3 "dni": "11223344",
4 "nombre": "Marcos",
5 "apellido": "Ortega",
6 "telefono": "2995822312",
7 "email": "marquitos.ortg@gmail.com",
8 "contraseña": "profesor123",
9 "especializacion": "Matematicas",
10 "cursoAsignado": 1,
11 "estado": "INACTIVO"
12 }

Beautiful JSON \$.store.books[*].author

Online Made with by Kong

Alumno: Ortega Marcos
Carrera: Técnico Programador.
Curso: 6to 2da.
Verificamos la creación del profesor

GET ▼ http://localhost:3000/BuscarProfesor/1 Send 200 OK 19 ms 220 B Just Now ▼

Params **Body** Auth Headers 3 Scripts Docs

No Body ▼

Preview ▼

```
1 {  
2   "id": 1,  
3   "dni": "11223344",  
4   "nombre": "Marcos",  
5   "apellido": "Ortega",  
6   "telefono": "2995822312",  
7   "email": "marquitos.ortg@gmail.com",  
8   "contraseña": "profesor123",  
9   "especializacion": "Matematicas",  
10  "cursoAsignado": 1,  
11  "estado": "INACTIVO"  
12 }
```

Enter a URL and send to get a response

Select a body type from above to send data in the body of a request

Introduction to Insomnia [↗](#)

`$store.books[*].author`

Online Made with ♥ by Kong

Habilitamos el profesor por su id

DELETE ▼ http://localhost:3000/EstadoProfesor/1 Send 200 OK 23 ms 48 B Just Now ▼

Params **Body** Auth Headers 3 Scripts Docs

No Body ▼

Preview ▼

```
1 {  
2   "message": "El profesor Marcos cambio a ACTIVO"  
3 }
```

Enter a URL and send to get a response

Select a body type from above to send data in the body of a request


Introduction to Insomnia [↗](#)

`$store.books[*].author`

Online Made with ♥ by Kong

Alumno: Ortega Marcos
Carrera: Técnico Programador.
Curso: 6to 2da.

Verificamos el cambio de estado del profesor por su id específico.



GET http://localhost:3000/BuscarProfesor/1 Send 200 OK 30 ms 218 B Just Now

Params **Body** Auth Headers (3) Scripts Docs

No Body

Preview

```
1 {  
2   "id": 1,  
3   "dni": "11223344",  
4   "nombre": "Marcos",  
5   "apellido": "Ortega",  
6   "telefono": "2995822312",  
7   "email": "marquitos.ort@gmail.com",  
8   "contraseña": "profesor123",  
9   "especializacion": "Matematicas",  
10  "cursoAsignado": 1,  
11  "estado": "ACTIVO"  
12 }
```

Enter a URL and send to get a response


Select a body type from above to send data in the body of a request

Introduction to Insomnia

\$.store.books[*].author

Online Made with ❤ by Kong

Modificamos el profesor por su id.



PUT http://localhost:3000/ActualizarProfesor/1 Send 200 OK 35 ms 34 B Just Now

Params **Body** Auth Headers (4) Scripts Docs

JSON

```
1 {  
2   "especializacion": "Programacion"  
3 }
```

Preview

```
1 {  
2   "message": "Profesor actualizado"  
3 }
```

Beautify JSON

\$.store.books[*].author

Online Made with ❤ by Kong

(En este caso modificamos su especialización)

Alumno: Ortega Marcos
Carrera: Técnico Programador.
Curso: 6to 2da.

Verificamos si se realizó la modificación.

GET http://localhost:3000/BuscarProfesor/1 Send


200 OK 28 ms 219 B Just Now

Params Body Auth Headers 3 Scripts Docs

Preview Headers 7 Cookies Tests 0/0 Mock Console

No Body

Preview



Enter a URL and send to get a response

Select a body type from above to send data in the body of a request

[Introduction to Insomnia](#)

```
1 {
2   "id": 1,
3   "dni": "11223344",
4   "nombre": "Marcos",
5   "apellido": "Ortega",
6   "telefono": "2995822312",
7   "email": "marquitos.ort@gmail.com",
8   "contraseña": "profesor123",
9   "especializacion": "Programacion",
10  "cursoAsignado": 1,
11  "estado": "ACTIVO"
12 }
```

\$.store.books[0].author

Online Made with by Kong