

hidrofiltros.com.br



HIDROFILTROS
A CIÊNCIA DA ÁGUA



CATÁLOGO
LINHA COMPLETA

Sobre a Hidrofiltros

Há mais 3 décadas lideramos em soluções avançadas em filtração de água, comprometidos em **melhorar a saúde e preservar a vida na Terra**.

Adotamos **tecnologias inovadoras** para fornecer água potável segura e de qualidade, alinhando inovação com responsabilidade ambiental.

Nosso foco está em **reduzir o impacto ecológico e promover a sustentabilidade**, provando que é possível cuidar das pessoas e do planeta simultaneamente.



ESPECIALISTA

Especialista na fabricação de filtros e purificadores de água.



3 DÉCADAS DE ATUAÇÃO

Há 3 décadas sendo referência no mercado de purificação de água.



MELT BLOWN

Pioneira na implementação da Tecnologia Melt Blown no Brasil.



ULTRAFILTRAÇÃO

Pioneira em trazer ultrafiltração para consumo humano.




AMPLO PORTFÓLIO

Mais de 600 itens em nosso portfólio de produtos e soluções.



DIVERSAS SOLUÇÕES

Soluções que atendem demandas residenciais e industriais.



Motivos para escolher **Hidrofiltros**

Água filtrada com qualidade garantida

Investimos na certificação de todos os nossos produtos e contamos com um projeto de engenharia robusto e rigoroso. Seu cliente terá acesso a produtos de alta qualidade, desenvolvidos por uma empresa experiente e comprometida com os mais altos padrões do mercado.

Há mais de 30 anos no mercado de filtração

Desde 1994 atuamos no mercado de filtração, acumulamos conhecimento e aprendemos com cada desafio. Acreditamos que a excelência vem do aprimoramento contínuo e da dedicação em oferecer sempre o melhor.

Motivos para escolher

Hidrofiltros

Ampla variedade de produtos

Mais de **54 milhões de produtos e componentes** vendidos nos últimos 10 anos. Atendemos à alta demanda do mercado com produtos desejados e soluções compatíveis com diferentes fabricantes. Nossa ampla variedade garante disponibilidade e reposição eficiente.

Atendimento especializado e suporte total no pós-venda

Nossa equipe de especialistas está pronta para **oferecer suporte técnico e atendimento personalizado**, garantindo a melhor experiência para você e seus clientes.

Amplie seus serviços e aumente seus ganhos

Ofereça instalação de filtros a domicílio e agregue valor ao seu negócio, proporcionando mais comodidade e praticidade aos seus clientes.

Soluções para todos os ambientes da sua casa

Temos opções para atender todas as necessidades, garantindo água filtrada e de qualidade em qualquer espaço da sua residência.



5

Motivos para vender filtros e purificadores de água

1

Alto giro e ticket acessível

Filtros e purificadores são itens de consumo recorrente, com ticket médio atrativo para o consumidor final e boa margem para o revendedor. São produtos que giram rápido, especialmente refis, gerando faturamento contínuo.

2

Crescimento do mercado de água filtrada

A busca por saúde, bem-estar e economia vem impulsionando a demanda por soluções de água filtrada. Os consumidores estão migrando de galões e água engarrafada para soluções mais sustentáveis — e a Hidrofiltros oferece um portfólio alinhado a essa tendência.

3

Portfólio completo e qualidade reconhecida

A Hidrofiltros possui uma linha diversificada que atende desde o consumidor residencial até soluções para áreas técnicas e comerciais. A marca é nacionalmente reconhecida pela qualidade, o que facilita a aceitação do produto no ponto de venda.

4


Aumenta a frequência de visita à loja

A Hidrofiltros possui uma linha diversificada que atende desde o consumidor residencial até soluções para áreas técnicas e comerciais. A marca é nacionalmente reconhecida pela qualidade, o que facilita a aceitação do produto no ponto de venda.

5

Simple e fácil de implementar no PDV

Os produtos da Hidrofiltros são compactos, bem embalados e com excelente apelo visual. Isso facilita a criação de pontos extras ou gôndolas dedicadas, sem grandes ajustes no layout da loja. Com materiais de apoio e comunicação da marca, a ativação no ponto de venda é rápida, eficiente e ajuda a impulsionar as vendas por impulso.



GLOSSÁRIO

TECNOLOGIAS HIDROFILTROS

ALK

Tecnologia Hidrofiltros responsável por adicionar elementos alcalinos na água. Os minerais presentes conferem a característica de alcalinidade, causando a neutralização de componentes ácidos (H^+) e elevando a quantidade de hidroxila (OH^-). Com isso, a elevação do pH pode vir como evidência da capacidade de neutralização de ácidos ou íons de hidrogênio, ocasionando uma concentração de íons hidroxila maior que a concentração de íons de hidrogênio.

BAC

Tecnologia Hidrofiltros que confere eficiência bacteriológica reduzindo ou eliminando o número de bactérias presentes na água. Esta ação ocorre em virtude da adição de nanopartículas de metais na estrutura do mineral, o que afeta a atividade de organismos vivos pela chamada ação oligodinâmica.

FILTER FLUX

Elemento produzido com 100% de polipropileno atóxico. A matéria-prima é aquecida e extrusada em pequenos filamentos que formam os microporos do elemento filtrante.

SOFT

Tecnologia Hidrofiltros, Elemento filtrante composto exclusivamente por resina catiônica, responsável por reduzir a dureza da água

POLY FLOW

Tecnologia Hidrofiltros, elemento produzido com uma manta filtrante de poliéster, altamente eficiente na redução das partículas de sujeiras suspensas na água sem comprometer a vazão. O grau de filtração é determinado pelo diâmetro do poro.

FLUR

Tecnologia Hidrofiltros para redução de fluor através do processo de troca aniônica, que realiza a troca de íons contaminantes – nesse caso, o flúor na forma de fluoreto (F^-) – por íons inertes à solução, como a hidroxila (OH^-).

HPC

Tecnologia Hidrofiltros. Elemento produzido com carvão ativado. A formação do refil é feita através da compactação do carvão, ou seja, todo o corpo é formado por carvão. A Hidrofiltros ainda adiciona duas mantas (externas e internas) para a retenção de partículas de sujeira e para evitar a passagem de carvão ativado

MEP

Tecnologia Hidrofiltros composta por minerais específicos para redução de ferro e manganês. A remoção dos contaminantes ocorre através dos mecanismos de filtração e adsorção. A filtração de ferro (Fe_3) e manganês (Mn_3) suspensos na água é feita pelos elementos de Melt Blown. Após a etapa de filtração, os minerais adsorvem, em sua estrutura porosa, os íons de Fe^{+2} e Mn^{+2} , contendo, assim, a liberação dos elementos na água. O processo de adsorção dos íons ou moléculas de ferro e manganês ocorre quando o fluxo de água atravessa o mineral, momento em que as moléculas ou íons presentes na água são atraídos ou retidos em uma superfície sólida. Para esse processo, a presença de cloro na água é importante, em virtude de sua função de, na superfície do mineral, oxidar o manganês adsorvido, formando uma capa de óxido de manganês. Esta capa irá possibilitar novos locais de adsorção. Sendo assim, a remoção do cloro deve ser feita como etapa posterior à redução de ferro e manganês.

CARBON BLOCK

Tecnologia Hidrofiltros. Elemento Filtrante produzido com carvão ativado compactado. A formação do refil é feita através da compactação do carvão, ou seja, todo o corpo é formado por carvão. A Hidrofiltros ainda adiciona duas mantas (externas e internas) para a retenção de partículas de sujeira e para evitar a passagem de carvão ativado.

NORMAS & PORTARIAS

ABNT NBR 16098

Estabelece os requisitos mínimos e os métodos de ensaios para os aparelhos que oferecem melhoria da qualidade da água potável, de acordo com a legislação em vigor, para consumo humano. Se aplica à aparelhos por pressão ou gravidade

PORTARIA 394

É a normativa do INMETRO que estabelece os requisitos que devem ser atendidos pelos Equipamentos para Consumo de Água. Esta portaria complementa a NBR 16098 estabelecida pela ABNT.

PORTARIA 2914

Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Todos nossos produtos, sendo filtros de água, purificadores e/ou elementos filtrantes, são produzidos para este padrão de água previamente tratada.

GLOSSÁRIO

TERMOS E NOMENCLATURAS

ADSORÇÃO

Processo físico-químico em que as moléculas, átomos ou íons ficam retidas na superfície de uma substância, em geral, substâncias sólidas. Esse sistema não ocorre no corpo todo do material, somente na superfície e, por isso, é chamado de fenômeno de superfície ou de interface.

ÁGUA ALCALINA

Um tipo de água que possui pH superior a 7,5. Há estudos investigando o fato de que esse tipo de água pode trazer diversos benefícios para o organismo, como melhora do fluxo sanguíneo e do desempenho muscular, além da prevenção do desenvolvimento de câncer.

ABRANDAMENTO DA ÁGUA

Uma técnica que serve na remoção dos íons que provocam a dureza da água, na maioria dos casos íons de cálcio e magnésio e possivelmente de ferro. A melhor maneira de tratar água neste estado é com o uso de abrandadores, equipamento que removem íons, principalmente de cálcio e magnésio.

ÁGUA DURA

É uma água com excesso de sais e minerais dissolvidos numa porcentagem superior a 5%. A dureza mede-se em graus, expressos em partes por milhão de carbonato de cálcio (CaCO_3) ou de óxido de cálcio (CaO).

FILTRO X PURIFICADOR

A principal diferença entre um filtro e um purificador está na capacidade de remoção de elementos da água. Um filtro funciona de forma similar a um coador de café, separando as partículas grossas e deixando passar todo o resto. Já o purificador atua removendo e alterando as propriedades químicas da água, a fim de obter os resultados desejados, como a remoção de cloro.

POLIPROPILENO

Um polímero termoplástico produzido a partir da polimerização do gás propileno ou propeno, presente nos elementos filtrantes da Hidrofiltros.

BY PASS

Um polímero termoplástico produzido a partir da polimerização do gás propileno ou propeno, presente nos elementos filtrantes da Hidrofiltros.

NÍVEL MICROBIOLÓGICO

Capacidade do aparelho de inibir ou limitar o desenvolvimento de bactérias. Exemplo: função cumprida por uma correta aplicação de prata coloidal no carvão ativado.

VALIDADE DOS FILTROS

Vida útil calculada a partir da capacidade de retenção dos elementos.

VAZÃO

É a quantidade de água que passa pelo filtro em determinado período de tempo. A medida utilizada para demonstrar a vazão é LITROS/HORA

POU - PONTO DE USO

Termo que se dá para filtros e purificadores que são instalados diretamente no ponto onde a água será consumida, como torneiras de pia. São compostos, normalmente, por um elemento filtrante de carvão ativado, responsável pela redução de cloro da água.

POE - PONTO DE ENTRADA

É um termo que se dá para filtros que são instalados antes das caixas d'água e após os hidrômetros para evitar entupimentos nos canos e reduzir a frequência de manutenção de caixas d'água e cisternas.

UNIDADES DE MEDIDAS

KPA (QUILOPASCAL)

É uma unidade de pressão a requerida pelas normas do INMETRO. Você pode converter kPa em mca (metros de coluna de água), multiplicando o valor em quilopascal pelo fator de conversão: 0,102. Ou seja: = $392 \text{ kPa} \times 0,102 = 39.984 \text{ mca}$. Arredondando, 40 mca (cerca de 12 andares de um prédio)

MCA (METRO DE COLUNA

D'ÁGUA)

É a altura entre o fundo da caixa d'água e o ponto de água. A nomenclatura é utilizada como referência para calcular a pressão hidráulica.

MICRAGEM (MICRA / MICRON)

Unidade de medida. Micra é o plural de micron e o mesmo que micragem ou micrômetro. Todas essas nomenclaturas são representadas pelo símbolo (μm) e correspondem à unidade de medida microscópica, em que 1 micron é o mesmo que dividir 1 milímetro por 1000. Um grão de areia tem entre 200 a 500 micras de espessura, já o fio de cabelo tem 75 micras

POLEGADA “

Unidade de medida indentificada pelo símbolo (“) após um número, exemplo 9.3/4”.

1 inH₂O = 249,08 Pa

CERTIFICAÇÕES

A certificação existe para garantir que as empresas cumpram com protocolos de segurança mínimos, e isso reflete diretamente na qualidade do produto.



TIPOS DE EMBALAGENS



Proporciona sustentação ao produto, além de facilitar o armazenamento e a exposição.

CAIXA



Proporciona ótima apresentação do PDV.

BLISTER



Para atender todas as necessidades, a opção de embalagem econômica.

ECONÔMICA (SACO POUCHE)

TAMPA NOVA

NOSSOS FILTROS COMPLETOS DE CARA NOVA



Assuntos importantes sobre o tratamento de água.

Porque é necessário trocar o refil do purificador de água ou bebedouro

A troca do refil (ou dispositivo de melhoria) em filtros, purificadores e bebedouros é essencial, pois ele se desgasta com o tempo, perdendo eficiência. Para manter a retenção de impurezas e a redução do cloro em níveis adequados, é necessário respeitar a vida útil indicada no manual. Após esse período, a filtragem continua, mas sem garantir a mesma eficácia.

Por que um filtro às vezes satura, “entope” muito rápido?

Isto acontece quando a água está com excesso de impurezas, ou então, quando o filtro/purificador não é o adequado para a água da residência. As partículas retidas ficam armazenadas no elemento filtrante e podem causar o entupimento dos poros.

A pressão da água no local de instalação e algum evento que ocorre na tubulação ou caixa de armazenamento também podem influenciar no entupimento precoce do filtro/purificador. Isso acontece porque para a retenção de partículas menores, exige-se uma pressão maior na rede de abastecimento e os problemas na tubulação ou reservatórios podem promover o surgimento de ferrugem, limo de caixa d'água, barro, etc. Assim, como o elemento filtrante retém todas as impurezas, pode ficar saturado rapidamente, demonstrando perda de eficiência na retenção. No caso de entupimento precoce, sugerimos que o fabricante seja contatado para apurar as razões e solucionar o problema.

Qual a diferença entre pressão e vazão?

Pressão é a força exercida pela água e a vazão é a velocidade e volume de água que passa pelo filtro/purificador num determinado tempo. São medidas diferentes, mas interligadas, porque os filtro/purificador são fabricados para suportar uma pressão determinada e o funcionamento eficiente também depende da vazão indicada.

Assuntos importantes sobre o tratamento de água.

Por que sai uma água branca do filtro/purificador?

A troca do refil (ou dispositivo de melhoria) em filtros, purificadores e bebedouros é essencial, pois ele se desgasta com o tempo, perdendo eficiência. Para manter a retenção de impurezas e a redução do cloro em níveis adequados, é necessário respeitar a vida útil indicada no manual. Após esse período, a filtragem continua, mas sem garantir a mesma eficácia.

Por que sinto gosto na água que sai do produto?

Isto acontece quando a água está com excesso de impurezas, ou então, quando o filtro/purificador não é o adequado para a água da residência. As partículas retidas ficam armazenadas no elemento filtrante e podem causar o entupimento dos poros.

A pressão da água no local de instalação e algum evento que ocorre na tubulação ou caixa de armazenamento também podem influenciar no entupimento precoce do filtro/purificador. Isso acontece porque para a retenção de partículas menores, exige-se uma pressão maior na rede de abastecimento e os problemas na tubulação ou reservatórios podem promover o surgimento de ferrugem, limo de caixa d'água, barro, etc. Assim, como o elemento filtrante retém todas as impurezas, pode ficar saturado rapidamente, demonstrando perda de eficiência na retenção. No caso de entupimento precoce, sugerimos que o fabricante seja contatado para apurar as razões e solucionar o problema.

Se a água passa muito rápido pelo filtro/purificador, ainda é possível retirar o cloro e a sujeira?

O tempo de contato da água com o elemento filtrante é fundamental, e isso é estabelecido com base na vazão (volume vs tempo). Se a vazão for grande, o elemento filtrante não terá o tempo necessário para exercer sua função. O fabricante é quem determina a vazão com que a água deve passar pelo filtro/purificador.

Assuntos importantes sobre o tratamento de água.

Por que sai uma água branca do filtro/purificador?

Se existir um excesso de vazão, a velocidade da água que sai pelo filtro/purificador pode provocar microbolhas de ar, que se desfazem em alguns segundos. O ar no interior do filtro/purificador ou nos microporos do carvão pode provocar um gotejamento na bica. Neste caso, é necessário eliminar todo o ar, esperando que todo o carvão fique encharcado. Isso pode demorar algumas horas ou até um dia inteiro.

Por que sinto gosto na água que sai do produto?

O paladar é um sentido muito complexo e relativo a cada pessoa. Muitas vezes, uma pequena quantidade de alguma substância existente na água (partes por milhão) pode causar um gosto perceptível por uma pessoa e por outra não, sem gerar nenhum mal à saúde. Alguns fatores que podem influenciar nesta questão e causar gosto na água:

Qualidade da água de entrada;
Eventos na tubulação ou caixa d'água;
Elemento filtrante saturado ou com vida útil esgotada;
Qualidade da água dos mananciais e nível do reservatório (exigindo maior concentração de substâncias químicas para o tratamento, por exemplo).

Se a água passa muito rápido pelo filtro/purificador, ainda é possível retirar o cloro e a sujeira?

O tempo de contato da água com o elemento filtrante é fundamental, e isso é estabelecido com base na vazão (volume vs tempo). Se a vazão for grande, o elemento filtrante não terá o tempo necessário para exercer sua função. O fabricante é quem determina a vazão com que a água deve passar pelo filtro/purificador.



"Point of Entry" (Ponto de Entrada) refere-se a **filtros que tratam a água na entrada do sistema de abastecimento**. Eles utilizam mídias como areia, quartzo, feldspato, zeolitas, entre outros materiais. Outras soluções incluem filtros de fibra com válvulas manuais ou automáticas, além da nossa linha de filtros tipo Big Blue e ECO.

É importante destacar que esses produtos **não removem o cloro da água, apenas partículas**. Eles são instalados antes das caixas d'água e após os hidrômetros para evitar entupimentos nos canos e reduzir a frequência de manutenção de caixas d'água e cisternas.

Filtro ECO



Cód. 907-2323



Aplicações:

Ponto de entrada como **caixa d' água e cavalete em residências.**

Indicado para **retenção de sedimentos, tais como, barro, limo e areia.**

Vida útil do refil:

Aproximadamente 6 meses

Vazão: 1.200 L/h



REFIS DE REPOSIÇÃO



**905-0561 - REFIL
ECO 9.3/4**

INCLUSO
Vazão: 1.200 L/h



**919-0001 - REFIL
PLISSADO**

OPCIONAL
Vazão: 1.800 L/h



Reduz a necessidade de manutenção frequente e limpeza da caixa d'água





Filtro BIG 10''

Cód. 907-0012



Aplicações:

Ponto de entrada como **caixa d' água, cavalete e cisternas de grandes residências e pequenos condomínios.**

Vida útil do refil:

Aproximadamente 6 meses

Vazão: 4.200 L/h

Evita o entupimento de boias, chuveiros e outros equipamentos.



ACOMPANHA
GRÁTIS
CHAVE FILTRO DE CAIXA



REFIS DE REPOSIÇÃO



919-0002
REFIL BIG 10''
INCLUSO



Filtro BIG 20''

Cód. 907-0013



Aplicações:

Ponto de entrada como **caixa d' água, cavalete e cisternas de grandes condomínios** e aplicações que exigem **vazões ainda maiores** e altas demandas de consumo.

Vida útil do refil:

Aproximadamente 6 meses

Vazão: 6.000 L/h



REFIS DE REPOSIÇÃO



919-0003
REFIL BIG 20''
INCLUSO



Alta vazão e alta resistência.



"Point of Use" (Ponto de Uso) refere-se a **dispositivos utilizados no momento em que a água vai ser consumida**. Esses dispositivos podem remover partículas, cloro, odor e sabor desagradável da água, bem como eliminar flúor, dureza, ferro e manganês. Além disso, podem ser bacteriostáticos.


Esses purificadores se apresentam em várias formas, como modelos de parede ou pia, para água gelada ou natural, acoplados a torneiras, instalados debaixo da pia, ou em máquinas com carcaças simples, entre outros tipos de produtos.



Purificador Facile



A relação perfeita entre design e funcionalidade.



Acionador
antimicrobiano



Não consome
energia elétrica



Proteção UV:
Não desbota



Purificador Facile C3 Cinza:
Cód 916-2501



Purificador Facile C3 Branco:
Cód 916-2482



Purificador Facile C3 Preto:
Cód 916-2511



Aerador anti-
respingo

Purificador Facile C7 Cinza:
Cód 916-2513

Purificador Facile C7 Branco:
Cód 916-2512

Purificador Facile C7 Preto:
Cód 916-2514

Refis Compatíveis com
o Purificador Facile:



6
meses



10
mil Litros

Purificador Facile e Multifacile



5
mil Litros

Purificador Facile e Multifacile



3



Vida Útil

3

120

Multifacile



Multifacile



25

Com um sistema moderno de conexão rápida e refis de fácil reposição, é ideal para ambientes domésticos e comerciais.

Cód. 913-2510



1/4 de volta





Purificadores Sob a Pia

MultiFacile

Multifacile é uma solução compacta e versátil, ideal para instalação embaixo de pias e equipamentos como máquinas de café e sucos. Projetado para otimizar espaço e funcionalidade, ele proporciona praticidade e eficiência no dia a dia.



Multifacile C3

Cód. 907-2452

Reduz o cloro e retém sedimentos.

Vida útil do refil:
10.000 litros

Vazão: 40 L/h

10 mil Litros



Multifacile C7

Cód. 907-2449

Reduz o cloro, elimina 99,9% de bactérias e retém sedimentos.

Vida útil do refil:
3.000 litros

Vazão: 40 L/h

Opções de combinações Cap Facile

Para uma água com vários níveis de purificação.



Facile



Sedimentos + Cloro

Facile



Sedimentos + Eleva o pH

Facile



Sedimentos + Flúor

Facile



Sedimentos + Bacteriológico

Facile



Sedimentos + Ferro e Manganês

Facile



Sedimentos + Dureza

Facile



Sedimentos + Cloro + Eleva o pH

Facile



Sedimentos + Cloro + Flúor

Facile



Sedimentos + Cloro + Bacteriológico

Facile



Sedimentos + Eleva o pH + Bacteriológico

Facile



Sedimentos + Eleva o pH + Cloro

Facile



Sedimentos + Flúor + Bacteriológico

Facile



Sedimentos + Ferro e Manganês + Bacteriológico

Facile



Sedimentos + Cloro + Dureza



Água purificada, sem cheiro, sem gosto e sem cor.



Reduz solventes, pesticidas e trihalometanos.

Torneira com purificador POP

Para paredes e bancadas

Torneira e Purificador em um único produto. Ideal para aplicações domésticas. Reduz o cloro e sedimentos tais como barro, limo e areia.



Para parede:

Disponíveis nas cores



907-2286



907-2363



Para bancada:

Disponíveis nas cores



907-2364



907-2366

Vida útil do refil:
1.000 litros

Vazão: 20 L/h

vida útil comprovada:



2.000 garrafas de 500ml



Refil POP

904-0005 Refil POP rosca curta

- Retém sedimentos, reduz o cloro e clarifica a água
- Elimina gostos e odores desagradáveis presentes na água



REFIS DE REPOSIÇÃO



902-0012
Refil Clor 5



Acompanha torneira cromada



Excelente vazão para pontos de Uso

Filtro Blist 5"



Aplicações:

Ideal para cozinhas que possuem um ponto adicional de água.

Indicado para **retenção de sedimentos, tais como, barro, limo e areia, e reduzir o cloro da água.**

Vida útil do refil: 4.000 litros

Vazão: 80 L/h



Filtro Blist 5"
Branco
(Com Torneira)
907-0021



Filtro Blist 5"
Transparente
(Com Torneira)
907-0020

Filtros Clor



Elimina gostos e odores desagradáveis presentes na água e reduz os índices de cloro presente na água.



Filtro Clor 5"



Clor 5"
Transparente
907-0025



Clor 5"
Branco
907-0024



REFIS DE REPOSIÇÃO

902-0012 - Refil Clor 5"

Vida útil do refil:
4.000 litros
Vazão: 80 L/h

Filtro Clor 7"



Clor 7"
Transparente
907-0023



Clor 7"
Branco
907-0022



REFIS DE REPOSIÇÃO

902-0011 - Refil Clor 7"

Vida útil do refil:
6.000 litros
Vazão: 100 L/h

Filtro Clor 9.3/4"



Clor 9.3/4"
Transparente
907-0018



Clor 9.3/4"
Branco
907-0019



REFIS DE REPOSIÇÃO

902-0009 - Refil Clor 9.3/4"

Vida útil do refil:
6.000 litros
Vazão: 120 L/h

Aplicações

Ideais para:

- 💧 Bebedouros
- 💧 Máquinas de Suco
- 💧 Máquinas de Gelo
- 💧 Máquinas de Café





Purificadores Duplos Dual e MiniDual



Dupla Filtração



Não consome energia elétrica

Uma solução completa para residências e escritórios.

Reduz o cloro e retém partículas.

Purificador AS2

916-0004

Vida útil do refil:

6.000 litros

Vazão: 60 L/h



Refil de Reposição



Refil Dual
928-0003

Purificador AS4

916-0006

Vida útil do refil:

6.000 litros

Vazão: 48 L/h



Refil de Reposição



Refil Mini Dual
928-0010



Filtros para máquina de lavar



Este filtro é indicado para instalação em equipamentos que requer água de qualidade, livre de partículas, para o seu perfeito funcionamento, como **máquinas de lavar, boilers, máquinas de lavar louças, etc.**



Filtro MID 7"

Cód. 907-0008
(Transparente)

REFIS DE REPOSIÇÃO



905-0002
REFIL MID 7"

Vida útil do refil:
Aproximadamente 6 meses

Vazão: 900 L/h



Filtro MID 9.3/4"

Cód. 907-0005 (Transparente)
Cód. 907-0011 (Branco)

REFIS DE REPOSIÇÃO



905-0003
REFIL MID 9.3/4"
INCLUSO

Vida útil do refil:
Aproximadamente 6 meses

Vazão: 1.200 L/h



ACOMPANHA
GRÁTIS
CHAVE FILTRO DE
CARCACA

 LINHA MULTIUSO

+ DE 30 COMPATÍVEIS
COM DIVERSAS MARCAS

MULTIUSO

COMPATÍVEL COM PURIFICADORES ELECTROLUX

LINHA MULTIUSO



Refil HF-ELX 10

903-0574

Vida útil do refil:
4.000 litros

Vazão: 60 L/h

Compatibilidade:
PA10N, PA20G,
PA25G, PA30G e
PA40G



Refil HF-ELX 20

903-0573

Vida útil do refil:
5.000 litros

Vazão: 60 L/h

Compatibilidade:
PE10B, PE10X



Refil HF-ELX 30/40

903-0572

Vida útil do refil:
5.000 litros

Vazão: 50 L/h

Compatibilidade:
PE11X, PE11B, PC41B,
PC41X, PH41B, PH41X,
PA21G, PA26G e PA31G



Refil HF-ELX 50

903-0580

Vida útil do refil:
5.000 litros

Vazão: 50 L/h

Compatibilidade:
PE12A, PE12B, PE12G E
PE12V, PC01B, PC01X,
PE15B, PE15X e PE15P





CONSUL



Refil HF CSL

903-0575

Vida útil do refil:
3500 Litros

Vazão: 50 L/h

Compatibilidade:
CPB34, CPC30, CPC31,
CPB36 e CPB35

EVEREST



Refil HF-SFT

903-0578

Vida útil do refil:
5000 Litros

Vazão: 60 L/h

Compatibilidade:
Purificador BABY
Purificador FIT
Purificador SLIM
Purificador PLUS
Purificador STAR

LORENZETTI



Refil HF-01

904-0530

Vida útil do refil:
1000 Litros

Vazão: 20 L/h

Compatibilidade:
Filtros Acquabella e
Vitale



Refil HF-GIO

903-0581

Vida útil do refil:
5000 Litros

Vazão: 50 L/h

Compatibilidade:
Purificador Gioviale

MASTERFRIO



Refil Master Branco

903-0508

Vida útil do refil:
4000 Litros

Vazão: 48 L/h

Compatibilidade:
Purificador Masterfrio Branco



Refil Master Azul

903-0509

Vida útil do refil:
4000 Litros

Vazão: 48 L/h

Compatibilidade:
Purificador Masterfrio Azul

IBBL



Refil Pré HF+3 (Pré Nature)

903-0549

Vida útil do refil:
Aproximadamente 6 meses

Vazão: 40 L/h

Compatibilidade:
Purificador PDF
Purificador PFN 2000
Smart H2O



Refil HF+3 (Nature)

903-0536

Vida útil do refil:
4000 Litros

Vazão: 40 L/h

Compatibilidade:
FRQ 600 Expert
FR600 Speciale
Purificador FRQ 600
Purificador Imaginare
Purificador PDF
Purificador PFN
Evolux
Atlantis
E-due Equilibrium



Refil HF EQL (Equilibrium)

903-0547

Vida útil do refil:
4000 Litros

Vazão: 40 L/h

Compatibilidade:
FRQ 600 Expert
FR600 Speciale
Purificador FRQ 600
Purificador Imaginare
Purificador PDF
Purificador PFN
Evolux
Atlantis
E-due Equilibrium



Refil HF+7 (Protection)

903-0560

Vida útil do refil:
3000 Litros

Vazão: 40 L/h

Compatibilidade:
FRQ 600 Expert
FR600 Speciale
Purificador FRQ 600
Purificador Imaginare
Purificador PDF
Purificador PFN
Evolux
Atlantis
E-due Equilibrium

REFIL PARA GELADEIRA



Refil Side by Side

928-0005



Vida útil do refil: 6000 Litros

Vazão: 40 L/h

Conexão de Engate: mangueira de 1/4"

Compatibilidade:

Geladeira side by side, Purificador Polar, Purificador Confort, Purificador Glacial e Purificador Logic

REFIL PARA BEBEDOUROS



Refil MultiFlow Plus

903-0593



Vida útil do refil: 5000 Litros

Vazão: 60 L/h

Conexão de Engate: Rosca 1/2".

Compatibilidade:

Para bebedouros de coluna e pressão, com rosca de 1/2"

REFIL PARA BEBEDOUROS



Refil New Filter Flow

904-0001

Vida útil do refil: 1000 Litros

Vazão: 20 L/h

Rosca de Entrada: 1/2"

Rosca de Saída: 1/4"

Compatibilidade:

Para bebedouros de coluna e pressão com rosca de 1/4"



Refil MultiFlow

904-0550

Vida útil do refil: 1000 Litros

Vazão: 50 L/h

Rosca de Entrada e Saída: 1/2"

Compatibilidade:

Para bebedouros de coluna e pressão, com rosca de 1/2"

COMPATÍVEIS CB



Refil CB 100

917-2485

Vida útil do refil: 6.000 litros

Vazão: 80 L/h

Compatibilidade:

Aquaplus 5" e Acqua 5" da
Marca Acquabios



Refil CB 160

917-2486

Vida útil do refil: 6.000 litros

Vazão: 80 L/h

Compatibilidade:

Carcaça Polifil 5" da marca EF



Refil CB 200

917-2478

Vida útil do refil: 6.000 litros

Vazão: 100 L/h

Compatibilidade:

Carcaça AP200 da marca 3M e
carcaças de 7" com rosca



Refil CB 230

917-2479

Vida útil do refil: 6.000 litros

Vazão: 120 L/h

Compatibilidade:

Carcaça AP200 da marca 3M,
Carcaça FIT 9.3/4" da marca
Planeta Água e Carcaça AT230
da marca Aquaplus





Refil FF 200

905-0005

Vida útil do refil:
Aprox. 6 meses

Vazão: 600 L/h

Compatibilidade:
Carçaça 200 PP e
demais filtros de 7"
com rosca



Refil FF 230

905-0004

Vida útil do refil:
Aprox. 6 meses

Vazão: 1200 L/h

Compatibilidade:
Carçaça AcquaMil,
carçaça FIT 9" e demais
filtros 9.3/4" com rosca



Refil HF200 Carbon

902-0007

Vida útil do refil:
6.000 litros

Vazão: 100 L/h

Compatibilidade:
Carçaça AP 200 da
marca 3M, carçaças de
7" com rosca na tampa



Refil Fiber Block 4.7/8"

902-0540

Vida útil do refil:
4.000 litros

Vazão: 80 L/h

Compatibilidade:
Aqualar Bella Fonte
da marca 3M



Refil HF40 Rosca Longa

904-0003

Vida útil do refil:
1.000 litros

Vazão: 20 L/h

Compatibilidade:
Torneira com
purificador universal



Refil HF40 Rosca Curta

904-0005

Vida útil do refil:
1.000 litros

Vazão: 20 L/h

Compatibilidade:
Torneira com
Purificador Pop e
universal

LINHA DE CARÇAÇAS COMPLETAS
PARA ESPECIALISTAS.

CARÇAÇAS

Carcaça Big 10"



Branco
910-0040

Características Técnicas

Corpo em polipropileno

Tampa em polipropileno

Rosca entrada 1 1/2"

Rosca saída 1 1/2"



Big Blue
910-2486

Características Técnicas

Corpo em polipropileno

Tampa em polipropileno

Rosca entrada 1 1/2"

Rosca saída 1 1/2"

Carcaça Big 20"



Branco
910-0041

Características Técnicas

Corpo em polipropileno

Tampa em polipropileno

Rosca entrada 1 1/2"

Rosca saída 1 1/2"



Big Blue
910-2487

Características Técnicas

Corpo em polipropileno

Tampa em polipropileno

Rosca entrada 1 1/2"

Rosca saída 1 1/2"

ELEMENTOS
FILTRANTES



LINHA DE ELEMENTOS
FILTRANTES PARA ESPECIALISTAS

ELEMENTOS FILTRANTES

Elementos filtrantes para carcaças BIG 10"



Refil Carbon Block BIG 10"

917-2471

Vida útil do refil: 5.000 litros

Vazão: 350 L/h

Compatibilidade:
Carcaças de 10" de
encaixe



Refil Plissado BIG 10"

919-0002

Vida útil do refil: Aprox. 6 meses

Vazão: 4.200 L/h

Compatibilidade:
Carcaças de 10" de encaixe

Elementos filtrantes para carcaças BIG 20"



Refil Carbon Block BIG 20"

917-0041

Vida útil do refil:
10.000 litros

Vazão: 700 L/h

Compatibilidade:
Carcaças de 20" de
encaixe



Refil Plissado BIG 20"

919-0003

Vida útil do refil:
Aprox. 6 meses

Vazão: 6.000 L/h

Compatibilidade:
Carcaças de 20" de
encaixe


Spun Bonded Com Densidade Graduada Antibac

Elementos filtrantes com poder antimicrobiano, antiviral e antifúngico.




Possui tecnologia de retenção de bactérias e vírus. Quando entram em contato com a camada externa (azul), ficam retidas na superfície e morrem algumas horas depois.

Evita a formação de biofilme causado pelos materiais retidos no elemento filtrante.




Descrição	Micragem	Altura	Código
DGD ANTIMICROBIANO	5	5"	934-0084
DGD ANTIMICROBIANO	5	7"	934-0083
DGD ANTIMICROBIANO	1	9.3/4"	934-0081
DGD ANTIMICROBIANO	5	9.3/4"	934-0082
DGD ANTIMICROBIANO	1	20"	934-0085
DGD ANTIMICROBIANO	5	20"	934-0086
DGD ANTIMICROBIANO	2501	20"	934-0095
DGD ANTIMICROBIANO	5005	10"	934-0096
DGD ANTIMICROBIANO	2501	20"	934-0088
DGD ANTIMICROBIANO	5005	20"	934-0087

Terminações



Baioneta




Flat End



SOE 222
Duplo O'ring



SOE 226
Duplo O'ring



Tampa e
vedação

Polyflow



De 1 a 5 Micra



De 25 a 30 Micra



50 Micra



Plissados

Descrição	Micragem	Altura	Código
ELEMENTO FILTRANTE POLYFLOW	5	9.3/4"	937-0003
ELEMENTO FILTRANTE POLYFLOW	25	9.3/4"	937-0002
ELEMENTO FILTRANTE POLYFLOW	50	9.3/4"	937-0013
ELEMENTO FILTRANTE POLYFLOW	5	20"	937-0004
ELEMENTO FILTRANTE POLYFLOW	25	20"	937-0005
ELEMENTO FILTRANTE POLYFLOW	50	20"	937-0012

Big

Descrição	Micragem	Altura	Código
ELEMENTO FILTRANTE POLYFLOW	5	10"	937-0009
ELEMENTO FILTRANTE POLYFLOW	25	10"	937-0011
ELEMENTO FILTRANTE POLYFLOW	50	10"	937-0007
ELEMENTO FILTRANTE POLYFLOW	5	20"	937-0010
ELEMENTO FILTRANTE POLYFLOW	25	20"	937-0001
ELEMENTO FILTRANTE POLYFLOW	50	20"	937-0008

Filter Flux

Elementos filtrantes de
sedimentos em polipropileno
Melt Blown



Com tampa e vedação

Descrição	Micragem	Altura	Código
ELEMENTO FILTRANTE FF	5	9.3/4"	906-0135
ELEMENTO FILTRANTE FF	25	9.3/4"	906-0164

Ranhurados

Descrição	Micragem	Altura	Código
ELEMENTO FILTRANTE POLYFLOW	5	9.3/4"	906-0026
ELEMENTO FILTRANTE POLYFLOW	25	9.3/4"	906-0160
ELEMENTO FILTRANTE POLYFLOW	5	10"	906-0273
ELEMENTO FILTRANTE POLYFLOW	25	10"	906-0197

Terminações



Baioneta



Flat End



SOE 222
Duplo O'ring



SOE 226
Duplo O'ring



Tampa e
vedação

Spun Bonded

Descrição	Micragem	Altura	Código
ELEMENTO FILTRANTE PP DGD	5	9 3/4"	934-0063
ELEMENTO FILTRANTE PP DGD	25	9 3/4"	934-0062
ELEMENTO FILTRANTE PP DGD	1	10"	934-0075
ELEMENTO FILTRANTE PP DGD	5	10"	934-0056
ELEMENTO FILTRANTE PP DGD	25	10"	906-2377
ELEMENTO FILTRANTE PP DGD	50	10"	935-0013
ELEMENTO FILTRANTE PP DGD	1	20"	934-0076
ELEMENTO FILTRANTE PP DGD	5	20"	934-0058
ELEMENTO FILTRANTE PP DGD	25	20"	934-0077
ELEMENTO FILTRANTE PP DGD	50	20"	934-0003
ELEMENTO FILTRANTE PP DGD	1	30"	934-0045
ELEMENTO FILTRANTE PP DGD	5	30"	934-0078
ELEMENTO FILTRANTE PP DGD	25	30"	934-0069
ELEMENTO FILTRANTE PP DGD	50	30"	934-0089
ELEMENTO FILTRANTE PP DGD	1	40"	934-0070
ELEMENTO FILTRANTE PP DGD	5	40"	934-0050
ELEMENTO FILTRANTE PP DGD	25	40"	934-0071
ELEMENTO FILTRANTE PP DGD	50	40"	934-0092

Big

Descrição	Micragem	Altura	Código
ELEMENTO FILTRANTE PP DGD	2501	10"	934-0007
ELEMENTO FILTRANTE PP DGD	5005	10"	934-0072
ELEMENTO FILTRANTE PP DGD	7525	10"	934-0073
ELEMENTO FILTRANTE PP DGD	2501	20"	934-0041
ELEMENTO FILTRANTE PP DGD	5005	20"	934-0040
ELEMENTO FILTRANTE PP DGD	7525	20"	934-0074

Terminações



Baioneta



Flat End



SOE 2222
Duplo O'ring



SOE 2226
Duplo O'ring



Tampa e
vedação



 ACESSÓRIOS

+ DE 50 ACESSÓRIOS E PEÇAS DE
REPOSIÇÃO COMPATÍVEIS COM
HIDROFILTROS E OUTRAS MARCAS.

ACESSÓRIOS

Acessórios



Acessórios e peças de reposição compatíveis com os produtos **Hidrofiltros** e outras marcas.

Suportes para filtros



Suporte Metálico Individual Para Carcaças Big (4,5")

913-0005



Suporte Plástico Duplo Para Carcaças Slim (2,5")

913-0060



Suporte Plástico Simples Para Carcaças Slim (2,5")

913-0061

Adaptadores e Conexões



Bico do Registro p/ Mangueira 6,5mm

913-0022



Fixador 1/2" c/ adaptador 1/4"

913-0020



Torneira Metálica Cromada 1/2"

913-0019



Conjunto Fixador Torneira Simples 1/2"

913-0008



Fixador 1/2" c/ adaptador 1/4"

913-0007

Adaptadores e Conexões



Conector Plástico de Engate Rápido 1/4\"
Rosca Interna 1/2\"
913-2526



Conector Engate Rápido 1/4\" Para 1/4\"
C/Válvula
913-2266



Conector Macho - Entrada Rosca Nptf 1/2\" X Tubo 1/4\"
913-2295



Difusor 2 Vias Engate Rápido 1/4\" - Entrada de 1/4\"
913-2397



Cotovelo de Engate Rápido
913-0052



Cotovelo de Engate Rápido 1/4\" com Rosca Externa de 1/4\"
913-2304



Cotovelo Conector Plástico de Engate Rápido 1/4\"
com Rosca Externa 1/2\"
913-2523



Conector Plástico de Engate Rápido Reto 1/4\" - 1/4\"
913-2524



Conector Plástico de Engate Rápido 3 Vias 1/4\"
913-2525

Peças de Reposição



Chave para Filtro Slim
913-0010



Chave para Filtro Big
913-0021



Tampa Branca Filtro BIG
913-2247



Anel Oring 2237 70b
913-2465



Anel Oring 2358 70b
913-2464



Mangueira Plástica Ø6,35mm - 2 Metros
913-2241



Mangueira Plástica Ø5/16 - 7,93mm - 2 Metros
913-0012



Mangueira Plástica Ø6,35mm - 5 Metros
913-2237



Mangueira Plástica Ø5/16 - 7,93mm - 5 Metros
913-2238



Mangueira Plástica Ø6,35mm - Rolo 100 Mt
913-0065



Mangueira Plástica Pvc Ø5/16 - 7,93mm - Rolo 100 Mt
913-0025



HIDROFILTROS

HIDROFILTROS DO BRASIL - IND. E COMÉRCIO DE FILTROS LTDA

Rua Quinze de Outubro, 158, Bloco D2 - Rio Bonito (Pirabeiraba) Joinville - SC

(47) 3511-4545 - www.hidrofiltros.com.br



ESCANEE O QR
CODE E SAIBA MAIS!