Chapas Laminadas a Quente

São produzidas a partir do corte transversal de bobinas laminadas a quente (BQ), em espessuras que variam de 1,20 até 8,50 mm e em larguras de 700 a 1.800 mm, podem ser produzidas em diferentes graus de aço, atendendo às mais diversas aplicações.

São fornecidas em fardos de até o máximo de 4.000 Kg.

As chapas podem ser produzidas em comprimentos especiais, sob consulta, até no máximo 6.000mm. As bobinas podem ser cortadas nos sentidos longitudinal e/ou transversal e fornecidas em tiras ou blanks, de diversos tamanhos.
Consulte-nos.

- Conforme NBR 11888 e 11889



Peso (kg/chapa)					
Espessura (mm)	kg/m²	Largura/comprimento (mm)			
		1000 x 2000	1000 x 3000	1200 x 2000	1200 x 3000
1,20	9,42	18,84	28,26	22,61	33,91
1,50	11,78	23,55	35,33	28,26	42,39
2,00	15,70	31,40	47,10	37,68	56,52
2,25	17,66	35,33	52,99	42,39	63,59
2,65	20,80	41,61	62,41	49,93	74,89
3,00	23,55	47,10	70,65	56,52	84,78
3,35	26,30	52,60	78,89	63,11	94,67
3,75	29,44	58,88	88,31	70,65	105,98
4,25	33,36	66,73	100,09	80,07	120,11
4,50	35,33	70,65	105,98	84,78	127,17
4,75	37,29	74,58	111,86	89,49	134,24
6,30	49,46	98,91	148,37	118,69	178,04
8,00	62,80	125,60	188,40	150,72	226,08
9,50	74,58	149,15	223,73	178,98	268,47

Chapas Laminadas a Frio

São produzidas a partir do corte transversal de bobinas laminadas a frio (BF), nas espessuras de 0,40 a 2,00 mm, com diversas larguras e especificações, atendem às necessidades de aplicação tanto dos setores industriais quanto dos segmentos de distribuição, construção civil e automobilístico.

São fornecidas em fardos de até o máximo de 4.000 Kg.

As chapas podem ser produzidas em comprimentos especiais, sob consulta, até no máximo 6.000mm. As bobinas podem ser cortadas nos sentidos longitudinal e/ou transversal e fornecidas em tiras ou blanks, de diversos tamanhos.
Consulte-nos.

- Conforme NBR 11888



Peso (kg/chapa)					
Espessura (mm)	kg/m²	Largura/comprimento (mm)			
		1000 x 2000	1000 x 3000	1200 x 2000	1200 x 3000
0,40	3,14	6,28	9,42	7,54	11,30
0,45	3,53	7,07	10,60	8,48	12,72
0,60	4,71	9,42	14,13	11,30	16,96
0,75	5,89	11,78	17,66	14,13	21,20
0,85	6,67	13,35	20,02	16,01	24,02
0,90	7,07	14,13	21,20	16,96	25,43
1,06	8,32	16,64	24,96	19,97	29,96
1,20	9,42	18,84	28,26	22,61	33,91
1,50	11,78	23,55	35,33	28,26	42,39
1,90	14,92	29,83	44,75	35,80	53,69
2,00	15,70	31,40	47,10	37,68	56,52

Chapas Galvanizadas

Produzidas a partir de bobinas galvanizadas cortadas no sentido transversal, nas espessuras de 0,43 mm até 2,00 mm e nas larguras das bobinas (ver tabela). São fornecidas em fardos embalados de até o máximo de 4.000 Kg.

São fornecidas em fardos de até o máximo de 4.000 Kg.

As chapas podem ser produzidas em comprimentos especiais, sob consulta, até no máximo 6.000mm. As bobinas podem ser cortadas nos sentidos longitudinal e/ou transversal e fornecidas em tiras ou blanks, de diversos tamanhos.
Consulte-nos.

- Conforme NBR 7013



Peso (kg/chapa)					
Espessura (mm)	kg/m²	Largura/comprimento (mm)			
		1000 x 2000	1000 x 3000	1200 x 2000	1200 x 3000
0,43	3,44	6,88	10,32	8,26	12,38
0,50	4,00	8,00	12,00	9,60	14,40
0,65	5,20	10,40	15,60	12,48	18,72
0,80	6,40	12,80	19,20	15,36	23,04
0,95	7,60	15,20	22,80	18,24	27,36
1,11	8,88	17,76	26,64	21,31	31,97
1,25	10,00	20,00	30,00	24,00	36,00
1,55	12,40	24,80	37,20	29,76	44,64
1,95	15,60	31,20	46,80	37,44	56,16
2,00	16,00	32,00	48,00	38,40	57,60

Chapas de Piso (Xadrez)

Produzidas a partir de bobinas laminadas a quente, cortadas no sentido transversal, nas espessuras de 3,00 mm até 8,50 mm e nas larguras das bobinas (ver tabela).

São fornecidas em fardos de até o máximo de 4.000 Kg.

As chapas podem ser produzidas em comprimentos especiais, sob consulta, até no máximo 6.000mm.

- Conforme NBR 11888



Peso (kg/chapa)					
Espessura (mm)	kg/m²	Largura/comprimento (mm)			
		1000 x 2000	1000 x 3000	1200 x 2000	1200 x 3000
3,00	23,55	47,10	70,65	56,52	84,78
3,35	26,30	52,60	78,89	63,11	94,67
3,75	29,44	58,88	88,31	70,65	105,98
4,25	33,36	66,73	100,09	80,07	120,11
4,50	35,33	70,65	105,98	84,78	127,17
4,75	37,29	74,58	111,86	89,49	134,24
6,30	49,46	98,91	148,37	118,69	178,04
8,00	62,80	125,60	188,40	150,72	226,08
9,50	74,58	149,15	223,73	178,98	268,47