

Modificación de transacción SU24

Ingresar a la transacción SU24 en el mandante de customizacion en Desarrollo
En la casilla de "Código de Transacción" ingresar el Código de la transacción que se desea modificar. Ej. COR6N.




Verificar que se esté "Modificando" y no "Visualizando". Para pasar de un estado a otro usar el botón 

Cambiar a propuesta "SI" el objeto que debe chequearse / agregarse.




Cuando se confirma el cambio (Guardar) se solicita la generación de una Orden de transporte de tipo Workbrench.



Se debe crear una Orden de Transporte nueva (o se puede utilizar una orden propia si corresponde)


Completar el campo “Descripción Breve” y guardar.
Tener en cuenta que la modificación afectará a todos los roles que contengan dicha transacción.

Seleccionar el Tilde para completar la operación.




Usualmente se realizan estos cambios en la SU24 en función de la detección de ausencias de autorización. A fin de poder ver el cambio que se realizó en la SU24 se debe ingresar dentro del la pfcg al rol que tiene la transacción que se modificó, en este caso COR6N (si hubiera herencia se debe ingresar al padre).

Elegir la opción “Modo experto”



Elegir la opción de ajuste para el rol de manera de poder visualizar el objeto nuevo que se ha relacionado a la transacción COR6N.



Configurar el objeto, guardar el rol y generar