

DETRAF MVP2 — Histórias de Usuário

Detraf Despesa & Contestação | Btime / Telefônica Vivo

ÉPICO 1 — Captura de Arquivos via E-mail

HU-01 — Leitura e organização do inbox de e-mail (Outlook)

O robô acessa diariamente (após o dia 05 do mês) o Outlook Desktop Classic, conectado à caixa **detrafTBRA.br@telefonica.com**, e varre os e-mails recebidos identificando aqueles com anexos de Detraf das operadoras. Organiza esses e-mails em uma pasta chamada "Detraf Despesas" dentro do próprio Outlook.

Critérios de Aceitação:

- Acesso autenticado ao Outlook Desktop Classic
- Varredura diária da caixa de entrada após o dia 05
- Filtro por e-mails com anexos Excel de Detraf
- Organização em pasta "Detraf Despesas" no Outlook

HU-02 — Identificação da operadora pelo remetente (WebFat)

Para cada e-mail capturado, o robô lê o domínio do remetente e consulta a tabela de contatos do WebFat para identificar o nome fantasia da operadora conforme o Anexo 5 (ABR Telecom). Se o remetente não for encontrado, o arquivo é sinalizado como não identificado.

Critérios de Aceitação:

- Lookup do @domínio do remetente na tabela de contatos do WebFat
- Identificação do nome_fantasia conforme Anexo 5
- Alerta quando o remetente não for encontrado na base

HU-03 — Salvamento dos arquivos na estrutura de pastas de rede

Com a operadora identificada, o robô salva cada arquivo no caminho de rede correto: **\\lagoa\DI\DI-A\DI-A1\...\Operadoras\{operadora}\{ano}\{aaaamm}\Detrafs Recebidos**. Se a pasta do mês ainda não existir, ela é criada copiando a estrutura do mês anterior.

Critérios de Aceitação:

- Salvamento no caminho de rede correto por operadora e mês
- Criação automática da pasta do mês copiando estrutura do mês anterior
- Registro do arquivo salvo na tabela tbl_rpa_log_detraf_despesa_arquivos

ÉPICO 2 — Validação dos Arquivos de Detraf

HU-04 — Validação estrutural das colunas do arquivo da operadora

O robô abre cada arquivo da pasta "Detrafs Recebidos" e valida coluna a coluna conforme as regras de negócio. Arquivos sem cabeçalho são aceitos, mas devem seguir o mesmo padrão. Abas de resumo são ignoradas.

Critérios de Aceitação:

- Col 1 (Credora): EOT válida de operadora no Anexo 5
- Col 2 (Devedora): EOT da Vivo válida no Anexo 5
- Col 3 (Referência): mês corrente -1 no formato AAAAMM
- Col 4 (Tráfego): mês -1, -2 ou -3 no formato AAAAMM
- Col 8 (GH): apenas S, R, N ou D
- Col 9 (Chamadas): somente inteiros
- Col 10 (Minutos): até 1 casa decimal

- Col 11 (Tarifa): até 5 casas decimais, sem zero
- Cols 12–15 (valores financeiros): até 2 casas decimais

HU-05 — Validação da tarifa regulada (tbl_detraf_tarifas)

Para cada linha do arquivo, o robô consulta a tabela **tbl_detraf_tarifas** no banco do WebFat e verifica se o valor da coluna Tarifa está correto. Em fevereiro existe dupla convivência de tarifas (ano anterior e ano atual). Tarifas não reguladas têm apenas o formato validado.

Critérios de Aceitação:

- Identificação da remuneração pelo descritor (VUM, TU-RL, TURIU1, TURIU2, TU-COM)
- Busca por região da EOT Credora (Regiões I, II, III ou exceção Sercomtel)
- Consideração do grupo horário (GH) e mês do tráfego
- Dupla tarifa válida em fevereiro (ano anterior e ano atual)
- Tarifa zero nunca aceita
- Tarifas não reguladas: apenas formato validado, sem verificação de valor

HU-06 — Tratamento de arquivo BK (SMP não-PMS)

Quando o robô encontra um arquivo de expectativa com descritor início "L" e final "V", cujas EOTs são do tipo SMP e sem concessão PMS, ele cria uma cópia adicionando **_BK** ao final do nome, salva na mesma pasta e recalcula a linha de total. Operação silenciosa — nenhum alarme é gerado.

Critérios de Aceitação:

- Identificação: descritor início "L" e final "V", tipo SMP, sem concessão PMS
- Cópia do arquivo criada com sufixo **_BK** na mesma pasta
- Linha de total recalculada no arquivo **_BK**
- Nenhum alarme ou notificação gerada — operação silenciosa

HU-07 — Tratamento de erro L-L (STFC) — arquivo _ERRO

Quando um arquivo de expectativa contém registros com descritor início "L" e final "L" e as EOTs são do tipo STFC, essas linhas são separadas em um novo arquivo com sufixo **_ERRO**. Se o problema estiver no arquivo da operadora, o arquivo recebe status "não validado" e um e-mail é enviado à operadora.

Critérios de Aceitação:

- Identificação: descritor início "L" e final "L", tipo STFC
- Arquivo de expectativa: linhas problemáticas isoladas em arquivo **_ERRO**
- Arquivo da operadora: status "não validado" + notificação por e-mail

HU-08 — Registro dos arquivos validados no WebFat

Após a validação de cada arquivo (com sucesso ou com erro), o robô popula as tabelas do WebFat com o status de cada arquivo processado. Isso alimenta a aba "Detraf" do WebFat, que é a visão de acompanhamento do analista.

Critérios de Aceitação:

- Status por arquivo: validado / não validado / erro de expectativa
- Flag visual em vermelho para arquivos com erro no WebFat
- Inserção em tbl_rpa_log_detraf_despesa_arquivos

ÉPICO 3 — Batimento Detraf x Expectativa

HU-09 — Consolidação dos dados no arquivo Base Contestação

O robô cria o arquivo **Base_Contestação_{operadora}_{mês}** e o preenche em duas abas: uma com os dados do Detraf da operadora e outra com os dados de expectativa da Vivo. Linhas de total (Rel = 1) são excluídas. Valores ausentes (sem par operadora/expectativa) ficam zerados.

Critérios de Aceitação:

- Aba operadora: dados de "Detrafs Recebidos" sem linhas de total (Rel=1)
- Aba TBRA: dados de "Detrafs Enviados" com **"_D_"** no nome, sem linhas de total

- Tabelas dinâmicas RESUMO TBRA e RESUMO {operadora} atualizadas
- Campos Tráfego, Referência, Minutos e R\$_Bruto nas tabelas dinâmicas
- Valores zerados quando não há par operadora/expectativa

HU-10 — Análise de contestação por EOT e tipo de remuneração

O robô sumariza Minutos e R\$_Bruto por EOT devedora, tipo de tarifação e mês de tráfego, comparando operadora x expectativa Vivo. Variação abaixo de 1%: flag "N" (sem contestação). Igual ou acima de 1%: flag "S" (contestar). Resultado preenche a aba "Contest".

Critérios de Aceitação:

- Sumarização por EOT devedora, tipo de tarifação e mês de tráfego
- Variação R\$_Bruto < 1%: flag "N" — sem contestação
- Variação R\$_Bruto >= 1%: flag "S" — contestar
- Determinação se contestação é por Referência ou por Tráfego
- Identificação da modalidade via planilha CONT_PROC_MASCARA

HU-11 — Exibição dos dados de contestação no WebFat (analista)

O WebFat exibe na aba "Contestação" todos os arquivos com variação identificada. O analista seleciona quais incluir na contestação e escolhe se será com ou sem retenção. Somente após essa sinalização o robô prossegue para as etapas de envio e carga.

Critérios de Aceitação:

- Listagem de arquivos com variação por operadora, EOT e tipo de remuneração
- Analista seleciona linhas a contestar e define com ou sem retenção
- WebFat recalcula e exibe os novos valores conforme seleção
- RPA só prossegue após sinalização explícita do analista

ÉPICO 4 — Geração de Arquivos para Contestação e Carga AGI

HU-12 — Geração do arquivo EXT para carga no AGI (todos cenários)

Para todos os cenários (sem contestação, com retenção, sem retenção), o robô monta o arquivo **DE_AGI_D_{aaaamm}_TBRA_X_{operadora}_EXT** na pasta AGI. Copia o Detraf consolidado da operadora e preenche os campos extras.

Critérios de Aceitação:

- ORIGEM = "E"
- EXPECTATIVA = "S" para linhas com contestação COM retenção; "N" para demais
- INSERÇÃO = "EXTERNO"
- REMUNERACAO conforme tabela Descritor_Remuneração
- Salvo na pasta AGI da operadora

HU-13 — Geração do arquivo INT para carga no AGI (com retenção)

Apenas no cenário de contestação COM retenção, o robô monta o arquivo **DE_AGI_D_{aaaamm}_TBRA_X_{operadora}_INT** com a expectativa Vivo somente do tráfego contestado com retenção.

Critérios de Aceitação:

- Gerado apenas para o cenário de contestação COM retenção
- Dados da aba TBRA do arquivo de contestação
- Somente linhas do tráfego contestado com retenção
- ORIGEM = "E", EXPECTATIVA = "N", INSERÇÃO = "EXTERNO"

HU-14 — Geração do arquivo _ENV e carta para a operadora

O robô cria o arquivo **Base_Contestação_{operadora}_{mês}_ENV** mantendo apenas as abas "Contest" e "TBRA" com somente as linhas contestadas. Gera a carta de contestação a partir de modelo pré-existente com

numeração CT sequencial.

Critérios de Aceitação:

- Arquivo _ENV com apenas abas "Contest" e "TBRA", somente linhas contestadas
- Número CT sequencial consultado no controle de rede
- Carta preenchida: data, mês do Detraf, tipo de contestação (COM/SEM retenção)
- Tabelas da aba Contest inseridas no corpo da carta (sem coluna "Contestação a enviar")
- Cópia da carta salva em Correspondências Enviadas

HU-15 — Envio do e-mail de contestação à operadora

Automaticamente após a sinalização do analista no WebFat, o robô envia o e-mail para os contatos da operadora com assunto **CONTESTAÇÃO_TBRA{operadora}_{mês}**, anexando a carta e o arquivo _ENV. Não requer aprovação manual adicional.

Critérios de Aceitação:

- Destinatários da tabela de contatos do WebFat
- Assunto: CONTESTAÇÃO_TBRA{operadora}_{mês}
- Anexos: carta de contestação + arquivo _ENV
- Disparo automático após sinalização do analista — sem aprovação manual

HU-16 — Geração do arquivo CONT_PROC para carga AGI

O robô preenche o arquivo **CONT_PROC_MASCARA_{operadora}_{aaaamm}** com os dados da contestação. Uma linha por combinação de tipo de remuneração + mês de tráfego. Salvo em formato .xls.

Critérios de Aceitação:

- Uma linha por combinação de tipo de remuneração e mês de tráfego
- Coluna C (ID_OPERADORA_JV): EOT Vivo
- Coluna D (ID_OPERADORA_PREST): EOT da operadora
- FLAG_PAG_REC = "P" para retenção ou "R" para não retenção
- DURACAO e VLR_BRUTO com sinal negativo
- ID_MODALIDADE baseado na aba Remuneração do CONT_PROC_MASCARA
- Salvo em formato .xls

ÉPICO 5 — Carga no AGI

HU-17 — Upload dos arquivos EXT/INT no AGI (Detraf > Importar)

O robô acessa o sistema AGI via automação de interface, navega em **Detraf > Importar Dados**, e faz upload do arquivo EXT e, quando existir (apenas no cenário com retenção), do arquivo INT — um de cada vez.

Critérios de Aceitação:

- Navegação em Detraf > Importar Dados no AGI
- Upload do arquivo EXT para todos os cenários
- Upload do arquivo INT apenas para contestação COM retenção
- Um arquivo por vez, aguardando confirmação antes de prosseguir

HU-18 — Upload do arquivo contestação no AGI (Contestação > Ger.)

O robô navega em **Contestação > Gerenciar** no AGI, faz upload do arquivo CONT_PROC e clica em Salvar para registrar a contestação no sistema.

Critérios de Aceitação:

- Navegação em Contestação > Gerenciar no AGI
- Upload do arquivo CONT_PROC_{operadora}_{aaaamm}
- Confirmação com clique em "Salvar"

ÉPICO 6 — Encontro de Contas

HU-19 — Preenchimento do Encontro de Contas com despesa

O robô pega o valor bruto total apresentado pela operadora, aberto por EOT Vivo e tipo de remuneração, e preenche na planilha de Encontro de Contas sempre com sinal negativo. Quando há contestação com retenção, preenche também a coluna de contestação.

Critérios de Aceitação:

- Valor bruto total por EOT Vivo e tipo de remuneração
- Sempre com sinal negativo (despesa)
- Mapeamento descritor → coluna via tabela Descritor_Remuneração
- Coluna de contestação preenchida quando houver retenção

HU-20 — Verificação do Relatório Receitas e Despesas no AGI

O robô acessa **AGI > Relatórios > Detraf > Receitas e Despesas**, filtra por natureza "D" e operadora, sumariza o campo Vlr. Bruto e compara com o subtotal de despesa do Encontro de Contas. Se divergir, sinaliza inconsistência.

Critérios de Aceitação:

- Acesso a Relatórios > Detraf > Receitas e Despesas no AGI
- Filtro por período, natureza "D" e operadora
- Comparação do somatório de Vlr. Bruto com subtotal do Encontro de Contas
- Sinalização de inconsistência quando valores divergirem
- Repetição para todas as operadoras do ciclo

HU-21 — Identificação de tráfego recuperado e retificação AGI

Quando o robô identifica que um tráfego contestado em mês anterior foi recuperado no mês corrente (variação negativa), entra no AGI em **Contestação > Gerenciar**, localiza o processo e adiciona um evento do tipo "Recuperação" com os valores calculados.

Critérios de Aceitação:

- Identificação de tráfego recuperado (variação negativa no mês corrente)
- Filtro no AGI por período e operadora
- Seleção do ID Processo correto
- Tipo Evento = "Recuperação"
- Campo Duração: minutos da diferença
- Valor Líquido = VB × 0,9635
- Valor PIS/Cofins = VB - Valor Líquido
- Valor Bruto Negociado = VB da tabela