

Exercícios de MySQL - Criação, Modificação e Inserção de Dados (com foco em ALTER TABLE)

1. Crie um banco de dados chamado "ecommerce" com suporte a caracteres acentuados.
2. Crie uma tabela "produtos" com as colunas: id (chave primária com auto incremento), nome e preco.
3. Adicione uma coluna "descricao" à tabela "produtos" após a coluna "nome".
4. Insira um produto na tabela "produtos" com os seguintes dados: nome = "Camiseta", descricao = "Camiseta de algodão, tamanho M", preco = 29.90.
5. Remova a coluna "descricao" da tabela "produtos".
6. Crie uma tabela "clientes" com as colunas: id (chave primária com auto incremento) e nome.
7. Adicione as colunas "email" e "telefone" à tabela "clientes", sendo "email" a primeira coluna e "telefone" após o "nome".
8. Modifique a coluna "telefone" para aceitar apenas valores positivos.
9. Insira dois clientes na tabela "clientes".
10. Renomeie a tabela "clientes" para "usuarios".
11. Crie um banco de dados chamado "livraria".
12. Crie uma tabela "livros" com as colunas: titulo, autor e ano_publicacao.
13. Adicione uma coluna "id" como chave primária com auto incremento no início da tabela "livros".
14. Adicione uma coluna "estoque" (tipo int) à tabela "livros" com valor padrão 0.
15. Insira três livros na tabela "livros".
16. Remova a tabela "livros" se ela existir.
17. Crie um banco de dados chamado "rh".
18. Crie uma tabela "funcionarios" com as colunas: nome, cargo e salario.

19. Adicione uma coluna "id" como chave primária com auto incremento no início da tabela "funcionarios".
20. Insira um funcionário na tabela "funcionarios".
21. Renomeie a coluna "salario" para "remuneracao" na tabela "funcionarios".
22. Crie um banco de dados chamado "streaming".
23. Crie uma tabela "series" com as colunas: id, titulo, genero e num_temporadas. Defina a coluna "id" como chave primária com auto incremento e a coluna "titulo" como única.
24. Insira duas séries na tabela "series".
25. Crie um banco de dados chamado "restaurante".
26. Crie uma tabela "pratos" com as colunas: nome, descricao e preco.
27. Adicione uma coluna "id" como chave primária com auto incremento no início da tabela "pratos".

Desafio para os Alunos:

Aprimorando seus Bancos de Dados com **ALTER TABLE**

Objetivo:

O objetivo deste desafio é que você aplique os comandos **ALTER TABLE** aprendidos na Aula 4 para modificar e aprimorar os bancos de dados que você criou no desafio anterior (Aula 3).

Instruções:

1. Revisite seus bancos de dados: Abra os bancos de dados que você criou no desafio anterior.
2. Analise suas tabelas: Revise a estrutura de suas tabelas e identifique oportunidades de melhoria, como:
 - Adicionar novas colunas para armazenar informações adicionais.
 - Modificar o tipo de dado de colunas existentes para torná-las mais adequadas aos dados que você está armazenando.
 - Renomear colunas ou tabelas para melhorar a legibilidade e a organização do seu banco de dados.
 - Adicionar ou remover restrições (constraints) para garantir a integridade dos dados.

3. Aplique os comandos **ALTER TABLE**: Utilize os comandos **ALTER TABLE** aprendidos na Aula 4 para realizar as modificações desejadas em suas tabelas.
4. Insira novos dados: Se você adicionou novas colunas, insira dados nessas colunas para os registros existentes e para novos registros que você adicionar.
5. Teste suas alterações: Execute consultas **SELECT** para verificar se as alterações foram aplicadas corretamente e se os dados estão sendo exibidos como esperado.

Dicas:

- Faça backup do seu banco de dados antes de realizar alterações significativas, para o caso de precisar reverter alguma mudança.
- Seja criativo e explore as diferentes possibilidades de modificação que o **ALTER TABLE** oferece.

Exemplo (Tema: Filmes):

```
-- Adicionar uma coluna "duracao" (em minutos) à tabela "filmes"
ALTER TABLE filmes ADD COLUMN duracao INT;

-- Modificar o tipo de dado da coluna "ano_lancamento" para INT
ALTER TABLE filmes MODIFY COLUMN ano_lancamento INT;

-- Renomear a coluna "diretor" para "direcao"
ALTER TABLE filmes CHANGE COLUMN diretor direcao VARCHAR(50);
-- Adicionar uma restrição UNIQUE à coluna "titulo"
ALTER TABLE filmes ADD UNIQUE (titulo);
```

Lembre-se: a prática leva à perfeição! Quanto mais você exercitar seus conhecimentos de MySQL, mais confiante e habilidoso você se tornará na criação e gerenciamento de bancos de dados.

Boa sorte!