RELATORIO DE ATENDIMENTO/ MANUTENÇAO PREVENTIVA

CLIENTE: BANCO BRASIL			
Nome da Unidade/Comarca: 1736 . 00 CAPITÃO ENEAS			
Endereço: AV. N. SRA. DA GUIA Nº 74 CENTRO			
Cidade: CAPITÃO ENEAS	CEP:	UF: MG	
Nome Completo do Contato: AILTON CESAR	Tel.: 984265700	E-mail: AGE1736@bb.com.br	

INICIANDO O ATENDIMENTO

Data do atendimento: 31-03-26	Hora Chegada: 09:55	Hora Início Atendimento: 10:00

DADOS DA IMPRESSORA

Marca: LEXMARK	Modelo: MX722	Nº Série: 7464931022 5MW	
IP: 10.175.84.201	Máscara de rede: 255.255.255.0	Gateway: 10.175.84.254	
Nome da fila de impressão:	Contador de pág.:	P&B:	Color:
Contador de pág. ADF (Quando for problema no ADF):		Contador de Manutenção:	

CHECKLIST

Tira resíduos de papel e toner;	SIM (X)	NÃO ( )
Limpeza do ADF e cabeça de impressão;	SIM (X)	NÃO ( )
Limpeza externa;	SIM (X)	NÃO ( )
Limpeza do Rolo de transferência (se necessário);	SIM ( )	NÃO (X)
Verificar o nível e se está o rolo de transferência está desgastado;	SIM ( )	NÃO (X)
Regular sensores da gaveta e passagens de papel;	SIM (X)	NÃO ( )
Teste de Qualidade de Impressão (riscadas e/ou manchadas);	SIM ( )	NÃO (X)
Reset do kit manutenção (quando baixo e se possível);	SIM ( )	NÃO (X)
Apurar oscilação de energia nas tomadas (medir com multímetro), mudar de tomada quando tiver;	SIM (X)	NÃO ( )
Verificar se possui vários equipamentos ligados na mesma tomada/régua (se tiver, retirar);	SIM ( )	NÃO (X)
Passar 'limpa contato' nas partes mecânicas/sensores (quando disponível);	SIM ( )	NÃO (X)
Verificar se o equipamento está instalado via USB, se sim mudar para rede (se possível, caso contrário informar);	SIM ( )	NÃO (X)
Verificar se o equipamento está perto (de 3 a 5m) de ar condicionado e/ou saídas de ar, se sim retirar (quando possível);	SIM ( )	NÃO (X)

Tensão Elétrica: Fase/Neut.: (125) Fase/Terra: (125) Terra/Neut: (0 v) Versão do Firmware: MXTGW 230329

OBSERVAÇÕES MANUTENÇÃO PREVENTIVA

FEITO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO EQUIPAMENTO. FOI UTILIZADO UM ESTABILIZADOR DO ESTOQUE DO CLIENTE. EQUIPAMENTO OPERANTE

****Em caso de mau uso, especificar as informações no RAT. ****

Código de Validação:

SOLICITAÇÃO DE PEÇAS

DESCRIÇÃO DA PEÇA	PART NUMBER	QTD.	CÓD. ERRO	MOTIVO DA SOLICITAÇÃO

PEÇAS TROCADAS

DESCRIÇÃO DA PEÇA	PART NUMBER	QTD.	CÓD. ERRO	ORIGEM DA PEÇA INSTALADA
ESTABILIZADOR		1		( ) - EST. AVANÇADO (X) - CLIENTE
				( ) - EST. AVANÇADO ( ) - CLIENTE
				( ) - EST. AVANÇADO ( ) - CLIENTE

FINALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

Equipamento ficou Operacional? SIM: (X) NÃO: ( ) Hora da conclusão: 13:00

ATESTE DO ATENDIMENTO - CLIENTE	ATESTE TÉCNICO – SONDA CTIS
Nome: Matrícula:	Nome Técnico: ISRAEL ROCHA
Cargo:	
Kelly Cristhina P. Melo GERENTE GERAL Matrícula 073.184-2	
Assinatura Gerente Cliente	Assinatura Técnico
Declaro que todos os serviços foram realizados em conformidade aos procedimentos previstos pelo fabricante do equipamento.	Declaro que todos os serviços foram realizados em conformidade aos procedimentos previstos pelo fabricante do equipamento.

*****ATENÇÃO TÉCNICO*****

É obrigatório o preenchimento de todos os campos e envio do RAT juntamente com a página de teste, estatística do dispositivo e página configuração da impressora.

Digitalizado com CamScanner

Estatísticas do dispositivo (Página 1)

74649310225MW

Informações sobre o trabalho

Impresso por emulação

Emulação PS	24930
Emulação PCL5	18833
Emulação PCLXL	11285
Emulação PDF	2531
Cópia	2934
Total	60513

Trabs por tam. do doc.

Tam. trab.		Job Cont.	Méd trab - Comprimento
1-1	Páginas	43336	1
2-4	Páginas	13990	2
5-10	Páginas	2349	6
11-20	Páginas	582	14
21-30	Páginas	104	25
31-50	Páginas	102	37
51-74	Páginas	37	58
75-100	Páginas	2	92
101+	Páginas	11	127
Total		60513	1

Outros dados trab.

Últ. trab. impresso	2026-03-31
Últ. trab. de dig.	2026-03-30
Trab. diretos USB	1

Contagem folhas de mídia

Contagem de transp

Rolo de transp da bandeja 1	0
Rolo de transp da bandeja 2	0
Rolo de transp do alimentador multiuso	0
Total	0

Cont. Folha Escolh. Mídia

Páginas usadas	84871
Folhas mídia recol.	
A4-Papel Comum	83137
A5-Papel Comum	1733
Universal-Papel Comum	1
Total	84871

Cont. Folha Impres. Mídia

Folhas impressas	
Imprimir	81092
Cópia	3778
Total	84870
Folhas de mídia impressas	
A4-Papel Comum	83135
A5-Papel Comum	1733
Universal-Papel Comum	1
Ofício-Papel Comum	1
Total	84870

Contagem lados de mídia

Cont. Lad. Escolh. Mídia

Lados selecionados	113338
Lados mon. reco.	
A4-Papel Comum	111604
A5-Papel Comum	1733
Universal-Papel Comum	1
Total	113338

Cont. Lad. Impres. Mídia

Imprimir	
Mono	108531
Total	108531
Cópia	
Mono	4801
Total	4801
Total	
Mono	113332
Total	113332

Lados monocromáticos impressos

Digitalizado com CamScanner

Estatísticas do dispositivo (Página 2)

74649310225MW

A4-Papel Comum	109942
A5-Papel Comum	1733
Universal-Papel Comum	1
Ofício-Papel Comum	1
Total	111677

Lados por intensidade do toner

Intensidade do toner 1	35
Intensidade do toner 5	108515
Intensidade do toner 8	16

Informação N-up

Núm. N-Up	Lados	Pág. lógicas
1-Up	113316	113316
2-Img.	16	16

Veloc. de impressão

Páginas por minuto	Lados	Páginas
70	112636	84348
35	692	519

Uso de digitalização

Lados digit.

A4-Cóp. bas cóp	3195
A4-Cop fre/ver	1076
A4-Copiar ADF	8
A4-Digitalizar para Host Flatbed	1405
JIS B5-Digitalizar para Host Flatbed	31
Cartão de visita-Cóp. bas cóp	2
Documento de Identidade-Cóp. bas cóp	2
A4-Digitalizar para Host Duplex	2661
A5-Digitalizar para Host Duplex	2
A5-Digitalizar para Host Flatbed	20
Statement (US)-Digitalizar para Host	7
Folio-Digitalizar para Host Flatbed	13
Tipo personalizado 1-Cóp. bas cóp	1
Total	8423

Folhas dig.

A4-Cóp. bas cóp	3195
A4-Cop fre/ver	540
A4-Copiar ADF	8
A4-Digitalizar para Host Flatbed	1405
JIS B5-Digitalizar para Host Flatbed	31
Cartão de visita-Cóp. bas cóp	2
Documento de Identidade-Cóp. bas cóp	2
A4-Digitalizar para Host Duplex	1332
A5-Digitalizar para Host Duplex	1
A5-Digitalizar para Host Flatbed	20
Statement (US)-Digitalizar para Host	7
Folio-Digitalizar para Host Flatbed	13
Tipo personalizado 1-Cóp. bas cóp	1
Total	6557

Digitalizar para destino

Cópia	4284	
Rede	4139	
Host		4139
Total	8423	
Base de cópia	4676	
ADF simples	8	
ADF duplex	3739	

Dados de custo ambiental

NA hora	50918:55:20
Tempo desligado	5092:49:44
Tempo ativo	240:33:43
Tempo ocioso	6137:56:16
Tempo suspensão	44538:43:10
Temp. total aquec.	1:42:11

Digitalizado com CamScanner

Estatísticas do dispositivo (Página 3)

74649310225MW

Info de suprimentos

Cartucho preto

Número de série	CAB252675CD4
Data de inst.	2026-03-17
Nível de supr.	0% 100%
Capacidade	15000
Lados no suprimento	617
Programa de devolução	Sim
MICR	Não
Genuíno	

Histórico de cobertura estimada

Último Trabalho	2
Vida útil da Impressora	5.1
Suprimento instalado	3.5
Suprimento anterior	0.0

Kit manutenção

Nível de supr.	0% 100%
Capacidade	225000
Lados no suprimento	113511
Invs. no suprimento	1210578
Programa de devolução	Sim
Número de série	920507850000
Genuíno	

Unid. imagem

Nível de supr.	0% 100%
Capacidade	150000
Lados no suprimento	2946
Invs. no suprimento	23597
Programa de devolução	Sim
Número de série	CAD19175090D
MICR	Não
Genuíno	

Kit ADF

Nível de supr.	OK

Impressora

Data de inst.	2020-06-05
Número de série	74649310225MW
Identificação	
ID mecanismo	70
Nome do modelo	Lexmark MX722adhe
Data da impressão	2026-03-31

USB Direta

Inserções	4

Digitalizado com CamScanner

Pág. config. de rede

Visão geral sobre a rede

Rede ativa:	Ethernet (Auto)
Status da placa:	Conectado
Endereço IP:	10.175.84.201
802.1x:	Autenticado.
Data e hora atuais:	2026-03-31 12:26:35
Tempo lim final do trabalho:	90
Versão de firmware:	MXTGW.230.329

Ethernet

Status da placa:	Conectado
Velocidade, duplex:	1000 Mbps, Full Duplex (Auto)
Ativo:	Ligado
Ativar DHCP:	Desativar
Origem do endereço:	Manual
Endereço IP:	10.175.84.201
Máscara de rede:	255.255.255.0
Gateway:	10.175.84.254
UAA:	000000000000
LAA (MAC):	788C77A8E4D9

Ethernet IPv6

Ativo:	Ligado
DHCPv6:	Desativar
Configuração automática de endereço sem estado:	Ligado
Endereço IPv6:	fe80::7a8c:77ff:fea8:e4d9

TCP/IP

Ativo:	Ligado
Ativar BOOTP:	Desativar
Ativar IP Automático:	Desativar
Nome dom totalmente qualif:	ET788C77A8E4D9.
Status WINS:	Não registrado
Servidor WINS:	0.0.0.0
Endereço do servidor DNS:	10.8.4.1
Endereço do servidor DNS:	0.0.0.0
Endereço do servidor DNS:	0.0.0.0
Endereço do servidor DNS:	0.0.0.0
Ativar DDNS:	Desativar
Ativar mDNS:	Ligado
Nome Bonjour:	Lexmark MX722adhe

AirPrint™

Ativo:	Não

Universal Print

Status:	Não registrado

AirPrint é uma marca comercial da Apple Inc.

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

MX722adhe

TLI: 25B0015

Type / 型号 / 型號：

7464-337

Manufactured /

制造日期 / 製造日期：

November, 2019

SN / 序列号 / 序號：

7464931022 5MW

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner