

Mensajes de Error de Compilaci3n PASCAL.

- 1 Out of memory significa Memoria Agotada
- 2 Identifier expected significa Se esperaba un identificador
- 3 Unknown identifier significa Identificador desconocido
- 4 Duplicate identifier significa Identificador duplicado
- 5 Syntax error significa Error de sintaxis
- 6 Error in real constant significa Error en constante real
- 7 Error in integer constant significa Error en constante entera
- 8 String constant exceeds line significa Constante de cadena excede la l3nea
- 10 Unexpected end of file significa Fin de archivo no esperado
- 11 Line too long significa L3nea demasiado larga
- 12 Type identifier expected significa Se esperaba identificador de tipo
- 13 Too many open files significa Demasiados archivos abiertos
- 14 Invalid file name significa Nombre de archivo no v3lido
- 15 File not found significa Archivo no encontrado
- 16 Disk full significa Disco lleno
- 17 Invalid compiler directive significa Directiva de compilaci3n no v3lida
- 18 Too many files significa Demasiados archivos
- 19 Undefined type in pointer def significa Tipo no identificado en definici3n de puntero
- 20 Variable identifier expected significa Se esperaba identificador de variable
- 21 Error in type significa Error en tipo
- 22 Structure too large significa Estructura demasiado grande
- 23 Set base type out of range significa Tipo base del conjunto fuera de rango
- 24 File components may not be files or objects significa Componentes de archivos no deben ser archivos u objetos
- 25 Invalid string length significa Largo de cadena no v3lido
- 26 Type mismatch significa Tipos no coinciden
- 27 Invalid subrange base type significa Tipo subrango base no v3lido
- 28 Lower bound greater than upper bound significa L3mite inferior es m3s grande que el l3mite superior
- 29 Ordinal type expected significa Se esperaba tipo ordinal
- 30 Integer constant expected significa Se esperaba constante entera
- 31 Constant expected significa Se esperaba una constante
- 32 Integer or real constant expected significa Se esperaba una constante entera o real
- 33 Pointer Type identifier expected significa Se esperaba identificador de tipo de puntero
- 34 Invalid function result type significa Tipo de resultado para la funci3n no v3lido
- 35 Label identifier expected significa Se esperaba identificador de etiqueta
- 36 BEGIN expected significa Se esperaba BEGIN
- 37 END expected significa Se esperaba END
- 38 Integer expression expected significa Se esperaba una expresi3n entera
- 39 Ordinal expression expected significa Se esperaba una expresi3n ordinal

40 Boolean expression expected significa Se esperaba una expresi n booleana
41 Operand types do not match significa Tipos de operadores no coinciden
42 Error in expression significa Error en la expresi n
43 Illegal assignment significa Asignaci n ilegal
44 Field identifier expected significa Se esperaba identificador de campo
45 Object file too large significa Archivo de objeto demasiado grande
46 Undefined external significa External no definido
47 Invalid object file record significa Registro de archivo en objeto no v lido
48 Code segment too large significa Segmento de c digo demasiado grande
49 Data segment too large significa Segmento de datos demasiado grande
50 D0 expected significa Se esperaba D0
51 Invalid PUBLIC definition significa Definici n PUBLIC no v lida
52 Invalid EXTRN definition significa Definici n EXTRN no v lida
53 Too many EXTRN definitions significa Demasiadas definiciones EXTRN
54 OF expected significa Se esperaba OF
55 INTERFACE expected significa Se esperaba INTERFACE
56 Invalid relocatable reference significa Referencia relocizable no v lida
57 THEN expected significa Se esperaba THEN
58 T0 or DOWNT0 expected significa Se esperaba T0 o DOWNT0
59 Undefined forward significa Forward no definido
61 Invalid typecast significa Cambio de tipo inv lido
62 Division by zero significa Divisi n por cero
63 Invalid file type significa Tipo de archivo no v lido
64 Cannot read or write variables of this type significa No se pueden leer o escribir este tipo de variables
65 Pointer variable expected significa Se esperaba una variable de puntero (pointer)
66 String variable expected significa Se esperaba una variable de cadena (string)
67 String expression expected significa Se esperaba una expresi n de cadena
68 Circular unit reference significa Referencia circular entre unidades
69 Unit name mismatch significa El nombre de la unidad no coincide
70 Unit version mismatch significa La versi n de la unidad no coincide
71 Internal stack overflow significa Desbordamiento interno de la pila
72 Unit file format error significa Error en el formato de la unidad
73 IMPLEMENTATION expected significa Se esperaba IMPLEMENTATION
74 Constant and case types do not match significa El tipo en el CASE y la constante no coinciden
75 Record or object variable expected significa Se esperaba una variable objeto o registro
76 Constant out of range significa Constante fuera de rango

77 File variable expected significa Se esperaba una variable de archivo

78 Pointer expression expected significa Se esperaba una expresi n de punteros

79 Integer or real expression expected significa Se esperaba una expresi n entera o real

80 Label not within current block significa Etiqueta no est  dentro del bloque actual

81 Label already defined significa Etiqueta ya definida

82 Undefined label in peeding statement part significa Etiqueta no definida en la parte de la sentencia anterior

83 Invalid @ argument significa Argumento para @ inv lido

84 UNIT expected significa Se esperaba UNIT

85 ";" expected significa Se esperaba ";"

86 ":" expected significa Se esperaba ":"

87 "," expected significa Se esperaba ","

88 "(" expected significa Se esperaba "("

89 ")" expected significa Se esperaba ")"

90 "=" expected significa Se esperaba "="

91 ":=" expected significa Se esperaba ":="

92 "[" or "(" expected significa Se esperaba "[" o "("

93 "]" or ")" expected significa Se esperaba "]" o ")"

94 "." expected significa Se esperaba "."

95 ".." expected significa Se esperaba ".."

96 Too many variables significa Demasiadas variables

97 Invalid FOR control variable significa Variable de control en el FOR no v lida

98 Integer variable expected significa Se esperaba una variable entera

99 Files and procedure types are not allowed here significa Tipos archivos o procedimientos no se permiten aqu 

100 String length mismatch significa Tama o de la cadena no coincide

101 Invalid ordering of fields significa Orden de los campos inv lido

102 String constant expected significa Se esperaba constante de cadena

103 Integer or real variable expected significa Se esperaba una variable entera o real

104 Ordinal variable expected significa Se esperaba una variable ordinal

105 INLINE error significa Error en INLINE

106 Character expression expected significa Se esperaba expresi n de caracteres

107 Too many relocation items significa Demasiados items de relocalizaci n

108 Overflow in arithmetic operation significa Desbordamiento en operaci n aritm tica

109 No enclosing FOR, WHILE or REPEAT statement significa Sentencias FOR, WHILE o REPEAT no cerradas

110 Debug information table overflow significa Desbordamiento en la tabla de informaci n de depuraci n

112 CASE constant out of range significa Constante CASE fuera de rango

113 Error in statement significa Error en la sentencia

114 Cannot call an interrupt procedure significa No se puede llamar a un procedimiento de interrupci n

116 Must be in 8087 mode to compile this significa Debe estar en modo 8087 para compilar esto

117 Target address not found significa Direcci n de destino no encontrada

118 Include files are not allowed here significa Archivos incluidos no se permiten aqu 

119 No inherited methods are accessible here significa Ning n m todo heredado se permite aqu 

121 Invalid qualifier significa Calificador no v lido

122 Invalid variable referentence significa Referencia a variable no v lida

123 Too many symbols significa Demasiados s mbolos

124 Statement part too large significa Parte ejecutable demasiado grande

126 Files must be var parameters significa Archivos deben ser par metros var

127 Too many conditional symbols significa Demasiados s mbolos condicionales

128 Misplaced conditional directive significa Directiva condicional fuera de lugar

129 ENDIF directive missing significa No se encontr  la directiva ENDIF

130 Error in initial conditional defines significa Error en el defines condicional inicial

131 Header does not match previous definition significa Cabecera no coincide con la definici n previa

133 Cannot evaluate this expression significa No se puede evaluar esta expresi n

134 Expression incorrectly terminated significa Expresi n incorrectamente terminada

135 Invalid format specifier significa Especificador de formato no v lido

136 Invalid indirect reference significa Referencia indirecta no v lida

137 Structured variables are not allowed here significa Variables de estructura no se permiten aqu 

138 Cannot evaluate without System unit significa No se puede evaluar sin la unidad System

139 Cannot access this symbol significa No se puede acceder a este s mbolo

140 Invalid floating point operation significa Operaci n de punto flotante no v lida

141 Cannot compile overlays to memory significa No se pueden compilar overlays en memoria

142 Pointer or procedural variable expected significa Se esperaba una variable de puntero o procedimiento

143 Invalid procedure or function reference significa Referencia a procedimiento o funci n no valida

144 Cannot overlay this unit significa No se puede convertir en overlay esta unidad

145 Too many nested scopes significa Demasiados  mbitos de anidaci n

146 File access denied significa Acceso a archivo denegado

147 Object type expected significa Se esperaba un tipo objeto
 148 Local object types are not allowed significa Tipos de objetos locales no se permiten aquí
 149 VIRTUAL expected significa Se esperaba VIRTUAL
 150 Method identifier expected significa Se esperaba identificador de método
 151 Virtual constructors are not allowed significa Constructores virtuales no se permiten aquí
 152 Constructor identifier expected significa Se esperaba identificador de constructor
 153 Destructor identifier expected significa Se esperaba identificador de destructor
 154 Fail only allowed within constructors significa Fail solo se permite dentro de los constructores
 155 Invalid combination of opcode and operands significa Combinación de opcode y operandos no válida
 156 Memory reference expected significa Se esperaba referencia a memoria
 157 Cannot add or subtract relocatable symbols significa No se pueden sumar o restar símbolos relocalizables
 158 Invalid register combination significa Combinación de registros no válida
 159 286/287 instructions are not enabled significa No están habilitadas las instrucciones 286/287
 160 Invalid symbol reference significa Referencia a símbolo no válida
 161 Code generation error significa Error de generación de código
 162 ASM expected significa Se esperaba ASM
 163 Duplicate dynamic method index significa Índice a método dinámico duplicado
 164 Duplicate resource identifier significa Identificador de recurso duplicado
 165 Duplicate or invalid export index significa Índice de exportación duplicado o no válido
 166 Procedure or function identifier expected significa Se esperaba identificador de función o procedimiento
 167 Cannot export this symbol significa No se puede exportar este símbolo
 168 Duplicate export name significa Nombre de exportación duplicado
 169 Executable file header too large significa Encabezado del archivo ejecutable demasiado grande
 170 Too many segments significa Demasiados segmentos

Mensajes de Error en Tiempo de Ejecución

1 Invalid function number significa Número de función inválido
 2 File not found significa Archivo no encontrado
 3 Path not found significa Camino no encontrado
 4 Too many open files significa Demasiados archivos abiertos
 5 File access denied significa Acceso al archivo denegado
 6 Invalid file handle significa Manejador de archivo inválido
 12 Invalid file access code significa Código de acceso al archivo inválido

15 Invalid drive number significa N'mero de dispositivo inv·lido
16 Cannot remove current directory significa No se puede eliminar el directorio actual
17 Cannot rename across drives significa No se puede renombrar en diferentes dispositivos
18 No more files significa No m·s archivos
100 Disk read error significa Error de lectura en disco
101 Disk write error significa Error de escritura en disco
102 File not assigned significa Archivo no asignado
103 File not open significa El archivo no est· abierto
104 File not open for input significa El archivo no est· abierto en modo lectura
105 File not open for output significa El archivo no est· abierto en modo escritura
106 Invalid numeric format significa Formato numÈrico inv·lido
150 Disk is write- protected significa El disco est· protegido contra escritura
151 Bad drive request struct length significa Tamaõo erroneo en la estructura de peticiÕn al dispositivo
152 Drive not ready significa Dispositivo no est· preparado
154 CRC error in data significa Error de CRC en los datos
156 Disk seek error significa Error de b'squeda en disco
157 Unknown media type significa Tipo de medio desconocido
158 Sector Not Found significa Sector no encontrado
159 Printer out of paper significa Impresora sin papel
160 Device write fault significa Fallo de escritura en dispositivo
161 Device read fault significa Fallo de lectura en dispositivo
162 Hardware failure significa Fallo de hardware
200 Division by zero significa DivisiÕn por cero
201 Range check error significa Error en la comprobaciÕn de rango
202 Stack overflow error significa Desbordamiento de pila
203 Heap overflow error significa Desbordamiento de montìculo
204 Invalid pointer operation significa OperaciÕn de puntero inv·lida
205 Floating point overflow significa Desbordamiento de punto flotante
206 Floating point underflow significa Subdesbordamiento de punto flotante
207 Invalid floating point operation significa OperaciÕn de punto flotante inv·lida
208 Overlay manager not installed significa Administrador de overlay no instalado
209 Overlay file read error significa Error de lectura en archivo overlay
210 Object not initialized significa Objeto no inicializado
211 Call to abstract method significa Llamada a mÈtodo abstracto
212 Stream registration error significa Error de registraciÕn de stream
213 Collection index out of range significa Ñndice de colecciÕn fuera de rango
214 Collection overflow error significa Error de desbordamiento en colecciÕn
215 Arithmetic overflow error significa Error de desbordamiento aritmÈtico

216 General Protection fault significa Fallo de protección general