g6: Cj
(n, m) = (4,3), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: CF
(n, m) = (4,3), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: Cl
(n, m) = (4,4), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: Dw?
(n, m) = (5,3), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: DBC
(n, m) = (5,3), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 4 → 1 4
3 4 → 1 4
4 5 → 1 4

g6: Dl?
(n, m) = (5,4), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: D?{
(n, m) = (5,4), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: DwC
(n, m) = (5,4), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: Dl?
(n, m) = (5,5), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 4
1 3 → 2 4
1 4 → 2 4
2 3 → 2 4
3 4 → 2 4

g6: D@{
(n, m) = (5,5), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 4 → 1 2
3 4 → 1 3
3 4 → 1 4
3 4 → 2 3
3 4 → 2 4

g6: Dhc
(n, m) = (5,5), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: Des
(n, m) = (5,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: D`{
(n, m) = (5,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: D]o
(n, m) = (5,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: Dj{
(n, m) = (5,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 1 2
1 5 → 1 3
1 5 → 1 4

g6: DF{
(n, m) = (5,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: EJ??
(n, m) = (6,3), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: ECa?
(n, m) = (6,3), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 2
1 4 → 1 3
1 5 → 1 2
1 5 → 1 3
1 6 → 1 2
1 6 → 1 3

g6: EC_W
(n, m) = (6,4), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: E?Bo
(n, m) = (6,4), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 5 6
2 6 → 5 6
3 6 → 5 6
4 6 → 5 6

g6: EJA?
(n, m) = (6,4), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 5
1 6 → 5 6

g6: EKa?
(n, m) = (6,4), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: ECaW
(n, m) = (6,5), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 4 5
1 5 → 4 5
1 6 → 4 5
4 6 → 4 5
5 6 → 4 5

g6: EBCW
(n, m) = (6,5), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 4 → 1 4
3 4 → 1 4
5 6 → 2 3
5 6 → 2 5
5 6 → 2 6
5 6 → 3 5
5 6 → 3 6

g6: Ehc?
(n, m) = (6,5), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: E?Bw
(n, m) = (6,5), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: EhP?
(n, m) = (6,5), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 2 4
3 4 → 1 4
3 4 → 4 5
3 4 → 4 6

g6: EsCO
(n, m) = (6,5), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: EK_W
(n, m) = (6,5), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: ECeW
(n, m) = (6,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: EOkW
(n, m) = (6,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: Elc?
(n, m) = (6,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 5
1 4 → 1 3
1 4 → 2 4
1 4 → 2 5
1 4 → 3 5
1 5 → 3 5
3 4 → 3 5
4 5 → 2 5

g6: ErW?
(n, m) = (6,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: E?Fw
(n, m) = (6,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
4 5 → 1 2
4 5 → 1 3
4 5 → 1 4
4 5 → 1 5
4 5 → 2 3
4 5 → 2 4
4 5 → 2 5
4 5 → 3 4
4 5 → 3 5

g6: E@dW
(n, m) = (6,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: EG}?
(n, m) = (6,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 5 6
1 6 → 4 6
2 3 → 2 4
2 3 → 3 4
2 5 → 5 6
3 5 → 5 6

g6: EJa?
(n, m) = (6,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 2 5
2 3 → 2 6
2 4 → 2 5
2 4 → 2 6

g6: EQKo
(n, m) = (6,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 5 → 2 3
3 6 → 2 3
4 5 → 1 4
4 6 → 1 4

g6: EKaW
(n, m) = (6,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 4 5
1 5 → 4 5
1 6 → 4 5
4 6 → 4 5
5 6 → 4 5

g6: EhEG
(n, m) = (6,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: EJaG
(n, m) = (6,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: E~A?
(n, m) = (6,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 5
1 6 → 2 5
1 6 → 2 6
1 6 → 3 5
1 6 → 3 6
1 6 → 4 5
1 6 → 4 6

g6: EzW?
(n, m) = (6,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: Ejs?
(n, m) = (6,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 4
1 5 → 1 3
2 3 → 3 5
2 4 → 3 5
2 5 → 1 4
3 4 → 1 3
4 5 → 1 3
4 5 → 1 4
4 5 → 3 5

g6: Ev@_
(n, m) = (6,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 6
1 3 → 1 6
1 4 → 1 6
1 4 → 4 6
2 4 → 4 6
3 4 → 4 6

g6: EB{G
(n, m) = (6,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 4 → 1 3
2 4 → 1 4
2 4 → 2 3
2 4 → 3 6
2 4 → 4 6
3 4 → 1 2
3 4 → 1 4
3 4 → 2 3
3 4 → 2 6
3 4 → 4 6

g6: EhX_
(n, m) = (6,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 5 → 2 4
2 6 → 2 4
3 5 → 1 3
3 6 → 1 3

g6: EJwG
(n, m) = (6,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 5 → 4 5
3 5 → 4 5

g6: E`Xg
(n, m) = (6,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: E~?G
(n, m) = (6,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: EtaG
(n, m) = (6,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 4 → 2 3
3 4 → 2 4
5 6 → 2 5
5 6 → 2 6

g6: EtoO
(n, m) = (6,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 1 6
4 6 → 2 6
4 6 → 3 6
4 6 → 5 6

g6: EB}?
(n, m) = (6,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 1 4
1 5 → 4 6
1 5 → 5 6
2 4 → 2 3
3 4 → 2 3

g6: EXSg
(n, m) = (6,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 1 5
2 3 → 1 5
2 5 → 1 5
3 4 → 1 5
3 6 → 1 5
4 5 → 1 5
5 6 → 1 5

g6: Ely?
(n, m) = (6,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 1 4
1 5 → 4 6
1 5 → 5 6
2 5 → 4 5
3 5 → 4 5

g6: ERUO
(n, m) = (6,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: EIEG
(n, m) = (6,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 5
1 4 → 2 5
1 4 → 3 6
1 6 → 3 6
3 4 → 3 6
4 5 → 2 5

g6: E{CW
(n, m) = (6,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 5
1 4 → 1 6
1 4 → 2 4
1 4 → 2 5
1 4 → 2 6
1 4 → 3 4
1 4 → 3 5
1 4 → 3 6

g6: E~@_
(n, m) = (6,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 4 6
1 3 → 4 6
1 4 → 1 6
1 4 → 4 6
2 4 → 1 6
2 6 → 1 6
2 6 → 4 6
3 4 → 1 6
3 6 → 1 6
3 6 → 4 6

g6: El{?
(n, m) = (6,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 1 3
2 5 → 2 4
3 5 → 1 3
4 5 → 2 4

g6: E~a?
(n, m) = (6,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: E~_O
(n, m) = (6,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 2 5
1 5 → 3 5
4 6 → 2 6
4 6 → 3 6

g6: EzW_
(n, m) = (6,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 6
1 3 → 2 6
2 4 → 2 6
2 5 → 2 6
3 4 → 2 6
3 5 → 2 6
3 6 → 2 6

g6: Ejt?
(n, m) = (6,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 1 3
1 5 → 3 6
1 5 → 5 6
3 4 → 1 3
3 4 → 1 6
3 4 → 4 6
4 5 → 1 3
4 5 → 1 4
4 5 → 3 5

g6: Ez`_
(n, m) = (6,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 4 5
1 5 → 5 6

g6: Ev`_
(n, m) = (6,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 6
1 3 → 1 6
1 4 → 1 6
1 5 → 4 5

g6: EXSw
(n, m) = (6,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 1 5
2 3 → 1 5
2 5 → 1 5
4 6 → 2 4
4 6 → 2 6

g6: E~AG
(n, m) = (6,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 5
1 6 → 2 5
1 6 → 2 6
1 6 → 3 5
1 6 → 3 6
1 6 → 4 5
1 6 → 4 6

g6: Er`o
(n, m) = (6,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: EB}G
(n, m) = (6,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 4 → 1 2
2 4 → 2 3
2 4 → 2 6
3 4 → 1 3
3 4 → 2 3
3 4 → 3 6

g6: Exe_
(n, m) = (6,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: E?~o
(n, m) = (6,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: Ele_
(n, m) = (6,8), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 3 5
1 5 → 3 5
3 4 → 3 5
4 5 → 2 5
4 5 → 5 6

g6: EJyG
(n, m) = (6,8), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 5 → 1 3
2 5 → 3 6
2 5 → 4 5
3 5 → 1 2
3 5 → 2 6
3 5 → 4 5

g6: EhNG
(n, m) = (6,8), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 3
2 3 → 1 4
2 3 → 2 4
5 6 → 1 4
5 6 → 1 5
5 6 → 4 6

g6: EhUg
(n, m) = (6,8), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 4
1 6 → 1 4
2 3 → 1 4
2 5 → 1 4
3 4 → 1 4
3 6 → 1 4
4 5 → 1 4
5 6 → 1 4

g6: En{?
(n, m) = (6,9), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
1 4 → 1 3
1 5 → 1 3
2 3 → 1 3
2 4 → 1 3
2 5 → 1 3
3 4 → 1 3
3 5 → 1 3
4 5 → 1 3

g6: El{G
(n, m) = (6,9), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: EZSw
(n, m) = (6,9), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 1 2
1 3 → 1 5
1 3 → 1 6
2 4 → 2 6
3 4 → 3 5
4 6 → 2 6

g6: E~@g
(n, m) = (6,9), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 6 → 1 6
2 6 → 4 6
3 6 → 1 6
3 6 → 4 6

g6: E?~w
(n, m) = (6,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: EyuG
(n, m) = (6,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: EyVG
(n, m) = (6,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 3 4
1 6 → 1 4
1 6 → 3 4
1 6 → 3 6
4 5 → 3 4
5 6 → 3 4
5 6 → 3 5
5 6 → 4 6

g6: E~aG
(n, m) = (6,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: E^eG
(n, m) = (6,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 1 2
1 3 → 2 5
1 3 → 3 5
1 4 → 3 5
4 5 → 3 5
4 5 → 3 6
4 5 → 4 6

g6: E^MG
(n, m) = (6,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 2 6
3 4 → 1 5
5 6 → 2 6

g6: Exf_
(n, m) = (6,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 2 5
1 5 → 5 6
3 4 → 2 4
3 4 → 4 6

g6: EO~o
(n, m) = (6,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 1 2
1 3 → 1 4
1 3 → 2 3
1 3 → 2 4
1 3 → 3 4

g6: EIMg
(n, m) = (6,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 2 5
3 4 → 2 5
3 5 → 1 5
3 5 → 2 4
3 5 → 2 6
3 6 → 2 5
4 5 → 2 5
5 6 → 2 5

g6: EtTg
(n, m) = (6,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: ElUg
(n, m) = (6,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: E~{?
(n, m) = (6,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: En{G
(n, m) = (6,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
1 4 → 1 3
2 3 → 1 3
2 4 → 1 3
3 4 → 1 3
5 6 → 2 6
5 6 → 4 6

g6: En}?
(n, m) = (6,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
1 4 → 1 3
1 5 → 1 3
1 6 → 3 6

g6: E_~w
(n, m) = (6,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
1 2 → 1 4
1 2 → 2 3
1 2 → 2 4
1 2 → 3 4

g6: E^mG
(n, m) = (6,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: ErXw
(n, m) = (6,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
4 6 → 1 5
4 6 → 1 6
4 6 → 4 5
5 6 → 1 4
5 6 → 1 6
5 6 → 4 5

g6: Ehfw
(n, m) = (6,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: E^NG
(n, m) = (6,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 4 → 1 2
3 4 → 1 5
3 4 → 2 5
3 4 → 3 6
3 4 → 4 6

g6: EyUw
(n, m) = (6,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: E~|?
(n, m) = (6,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 6 → 1 6
2 6 → 3 6
2 6 → 4 6
2 6 → 5 6

g6: E~wW
(n, m) = (6,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: EyVw
(n, m) = (6,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: E}^G
(n, m) = (6,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 5
2 5 → 1 5

g6: El^g
(n, m) = (6,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 6 → 2 4
2 6 → 4 6
3 5 → 1 3
3 5 → 1 5

g6: E~{W
(n, m) = (6,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
4 6 → 1 6
4 6 → 2 6
4 6 → 3 6
5 6 → 1 6
5 6 → 2 6
5 6 → 3 6

g6: E~z_
(n, m) = (6,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: EznW
(n, m) = (6,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FOq??
(n, m) = (7,3), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: F_AC?
(n, m) = (7,3), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
1 2 → 1 4
1 2 → 1 5
1 6 → 1 3
1 6 → 1 4
1 6 → 1 5
1 7 → 1 3
1 7 → 1 4
1 7 → 1 5

g6: FGOg?
(n, m) = (7,4), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FgP??
(n, m) = (7,4), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 4
1 2 → 2 7
2 3 → 2 4
2 3 → 2 7
2 5 → 2 4
2 5 → 2 7
2 6 → 2 4
2 6 → 2 7

g6: FOg?G
(n, m) = (7,4), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
6 7 → 2 4
6 7 → 2 6
6 7 → 2 7
6 7 → 4 6
6 7 → 4 7

g6: F_IC?
(n, m) = (7,4), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 4
1 6 → 1 4
1 7 → 1 4
3 5 → 3 4
3 5 → 4 5

g6: Feo7?
(n, m) = (7,5), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 4 5
1 4 → 4 5
1 5 → 4 5
2 4 → 4 5
2 5 → 4 5

g6: F@G`G
(n, m) = (7,5), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 4 → 1 3
3 4 → 2 3
3 5 → 1 3
3 5 → 2 3
6 7 → 4 5
6 7 → 4 6
6 7 → 4 7
6 7 → 5 6
6 7 → 5 7

g6: Fhc??
(n, m) = (7,5), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: F?Bw?
(n, m) = (7,5), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 6 7
2 6 → 6 7
3 6 → 6 7
4 6 → 6 7
5 6 → 6 7

g6: Fh@A?
(n, m) = (7,5), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 5
2 3 → 2 4
2 6 → 2 5
2 7 → 2 5
3 4 → 1 4
3 4 → 1 5
3 4 → 3 5
3 4 → 4 6
3 4 → 4 7
3 4 → 5 6
3 4 → 5 7

g6: FHP@?
(n, m) = (7,5), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 5 → 1 2
2 6 → 1 2
3 4 → 1 3
3 7 → 1 3

g6: F@O_g
(n, m) = (7,5), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 5 → 1 2
2 5 → 1 5

g6: FiO?G
(n, m) = (7,5), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: F`?GW
(n, m) = (7,5), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FG@bG
(n, m) = (7,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: F@Gh
(n, m) = (7,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: Fgog?
(n, m) = (7,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 6
1 5 → 1 3
2 3 → 1 3
2 5 → 1 3
2 5 → 1 6
2 5 → 2 6
2 5 → 3 5
5 6 → 1 6

g6: FWJG?
(n, m) = (7,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FHG`G
(n, m) = (7,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 3
3 4 → 1 3
3 5 → 1 3
6 7 → 2 4
6 7 → 2 5
6 7 → 2 6
6 7 → 2 7
6 7 → 4 5
6 7 → 4 6
6 7 → 4 7
6 7 → 5 6
6 7 → 5 7

g6: F_@Ig
(n, m) = (7,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 3
4 7 → 3 7
5 6 → 3 6

g6: FEPAG
(n, m) = (7,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 5
1 4 → 3 4
1 4 → 3 5
2 4 → 1 2
2 5 → 2 3
2 6 → 1 2
2 7 → 1 2
6 7 → 5 6
6 7 → 5 7

g6: FDg`?
(n, m) = (7,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 6
1 4 → 1 7
1 5 → 1 6
1 5 → 1 7
3 6 → 2 3
3 7 → 2 3

g6: FDgG_
(n, m) = (7,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 4 6
1 5 → 5 7
3 4 → 4 6
3 5 → 5 7
4 7 → 2 4
5 6 → 2 5

g6: Feo?G
(n, m) = (7,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 4 5
1 4 → 4 5
1 5 → 4 5
2 4 → 4 5
2 5 → 4 5
6 7 → 3 6
6 7 → 3 7

g6: FhEG?
(n, m) = (7,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FCc`G
(n, m) = (7,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: F??Fw
(n, m) = (7,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FhG`?
(n, m) = (7,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 4
1 2 → 1 5
1 2 → 1 6
1 2 → 1 7
2 3 → 1 3

g6: FiO`?
(n, m) = (7,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
2 4 → 3 4
2 5 → 3 5

g6: FiOG_
(n, m) = (7,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 4 → 2 7
2 5 → 2 6
4 7 → 1 7
4 7 → 3 7
5 6 → 1 6
5 6 → 3 6

g6: FiO_G
(n, m) = (7,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 2 7
3 6 → 1 6
3 6 → 1 7
3 6 → 3 7
3 6 → 4 6
3 6 → 4 7
3 6 → 5 6
3 6 → 5 7

g6: F`G`G
(n, m) = (7,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
6 7 → 4 5
6 7 → 4 6
6 7 → 4 7
6 7 → 5 6
6 7 → 5 7

g6: Fk_`?
(n, m) = (7,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 6
1 2 → 1 7
2 3 → 3 4
2 3 → 3 5

g6: Fk_G_
(n, m) = (7,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
1 4 → 1 7
1 5 → 1 6

g6: FaO`G
(n, m) = (7,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: Fh?GW
(n, m) = (7,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 4
2 3 → 1 3
2 3 → 1 4
2 3 → 2 4
3 4 → 1 4

g6: F`__g
(n, m) = (7,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 5
1 5 → 2 5

g6: Fhc?G
(n, m) = (7,6), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: Fj(??
(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
1 2 → 1 4
1 2 → 1 5
1 2 → 2 6
1 2 → 2 7
1 2 → 3 6
1 2 → 3 7
1 2 → 4 6
1 2 → 4 7
1 2 → 5 6
1 2 → 5 7

g6: FWJg?
(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: Fjs??
(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 4
1 5 → 1 3
2 3 → 3 5
2 4 → 3 5
2 5 → 1 4
3 4 → 1 3
4 5 → 1 3
4 5 → 1 4
4 5 → 3 5

g6: FwJG?
(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 5
1 2 → 2 5
1 3 → 1 5
1 6 → 1 5
2 3 → 2 5
2 6 → 2 5

g6: FTg`?
(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 6
1 4 → 1 7
1 4 → 4 5
1 4 → 5 6
1 4 → 5 7
1 5 → 1 6
1 5 → 1 7
1 5 → 4 5
1 5 → 4 6
1 5 → 4 7
3 6 → 2 3
3 7 → 2 3

g6: FJW@?
(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 6
2 4 → 2 7
2 5 → 2 7
3 4 → 1 3
3 5 → 1 3
3 7 → 3 6

g6: FDk`?
(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 4 → 1 3
3 5 → 1 3
3 6 → 2 3
3 7 → 2 3

g6: FeoG_
(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
4 7 → 3 4
5 6 → 3 5

g6: Fes?G
(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
6 7 → 3 6
6 7 → 3 7

g6: FHGh_
(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 3
4 7 → 2 4
4 7 → 2 7
5 6 → 2 5
5 6 → 2 6

g6: FBGh_
(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 4 → 1 4
2 4 → 1 5
2 4 → 1 6
2 4 → 1 7
2 4 → 2 5
2 4 → 2 6
2 4 → 2 7
3 7 → 2 3

g6: FZWC?
(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 1 2
1 3 → 2 7
1 3 → 3 7
1 7 → 1 6
2 4 → 4 5
2 5 → 4 5

g6: FWJW?
(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 3 4
1 6 → 3 4
2 3 → 3 4
2 6 → 3 4
3 5 → 3 4
4 6 → 3 4
4 6 → 3 7
4 6 → 6 7
5 6 → 3 4

g6: F@KqO
(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 7 → 1 7
3 5 → 5 6
4 5 → 5 6
5 7 → 2 5
5 7 → 2 6
5 7 → 6 7

g6: FIT@G
(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FhoW?
(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 6
1 5 → 1 3
2 3 → 1 3
2 5 → 1 3
2 5 → 1 6
2 5 → 2 4
2 5 → 3 6
2 5 → 4 5
5 6 → 1 6

g6: FHHGg
(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 2 4
2 6 → 2 7
3 5 → 4 5
5 6 → 5 7

g6: FHOgg
(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 2 7
3 4 → 4 5
3 6 → 2 7
3 6 → 4 5
5 6 → 4 5
6 7 → 2 7

g6: FIS˙G
(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 2 6
2 3 → 2 7
2 3 → 3 4
2 3 → 3 5
2 3 → 4 6
2 3 → 4 7
2 3 → 5 6
2 3 → 5 7

g6: FsaC_
(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
4 7 → 2 3
4 7 → 2 4
4 7 → 2 5
4 7 → 2 6
4 7 → 2 7
4 7 → 3 4
4 7 → 3 5
4 7 → 3 6
4 7 → 3 7
4 7 → 4 5
4 7 → 4 6
4 7 → 5 6
4 7 → 5 7
4 7 → 6 7

g6: FItA?
(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 1 4
2 4 → 1 2
4 5 → 3 5
4 5 → 5 6
4 5 → 5 7

g6: F?Bcw
(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 4 6
1 6 → 5 6
1 7 → 2 7
1 7 → 3 7

g6: FkoK?
(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 2 4
1 4 → 4 5
1 7 → 2 7
1 7 → 5 7

g6: FhG˙G
(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 4
1 2 → 1 5
2 3 → 1 3
3 6 → 1 3
3 7 → 1 3
6 7 → 4 5
6 7 → 4 6
6 7 → 4 7
6 7 → 5 6
6 7 → 5 7

g6: FMpA?
(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 3
1 4 → 1 6
1 4 → 1 7
1 5 → 1 3
1 5 → 1 6
1 5 → 1 7

g6: FhoGO
(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 6
1 2 → 2 7
2 3 → 1 3
2 3 → 1 4
2 3 → 2 4

g6: FiG˙G
(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
6 7 → 5 6
6 7 → 5 7

g6: FbW˙?
(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 4 → 2 6
2 4 → 2 7
2 5 → 2 6
2 5 → 2 7
3 4 → 1 3
3 4 → 2 6
3 4 → 2 7
3 5 → 1 3
3 5 → 2 6
3 5 → 2 7
3 6 → 2 6
3 7 → 2 7

g6: FiO˙G
(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 2 6
2 3 → 2 7

g6: P4o^7

(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Remplazos
No Triviales

Reparos
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 3
2 3 → 2 4
2 3 → 3 5

g6: F?CK6

(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Remplazos
No Triviales

Reparos
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: F^o_Q

(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Remplazos
No Triviales

Reparos
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 1 3
1 2 → 1 6
2 3 → 1 3
2 3 → 2 4
3 5 → 1 6
3 6 → 1 3
2 6 → 1 3
2 3 → 1 6
1 5 → 1 6
1 2 → 1 3

g6: FGyq?

(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Remplazos
No Triviales

Reparos
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
1 2 → 1 6
2 3 → 1 6
2 3 → 2 6
1 3 → 1 7
1 5 → 1 7
1 6 → 2 6

g6: FWq?

(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



g6: P4o^7

(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Remplazos
No Triviales

Reparos
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 3
2 3 → 2 4
2 3 → 3 5

g6: F?CK6

(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Remplazos
No Triviales

Reparos
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: F^o_Q

(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Remplazos
No Triviales

Reparos
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 3
2 3 → 1 4
2 3 → 2 4
5 6 → 1 6
5 6 → 1 7
5 6 → 4 7

g6: FMoa?

(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Remplazos
No Triviales

Reparos
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 7
1 4 → 4 6
1 4 → 6 7
1 5 → 1 7
1 5 → 6 7
2 3 → 2 6
3 6 → 6 7

g6: FpqfG

(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Remplazos
No Triviales

Reparos
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 4
1 2 → 1 7
1 4 → 4 5
1 5 → 1 4
1 5 → 1 7
1 6 → 1 7

g6: Fpa?g

(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria



Remplazos
No Triviales

Reparos
(no hay)

Ordinarios
3 4 → 2 4
3 4 → 4 5
6 7 → 2 7
6 7 → 5 7

g6: F^o_G

(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria

Remplazos
No Triviales

Reparos
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 3
2 3 → 2 4
2 3 → 3 5
3 4 → 4 6
3 4 → 3 7
2 5 → 5 6
2 5 → 2 6
1 3 → 1 7

g6: F^o_GG

(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria

Remplazos
No Triviales

Reparos
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 4
2 3 → 2 4
5 6 → 1 7
5 6 → 1 6
5 6 → 4 7

g6: F^o_G

(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria

Remplazos
No Triviales

Reparos
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 4
2 3 → 2 6
2 3 → 3 5
2 3 → 4 5
2 3 → 5 7
2 5 → 1 2

g6: FpQ_

(n, m) = (7,7), no amoeba, Ordinaria

Remplazos
No Triviales

Reparos
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 5
1 3 → 1 7
1 6 → 1 7
2 5 → 5 7

g6: FetA?
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 6 → 2 3
2 7 → 2 3

g6: FHXgG
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 4 → 1 2
3 4 → 1 3
3 4 → 1 5
3 4 → 2 4
3 4 → 4 5
6 7 → 1 2
6 7 → 1 5
6 7 → 1 6
6 7 → 2 7
6 7 → 5 7

g6: FixG?
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 4 5
1 5 → 4 5
2 3 → 4 5
2 4 → 2 7
2 4 → 4 5
2 4 → 5 7
2 6 → 4 5
3 5 → 4 5
5 6 → 4 5

g6: FTaCg
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 1 2
3 4 → 3 6
3 4 → 4 5
3 4 → 5 6
4 7 → 3 6
4 7 → 3 7
4 7 → 4 6
6 7 → 3 5
6 7 → 3 6
6 7 → 5 7

g6: FiKo?
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 5
1 2 → 1 6
1 2 → 2 7
1 2 → 5 7
1 2 → 6 7

g6: FgIo?
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
1 2 → 2 7
1 2 → 3 7
2 3 → 2 4
2 5 → 2 4
2 6 → 2 4

g6: FGloO
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 2 4
2 3 → 3 4
4 5 → 6 7
4 6 → 6 7
5 7 → 1 5
5 7 → 1 6
5 7 → 6 7

g6: Fms_?
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 3
2 3 → 1 6
2 3 → 2 6
2 3 → 3 4
2 3 → 3 5
2 3 → 4 6
2 3 → 5 6
3 6 → 3 7

g6: FKlo?
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 4 7

g6: FTg˙G
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 4 5
1 4 → 4 6
1 4 → 4 7
1 5 → 4 5
1 5 → 5 6
1 5 → 5 7

g6: FPlgg
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: F?~o?
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FHPgg
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 2 7
2 3 → 3 5
2 3 → 5 7
2 6 → 3 5
2 6 → 3 7
2 6 → 4 6
3 4 → 4 5
3 6 → 2 7
5 6 → 3 5
6 7 → 2 7

g6: FDgh_
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 7
1 5 → 1 6
3 4 → 4 5
3 5 → 4 5

g6: FFwg?
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 4 → 4 6
3 5 → 4 6
3 6 → 1 6
3 6 → 2 6
5 6 → 4 6

g6: FDk˙G
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 4 → 1 3
3 4 → 5 6
3 4 → 5 7
3 5 → 1 3
3 5 → 4 6
3 5 → 4 7



g6: FEGG
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 6 → 3 4
4 6 → 3 4
6 7 → 1 7



g6: FJKGG
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
5 6 → 2 6
5 7 → 2 7



g6: FmS?G
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 3
2 3 → 3 4
2 3 → 3 5



g6: F`7FW
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 5
1 2 → 1 6
1 2 → 2 5
1 2 → 2 6
1 2 → 3 5
3 4 → 3 6
3 4 → 4 5
3 4 → 4 6
3 4 → 5 6



g6: FTgGg
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 6
1 4 → 3 6
3 4 → 3 5
3 5 → 3 7



g6: FnNG?
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 3
2 3 → 1 4
2 3 → 2 4
5 6 → 1 4
5 6 → 1 5
5 6 → 4 6



g6: FqAlO
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 5
1 6 → 2 5
1 7 → 2 5
2 3 → 2 5
3 6 → 2 5
3 7 → 2 5
5 6 → 2 5
5 7 → 2 5



g6: FbAbG
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 4
2 4 → 1 4
3 6 → 1 4
3 7 → 1 3
3 7 → 1 4
3 7 → 4 7
6 7 → 1 4
6 7 → 1 7
6 7 → 4 6



g6: FuPA?
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 6
1 4 → 1 7
1 5 → 1 7
1 5 → 1 6
1 5 → 3 4
1 5 → 4 5
1 5 → 4 6
1 5 → 4 7



g6: FexA?
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 6
1 4 → 1 7
1 5 → 1 6
1 5 → 1 7
2 4 → 1 6
2 4 → 1 7
2 4 → 2 3
2 5 → 1 6
2 5 → 1 7
2 5 → 2 3
2 6 → 1 6
2 7 → 1 7

g6: FMtA?
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 4 → 1 2
2 5 → 1 2

g6: FrPdA?
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 3
2 3 → 2 4
3 4 → 4 5
3 4 → 4 6
5 6 → 1 6

g6: F`7DW
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 5
1 2 → 2 6
2 3 → 2 4
3 4 → 1 5
3 4 → 1 6
3 4 → 3 5
3 4 → 3 6
3 7 → 2 7

g6: FepA?
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 7
1 4 → 4 5
1 4 → 5 7
1 5 → 1 7
1 5 → 4 5
1 5 → 4 7
2 6 → 2 3
2 6 → 3 6
3 6 → 3 7

g6: Fig`7
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 6
1 2 → 1 7
1 4 → 1 6
1 4 → 1 7
1 5 → 1 6
1 5 → 1 7

g6: FrNqG
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 6
1 4 → 3 6
1 5 → 1 7
3 4 → 3 5
3 5 → 3 7

g6: FgGqg
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
5 6 → 2 6
5 7 → 2 7

g6: FNG?G
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 3
2 3 → 3 4
2 3 → 3 5

g6: FqAlO
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 5
1 2 → 2 6
1 2 → 3 5
3 4 → 3 6
3 4 → 4 5
3 4 → 4 6
3 4 → 5 6

g6: FXAgg
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 3 5
1 6 → 2 6
4 7 → 2 5
4 7 → 2 7
4 7 → 4 5

g6: FhDb?
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 4 → 3 5
3 6 → 1 3
3 7 → 1 3
4 5 → 1 5

g6: FmW˙?
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 6 7
2 5 → 2 6
2 5 → 2 7

g6: FFwG_
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 4 6
1 5 → 5 7
2 4 → 4 6
2 5 → 5 7
3 4 → 4 6
3 5 → 5 7

g6: FgxG_
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FxSQ?
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 4
1 3 → 1 5
1 3 → 3 7
1 3 → 5 7
2 3 → 1 4
2 5 → 2 6
3 4 → 1 4
4 5 → 4 7

g6: FEtB?
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 4 → 1 2
2 5 → 1 2
2 7 → 2 3
3 7 → 3 6

g6: FxaGG
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 4
1 5 → 1 7
3 4 → 2 4
6 7 → 5 7

g6: FFwH?
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 4 6
1 5 → 4 6
2 4 → 4 6
2 5 → 4 6
3 7 → 1 7
3 7 → 2 7
5 6 → 4 6

g6: Fhoh?
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 6
2 3 → 1 3
2 5 → 1 6
5 6 → 1 4
5 6 → 1 6
5 6 → 1 7
5 6 → 4 5
5 6 → 5 7

g6: Fh?N_
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 4
1 7 → 1 3
2 3 → 1 3
2 3 → 1 4
2 3 → 2 4
2 7 → 1 3
3 4 → 1 4
3 7 → 2 4
4 7 → 2 4

g6: Fmo˙?
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 4 5
1 5 → 4 5
2 3 → 1 3

g6: Fh?JW
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: Fpa_g
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 1 7
1 6 → 1 4

g6: FFw˙?
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FMs˙?
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 3
2 4 → 1 2
2 5 → 1 2

g6: FFwc?
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 7 → 2 7
3 6 → 2 6

g6: Ffw?G
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
1 2 → 2 3
1 4 → 1 3
1 5 → 1 3
2 4 → 2 3
2 5 → 2 3

g6: F`_pg
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 5
1 5 → 2 5

g6: FLg`G
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 2
1 5 → 1 2
6 7 → 2 6
6 7 → 2 7

g6: FwaK_
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 4
1 3 → 1 4
1 5 → 1 4
1 6 → 1 4
1 7 → 1 4

g6: FhFE?
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 6 7
1 7 → 6 7
2 3 → 1 3
2 3 → 1 5
2 3 → 2 5
3 4 → 3 5

g6: FsNA?
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 7
2 7 → 6 7

g6: F_{p?
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 6 → 4 7
3 7 → 4 7
4 6 → 4 7

g6: FSYK_
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 1 2
1 6 → 1 2

g6: FFwGG
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
5 6 → 4 6
5 6 → 4 7
5 6 → 5 7

g6: Fgogg
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 1 3
2 3 → 1 3
2 5 → 1 3
5 6 → 1 6
6 7 → 3 4
6 7 → 3 7
6 7 → 4 6

g6: FHFEG
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 3
2 3 → 1 5
2 3 → 2 5
2 6 → 1 2
2 7 → 1 2
3 4 → 3 5

g6: FFw_G
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 6 → 1 6
3 6 → 1 7
3 6 → 2 6
3 6 → 2 7
3 6 → 3 7

g6: F_{PG
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: F`EBW
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FMo`G
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 3
2 3 → 1 6
2 3 → 1 7
2 3 → 2 6
2 3 → 2 7
2 3 → 3 4
2 3 → 3 5
2 3 → 4 6
2 3 → 4 7
2 3 → 5 6
2 3 → 5 7

g6: FhEIG
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 4
1 6 → 1 4
2 7 → 4 7
6 7 → 4 7

g6: F`ooo
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
4 7 → 3 7
4 7 → 6 7
5 7 → 1 7
5 7 → 2 7

g6: Feo`G
(n, m) = (7,8), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 4 5
1 4 → 4 5
1 5 → 4 5
2 4 → 4 5
2 5 → 4 5

g6: Fn{??
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
1 4 → 1 3
1 5 → 1 3
2 3 → 1 3
2 4 → 1 3
2 5 → 1 3
3 4 → 1 3
3 5 → 1 3
4 5 → 1 3

g6: Fl{G?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
5 6 → 5 7

g6: FZSw?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 1 2
1 3 → 1 5
1 3 → 1 6
1 3 → 2 7
1 3 → 3 7
1 3 → 5 7
1 3 → 6 7
2 4 → 2 6
3 4 → 3 5
4 6 → 2 6

g6: F~@g?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 6 → 1 6
2 6 → 4 6
3 6 → 1 6
3 6 → 4 6
5 6 → 6 7

g6: F?~w?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: Fle_?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 3 5
1 5 → 3 5
2 3 → 2 4
3 4 → 3 5
3 6 → 4 6
4 5 → 2 5
4 5 → 5 6

g6: FyuG?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FvVG?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 3 4
1 6 → 1 4
1 6 → 3 4
1 6 → 3 6
4 5 → 3 4
5 6 → 3 4
5 6 → 3 5
5 6 → 4 6

g6: F~aG?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FlfO?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 2 4
1 5 → 5 6
1 6 → 1 3
2 6 → 2 5
2 6 → 3 5
2 6 → 3 6
4 5 → 2 5
4 6 → 2 5

g6: F^eG?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 1 2
1 3 → 2 5
1 3 → 3 5
1 4 → 3 5
4 5 → 3 5
4 5 → 3 6
4 5 → 4 6

g6: F^MG?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 2 6
3 4 → 1 5
5 6 → 2 6

g6: Fxf_?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 2 5
1 5 → 5 6
3 4 → 2 4
3 4 → 4 6

g6: FO~o?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 1 2
1 3 → 1 4
1 3 → 2 3
1 3 → 2 4
1 3 → 3 4

g6: Fhew?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 4
1 6 → 2 4
1 6 → 2 6
3 6 → 2 5
3 6 → 2 6
3 6 → 3 5
4 6 → 2 6
5 6 → 2 6

g6: Fif_?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 4
1 2 → 3 5
1 2 → 5 6
1 4 → 3 5
1 5 → 3 5
1 6 → 2 5
1 6 → 3 5
1 6 → 4 6
2 3 → 3 5
3 4 → 3 5
3 6 → 3 5

g6: FIMg?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 2 5
3 4 → 2 5
3 5 → 1 5
3 5 → 2 4
3 5 → 2 6
3 6 → 2 5
4 5 → 2 5
5 6 → 2 5

g6: FtTg?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FlUg?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: F~aC?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: F~a@?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 3 5
1 6 → 3 6
3 7 → 2 7
3 7 → 4 7

g6: F~_Q?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 3 5
2 7 → 3 7
4 6 → 3 6

g6: FzW`?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 6
1 2 → 2 7
2 4 → 2 6
2 4 → 2 7
2 5 → 2 6
2 5 → 2 7

g6: FzWa?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 6
1 3 → 3 7
2 4 → 2 6
2 5 → 2 6
3 4 → 3 7
3 5 → 3 7

g6: FjtA?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 1 3
1 5 → 3 6
1 5 → 3 7
1 5 → 5 6
1 5 → 5 7
3 4 → 1 3
3 4 → 1 6
3 4 → 1 7
3 4 → 4 6
3 4 → 4 7
4 5 → 1 3
4 5 → 1 4
4 5 → 3 5

g6: Fz`a?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 4 5
1 5 → 5 6
2 4 → 3 7
2 6 → 3 7
2 7 → 3 7
3 4 → 3 7
3 6 → 3 7

g6: FjsGO
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 4
1 2 → 2 6
1 2 → 2 7
1 2 → 4 6
1 2 → 4 7
3 4 → 1 3
4 5 → 3 5

g6: FjsG_
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 6
1 5 → 5 7
2 3 → 2 7
3 4 → 4 6

g6: Fz`c?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FjuA?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 1 3
1 6 → 3 6
2 3 → 2 6
3 4 → 4 7
4 5 → 3 5

g6: FXSx?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 5 → 1 5
2 5 → 5 7
4 6 → 2 4
4 6 → 2 6

g6: Fv˙c?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 6
1 3 → 1 6
1 4 → 1 6

g6: F~a?G
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 7
6 7 → 5 7

g6: FjsH?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 4
1 2 → 2 6
1 2 → 4 6
1 5 → 1 3
3 4 → 1 3
4 5 → 1 3

g6: F~_?g
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 2 5
1 5 → 3 5
4 7 → 2 6
4 7 → 2 7
4 7 → 3 6
4 7 → 3 7
4 7 → 4 6
6 7 → 5 6

g6: FjuC?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 4
1 5 → 1 3
2 3 → 3 5
2 4 → 3 5
4 5 → 3 5

g6: FlkG_
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: Fz`_G
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 4 5
6 7 → 4 7

g6: FXSwO
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 3 7
2 5 → 1 5
4 6 → 2 4
4 6 → 2 6

g6: F~@_O
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 4 6
1 3 → 4 6
1 4 → 1 6
1 4 → 4 6
2 4 → 1 6
2 6 → 1 6
2 6 → 4 6
3 4 → 1 6
3 6 → 1 6
3 6 → 4 6

g6: Fju@?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 4
2 3 → 3 5

g6: Fv`_G
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 4 6
1 5 → 4 5

g6: Fv@h?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 1 6
3 4 → 4 6
3 7 → 2 7

g6: Fr`s?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: F~AGG
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 2 6
1 6 → 3 6
1 6 → 4 6

g6: Fl{?G
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 1 3
2 5 → 2 4
3 5 → 1 3
4 5 → 2 4

g6: FB}GO
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 7
1 6 → 6 7
2 4 → 1 2
2 4 → 1 7
2 4 → 2 3
2 4 → 2 6
2 4 → 3 7
2 4 → 4 7
2 4 → 6 7
3 4 → 1 3
3 4 → 1 7
3 4 → 2 3
3 4 → 2 7
3 4 → 3 6
3 4 → 4 7
3 4 → 6 7

g6: Fxec?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 3 7
1 6 → 3 7
1 7 → 3 7
2 3 → 3 7
3 6 → 3 7
4 5 → 4 7

g6: FB}G_
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 5 → 5 7
3 5 → 5 7

g6: FzW_G
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 6 → 2 6
3 6 → 2 7
3 6 → 3 7

g6: F7~oO
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 6 7
1 6 → 6 7
2 5 → 6 7
2 6 → 6 7
3 5 → 6 7
3 6 → 6 7
4 5 → 6 7
4 6 → 6 7
5 7 → 6 7

g6: FhMh?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 7
1 6 → 1 4
3 5 → 1 3
4 5 → 5 7
5 6 → 2 4
5 6 → 2 5
5 6 → 4 6

g6: FjsAG
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 1 3
2 7 → 2 6
3 4 → 1 3
4 5 → 1 3
4 5 → 1 4
4 5 → 3 5

g6: FB}H?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 5 → 5 7
3 4 → 1 3
3 4 → 2 3
3 4 → 3 6
3 7 → 2 7

g6: FB}K?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 7 → 6 7
2 4 → 2 3
2 5 → 5 7
3 4 → 2 3
3 5 → 5 7
5 6 → 5 7

g6: FyQAg
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 1 5
1 6 → 3 6
4 7 → 5 7
6 7 → 4 6

g6: Flec?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 3 7
3 4 → 3 5
3 6 → 3 7
4 5 → 2 5
4 5 → 2 7
4 5 → 4 7
4 5 → 5 6
4 5 → 6 7

g6: FJyGO
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 7
1 6 → 6 7
2 5 → 4 5
3 5 → 4 5

g6: FjsGG
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 4
3 4 → 1 3
4 5 → 3 5
5 6 → 4 6
5 6 → 4 7
5 6 → 5 7

g6: Fxea?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 7 → 6 7

g6: Fxe_O
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 4 → 3 7
5 7 → 4 7

g6: FJyH?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 4 → 2 7
2 5 → 4 5
3 4 → 2 7
3 7 → 2 7

g6: Fle`?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 7
1 6 → 1 7
3 4 → 3 5
4 5 → 2 5
4 5 → 2 7
4 5 → 4 7
4 5 → 5 6
4 5 → 6 7

g6: Fz@cO
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 7 → 1 5
1 7 → 4 5
1 7 → 4 7
1 7 → 5 6
1 7 → 6 7

g6: F?→g?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 7 → 1 7
2 7 → 3 7
2 7 → 4 7

g6: FJu?G
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 4
1 5 → 1 3
1 6 → 1 7
1 6 → 3 6
1 6 → 3 7
2 3 → 3 5
2 4 → 3 5
4 5 → 3 5

g6: FhMi?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 4
1 6 → 4 7
1 6 → 6 7
2 3 → 2 5
5 6 → 4 6

g6: FhMk?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 4
2 3 → 2 5
2 3 → 3 7
2 3 → 5 7
3 6 → 2 5
5 6 → 2 4
5 6 → 2 5
5 6 → 4 6

g6: Fv@cO
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 6
1 3 → 1 6
1 4 → 1 6
1 7 → 1 5
1 7 → 4 5
1 7 → 4 7

g6: Fhfa?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 4
2 3 → 2 5
2 7 → 6 7

g6: FJyK?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 7 → 6 7
2 4 → 6 7
2 5 → 4 5
3 4 → 6 7
3 5 → 4 5
5 6 → 5 7

g6: FHSJ?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 7 → 1 3
3 7 → 1 5
3 7 → 5 7
4 6 → 2 4
4 6 → 2 6

g6: Fhfc?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 7 → 3 7
4 5 → 4 7

g6: FhdWG
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
4 6 → 3 6
5 6 → 1 6

g6: Fle_O
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 3 5
4 5 → 2 5
4 5 → 5 6

g6: FhdY?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 5 7
3 4 → 4 7
4 6 → 1 4
5 6 → 3 5

g6: FJyG_
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: F~AGO
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 7
1 6 → 2 6
1 6 → 2 7
1 6 → 3 6
1 6 → 3 7
1 6 → 4 6
1 6 → 4 7
5 6 → 6 7

g6: FhNK?
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 7 → 4 7
2 3 → 2 4
5 6 → 4 6

g6: Fr@sO
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 7 → 1 5

g6: FGEFw
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FxS`G
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 4
2 3 → 3 5
2 5 → 1 5
2 5 → 5 6
2 5 → 5 7

g6: FB{KG
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 4 → 2 3
3 4 → 2 3
4 5 → 5 7

g6: FByGo
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FXQgg
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FBqgW
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FxCX_
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FXJGg
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: Fp`gg
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 4
1 3 → 1 7
1 3 → 2 4
1 3 → 4 5
1 5 → 4 5
3 4 → 2 4
3 4 → 4 5
3 6 → 1 7
6 7 → 1 7

g6: Fmo`G
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 4 5
1 5 → 4 5
2 3 → 1 3
2 3 → 1 6
2 3 → 1 7
2 3 → 2 6
2 3 → 2 7

g6: FBZEG
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 6 → 1 2
2 7 → 1 2
6 7 → 4 5

g6: Fpq_g
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 1 7
1 6 → 1 4

g6: FFw`G
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FpUK_
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: Fhogg
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 3
2 3 → 1 7
2 3 → 2 7
5 6 → 1 4
5 6 → 1 6
5 6 → 4 5

g6: FhMIG
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 2 4
5 6 → 4 6

g6: FhELO
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 7 → 1 4
3 7 → 3 6
5 7 → 2 5

g6: FKdbG
(n, m) = (7,9), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: F~{??
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: Fn{G?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
1 4 → 1 3
2 3 → 1 3
2 4 → 1 3
3 4 → 1 3
5 6 → 2 6
5 6 → 2 7
5 6 → 4 6
5 6 → 4 7
5 6 → 5 7

g6: Fn}??
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
1 4 → 1 3
1 5 → 1 3
1 6 → 1 7
1 6 → 3 6
1 6 → 3 7

g6: F_~w?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
1 2 → 1 4
1 2 → 2 3
1 2 → 2 4
1 2 → 3 4

g6: FjtW?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 4
1 5 → 1 6
2 3 → 3 5
2 6 → 1 4
2 6 → 3 5
3 4 → 3 6
4 6 → 1 4
5 6 → 3 5

g6: F^mG?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FjvG?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 3 5
1 5 → 3 5
2 3 → 3 5
2 4 → 3 5
2 6 → 3 5
4 5 → 1 3
4 5 → 1 4
4 5 → 3 5
4 5 → 3 6
4 5 → 4 6
5 6 → 3 5

g6: F^Mg?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 2 6
1 6 → 2 6
2 4 → 1 2
2 4 → 2 5
2 4 → 2 6
3 6 → 4 6
4 5 → 2 6
5 6 → 2 6

g6: Fxv_?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 5 6
1 5 → 1 4
1 5 → 4 6
1 5 → 5 6
2 3 → 5 6
2 5 → 2 4
2 5 → 4 6
2 5 → 5 6
3 4 → 4 6
3 6 → 5 6

g6: FIfo?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 3 5
1 5 → 3 5
1 6 → 1 3
2 3 → 2 5
2 3 → 3 5
3 4 → 2 5
4 5 → 2 5
4 6 → 2 4

g6: FrXw?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
4 6 → 1 5
4 6 → 1 6
4 6 → 4 5
5 6 → 1 4
5 6 → 1 6
5 6 → 4 5

g6: Fhfw?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FzNG?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 5
1 3 → 1 4
2 3 → 1 4
2 3 → 1 5
2 3 → 2 5
2 3 → 3 6
2 3 → 4 6
2 4 → 1 4
2 6 → 4 6
3 4 → 4 6
3 5 → 1 5

g6: F{\o?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 5
2 3 → 1 6
2 3 → 2 4
2 3 → 3 4
2 3 → 5 6

g6: FyUw?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: F~H`?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 4 6
1 4 → 1 6
1 4 → 4 6
2 4 → 1 6
2 6 → 1 5
2 6 → 1 6
2 6 → 1 7
2 6 → 2 5
2 6 → 2 7
2 6 → 4 5
2 6 → 4 6
2 6 → 4 7

g6: F~Ha?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 6
1 4 → 4 6
2 6 → 2 5
3 6 → 3 7

g6: F~`c?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 6
2 6 → 4 6
3 6 → 4 6

g6: F~`_
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 6 → 2 5
2 6 → 2 7
3 6 → 3 5
3 6 → 3 7

g6: Fl{GO
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FZSw_
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 1 2
1 3 → 1 5
1 3 → 1 6
4 5 → 3 5

g6: F~@h?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 6 → 1 6
2 6 → 4 6
3 7 → 2 7

g6: FZSx?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 4 → 2 6
3 4 → 3 5
4 6 → 2 6

g6: FxqgG
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 3 5
1 6 → 2 6
3 4 → 4 5
6 7 → 2 7

g6: F~`_G
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 4 6
1 3 → 4 6
1 4 → 4 6
1 5 → 4 5
2 6 → 4 6
3 6 → 4 6

g6: FZSwO
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 4 → 2 6
4 6 → 2 6

g6: F~@gG
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 6 → 1 6
2 6 → 4 6
3 6 → 1 6
3 6 → 4 6

g6: Fn{?G
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
1 4 → 1 3
1 5 → 1 3
2 3 → 1 3
2 4 → 1 3
2 5 → 1 3
3 4 → 1 3
3 5 → 1 3
4 5 → 1 3

g6: F?~wG
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 5 7
1 6 → 5 7
2 5 → 5 7
2 6 → 5 7
3 5 → 5 7
3 6 → 5 7
4 5 → 5 7
4 6 → 5 7
6 7 → 5 7

g6: Flec?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 2 4
2 3 → 3 7
2 3 → 4 7
3 4 → 3 5
3 6 → 3 7
3 6 → 4 6
3 6 → 4 7
4 5 → 2 5
4 5 → 2 7
4 5 → 4 7
4 5 → 5 6
4 5 → 6 7

g6: Fle`?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 7
1 6 → 1 7
3 4 → 3 5
4 5 → 2 5
4 5 → 2 7
4 5 → 4 7
4 5 → 5 6
4 5 → 6 7

g6: F?~y?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 7 → 1 7
2 7 → 3 7
2 7 → 4 7

g6: Fle_
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 7
1 5 → 1 7
1 5 → 3 5
1 5 → 3 7
1 6 → 1 7

g6: FyuK?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 2 7
1 6 → 5 7
1 7 → 2 7
1 7 → 5 7
2 3 → 2 7
5 6 → 5 7

g6: FyVI?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 1 7
1 3 → 3 4
1 3 → 4 7
1 6 → 1 4
1 6 → 3 4
1 6 → 3 6
4 5 → 3 4
4 5 → 3 7
4 5 → 5 7
5 6 → 3 4
5 6 → 3 5
5 6 → 4 6

g6: F~aK?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
5 6 → 5 7
5 6 → 6 7

g6: FlfO_
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 2 4
1 5 → 1 7
1 5 → 5 6
1 5 → 6 7
1 6 → 1 3
2 3 → 2 7
2 6 → 2 5

g6: FyVK?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 4
1 7 → 5 7
2 3 → 2 7
5 6 → 3 4
5 6 → 3 5
5 6 → 4 6

g6: FPzp?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 2 3
1 5 → 4 5
1 6 → 4 5
4 6 → 4 5
4 6 → 5 7
4 6 → 6 7

g6: F~@`O
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 4 6
1 4 → 1 6
1 4 → 4 6
2 4 → 1 6
2 6 → 1 6
2 6 → 4 6
3 7 → 2 5
3 7 → 2 7
3 7 → 3 5

g6: Fxf`?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 2 5
1 5 → 5 6
3 7 → 1 7
4 5 → 5 7

g6: FyVGG
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 3 6
5 6 → 4 6

g6: Fle_O
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 3 5
4 5 → 2 5
4 5 → 5 6

g6: F^MG
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 2 6
2 3 → 3 7
2 4 → 3 7
4 7 → 3 7
5 6 → 2 6

g6: F~aH?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 7 → 2 7
3 7 → 4 7

g6: FO~oG
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 1 2
1 3 → 1 4
1 3 → 2 3
1 3 → 2 4
1 3 → 3 4
2 5 → 5 7
2 6 → 5 7
4 5 → 5 7
4 6 → 5 7
6 7 → 5 7

g6: FIfQ?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 1 7
1 5 → 5 6
1 5 → 6 7
1 6 → 1 3
2 6 → 2 5
3 4 → 4 7

g6: F^MGO
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 7
1 6 → 2 6
1 6 → 2 7
5 6 → 1 7
5 7 → 1 7

g6: F~@cO
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 6
1 7 → 1 5
1 7 → 4 5
1 7 → 4 7
2 6 → 4 6
3 6 → 4 6

g6: Fxf_G
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 2 5
3 4 → 2 4
4 5 → 4 7
4 5 → 5 7
6 7 → 2 7

g6: FyuGG
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
6 7 → 3 7
6 7 → 4 7

g6: FQ~s?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 1 2
1 3 → 1 4
1 7 → 3 7

g6: FyVH?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 3 4
1 6 → 1 4
2 4 → 2 7
3 7 → 4 7
5 6 → 4 6

g6: FIMh?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 7
4 5 → 2 5
5 6 → 2 5

g6: FhewG
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 2 6
3 6 → 2 6
4 6 → 2 6
5 6 → 2 6

g6: FIfc?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 3 5
3 4 → 3 5
3 6 → 3 5
4 5 → 4 7

g6: F~aGG
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 1 7
6 7 → 5 7

g6: FI{?W
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
5 7 → 5 6

g6: FhewO
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 4
3 6 → 2 6
5 7 → 4 7

g6: FfFP?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 5 6
2 6 → 2 5
4 5 → 2 5
4 6 → 2 5

g6: FIMgG
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 2 5
3 4 → 2 5
3 5 → 1 5
4 5 → 2 5
6 7 → 4 7

g6: FIfa?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 4
1 4 → 3 5
1 5 → 3 5
2 7 → 6 7
3 4 → 3 5

g6: Fxf…
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 1 7
1 5 → 2 5
1 5 → 2 7
1 5 → 5 6
1 5 → 6 7
3 4 → 2 4
3 4 → 4 6
4 7 → 5 7

g6: FJSl?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 4 → 2 6
3 4 → 3 5
3 7 → 1 2
3 7 → 1 3
3 7 → 1 5
3 7 → 1 6
3 7 → 2 7
3 7 → 5 7
3 7 → 6 7
4 6 → 2 6

g6: FhDjO
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 2 5
2 6 → 2 4
2 7 → 2 4
4 5 → 1 5

g6: FlMk?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 2 5
2 3 → 3 7
2 3 → 5 7
3 4 → 2 5
3 6 → 2 5
4 5 → 2 5
5 6 → 2 5

g6: Flf…
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 1 7
1 5 → 3 5
1 5 → 3 7

g6: FIf`?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 3 5
3 4 → 3 5
3 6 → 3 5
4 5 → 4 7

g6: F~@_W
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 6 → 1 6
2 6 → 4 6
3 6 → 1 6
3 6 → 4 6
6 7 → 5 6

g6: F^MI?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 7
5 6 → 5 7

g6: F^MGG
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 2 6
5 6 → 2 6

g6: FO~q?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 1 4
1 3 → 3 4
2 7 → 4 7

g6: Fhey?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 4
3 6 → 3 5

g6: FlMl?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 2 5
3 5 → 1 5

g6: Flf_O
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 4
1 5 → 3 5
1 6 → 4 6

g6: FtTgO
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
5 7 → 1 7
5 7 → 2 7
5 7 → 3 7
5 7 → 4 7
5 7 → 6 7

g6: FIUk?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 7 → 2 7
1 7 → 3 7
1 7 → 4 7
1 7 → 5 7
1 7 → 6 7

g6: FjrE?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FXJgg
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FJrE?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FGENw
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 4
4 5 → 1 4
5 6 → 1 2
5 6 → 1 3
5 6 → 1 4
5 6 → 1 5
5 6 → 2 4
5 6 → 2 5
5 6 → 2 6
5 6 → 3 4
5 6 → 3 5
5 6 → 3 6
5 6 → 4 6

g6: F`EFw
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 6
1 6 → 2 6
3 4 → 3 5
4 5 → 3 5

g6: FxUd?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 4
2 3 → 1 4
2 5 → 5 6
2 5 → 5 7
3 4 → 1 4

g6: Fmqd?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3

g6: FXJHg
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 4 → 4 6
3 7 → 4 6
4 7 → 1 4
4 7 → 2 4
4 7 → 4 5
6 7 → 4 6

g6: FxVD?
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FxeHO
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FF{`G
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FzSlG
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 2 6
3 4 → 1 4
4 5 → 1 5
4 5 → 1 7
4 5 → 4 7
5 6 → 1 6

g6: FHENW
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 2
3 4 → 2 4
4 5 → 1 4
5 6 → 1 5
5 7 → 4 7

g6: F`EVW
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 3
1 6 → 1 5
1 6 → 2 3
1 6 → 2 5
1 6 → 2 6
4 6 → 2 4

g6: FhayG
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 5
1 5 → 5 7
2 3 → 2 4
3 4 → 4 7

g6: FJmCG
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 1 2
1 4 → 1 2
1 5 → 1 2

g6: F]uCG
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
4 5 → 3 4
4 5 → 3 5

g6: F`MFW
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 6
1 6 → 2 6
3 7 → 4 7
5 7 → 4 7

g6: FMpbG
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FxSIW
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 5 → 3 7
2 7 → 2 6
3 4 → 1 4
4 5 → 4 7

g6: FhFIg
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 6 → 2 4
2 6 → 4 6
2 7 → 2 5
4 7 → 1 4
6 7 → 3 6

g6: Fh]IG
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 2 4
2 3 → 3 6
2 3 → 4 6
2 5 → 3 6
5 6 → 3 6

g6: FxckG
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 6
2 3 → 2 5
4 5 → 4 7
5 6 → 4 7
6 7 → 4 7

g6: FhNHG
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 7
2 3 → 1 3
4 5 → 4 7
5 6 → 4 6

g6: FF}@G
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 2 6
3 7 → 2 7

g6: FhcWw
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 1 6
1 5 → 1 7
3 4 → 3 6
3 4 → 3 7

g6: FhNHO
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 3
5 6 → 1 5

g6: FdZKO
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 6 → 2 7
2 6 → 6 7

g6: FMowo
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 3
2 3 → 3 7
3 6 → 1 3
3 6 → 3 7

g6: FhFMO
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 5
2 3 → 1 3

g6: FnUG?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Remoções
No Triviais
Raros
(no hay)
Ordinarios
1 2 → 1 3
1 4 → 1 3
1 6 → 3 6
2 3 → 2 6
3 4 → 4 6
3 5 → 2 6
3 5 → 1 3
3 5 → 4 6
4 5 → 1 3
5 6 → 2 6
5 6 → 4 6

g6: F~vW?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Remoções
No Triviais
Raros
(no hay)
Ordinarios

g6: FYW?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria

Remoções
No Triviais
Raros
(no hay)
Ordinarios

g6: F@Tjw
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria

Remoções
No Triviais
Raros
(no hay)
Ordinarios
2 5 → 2 3
2 6 → 2 4
3 6 → 2 3
4 5 → 2 4
4 7 → 4 6
5 6 → 2 3
5 6 → 2 4
5 6 → 4 5
5 6 → 4 6
5 7 → 4 6
6 7 → 3 5

g6: FnUGO
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Remoções
No Triviais
Raros
(no hay)
Ordinarios
1 2 → 1 3
1 4 → 1 3
2 3 → 1 3
2 4 → 1 3
3 4 → 1 3

g6: Fl~g?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Remoções
No Triviais
Raros
(no hay)
Ordinarios
2 6 → 2 4
2 6 → 4 6
3 5 → 1 5

g6: FP~o?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Remoções
No Triviais
Raros
(no hay)
Ordinarios
1 2 → 2 4
1 3 → 1 4
1 3 → 2 3
1 5 → 2 4
1 6 → 2 4
2 5 → 2 4
2 6 → 2 4
3 4 → 2 4
3 5 → 2 4
3 6 → 2 4
4 5 → 2 4
4 6 → 2 4

g6: FlBBg
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Remoções
No Triviais
Raros
(no hay)
Ordinarios
1 2 → 1 7
2 7 → 1 7

g6: FnUG
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria

Remoções
No Triviais
Raros
(no hay)
Ordinarios

g6: FnEMg
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria



Remoções
No Triviais
Raros
(no hay)
Ordinarios
1 2 → 1 3
1 4 → 1 3
1 6 → 3 6
2 3 → 2 6
3 4 → 4 6
3 5 → 2 6
3 5 → 1 3
4 5 → 1 3
5 6 → 2 6
5 6 → 4 6

g6: FnS`G
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria

Remoções
No Triviais
Raros
(no hay)
Ordinarios
2 3 → 1 3
2 3 → 1 6
2 3 → 2 6
2 3 → 2 7
2 3 → 3 5
2 3 → 4 6
2 3 → 4 7
2 3 → 5 6
2 3 → 5 7

g6: F~l?7
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Remoções
No Triviais
Raros
(no hay)
Ordinarios
2 6 → 1 6
2 6 → 1 7
2 6 → 2 7
2 6 → 3 6
2 6 → 4 6
2 6 → 4 7
2 6 → 5 6
2 6 → 5 7

g6: F~xo?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Remoções
No Triviais
Raros
(no hay)
Ordinarios
1 2 → 4 5
1 3 → 4 5
1 4 → 1 6
1 4 → 4 5
2 5 → 4 5
2 6 → 4 5
3 5 → 4 5
3 6 → 4 5
4 6 → 1 6
4 6 → 4 5

g6: F`N8W
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria

Remoções
No Triviais
Raros
(no hay)
Ordinarios
2 7 → 1 7
5 7 → 4 7
6 7 → 1 7

g6: FlMO
(n, m) = (7,10), no amoeba, Ordinaria

Remoções
No Triviais
Raros
(no hay)
Ordinarios
1 3 → 1 7
1 4 → 1 7
2 4 → 2 6
2 5 → 2 6
3 5 → 1 7
4 5 → 1 7
4 5 → 2 6
5 6 → 2 6
5 7 → 1 7

g6: Fn{OO
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
2 3 → 1 3
4 6 → 2 6
5 7 → 2 7

g6: Fn{_O
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 1 3
2 3 → 1 3
2 5 → 1 3
3 4 → 1 3
3 6 → 1 6
4 5 → 1 3
5 7 → 2 7
5 7 → 4 7

g6: Fn{`?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 3
3 4 → 1 3
3 5 → 1 3

g6: Fn{c?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: F~{?G
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: F_~wO
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
1 2 → 1 4
1 2 → 2 3
1 2 → 2 4
1 2 → 3 4
3 5 → 6 7
3 6 → 6 7
4 5 → 6 7
4 6 → 6 7
5 7 → 6 7

g6: FjtY?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 1 6
1 5 → 5 7
1 5 → 6 7
3 4 → 3 6
3 4 → 4 7
3 4 → 6 7
4 6 → 1 4
5 6 → 3 5

g6: F_~y?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 3
1 2 → 2 4
2 7 → 1 7

g6: F^mH?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 4 7
2 4 → 4 7
3 7 → 1 7
3 7 → 4 7
3 7 → 5 7

g6: FjtWG
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 4
1 2 → 2 7
1 2 → 4 7
2 3 → 2 7
2 3 → 3 5
2 3 → 5 7

g6: F^Mh?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 2 6
1 6 → 2 6
2 4 → 1 2
2 4 → 1 7
2 4 → 2 5
2 4 → 2 6
2 4 → 4 7
2 4 → 5 7
2 4 → 6 7
4 5 → 2 6
5 6 → 2 6

g6: Fjvl?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 3 5
3 4 → 4 7
4 5 → 1 3
4 5 → 1 4
4 5 → 3 5
4 5 → 3 6
4 5 → 4 6
5 6 → 3 5

g6: F^Mg
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 2 6
2 3 → 3 7
5 6 → 2 6

g6: FjvGO
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 3 5
3 4 → 4 7
4 5 → 3 5
5 6 → 3 5

g6: F@`zw
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 1 2
3 4 → 2 3
3 4 → 2 4

g6: Fxva?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 5 6
1 5 → 5 6
2 5 → 2 4
2 7 → 1 7
3 4 → 4 6
3 6 → 5 6

g6: FjvGG
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 3 5
2 4 → 3 5
4 5 → 1 3
4 5 → 1 4
4 5 → 3 5
6 7 → 1 7

g6: FitI?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 4
1 5 → 1 6
1 7 → 3 7
2 3 → 3 5
2 6 → 3 5
3 4 → 3 6
5 6 → 3 5

g6: FrXx?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 7
1 3 → 2 7
3 7 → 2 7
4 6 → 1 5
4 6 → 1 6
4 6 → 4 5
5 6 → 1 4
5 6 → 1 6
5 6 → 4 5

g6: FjvG_
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 2 7
2 3 → 3 5
2 3 → 5 7
4 5 → 1 4
4 5 → 4 6

g6: Fvv'?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 5 6
2 5 → 5 6
4 5 → 5 7

g6: F^MpG
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 2 6
2 3 → 3 7
3 6 → 4 6
5 6 → 2 6

g6: FIfoG
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 3 5
4 5 → 2 5

g6: FrXwG
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
4 6 → 1 6
5 6 → 1 6

g6: Fn{GG
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
1 4 → 1 3
2 3 → 1 3
2 4 → 1 3
3 4 → 1 3
5 6 → 2 6
5 6 → 2 7
5 6 → 4 6
5 6 → 4 7
5 6 → 5 7

g6: Fxv_O
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 5 6
2 5 → 5 6
3 4 → 3 7
3 4 → 4 6
3 4 → 6 7

g6: F^mI?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 7 → 6 7

g6: Fn{@G
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 3
3 4 → 1 3
3 5 → 1 3
3 7 → 1 6
3 7 → 1 7
3 7 → 3 6

g6: FhfwG
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FzNI?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 1 4
2 3 → 2 5
2 7 → 3 7
3 4 → 4 6
3 5 → 1 5

g6: Fhfy?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 7 → 1 7
2 7 → 3 7
2 7 → 4 7
2 7 → 5 7

g6: FjvH?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 3 5
4 5 → 1 4
4 5 → 4 6

g6: F^Mi?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 4 → 1 2
2 4 → 2 5
2 4 → 2 6
3 6 → 4 6

g6: F?\vg
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 7 → 1 6
6 7 → 5 7

g6: FyUy?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 7 → 6 7

g6: FzNGG
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 5
1 3 → 1 4
2 3 → 1 4
2 4 → 1 4
2 6 → 4 6
6 7 → 5 7

g6: FzNG_
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 5
2 3 → 2 5
2 4 → 1 4
3 4 → 4 6
4 7 → 1 7

g6: FfoO
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 3 5
1 6 → 1 3
4 5 → 2 5
4 6 → 2 4

g6: Fxv__
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 5 6
1 5 → 5 6
2 3 → 5 6
2 5 → 5 6
3 4 → 4 6
3 6 → 5 6

g6: F^NI?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 7 → 1 7
2 7 → 5 7
3 4 → 3 6
3 4 → 4 6

g6: FyUx?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 7 → 1 7
3 7 → 4 7
3 7 → 5 7

g6: FrX{?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
4 6 → 4 5
5 6 → 4 5

g6: F?\−_
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: F?B¬w
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FzTb?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 4 → 3 5
2 5 → 3 5
3 4 → 3 5
4 5 → 1 5
4 5 → 5 6
4 5 → 5 7

g6: FjtQO
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FF[Kw
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 4 → 2 7
2 5 → 2 7
3 4 → 3 7
3 5 → 3 7

g6: FxMhO
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 4
1 6 → 1 7
1 6 → 2 4
1 6 → 2 6
1 6 → 2 7
4 5 → 1 4
5 6 → 1 4
5 6 → 1 7
5 6 → 2 5
5 7 → 1 7

g6: F|eK_
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 2 7
3 4 → 2 4
3 4 → 2 5
3 4 → 3 5
4 5 → 3 5
4 5 → 3 6
4 5 → 4 6
5 6 → 6 7

g6: Fz]`G
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 4
1 2 → 1 5
2 4 → 1 5
2 5 → 1 4
4 5 → 1 4
4 5 → 1 5

g6: FXYwg
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 5 → 1 2
3 4 → 3 7
4 7 → 1 7
5 6 → 2 6

g6: FhmhO
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 4
1 6 → 1 7
1 6 → 2 4
1 6 → 2 6
1 6 → 2 7
5 6 → 2 5

g6: Fxef?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 7 → 2 6
2 7 → 6 7

g6: F@FnW
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 4 → 1 4
3 4 → 2 4
4 5 → 1 4
4 5 → 2 4

g6: F?F~o
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
4 5 → 1 2
4 5 → 1 3
4 5 → 1 4
4 5 → 1 5
4 5 → 2 3
4 5 → 2 4
4 5 → 2 5
4 5 → 3 4
4 5 → 3 5

g6: FGM]w
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 4
1 7 → 1 5
2 7 → 2 6
3 5 → 3 4
4 5 → 1 5
4 7 → 1 5

g6: Fpij?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 6 → 2 4
3 4 → 2 4
3 6 → 2 4
4 5 → 4 6
5 6 → 1 5
5 6 → 5 7

g6: FhNhO
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 3
2 3 → 1 5
2 3 → 2 5
3 6 → 2 5
5 6 → 2 5

g6: FxeLO
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 3 5
1 5 → 3 5
1 7 → 1 4
3 7 → 3 6
5 7 → 2 5

g6: FjsYG
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 4 → 2 6
2 5 → 2 6

g6: FN{`G
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 2
1 5 → 1 2
2 3 → 1 3

g6: F@U}o
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: Fhxgg
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FFJb?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: F`ENw
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 3
1 6 → 1 3
1 6 → 2 3
1 6 → 2 6
3 4 → 2 3
4 5 → 2 3
4 5 → 2 4
4 5 → 3 5
5 6 → 2 3
5 6 → 2 5
5 6 → 3 6

g6: FmpbG
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 4 5
1 5 → 4 5
3 6 → 4 5
3 7 → 4 5
6 7 → 4 5

g6: Fl{GW
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FxecW
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 4
2 3 → 2 5
6 7 → 2 7

g6: FleL_
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
4 5 → 4 6
4 5 → 5 7
4 5 → 6 7
4 7 → 2 4

g6: FzKWg
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 4 → 1 4
3 5 → 2 5
3 5 → 2 7
3 5 → 3 7
5 6 → 5 7

g6: Ff[sO
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 7 → 6 7
2 4 → 4 7
3 5 → 1 3
3 5 → 1 6
3 5 → 5 6

g6: FrD{_
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 5
1 3 → 1 5
2 4 → 6 7
2 6 → 6 7
3 4 → 6 7
3 6 → 6 7
4 6 → 1 4
4 7 → 6 7

g6: FVrEG
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 2 3
1 4 → 2 3
1 6 → 2 3
1 7 → 2 3
2 4 → 2 3
2 6 → 2 3
2 7 → 2 3
3 4 → 3 5
6 7 → 5 6
6 7 → 5 7

g6: Fh]Ho
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 2 4
2 3 → 2 7
2 3 → 3 6
2 3 → 4 6
2 3 → 6 7
2 5 → 3 6
5 6 → 3 6

g6: FhFWw
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 3
2 6 → 2 4
3 4 → 3 5
3 4 → 3 7

g6: Fhhwg
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 4 → 3 7
4 6 → 3 7
6 7 → 3 7

g6: Fl]?W
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 6 → 1 6
2 6 → 3 6
2 6 → 4 6
4 5 → 2 4

g6: Fnw`G
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 3
2 4 → 4 5
2 5 → 4 5

g6: FcBzo
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
1 2 → 1 5
1 4 → 1 3
1 4 → 1 5
1 6 → 1 7

g6: FxT^o
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 4 → 2 4
3 7 → 2 7

g6: FxJ_w
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
6 7 → 1 7
6 7 → 2 7

g6: FlkqO
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 6 7
1 4 → 4 7
3 6 → 1 6
4 5 → 2 4

g6: FpNDW
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 1 5
1 3 → 3 6
1 3 → 5 6
5 7 → 4 7
6 7 → 2 7

g6: Fhctg
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 5
1 5 → 2 5
1 7 → 1 6
2 3 → 2 6
4 5 → 5 6

g6: FBUlW
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 5 → 2 3
3 4 → 1 2
3 4 → 1 4
3 4 → 2 3
4 5 → 2 3

g6: Fxqgg
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 3 5
1 6 → 2 6
3 4 → 4 5
6 7 → 2 7

g6: FpTz?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 6 → 2 4
3 6 → 3 5

g6: F?]~_
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 5 → 1 5
3 6 → 2 6
4 5 → 1 5
4 6 → 2 6

g6: F}oXO
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
5 6 → 3 6
5 7 → 4 7

g6: Fhff?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 6 → 6 7
2 7 → 6 7

g6: Fm{`G
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 3
2 3 → 3 4
3 5 → 1 3
3 5 → 3 4

g6: FheyG
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 5 7
3 4 → 4 7

g6: Fhqwg
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 2 7
3 4 → 3 7

g6: FIlGW
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 7
2 6 → 2 7
3 4 → 3 7

g6: Fhbwo
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 6 7
2 6 → 6 7
3 6 → 6 7
4 6 → 6 7
5 6 → 6 7

g6: FMtbG
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 2
2 4 → 1 2
2 5 → 1 2
2 6 → 1 2
2 7 → 1 2

g6: F`~PG
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 4 → 4 7
4 5 → 5 7

g6: FMshg
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 2
1 5 → 1 2
2 3 → 1 3

g6: FhsZG
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FhNHo
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 3
2 3 → 1 4
2 3 → 1 7
2 3 → 2 4
2 3 → 2 7
5 6 → 1 4
5 6 → 1 5
5 6 → 1 7
5 6 → 4 6
5 6 → 6 7

g6: FIUj?
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 7 → 4 7
2 7 → 6 7
3 7 → 1 7
3 7 → 5 7

g6: FK`zo
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FIhWo
(n, m) = (7,11), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 7
1 4 → 2 7
1 5 → 2 7
2 3 → 2 7
2 6 → 2 7
3 4 → 2 7
3 5 → 2 7
4 6 → 2 7
4 7 → 2 7
5 6 → 2 7
5 7 → 2 7

g6: F~{W?
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
4 6 → 1 6
4 6 → 2 6
4 6 → 3 6
5 6 → 1 6
5 6 → 2 6
5 6 → 3 6

g6: F}BFg
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: Fy^w?
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 5
1 3 → 1 4
1 6 → 1 5
2 3 → 1 5
2 4 → 3 4
2 5 → 3 4
3 5 → 1 4
3 5 → 1 5
3 5 → 3 4
3 6 → 1 5
4 5 → 1 4
4 6 → 3 4
5 6 → 3 4

g6: F~^G?
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 5
1 2 → 3 6
1 2 → 4 6
1 3 → 3 6
1 4 → 4 6
2 3 → 4 6
2 4 → 3 6
2 5 → 1 5
2 5 → 3 6
2 5 → 4 6
2 6 → 3 6
2 6 → 4 6
3 4 → 3 6
3 4 → 4 6
3 5 → 3 6
4 5 → 4 6

g6: FznW?
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: F~|A?
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: F~{OO
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
4 6 → 1 6
4 6 → 2 6
4 6 → 3 6
5 7 → 1 7
5 7 → 2 7
5 7 → 3 7

g6: F~Xo_
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 4 5
2 5 → 2 7
3 5 → 3 7
4 6 → 4 5

g6: Fn}GO
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
1 4 → 1 3
1 6 → 1 7
1 6 → 3 6
1 6 → 3 7
2 3 → 2 6
3 4 → 4 6

g6: F~Xs?
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 6
1 7 → 6 7
2 5 → 4 5
2 6 → 4 5
3 5 → 4 5
3 6 → 4 5
4 6 → 4 5

g6: Fn}K?
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
1 4 → 1 3
5 6 → 2 6
5 6 → 2 7
5 6 → 4 6
5 6 → 4 7
5 6 → 5 7

g6: Fn}H?
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 5 → 1 3
5 6 → 2 6
5 6 → 2 7
5 6 → 4 6
5 6 → 4 7
5 6 → 5 7

g6: F~wY?
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 7 → 1 7
2 7 → 3 7

g6: F~wWO
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
4 6 → 4 7
5 6 → 4 7
5 7 → 4 7

g6: F~{AG
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 7 → 1 6
2 7 → 1 7
2 7 → 2 6
2 7 → 3 6
2 7 → 3 7
2 7 → 4 6
2 7 → 4 7
2 7 → 5 6
2 7 → 5 7

g6: FyVy?
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 7 → 6 7

g6: FlNwG
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 5
2 3 → 2 5
3 4 → 1 3
3 4 → 1 5
3 4 → 2 4
3 4 → 2 5
3 5 → 1 5
4 5 → 2 5

g6: F}RBg
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FlNw_
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 3
2 3 → 2 5
3 4 → 2 4
3 5 → 1 5
4 7 → 3 7

g6: F~XoO
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 6
2 5 → 4 5
3 5 → 4 5
4 6 → 1 6

g6: FyVx?
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 7 → 1 7
3 7 → 4 7
3 7 → 5 7

g6: F}bBg
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 7
1 5 → 5 7

g6: FR~g_
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 1 2
2 5 → 2 3
2 6 → 1 2
3 4 → 1 4
3 6 → 1 2
4 5 → 4 6
4 7 → 2 7

g6: FR~k?
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 1 2
1 6 → 1 4
2 5 → 2 3
4 5 → 4 6

g6: Fn}GG
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
1 4 → 1 3
1 6 → 3 6
2 5 → 1 3
3 5 → 1 3
4 5 → 1 3
5 6 → 2 6
5 6 → 4 6

g6: Fl^gG
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 6 → 4 6
3 5 → 1 3
3 5 → 1 5
6 7 → 2 7
6 7 → 3 7
6 7 → 5 7

g6: Fp~oO
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 4
1 3 → 1 4
1 3 → 2 3
1 3 → 2 4
3 4 → 2 4
5 7 → 6 7

g6: Fp~s?
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 1 4
1 7 → 3 7
3 4 → 2 4
4 5 → 2 4
4 6 → 2 4

g6: F}Blg
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 7
2 7 → 1 7
5 6 → 3 5
5 6 → 4 5

g6: Fp~o_
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 2 3
3 4 → 2 4
4 5 → 2 4
4 6 → 2 4
4 7 → 2 7

g6: Fl^k?
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 7 → 4 7
2 6 → 2 4
2 6 → 4 6

g6: F~wWG
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FFC^w
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
5 6 → 1 2
5 6 → 1 3
5 6 → 1 5
5 6 → 1 6
5 6 → 2 3
5 6 → 2 5
5 6 → 2 6
5 6 → 3 5
5 6 → 3 6

g6: FD^Ww
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
4 7 → 2 4
5 7 → 1 5
6 7 → 3 6

g6: F~MQ_
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: F~ZC_
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 4 6
1 7 → 3 7
2 5 → 4 5
2 6 → 3 6

g6: FhxxG
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: Ff{Wg
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
1 2 → 2 3
1 4 → 5 7
1 5 → 5 7
2 4 → 5 7
2 5 → 5 7
4 6 → 5 7
4 7 → 5 7
5 6 → 5 7
6 7 → 3 7

g6: FnzE?
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 3
3 4 → 3 6
3 4 → 3 7
3 5 → 3 6
3 5 → 3 7

g6: F~gj?
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 4 5
1 4 → 1 7
1 5 → 1 6
1 5 → 4 5
1 5 → 4 6
2 4 → 4 5
2 7 → 4 7
5 6 → 6 7

g6: Fl{go
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 6
1 2 → 2 7
1 2 → 6 7
1 4 → 2 7
2 3 → 1 6
3 6 → 1 6
4 7 → 2 7

g6: FnzB?
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 7
1 5 → 1 7
3 4 → 3 6
3 5 → 3 6

g6: F~ghO
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 2 5
1 5 → 4 5
2 4 → 6 7

g6: F{e[o
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
4 5 → 6 7
4 6 → 6 7
4 7 → 6 7
5 6 → 6 7
5 7 → 6 7

g6: FIzM?
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 6 → 5 7
2 7 → 5 7
3 5 → 3 6
3 5 → 4 5
3 5 → 4 6
5 6 → 5 7

g6: Fnye?
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
1 4 → 3 7
1 5 → 3 7
1 7 → 3 7
2 4 → 2 6
2 5 → 2 6
3 4 → 3 7
3 5 → 3 7

g6: FlkXo
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 6
2 3 → 2 7
3 7 → 1 6
3 7 → 1 7
3 7 → 3 6

g6: FD^[g
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: Fl~E?
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 1 3
2 5 → 2 4

g6: Fnj?W
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 3
2 6 → 4 6
3 4 → 1 3
5 7 → 4 7

g6: FnwWo
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
1 2 → 2 6
1 2 → 2 7
1 2 → 3 6
1 2 → 3 7
2 3 → 1 3
2 3 → 1 6
2 3 → 1 7
2 3 → 2 6
2 3 → 2 7

g6: F}IQO
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 1 7
1 4 → 3 4
2 3 → 5 6
2 6 → 5 6
3 5 → 5 6
4 6 → 3 6

g6: F]sk_
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 6
1 2 → 2 4
1 2 → 4 6
4 7 → 2 7

g6: FnwpO
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 3

g6: Fwlx_
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 3 4
3 7 → 2 7

g6: F}{Gg
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 3 4
1 5 → 3 4
2 4 → 3 4
2 5 → 3 4
3 5 → 3 4
4 7 → 3 7
5 6 → 1 6
5 6 → 2 6

g6: F~CRW
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 7
2 4 → 1 7
2 7 → 1 7
3 4 → 1 7
3 7 → 1 7

g6: Fn}CG
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
1 4 → 1 3
1 5 → 1 3

g6: Fl|c_
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FhdYw
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FBYIo
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FhffG
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: F`FNw
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 3 5
2 6 → 3 5
4 5 → 3 5
5 6 → 1 3
5 6 → 1 5
5 6 → 2 3
5 6 → 2 5
5 6 → 3 6

g6: FhfyG
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 5 7
1 5 → 5 7
2 3 → 4 7
2 7 → 1 7
2 7 → 3 7
2 7 → 4 7
2 7 → 5 7
3 4 → 4 7

g6: Fl|GW
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 3 7
1 4 → 1 7
2 3 → 1 7
2 6 → 1 6
2 6 → 1 7
2 6 → 2 7
2 6 → 3 6
2 6 → 3 7
2 6 → 4 6
2 6 → 4 7
3 4 → 3 7

g6: FwVy_
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
4 5 → 5 7
5 6 → 6 7

g6: FB`~W
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 4 → 1 2
3 4 → 1 3
5 6 → 1 6

g6: F@Vng
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 5 → 1 5
3 4 → 1 4

g6: F{X›O
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FlIWo
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 7
2 3 → 2 7
2 6 → 2 7

g6: FyUyG
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 1 7
1 3 → 3 7
4 5 → 4 7
4 5 → 5 7

g6: FfxbO
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
1 4 → 1 6
1 5 → 1 7
2 5 → 1 3
3 5 → 1 3
5 7 → 4 6
5 7 → 4 7
5 7 → 5 6

g6: FIZYO
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 5
1 6 → 1 3
2 6 → 1 5
3 4 → 4 7
5 6 → 1 5

g6: FllHo
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 7
1 4 → 4 6
1 4 → 6 7
1 5 → 4 6
2 3 → 2 7
3 4 → 1 7
3 7 → 1 7
5 6 → 4 6

g6: FDXmw
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 4 → 1 3
3 5 → 2 3
3 6 → 2 3

g6: Fhc^o
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
4 6 → 1 6
5 6 → 3 6

g6: FvXqO
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 6
2 5 → 3 7
2 7 → 3 7
3 5 → 3 7
4 6 → 1 6

g6: FyUy_
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 5 → 6 7
2 7 → 6 7
4 7 → 1 7
4 7 → 3 7
4 7 → 5 7
5 6 → 6 7

g6: FL~@o
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 7
1 5 → 1 3
2 3 → 2 7
2 5 → 2 4

g6: FC^bw
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
4 7 → 1 7
6 7 → 5 6

g6: FLrFo
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 4 6
2 6 → 3 6
5 7 → 6 7

g6: FBY^W
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 2
1 6 → 1 3
1 7 → 1 5
5 7 → 2 6
5 7 → 3 6
5 7 → 4 7

g6: FCvW
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: F7^vo
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 7 → 1 5
2 5 → 1 5
2 7 → 1 5
3 5 → 1 5
3 7 → 1 5
4 5 → 1 5
4 7 → 1 5
5 7 → 5 6

g6: FQT]o
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 6 → 1 2
3 6 → 1 6
3 6 → 2 3
4 7 → 2 3
4 7 → 2 7
4 7 → 3 4
5 7 → 2 3
5 7 → 2 7
5 7 → 3 5

g6: FB]^G
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 2
1 6 → 1 3
4 5 → 2 3

g6: FHN]o
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 3
1 7 → 1 3
2 3 → 1 3
2 6 → 1 3
2 7 → 1 3
4 5 → 2 4
4 5 → 2 5

g6: FDh}o
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 6 → 2 3
2 7 → 1 2

g6: FJY[w
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FXl\o
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Remplazos
No Trivialos

Ranos
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: F@zw
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria

Remplazos
No Trivialos

Ranos
(no hay)

Ordinarios
2 5↔2 3
2 5↔2 4
2 6↔2 3
2 6↔2 4
2 7↔2 3
2 7↔2 4
3 4↔2 3
3 4↔2 4
3 5↔2 4
3 6↔2 4
4 5↔2 3
4 6↔2 3
4 7↔2 3

g6: FBXzw
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria

Remplazos
No Trivialos

Ranos
(no hay)

Ordinarios
2 6↔2 3
2 7↔2 3
3 6↔2 3
4 6↔4 5
4 7↔4 5
5 6↔4 5
5 7↔4 5
6 7↔2 3
6 7↔4 5

g6: FKN^O
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Remplazos
No Trivialos

Ranos
(no hay)

Ordinarios
1 7↔1 3
1 7↔1 4
2 5↔1 3
2 5↔1 4
2 5↔2 3
2 5↔2 4
2 6↔1 3
2 6↔1 4
2 6↔2 3
2 6↔2 4

g6: F{WO
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria

Remplazos
No Trivialos

Ranos
(no hay)

Ordinarios
4 6↔1 6
4 6↔1 7
4 6↔2 6
4 6↔2 7
4 6↔3 6
4 6↔3 7
4 6↔4 6
4 6↔4 7
5 6↔4 6
5 6↔4 7
5 7↔4 7

g6: F~I?
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Remplazos
No Trivialos

Ranos
(no hay)

Ordinarios
2 7↔1 7
2 7↔4 7

g6: FIIg
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Remplazos
No Trivialos

Ranos
(no hay)

Ordinarios
1 2↔2 3
3 4↔4 6
3 5↔5 7
3 6↔4 5
4 7↔4 5
5 6↔4 5
6 7↔4 6
6 7↔4 7
6 7↔5 7

g6: F{\w
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Remplazos
No Trivialos

Ranos
(no hay)

Ordinarios
1 7↔1 4
2 5↔2 4
2 6↔2 4
3 4↔2 3
3 4↔2 4
4 7↔3 7

g6: FLNMW
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Remplazos
No Trivialos

Ranos
(no hay)

Ordinarios
3 5↔1 3
4 5↔2 4

g6: F`urg
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Remplazos
No Trivialos

Ranos
(no hay)

Ordinarios
1 6↔1 3
2 7↔2 3
4 5↔3 5

g6: FreRW
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Remplazos
No Trivialos

Ranos
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FrENw
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria



Remplazos
No Trivialos

Ranos
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FPLYW
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria

Remplazos
No Trivialos

Ranos
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FBjew
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria

Remplazos
No Trivialos

Ranos
(no hay)

Ordinarios
1 6↔1 4
2 6↔2 5
3 4↔2 4
3 5↔2 4
3 6↔2 4
4 5↔2 3
4 6↔2 3
4 7↔2 3
6 7↔3 7

g6: FFXso
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria

Remplazos
No Trivialos

Ranos
(no hay)

Ordinarios
4 6↔5 6

g6: FXN^O
(n, m) = (7,12), no amoeba, Ordinaria

Remplazos
No Trivialos

Ranos
(no hay)

Ordinarios
1 7↔1 3
2 5↔2 4
2 6↔1 3
2 6↔1 4
2 6↔2 3
2 6↔2 4
4 5↔2 4
3 5↔1 3
5 6↔2 4
5 7↔1 3

g6: FC\zw
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 2
1 4 → 1 3

g6: Fse|o
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
4 5 → 3 4
4 5 → 3 5
4 6 → 3 4
4 7 → 3 4
5 6 → 3 5
5 7 → 3 5

g6: F@\~g
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 7 → 1 5
2 6 → 2 3
2 6 → 2 4
3 4 → 2 3
3 4 → 2 4
3 6 → 2 4
4 6 → 2 3
6 7 → 5 7

g6: FBX|w
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 7 → 1 3
2 6 → 2 3
3 7 → 2 7
4 6 → 4 5
4 7 → 2 7
5 6 → 4 5
5 7 → 2 7

g6: Fp~y?
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 4
1 3 → 1 4
2 5 → 2 3
2 6 → 2 3
2 7 → 4 7
3 5 → 1 4
3 6 → 1 4
4 5 → 1 4
4 6 → 1 4

g6: F~{WG
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
4 6 → 1 6
4 6 → 2 6
4 6 → 3 6
5 6 → 1 6
5 6 → 2 6
5 6 → 3 6

g6: FB^bw
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 7 → 2 3
3 7 → 2 3
6 7 → 4 6
6 7 → 5 6

g6: FBX~o
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 7 → 1 2
1 7 → 1 3
1 7 → 1 4
1 7 → 1 5
1 7 → 1 6

g6: FgB~w
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
1 2 → 2 4
1 2 → 2 5
1 2 → 3 4
1 2 → 3 5
2 3 → 1 3
2 3 → 1 4
2 3 → 1 5
2 3 → 2 4
2 3 → 2 5

g6: F~zD?
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 2 7
1 4 → 3 6
1 5 → 2 7
1 5 → 3 6
1 6 → 3 6
1 7 → 2 7
2 4 → 2 7
2 5 → 2 7
3 4 → 3 6
3 5 → 3 6

g6: Fn}S_
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
1 5 → 1 3
2 4 → 1 3
3 4 → 1 3
4 5 → 1 3

g6: F~ySO
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: F~jAG
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FBh|w
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 7 → 1 3
2 6 → 2 3
4 7 → 4 5
5 6 → 4 5
6 7 → 4 5

g6: F@]~g
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 3
1 6 → 1 4
1 7 → 1 5
6 7 → 5 7

g6: FBY|w
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 3
1 7 → 1 3
6 7 → 4 5

g6: F~{OW
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
4 6 → 1 6
4 6 → 2 6
4 6 → 3 6
5 7 → 1 7
5 7 → 2 7
5 7 → 3 7

g6: F@N~o
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FvVyG
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 1 7
1 3 → 3 7
4 5 → 4 7
4 5 → 5 7

g6: FyVz?
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 6 7
1 6 → 6 7
2 7 → 6 7
3 7 → 1 7
3 7 → 4 7
3 7 → 5 7

g6: F~≥CG
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 2 7
1 7 → 2 7
2 6 → 2 7
2 6 → 3 6
2 6 → 3 7
3 4 → 4 5
3 5 → 4 5

g6: FnZf?
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
1 4 → 1 5
1 6 → 1 5
1 7 → 1 5
3 4 → 1 5
3 5 → 1 5
3 6 → 1 5
3 7 → 1 5

g6: FN{hg
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 3
6 7 → 1 6
6 7 → 1 7

g6: FCl~W
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
4 5 → 1 5
4 6 → 1 6

g6: FNxYo
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 2
2 6 → 1 2
2 7 → 1 2

g6: F}ys_
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 5 6
2 4 → 4 5
2 5 → 2 7
2 5 → 5 6
2 5 → 6 7
3 5 → 6 7
3 6 → 3 7
3 6 → 5 6
3 6 → 5 7
4 7 → 6 7

g6: F~ySG
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 4 → 4 5
3 4 → 4 5
4 6 → 4 7
4 6 → 5 6
4 6 → 5 7

g6: F~qk_
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 4 → 4 6
3 4 → 4 5
5 6 → 5 7
5 6 → 6 7

g6: F)mu?
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 7 → 5 7
2 7 → 6 7
3 5 → 6 7
3 6 → 5 7
4 5 → 6 7
4 6 → 5 7

g6: FPT}w
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 7 → 1 5
2 6 → 2 4
3 4 → 1 2
3 4 → 1 4
3 4 → 2 3
3 6 → 3 5
4 5 → 2 4
5 6 → 2 4

g6: F@t~g
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 6 → 1 4
2 6 → 1 6
2 6 → 2 4
3 4 → 2 3
3 7 → 3 5
4 5 → 3 5
4 7 → 3 5

g6: F~eqO
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 3 5
1 5 → 3 5
2 3 → 2 6
2 3 → 3 5
2 3 → 5 6
2 4 → 3 5
2 7 → 6 7
4 5 → 3 5

g6: FlVhG
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 3 5
2 6 → 4 6
3 7 → 1 7
6 7 → 2 7

g6: FFvHw
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 4 → 3 6
3 7 → 1 3
3 7 → 2 3
4 5 → 4 6

g6: FQTJw
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 6 → 1 4
3 6 → 1 5
3 6 → 1 6
3 6 → 3 4
3 6 → 3 5
4 7 → 2 7
5 7 → 2 7

g6: Fp~oW
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 7
1 2 → 2 4
1 2 → 4 7
1 3 → 1 4
1 3 → 2 3
1 3 → 2 4
3 4 → 2 4
3 4 → 2 7
3 4 → 3 7

g6: Fyu{O
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FfzM
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 4 → 3 7
3 5 → 3 6

g6: FHN]w
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 3
4 5 → 2 4
4 5 → 2 5

g6: FvVwo
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: F@^vo
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 7 → 1 5
2 5 → 1 5
2 7 → 1 5
3 4 → 2 3
3 4 → 2 4
5 7 → 5 6

g6: Fl]tw
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
5 7 → 2 6
5 7 → 2 7
5 7 → 5 6

g6: F^nKG
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 1 2
1 7 → 5 7

g6: F`\tw
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 7 → 1 3
1 7 → 1 4

g6: F`L~o
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 7 → 1 6
2 6 → 1 6
2 7 → 1 6

g6: Fhe|o
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: Fxc{w
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: Fnkpg
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 3

g6: Fhfww
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 1 7
3 4 → 3 7
4 5 → 1 3
4 5 → 1 7
4 5 → 2 4
4 5 → 2 5
4 5 → 3 7
4 7 → 1 7
5 7 → 3 7

g6: FnTNG
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 5
1 7 → 1 6
3 4 → 3 5
3 7 → 3 6

g6: F}qtO
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 4 7
2 3 → 5 6
2 4 → 4 7
2 5 → 5 6
3 6 → 5 6
3 7 → 4 7

g6: FN^Sg
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 6 → 1 2
2 6 → 1 3
2 6 → 1 5
2 6 → 2 7
2 6 → 3 6
2 6 → 3 7
2 6 → 5 6
2 6 → 5 7

g6: FBfnW
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 1 2
1 5 → 1 3
4 5 → 1 4

g6: FxNgw
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 5 → 3 7
5 6 → 4 6

g6: FgF~o
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
1 2 → 1 4
1 2 → 1 5
2 3 → 1 3
2 3 → 3 4
2 3 → 3 5

g6: FreVW
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 7 → 1 4
1 7 → 4 7

g6: FHf^o
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 4 → 1 3
3 7 → 3 6
4 5 → 1 2
4 5 → 1 4
4 5 → 2 5
5 6 → 3 6
5 7 → 3 6

g6: F@vvo
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 4 → 1 3
3 4 → 2 3
3 7 → 3 5
4 5 → 3 5
4 7 → 3 5
5 7 → 5 6

g6: FBnew
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 4 → 2 3
3 5 → 1 3
6 7 → 4 6
6 7 → 5 6

g6: FfW}_
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 5 7
1 5 → 5 7
2 4 → 5 7
2 5 → 5 7
4 7 → 5 7

g6: Flm~_
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 1 2
1 6 → 1 2
1 7 → 1 2
2 3 → 1 2
2 4 → 1 2
3 5 → 1 2
3 6 → 1 2
3 7 → 1 2
4 5 → 1 2
4 6 → 1 2
4 7 → 1 2

g6: Floxw
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
5 6 → 1 6
5 6 → 2 6
5 7 → 1 7
5 7 → 2 7

g6: FbYJo
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 4 → 1 3
3 5 → 1 3
3 6 → 2 3
3 7 → 2 3

g6: FzeRW
(n, m) = (7,13), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 2 5
2 3 → 2 6
2 3 → 3 5
2 3 → 3 6
2 3 → 5 6

g6: F2~w?
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 4
1 3 → 1 4
1 5 → 1 4
1 6 → 1 4
2 3 → 1 4
2 4 → 1 4
2 5 → 1 4
2 6 → 1 4
3 4 → 1 4
3 5 → 1 4
3 6 → 1 4
4 5 → 1 4
4 6 → 1 4
5 6 → 1 4

g6: F~~I?
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 4 6
1 4 → 3 6
1 6 → 3 6
1 6 → 4 6
2 7 → 1 7
2 7 → 5 7
3 4 → 3 6
3 4 → 4 6
3 5 → 4 6
4 5 → 3 6
5 6 → 3 6
5 6 → 4 6

g6: FB\|w
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 7 → 1 3
2 4 → 2 3
2 5 → 2 3
2 6 → 2 3
3 7 → 2 7

g6: Fsmtw
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 7
3 7 → 3 4
4 7 → 3 4
5 7 → 5 6
6 7 → 5 6

g6: FB\~W
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 7 → 1 2
1 7 → 1 3
1 7 → 1 4
2 5 → 2 3
2 6 → 2 3
3 5 → 2 3
3 6 → 2 3
5 6 → 2 3
5 7 → 4 7
6 7 → 4 7

g6: FKↄw
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
4 5 → 2 4
4 5 → 3 4
4 6 → 2 4
4 6 → 3 4
4 7 → 2 4
4 7 → 3 4

g6: F~{Wo
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: F~~B?
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 4 6
1 6 → 5 6
2 6 → 3 6
2 7 → 1 7
3 7 → 4 7
3 7 → 5 7

g6: F~{sO
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 7 → 2 7
3 6 → 2 6
4 6 → 2 6
5 7 → 2 7

g6: F}~KO
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 2 7
1 4 → 2 7
1 6 → 2 7
1 7 → 2 7
2 3 → 2 7
2 4 → 2 7
2 6 → 2 7
3 5 → 2 7
4 5 → 2 7
5 6 → 2 7
5 7 → 2 7

g6: F}vUO
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
4 5 → 4 7
4 5 → 5 6
4 5 → 6 7
4 6 → 3 4
4 6 → 3 7
4 6 → 6 7
5 7 → 3 5
5 7 → 3 6
5 7 → 6 7

g6: Fsq|w
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 6
1 2 → 2 7
2 5 → 2 3
2 5 → 2 4

g6: Fyv{O
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 2 7
2 4 → 2 7
3 6 → 6 7
4 6 → 6 7

g6: Fse~o
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 6 7
2 7 → 2 6
3 6 → 2 6
3 7 → 2 6
4 5 → 3 4
4 5 → 3 5

g6: FFn]o
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 2 5
1 5 → 2 5
2 4 → 2 5
3 5 → 1 3
4 6 → 2 5
4 7 → 2 5
5 6 → 2 5
5 7 → 2 5

g6: F~{WW
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
4 6 → 1 6
4 6 → 1 7
4 6 → 2 6
4 6 → 2 7
4 6 → 3 6
4 6 → 3 7
4 6 → 4 7
5 6 → 4 7
5 7 → 4 7

g6: FB^ng
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Rremplazos
No Triviales
Raros
(no hay)
Ordinarios
1 6 → 1 2
1 6 → 1 3
1 6 → 1 4
1 7 → 1 2
1 7 → 1 3
1 7 → 1 5

g6: F_v_W
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Rremplazos
No Triviales
Raros
(no hay)
Ordinarios
1 5 → 3 5
2 5 → 3 5
2 6 → 4 6
2 6 → 4 6

g6: F^ym7
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Rremplazos
No Triviales
Raros
(no hay)
Ordinarios

g6: FqF–w
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Rremplazos
No Triviales
Raros
(no hay)
Ordinarios
1 2 → 1 3
1 2 → 1 4
1 2 → 1 5
2 3 → 1 3
2 3 → 1 4
2 3 → 1 5

g6: FsRng
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Rremplazos
No Triviales
Raros
(no hay)
Ordinarios
1 4 → 4 6
1 5 → 5 7

g6: FreVW
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Rremplazos
No Triviales
Raros
(no hay)
Ordinarios
1 7 → 1 4
4 7 → 1 4

g6: FiCjvw
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Rremplazos
No Triviales
Raros
(no hay)
Ordinarios
1 4 → 1 2
1 4 → 1 3
1 5 → 1 6
4 5 → 1 6
4 6 → 1 6
6 7 → 5 6

g6: FFx{w
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Rremplazos
No Triviales
Raros
(no hay)
Ordinarios
1 7 → 1 2
1 7 → 1 3
2 6 → 2 7
3 6 → 3 7
6 7 → 1 6

g6: FB^ng
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria

Rremplazos
No Triviales
Raros
(no hay)
Ordinarios
1 6 → 1 2
1 6 → 1 3
1 6 → 1 4
1 7 → 1 2
1 7 → 1 3
1 7 → 1 5

g6: F_v_W
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria

Rremplazos
No Triviales
Raros
(no hay)
Ordinarios
1 5 → 3 5
2 5 → 3 5
2 6 → 4 6
2 6 → 4 6

g6: F^ym7
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria

Rremplazos
No Triviales
Raros
(no hay)
Ordinarios

g6: FqF–w
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria

Rremplazos
No Triviales
Raros
(no hay)
Ordinarios
1 2 → 1 3
1 2 → 1 4
1 2 → 1 5
2 3 → 1 3
2 3 → 1 4
2 3 → 1 5

g6: FsRng
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria

Rremplazos
No Triviales
Raros
(no hay)
Ordinarios
1 4 → 4 6
1 5 → 5 7

g6: FreVW
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria

Rremplazos
No Triviales
Raros
(no hay)
Ordinarios
1 7 → 1 4
4 7 → 1 4

g6: FiCjvw
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria

Rremplazos
No Triviales
Raros
(no hay)
Ordinarios
1 4 → 1 2
1 4 → 1 3
1 5 → 1 6
4 5 → 1 6
4 6 → 1 6
6 7 → 5 6

g6: FFx{w
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria

Rremplazos
No Triviales
Raros
(no hay)
Ordinarios
1 7 → 1 2
1 7 → 1 3
2 6 → 2 7
3 6 → 3 7
6 7 → 1 6

g6: FB^ng
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria

Rremplazos
No Triviales
Raros
(no hay)
Ordinarios
1 6 → 1 2
1 6 → 1 3
1 6 → 1 4
1 7 → 1 2
1 7 → 1 3
1 7 → 1 5

g6: F_v_W
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria

Rremplazos
No Triviales
Raros
(no hay)
Ordinarios
1 5 → 3 5
2 5 → 3 5
2 6 → 4 6
2 6 → 4 6

g6: F^ym7
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria

Rremplazos
No Triviales
Raros
(no hay)
Ordinarios

g6: FqF–w
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria

Rremplazos
No Triviales
Raros
(no hay)
Ordinarios
1 2 → 1 3
1 2 → 1 4
1 2 → 1 5
2 3 → 1 3
2 3 → 1 4
2 3 → 1 5

g6: FsRng
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria

Rremplazos
No Triviales
Raros
(no hay)
Ordinarios
1 4 → 4 6
1 5 → 5 7

g6: FreVW
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria

Rremplazos
No Triviales
Raros
(no hay)
Ordinarios
1 7 → 1 4
4 7 → 1 4

g6: FiCjvw
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria

Rremplazos
No Triviales
Raros
(no hay)
Ordinarios
1 4 → 1 2
1 4 → 1 3
1 5 → 1 6
4 5 → 1 6
4 6 → 1 6
6 7 → 5 6

g6: FFx{w
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria

Rremplazos
No Triviales
Raros
(no hay)
Ordinarios
1 7 → 1 2
1 7 → 1 3
2 6 → 2 7
3 6 → 3 7
6 7 → 1 6

g6: FEyvw
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 2
1 4 → 2 3
1 4 → 3 4
1 6 → 1 3
1 6 → 2 3
1 6 → 2 6
2 5 → 2 3
3 5 → 2 3
4 6 → 2 3

g6: Feg~w
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 1 3
1 5 → 2 3
1 5 → 2 5
4 6 → 2 3
4 6 → 2 6
4 6 → 3 4

g6: F{e}o
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
4 6 → 2 4
4 7 → 3 4
5 6 → 2 5
5 7 → 3 5

g6: Ftj}o
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 6 → 2 3
2 7 → 2 3
3 4 → 2 3
3 5 → 2 3
4 6 → 2 3
4 7 → 2 3
5 6 → 2 3
5 7 → 2 3

g6: FBnng
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 4
2 7 → 2 5
3 4 → 1 4
3 5 → 2 5
3 6 → 1 4
3 7 → 2 5

g6: Flm~g
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 1 2
2 3 → 1 2
2 4 → 1 2
2 7 → 2 5
3 5 → 1 2
4 5 → 1 2
6 7 → 5 7

g6: F`}~g
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 3
1 6 → 1 4
1 7 → 1 5
6 7 → 5 7

g6: FFy}o
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 3
1 6 → 2 3
1 6 → 2 6
1 7 → 1 2
1 7 → 2 3
1 7 → 3 7
2 7 → 2 3
3 6 → 2 3

g6: FJq|w
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 3 → 1 2
2 4 → 1 2
2 5 → 1 2

g6: F@~vg
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 4 → 1 2
3 4 → 1 3
3 4 → 1 4
3 4 → 2 3
3 4 → 2 4
6 7 → 5 6
6 7 → 5 7

g6: Ffw}o
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FzM]W
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FFzn_
(n, m) = (7,14), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: F~~w?
(n, m) = (7,15), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: Fz~v?
(n, m) = (7,15), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 3 → 1 4
1 5 → 1 4
1 6 → 1 4
2 7 → 3 7
2 7 → 5 7
2 7 → 6 7
3 4 → 1 4
3 5 → 1 4
3 6 → 1 4
4 5 → 1 4
4 6 → 1 4
5 6 → 1 4

g6: Fz~{?
(n, m) = (7,15), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 4
1 3 → 1 4
1 5 → 1 4
1 6 → 1 4
1 7 → 4 7

g6: Fdn}w
(n, m) = (7,15), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 3
2 6 → 3 6
2 7 → 3 7

g6: FF~]o
(n, m) = (7,15), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: Fl~yG
(n, m) = (7,15), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 5 → 1 3
2 5 → 2 4
2 7 → 1 7
2 7 → 3 7
2 7 → 4 7
3 5 → 1 3
4 6 → 2 4
5 6 → 2 4
6 7 → 5 7

g6: FeN^w
(n, m) = (7,15), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 7 → 3 4
3 7 → 3 6
4 5 → 1 5
4 5 → 2 5
5 6 → 1 5
5 6 → 2 5

g6: Fbn}w
(n, m) = (7,15), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 4 → 1 3
3 5 → 2 3
4 6 → 1 4
4 7 → 1 4
5 6 → 2 5
5 7 → 2 5

g6: FRi}w
(n, m) = (7,15), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 7 → 1 2
2 7 → 2 3
3 4 → 2 3
3 5 → 2 3
3 6 → 2 3
4 7 → 2 3
5 7 → 2 3
6 7 → 2 3

g6: FFz}w
(n, m) = (7,15), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 1 2
1 7 → 1 2
2 6 → 1 2
2 7 → 1 2
6 7 → 1 2

g6: FF~ww
(n, m) = (7,15), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: F~nR_
(n, m) = (7,15), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
4 5 → 2 5
4 6 → 3 6
4 7 → 1 7

g6: Fv]Xo
(n, m) = (7,15), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 1 6
1 2 → 2 7
1 2 → 6 7
1 3 → 1 7
1 3 → 3 6
1 3 → 6 7
2 6 → 6 7
3 7 → 6 7

g6: F~{Ww
(n, m) = (7,15), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: F~ENw
(n, m) = (7,15), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 2 6
1 6 → 3 6
4 5 → 2 5
4 5 → 3 5
5 7 → 1 5
6 7 → 4 6

g6: FC~vw
(n, m) = (7,15), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 2
1 4 → 1 3
1 4 → 2 3
1 4 → 2 4
1 4 → 3 4
5 7 → 5 6
6 7 → 5 6

g6: FFy}w
(n, m) = (7,15), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 2 6
1 7 → 3 7
2 7 → 1 2
3 6 → 1 3

g6: Ff}ew
(n, m) = (7,15), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 6 → 2 6
3 4 → 2 3
3 5 → 2 3
6 7 → 2 6

g6: FF~ew
(n, m) = (7,15), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 7 → 1 2
1 7 → 2 3
1 7 → 3 7
2 7 → 1 2
2 7 → 1 3
2 7 → 3 7
4 5 → 4 6
4 5 → 5 6



g6: F~~x?
(n, m) = (7,16), no amoeba, Ordinaria

Remplazos
No Trivialxs

Rarros
(no hay)

Ordinarios
3 7 → 1 7
3 7 → 7 7
3 7 → 5 7
3 7 → 4 7
3 7 → 6 7



g6: FEv~w
(n, m) = (7,16), no amoeba, Ordinaria

Remplazos
No Trivialxs

Rarros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 2
2 5 → 1 2
2 4 → 1 2
2 5 → 1 3
3 6 → 3 4
3 7 → 3 4
3 6 → 3 5
3 7 → 3 5
4 5 → 1 2

g6: FEv~w
(n, m) = (7,16), no amoeba, Ordinaria

Remplazos
No Trivialxs

Rarros
(no hay)

Ordinarios
1 7 → 1 2
1 7 → 1 3
1 7 → 2 3
1 7 → 2 7
1 7 → 3 7

g6: FEv~w
(n, m) = (7,16), no amoeba, Ordinaria

Remplazos
No Trivialxs

Rarros
(no hay)

Ordinarios
1 7 → 1 2
1 7 → 1 3
1 7 → 2 3
1 7 → 2 7
1 7 → 3 7



g6: FEv~w
(n, m) = (7,16), no amoeba, Ordinaria

Remplazos
No Trivialxs

Rarros
(no hay)

Ordinarios
1 2 → 2 4
1 2 → 2 5
1 3 → 3 7
1 4 → 3 7
1 5 → 3 7
1 6 → 3 7
2 7 → 3 7
4 7 → 3 7
6 7 → 3 7



g6: FEv~w
(n, m) = (7,16), no amoeba, Ordinaria

Remplazos
No Trivialxs

Rarros
(no hay)

Ordinarios
1 4 → 1 2
2 5 → 1 2
2 4 → 1 2
2 5 → 1 3
3 6 → 3 4
3 7 → 3 4
3 6 → 3 5
3 7 → 3 5
4 5 → 1 2

g6: FFz~o
(n, m) = (7,16), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: F~~z?
(n, m) = (7,17), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
2 7→1 7
2 7→4 7
2 7→5 7
2 7→6 7
3 7→1 7
3 7→4 7
3 7→5 7
3 7→6 7

g6: Fe~vw
(n, m) = (7,17), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
3 7→1 3
3 7→2 3
3 7→3 4
5 7→5 6
6 7→5 6

g6: Ff~xw
(n, m) = (7,17), no amoeba, Ordinaria



Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)

g6: FFz~w
(n, m) = (7,17), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
4 6→4 5
4 7→4 5
5 6→4 5
5 7→4 5
6 7→4 5

g6: F~~}G
(n, m) = (7,18), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
1 7→3 7
1 7→4 7
1 7→5 7
2 7→3 7
2 7→4 7
2 7→5 7
6 7→3 7
6 7→4 7
6 7→5 7

g6: F~~v_
(n, m) = (7,18), no amoeba, Ordinaria

Reemplazos
No Triviales

Raros
(no hay)

Ordinarios
(no hay)