


CONTROL DE RENTABILIDAD · AVISOS

Avisos y consultas

Qué llega al webhook en cada aviso, qué devuelve la API de consultas y cómo se cuentan los días sin registrar.



Para conectar: la automatización nos pasa la URL del webhook (una sola, con `https://`) y nosotros le pasamos la clave de firma y la clave de consultas.

1 Cómo llega un aviso

LA PETICIÓN

POST a la URL del webhook. Cuerpo JSON en UTF-8, en una sola línea (aquí va con saltos para que se lea).

Content-Type	application/json
X-Avisos-Id	Igual que id
X-Avisos-Tipo	Igual que tipo
X-Avisos-Firma	t=<segundos unix>,v1=<firma>

EL SOBRE (IGUAL EN TODOS)

```
{
  "id": "3f1c2a9e-7b4d-4e2a-9c1f-5a8b6d0e2f11",
  "tipo": "registro.enviado",
  "version": 1,
  "fecha": "2026-09-14T15:32:10.412Z",
  "prueba": false,
  "datos": { ... }
}
```

id único (solo se repite si el mismo aviso llega dos veces) · fecha es el momento del hecho, en UTC · prueba es true solo desde «Enviar prueba» · datos depende del tipo (página 2).

NIVELES DE UN BANCO O DE UNA HUCHA

disponible	Queda el 20 % o más
bajo	Queda menos del 20 %
consumido	Queda exactamente 0
excedido	Se ha gastado más de lo asignado

Solo se avisa cuando el nivel empeora, y puede saltarse niveles.

ENTREGA, FIRMA Y PRUEBAS

- Entregado = respuesta 2xx en menos de 5 segundos. Solo cuenta el código.
- Si no, se reintenta a los 5 min, 30 min, 2 h y 12 h (5 intentos). Salen con el siguiente guardado en la plataforma o, como tarde, en la revisión diaria (06:00 UTC).
- Un aviso puede llegar repetido, con el mismo id y la misma fecha. El orden de llegada no está garantizado.
- Firma: v1 = HMAC-SHA256 en hexadecimal de <t>.<cuerpo> con la clave de firma. t es el momento del envío y cambia en cada reintento.

OBJETOS QUE SE REPITEN

«Persona»

```
{
  "id": "00000000-0000-4000-8000-00000000a1b2",
  "nombre": "Laura Gómez",
  "email": "laura.gomez@ejemplo.com",
  "posicion": "SEO Strategist",
  "rol": "operativo"
}
```

«Manager»

```
{
  "id": "00000000-0000-4000-8000-00000000c3d4",
  "nombre": "Carlos Ruiz",
  "email": "carlos.ruiz@ejemplo.com"
}
```

- posicion: null si la persona no tiene posición.
- manager_directo: el de la ficha de la persona. Es un dato nuevo: llega null hasta que se asigne.
- manager_proyecto: sale del nombre en el Excel de bancos. Si no hay un único usuario con ese nombre, llega con id y email a null; sin manager en el Excel, null.
- managers (HUCHA): lista; puede venir vacía.

FORMATOS

- dia, desde ...: día en hora de Madrid (2026-09-14).
- Horas e importes con punto decimal (7.5); porcentajes sobre 100 con un decimal (83.8).
- proyectos_texto y descripcion ya vienen redactados (2,5 h, 14/09).
- enlace abre la ficha en la plataforma (pide iniciar sesión).

- «Enviar prueba» (Administración → Avisos) manda los datos de ejemplo de este documento con prueba: true, aunque el tipo esté pausado. No se reintenta.
- Cada tipo se activa o pausa por separado; lo que pasa en pausa no se guarda para después. Al encender no se avisa de lo que ya estaba bajo o excedido.
- La **revisión diaria** detecta lo que cambia sin que nadie guarde (Excel de bancos, cierre de mes).
- Pueden aparecer campos nuevos sin cambiar version. Si cambia o se quita alguno, llegará version: 2 y se avisará antes.

No se envía: un aviso por cada gasto de HUCHA, al anular un registro de horas, cuando un banco o una HUCHA mejora, un pulso al editar un registro, nada de proyectos que no estén Activo en el Excel ni de posiciones sin horas asignadas. Recordatorios y resúmenes no van por el webhook: se piden a la API.

2 Los avisos, uno a uno

registro.enviado

AL GUARDAR

Alta de un registro

Cada alta de un registro de horas: uno por cada día que incluya. No al editar ni al anular.

```
{
  "persona": «Persona»,
  "manager_directo": «Manager»,
  "dia": "2026-09-14",
  "horas_registro": 7.5,
  "horas_dia": 7.5,
  "proyectos": [
    { "proyecto": "Proyecto Ejemplo", "horas": 5 },
    { "proyecto": "Departamento", "horas": 2.5 }
  ],
  "proyectos_texto": "Proyecto Ejemplo (5 h), Departamento (2,5 h)"
}
```

- horas_registro y proyectos son de este alta; horas_dia es el total del día. Dos altas el mismo día = dos avisos.
- dia puede ser de hasta 7 días atrás (más si un administrador amplió el plazo de esa persona).
- El de más volumen: cerca de uno por persona y día laborable.

registro.llamativo

AL GUARDAR (ALTA O EDICIÓN)

Un día fuera de lo normal

dia_largo: más de 10 h en el día, Departamento incluido. proyecto_largo: 6 h o más a un proyecto (sin Departamento); llega uno por proyecto, con proyecto relleno. Una sola vez por persona, día y regla.

```
{
  "persona": «Persona»,
  "manager_directo": «Manager»,
  "dia": "2026-09-14",
  "regla": "dia_largo",
  "valor": 11,
  "limite": 10,
  "proyecto": null,
  "horas_dia": 11,
  "descripcion": "11 h registradas el 14/09 (límite: 10 h)"
}
```

- valor son las horas del día (o del proyecto); limite, 10 o 6. Puede llegar después del pulso si el día se edita más tarde.

banco.nivel

AL GUARDAR O REVISIÓN DIARIA

Un banco de horas empeora

El banco de un proyecto activo pasa a un nivel peor, por posición (alcance: "posicion") o en el total del proyecto (alcance: "proyecto", posicion: null, con las ampliaciones sumadas). No cuando mejora ni en posiciones sin horas.

```
{
  "proyecto": "Proyecto Ejemplo",
  "alcance": "posicion",
  "posicion": "SEO Strategist",
  "nivel": "bajo",
  "nivel_anterior": "disponible",
  "horas": {
    "asignadas": 40, "ampliadas": 0, "consumidas": 33.5,
    "inutilizables": 0, "disponibles": 6.5
  },
  "porcentaje_consumido": 83.8,
  "estado_proyecto": "Activo",
  "manager_proyecto": «Manager»,
  "enlace": "https://<dominio>/banco/Proyecto%20Ejemplo"
}
```

- disponibles = asignadas – consumidas – inutilizables (negativo si está excedido). inutilizables: horas perdidas al cerrar meses (75/25).
- porcentaje_consumido se calcula sobre asignadas – inutilizables; null si esa base es 0.

Solo cambia datos. «Persona» y «Manager» son los objetos de la página 1.

banco.al_tope

JUNTO CON SU BANCO.NIVEL

Un proyecto llega al tope

El total de un proyecto pasa de disponible o bajo a consumido o excedido. Llega junto con un banco.nivel con los mismos datos y otro id.

```
{
  "proyecto": "Proyecto Ejemplo",
  "alcance": "proyecto",
  "posicion": null,
  "nivel": "consumido",
  "nivel_anterior": "bajo",
  "horas": {
    "asignadas": 120, "ampliadas": 20, "consumidas": 120,
    "inutilizables": 0, "disponibles": 0
  },
  "porcentaje_consumido": 100,
  ... el resto, igual que banco.nivel
}
```

- No se repite al pasar de consumido a excedido. Si se amplían horas y vuelve a llegar al tope, sí.

hucha.proyecto_nuevo

AL SINCRONIZAR HUCHA

Proyecto nuevo con presupuesto

Uno por proyecto nuevo con presupuesto cuando un administrador sincroniza el Excel de HUCHA (hoy es manual). No si ya existía ni si un archivado se reactiva.

```
{
  "proyecto": "Proyecto Ejemplo",
  "proyecto_id": "00000000-0000-4000-8000-00000000e5f6",
  "presupuesto": 2500,
  "moneda": "EUR",
  "managers": [«Manager»],
  "enlace": "https://<dominio>/presupuestos/<proyecto_id>"
}
```

hucha.ampliacion

AL GUARDAR

Ampliación de presupuesto

Uno por ampliación. saldo y nivel son los de después de ampliar.

```
{
  "proyecto": "Proyecto Ejemplo",
  "proyecto_id": "00000000-0000-4000-8000-00000000e5f6",
  "importe": 500,
  "moneda": "EUR",
  "motivo": "Ampliación aprobada por el cliente",
  "referencia": "PO-2026-118",
  "dia": "2026-09-14",
  "actor": { "nombre": "Marta López" },
  "saldo": {
    "asignado": 3000, "consumido": 2450, "disponible": 550
  },
  "nivel": "bajo",
  "managers": [«Manager»],
  "enlace": "https://<dominio>/presupuestos/<proyecto_id>"
}
```

- referencia puede ser null y motivo puede venir vacío. actor es quien la registró. Nunca genera un hucha.nivel.

hucha.nivel

AL GUARDAR O REVISIÓN DIARIA

La HUCHA empeora

La HUCHA de un proyecto activo pasa a un nivel peor: por un gasto, al anular una ampliación, al sincronizar o en la revisión diaria. No por cada gasto ni cuando mejora.

```
{
  "proyecto": "Proyecto Ejemplo",
  "proyecto_id": "00000000-0000-4000-8000-00000000e5f6",
  "nivel": "consumido",
  "nivel_anterior": "bajo",
  "moneda": "EUR",
  "saldo": {
    "asignado": 3000, "consumido": 3000, "disponible": 0
  },
  "managers": [«Manager»],
  "enlace": "https://<dominio>/presupuestos/<proyecto_id>"
}
```

3 La API de consultas

Solo lectura: GET a https://<dominio>/api/avisos/v1/... con la cabecera Authorization: Bearer <clave> (la clave de consultas, distinta de la de firma). Las URLs completas están en Administración → Avisos. La respuesta se calcula en el momento.

200	Correcto	El JSON de la consulta
400	fecha sin formato AAAA-MM-DD	{ "error": "El parámetro fecha tiene que ser YYYY-MM-DD." }
401	Falta la clave o no es la buena	{ "error": "No autorizado" }
500	Error de la plataforma	{ "error": "<detalle>" }

GET /resumen-capacidad?top=10

Proyectos con más capacidad

Proyectos activos, con su total (ampliaciones incluidas). top: de 1 a 50, por defecto 10. No lleva fecha: siempre es la situación actual.

```
{
  "generado": "2026-09-16T07:00:02.118Z",
  "top": 10,
  "con_mas_horas": [
    {
      "proyecto": "Proyecto Ejemplo",
      "horas": {
        "asignadas": 160, "ampliadas": 0, "consumidas": 40,
        "inutilizables": 12, "disponibles": 108
      },
      "porcentaje_consumido": 27,
      "manager_proyecto": «Manager»,
      "enlace": "https://<dominio>/bancos/Proyecto%20Ejemplo"
    }
  ],
  "mas_libres": [ ... mismo formato ]
}
```

- con_mas_horas: por horas.disponibles, de más a menos. mas_libres: por porcentaje_consumido, de menos a más (sin los null). Un proyecto puede salir en las dos.

GET /dias-sin-registrar?fecha=2026-09-16

Personas con días pendientes

fecha es opcional (por defecto, hoy en Madrid). Solo salen las personas con al menos un día pendiente, de más a menos días.

```
{
  "fecha": "2026-09-16",
  "personas": [
    {
      "persona": «Persona»,
      "manager_directo": «Manager»,
      "dias": 2,
      "desde": "2026-09-14",
      "ultimo_registro": "2026-09-11",
      "dentro_de_plazo": true
    }
  ]
}
```

- dias: días laborables seguidos sin registrar (máximo 30).
- desde: el día pendiente más antiguo.
- ultimo_registro: último día con algún registro; mira 90 días atrás y es null si no hay ninguno.
- dentro_de_plazo: si todavía puede registrar desde por su cuenta.

4 Personas que no registran en días

- **Quién:** personas activas con rol operativo o manager.
- **Día registrado:** cualquier registro no anulado ese día, Departamento incluido (asi cuentan las vacaciones).
- **Cómo se cuenta:** desde el día anterior a fecha hacia atrás, solo días laborables (lunes a viernes, sin festivos cargados). Se para en el primer día con registro.
- Fines de semana y festivos ni suman ni cortan. No cuentan los días anteriores al alta del usuario.
- **Solo la racha más reciente:** si alguien registra el último día pendiente, sale de la lista aunque le falten días anteriores.
- **Plazo:** se puede registrar hasta 7 días naturales atrás (ampliable por persona). Fuera de plazo hace falta un administrador.
- **No guarda nada:** cada llamada recalcula. Con una fecha pasada, usa los registros que existen hoy.
- **Festivos:** solo los cargados en la plataforma (el calendario está pendiente). Uno sin cargar cuenta como laborable.

	jue 03	vie 04	sáb 05	dom 06	lun 07	mar 08	mié 09	jue 10	vie 11	sáb 12	dom 13	lun 14	mar 15	mié 16	
Laura	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			2	1		consulta
Pablo	✓	8			7	6	5	4	3			2	1		consulta
															Plazo para registrar sin ayuda: del 09/09 al 16/09

Registró Pendiente (orden en que se cuenta) Fin de semana

Consulta del 16/09: Laura sale con días: 2, desde: "2026-09-14" y dentro_de_plazo: true. Pablo, con días: 8, desde: "2026-09-04" y dentro_de_plazo: false: el 04/09 ya no lo puede registrar él solo.

Lo que ha pedido negocio (pendiente de cerrar el 14/09): con 1 y 2 días, aviso a la persona; con 3, a su manager (manager_directo); de 4 en adelante, a definir. La plataforma no envía estos recordatorios: la consulta devuelve la lista y los datos del manager.

Pendiente del 14/09 (no cambia el formato): umbrales (bajo < 20 %; llamativo > 10 h al día o ≥ 6 h a un proyecto), calendario de festivos, quién asigna el manager directo, qué pasa desde el cuarto día sin registrar y si al encender se manda un resumen de lo que ya estaba bajo.