

Projeto Landing Page

Guten Pet Shop

Projeto realizado para contemplar a atividade prática extra do curso Introdução à Programação Front-End e Back-End, apresentado na Trilha referente a Desenvolvimento de Software no programa Carreira Tech. Programa SCTEC.

Projeto realizado por Marcos Mandel, inscrito no Curso SCTEC.

Sobre o projeto:

Documentação técnica para o projeto Landing Page para o Pet Shop Guten Pet. Ela foi estruturada de forma clara para servir como guia de entrega do projeto, explicando as decisões de design, arquitetura de código e funcionamento dos recursos implementados, descreve a estrutura, o design e as funcionalidades da landing page desenvolvida para o pet shop Guten Pet.

O projeto foi construído utilizando tecnologias web nativas (HTML5, CSS3 e JavaScript), focando em semântica, responsividade e interatividade no front-end. Este projeto envolveu somente recursos de Front-end. Não foram considerados recursos de back-end ou armazenamento de dados com uso de bases de dados ou banco de dados.

A marca Guten pet foi idealizada para transmitir confiança, modernidade e acolhimento. A escolha dos elementos visuais seguiu uma paleta que equilibra a sensação de higiene médica com o calor humano do cuidado animal.

A marca utiliza a palavra “Guten”, originada do idioma Alemão, que significa “bom ou boa”. Considerando este idioma pela região de Blumenau ser conhecida pela tradição alemã ou cultura alemã.

Arquitetura e Estrutura de Código:

O projeto está dividido em três arquivos fundamentais, mantendo a separação clara de responsabilidades:

1. Estrutura Semântica (index.html)

O documento HTML utiliza as tags semânticas da especificação HTML5 para garantir acessibilidade e uma boa leitura pelos motores de busca (SEO):

<header> e <nav>: Organização da barra de navegação e links rápidos.

<main>: Delimita o conteúdo principal da página.

<section> acompanhadas de ids exclusivos: Divisão lógica das áreas de conversão (Início, Sobre, Serviços, Contato).

 e : Listas limpas para menus e dados de contato.

<footer>: Encerramento com informações de direitos autorais.

2. Estilização e Layout (style.css)

O design foi construído utilizando padrões modernos de layout.

CSS Grid: Aplicado na distribuição dos cards de serviços e no alinhamento de duas colunas nas seções "Sobre" e "Contato".

Flexbox: Utilizado na barra de navegação, no alinhamento interno dos elementos do topo e na organização espacial dos botões de chamada para ação (CTAs).

Técnica de Posicionamento (position: relative/absolute): Implementada na Seção de Destaque para criar formas orgânicas flutuantes e animadas (.hero-bg-shape) que se movem de fundo através da diretiva @keyframes morph, enquanto a foto do pet sobrepõe essa estrutura em uma camada superior (z-index).

Proporções (aspect-ratio): Aplicado o valor 16 / 10 nas imagens de cobertura dos serviços. Isso garante que, independentemente do tamanho da tela ou da imagem original inserida, o card manterá uma proporção padrão e elegante, evitando quebras visuais.

Interatividade e Comportamento (script.js)

O script gerencia a experiência do usuário sem depender de bibliotecas externas:

Escuta de Eventos (DOMContentLoaded): Garante que o script só rode após todo o HTML ser interpretado pelo navegador.

Captura do Envio (preventDefault): Intercepta o envio do formulário tradicional para fazer o processamento via JavaScript, evitando o recarregamento indesejado da página.

Validação do Formulário de Contato

A camada de validação foi criada para simular uma aplicação real de front-end. O formulário possui o atributo novalidate para desativar os alertas padrão do navegador, permitindo um controle total da estilização de erro através do JavaScript.

Regras de Validação:

Nome do Tutor: Campo obrigatório. Se estiver vazio (ou apenas com espaços), o sistema aciona o estado inválido.

E-mail: Campo obrigatório. Além de checar se está vazio, o script roda uma Expressão Regular (Regex) `/^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/` para verificar se o usuário digitou uma estrutura válida (ex: usuario@dominio.com).

Mensagem: Campo obrigatório. Garante que o tutor descreveu o motivo do contato.

Resposta Visual ao Usuário:

Estado de Erro: Caso algum campo falhe, o JavaScript adiciona a classe `.invalid` ao container do input. O CSS reage mudando a borda do campo para vermelho, aplicando um fundo levemente rosado e tornando visível a tag `<span>` que contém a mensagem explicativa correspondente.

Estado de Sucesso: Se todas as validações retornarem `true`, o JavaScript altera o estilo do formulário para `display: none` (escondendo-o) e exibe uma caixa verde de sucesso (`#successMessage`) com uma animação suave, além de registrar no console do navegador o objeto com os dados validados.

Responsividade (Suporte a Dispositivos Móveis)

A interface foi adaptada para três faixas principais de tela:

Telas Grandes (Desktops/Notebooks): Layout estendido em colunas laterais, aproveitando o espaço horizontal para exibir imagens grandes e grids de serviços lado a lado.

Telas Médias (Tablets - máximo 992px): As grades de duas colunas (Hero, Sobre e Contato) colapsam para o formato vertical (uma coluna). A imagem de destaque passa para baixo do texto para priorizar a leitura dos títulos e das chamadas de ação.

Telas Pequenas (Smartphones - máximo 768px): A barra de navegação superior se reorganiza verticalmente. O botão de agendamento acessório da barra de navegação é ocultado para evitar poluição visual, mantendo os botões de ação principais do conteúdo acessíveis ao toque. Os indicadores numéricos de atendimento passam a empilhar verticalmente.

Executando projeto:

A estrutura completa do projeto está dividida em três arquivos, são eles: `index.html`, `style.css` e `script.js`. A página pode ser visualizada com uso de um navegador web.

Para executar, juntar estes 3 arquivos em uma pasta em algum diretório do computador. Acessar o navegador web e na barra de endereço adicionar o caminho do arquivo `"index.html"`.

Simplesmente acessando o endereço deste arquivo será possível visualizar a página no navegador. Os demais arquivos automaticamente serão carregados e utilizados para estilização da página web e aplicação dos comportamentos.