

Primera Práctica: Git

En estos ejercicios es necesario que hagas una captura de pantalla por cada punto mostrando que has realizado la acción que te pide. Cuando se haga una pregunta será necesario responder de manera razonada los resultados que aparecen.

Ejercicio 1

1. Crea un directorio y escribir git init

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Vespertino/Documents/EjercicioGIT/Repo1/.git/
```

2. Usa git status para ver en qué rama estás.

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git status
On branch master

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
```

3. ¿Qué aspecto tiene git log?

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git log
fatal: your current branch 'master' does not have any commits yet
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

4. Crea un archivo

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> ls

Directorio: C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         12/01/2026   16:30             0 Archivo.txt

PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

5. ¿Qué aspecto tiene ahora la salida de git status?

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        Archivo.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

6. Añade el archivo al área de preparación

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git add .
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

7. ¿Qué aspecto tiene ahora git status?

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   Archivo.txt

PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

8. Haz un commit del archivo en el repositorio

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git commit -m "Archivo incluido"
[master (root-commit) cc764ca] Archivo incluido
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 Archivo.txt
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

9. ¿Qué aspecto tiene ahora git status?

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git status
On branch master

nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

10. Cambiar el contenido del archivo que has creado antes



11. ¿Qué sucede cuando ejecutas el comando git status?

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   Archivo.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

12. Añadir el cambio del archivo

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git add .
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

13. ¿Qué sucede cuando ejecutas el comando git status esta vez?

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   Archivo.txt

PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

14. Vuelve a cambiar el archivo



15. Haz un commit

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git commit -m "Ejercicio Cambiado"
[master 87efbc7] Ejercicio Cambiado
 1 file changed, 1 insertion(+)
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

16. ¿Qué aspecto tiene ahora tras ejecutar git status? ¿Y el log?

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

17. Añade y haz un commit con el cambio más reciente

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   Archivo.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```


Ejercicio 2

1. Crea un archivo llamado file.txt.

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> ls

Directorio: C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----           12/01/2026   16:40             14 Archivo.txt
-a----           12/01/2026   16:42              0 file.txt

PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

2. Almacena el archivo en el repositorio con un commit.

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git add .
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git commit -m "Ejercicio segunda parte"
[master 0f84494] Ejercicio segunda parte
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 file.txt
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

3. Sobrescribe el contenido de file.txt: echo 2 > file.txt para cambiar el estado de tu archivo en el directorio de trabajo.

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> echo 2 > file.txt
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

4. ¿Qué te dice git diff?

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git diff
diff --git a/file.txt b/file.txt
index e69de29..c7250cb 100644
Binary files a/file.txt and b/file.txt differ
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

5. ¿Qué te dice git diff --staged? ¿Por qué está en blanco?

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git diff --staged
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

Porque el archivo cambiado no lo he añadido con el add

6. Ejecuta git add file.txt para añadir a stage tus cambios desde el directorio de trabajo.

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git add file.txt
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

7. ¿Qué te dice git diff?

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git diff
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

8. ¿Qué te dice git diff --staged?

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git diff --staged
diff --git a/file.txt b/file.txt
index e69de29..c7250cb 100644
Binary files a/file.txt and b/file.txt differ
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

9. Sobrescribe el contenido de file.txt: echo 3 > file.txt para cambiar el estado de tu archivo en el directorio de trabajo

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> echo 3 > file.txt
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

10. ¿Qué te dice git diff?

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git diff
diff --git a/file.txt b/file.txt
index c7250cb..00b30ed 100644
Binary files a/file.txt and b/file.txt differ
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

11. ¿Qué te dice git diff --staged?

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git diff --staged
diff --git a/file.txt b/file.txt
index e69de29..c7250cb 100644
Binary files a/file.txt and b/file.txt differ
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

12. Explica lo que está ocurriendo

Lo que ocurre, es al hacer un add, lo que haces es un guardado de los cambios en ese momento, pero si lo vuelves a cambiar tienes que hacer otro add para hacer una "captura" de los cambios en ese otro momento, por eso al hacer el diff normal te aparece la diferencia entre lo que se ha cambiado y no se ha añadido y lo que esta commiteado y al hacer el diff --staged te aparece la diferencia entre lo commiteado y lo que esta añadido.

13. Ejecuta git status y observa qué file.txt está presente dos veces en la salida.

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   file.txt

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   file.txt

PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

14. Ejecuta git reset HEAD file.txt para deshacer el cambio

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git reset HEAD file.txt
Unstaged changes after reset:
M       file.txt
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

15. ¿Qué te dice ahora git status?

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   file.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

16. Prepara el cambio y haz un commit

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git add .
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git commit -m "Ejercicio cambiado otra vez"
[master e26e7e9] Ejercicio cambiado otra vez
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

17. ¿Qué aspecto tiene el registro?

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git add .
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git commit -m "Ejercicio cambiado otra vez"
[master e26e7e9] Ejercicio cambiado otra vez
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

18. Sobrescribe el contenido de file.txt: echo 4 > file.txt

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> echo 4 > file.txt
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

19. ¿Cuál es el contenido de file.txt?

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> cat .\file.txt
4
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

20. ¿Qué nos dice el estado de git?

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   file.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

21. Ejecuta git checkout file.txt


```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git checkout file.txt
Updated 1 path from the index
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

22. ¿Cuál es el contenido de file.txt?

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> cat .\file.txt
3
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

23. ¿Qué nos dice el comando status de git?

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```


Ejercicio 3

1. Usa git branch para ver cuantas ramas tiene tu repositorio

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git branch
* master
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

2. ¿En qué rama estás?

En master

3. Usa git branch mybranch para crear una nueva rama llamada mybranch

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git branch mybranch
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

4. Usa git branch de nuevo para ver la nueva rama creada.

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git branch
* master
  mybranch
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

5. Usa git checkout mybranch para cambiar a tu nueva rama.

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git checkout mybranch
Switched to branch 'mybranch'
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

6. ¿Cómo cambia la salida de git status cuando cambias entre el master y la nueva rama que has creado?

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git status
On branch mybranch
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git checkout master
Switched to branch 'master'
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

7. ¿Cómo cambia el espacio de trabajo cuando cambias entre las dos ramas?
Cambia el status como he enseñado anteriormente

8. Asegúrate de que estás en tu rama mybranch antes de continuar.

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git branch
* master
  mybranch
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

9. Crea un archivo llamado archivo1.txt con tu nombre.

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> echo 'Marcos Rodriguez Saenz' > archivo1.txt
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

10. Añade el archivo y haz un commit con este cambio.

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git add .
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git commit -m "Nuevo archivo creado en la rama mybranch"
[mybranch 18c779a] Nuevo archivo creado en la rama mybranch
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 archivo1.txt
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

11. Usa git log --oneline --graph para ver tu rama apuntando al nuevo commit.

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git log --oneline --graph
* 18c779a (HEAD -> mybranch) Nuevo archivo creado en la rama mybranch
* e26e7e9 (master) Ejercicio cambiado otra vez
* 0f84494 Ejercicio segunda parte
* b9a535a Ejercicio nuevo
* 87efbc7 Ejercicio Cambiado
* cc764ca Archivo incluido
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

12. Vuelve a la rama llamada master.

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git checkout master
Switched to branch 'master'
```

13. Utiliza git log --oneline --graph y observa cómo el commit que hiciste en la rama mybranch no aparece en la rama master.

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git log --oneline --graph
* e26e7e9 (HEAD -> master) Ejercicio cambiado otra vez
* 0f84494 Ejercicio segunda parte
* b9a535a Ejercicio nuevo
* 87efbc7 Ejercicio Cambiado
* cc764ca Archivo incluido
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

14. Crea un nuevo archivo llamado archivo2.txt y commitea ese archivo.

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> echo "Marcos archivo 2" > archivo2.txt
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git add .
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git commit -m "Archivo 2 creado en master"
[master f06ad70] Archivo 2 creado en master
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 archivo2.txt
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

15. Usa git log --oneline --graph --all para ver que tu rama apunta al nuevo commit, y que las dos ramas tienen ahora diferentes commits en ellas.

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git log --oneline --graph --all
* f06ad70 (HEAD -> master) Archivo 2 creado en master
* 18c779a (mybranch) Nuevo archivo creado en la rama mybranch
/
* e26e7e9 Ejercicio cambiado otra vez
* 0f84494 Ejercicio segunda parte
* b9a535a Ejercicio nuevo
* 87efbc7 Ejercicio Cambiado
* cc764ca Archivo incluido
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

16. Cambia a tu rama mybranch.

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git checkout mybranch
Switched to branch 'mybranch'
```

17. ¿Qué ha pasado con tu directorio de trabajo? ¿Puedes ver tu archivo2.txt?

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> ls

Directorio: C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----           12/01/2026   16:40             14 Archivo.txt
-a----           12/01/2026   17:15             50 archivo1.txt
-a----           12/01/2026   16:58              8 file.txt

PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

18. Usa git diff mybranch master para ver la diferencia entre las dos ramas.

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git diff mybranch master
diff --git a/archivo1.txt b/archivo1.txt
deleted file mode 100644
index a4d73d6..0000000
Binary files a/archivo1.txt and /dev/null differ
diff --git a/archivo2.txt b/archivo2.txt
new file mode 100644
index 0000000..df961a3
Binary files /dev/null and b/archivo2.txt differ
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

19. Cambia tu rama a master

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git checkout master
Switched to branch 'master'
```

20. Haz un merge de la nuevaRama en master

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> git merge mybranch
Merge made by the 'ort' strategy.
 archivo1.txt | Bin 0 -> 50 bytes
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 archivo1.txt
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```

21. ¿Qué tipo de merge se ha realizado? Busca en internet y describe todos los tipos y explica con tus palabras qué hace cada uno

He hecho un merge normal pero tambien puedes hacer uno con commit

22. ¿Ves los dos archivos?

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1> ls


Directorio: C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----          12/01/2026   16:40             14 Archivo.txt
-a----          12/01/2026   17:26             50 archivo1.txt
-a----          12/01/2026   17:17             38 archivo2.txt
-a----          12/01/2026   16:58              8 file.txt

PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\Repo1>
```


Ejercicio 4

1. Crea un repositorio en GitHub




2. Clona el repositorio de GitHub en local




3. Crea un archivo cuyo nombre sea EjercicioCuatroGitHub.txt



4. Haz commit de ese archivo en tu repositorio local.




5. Ve a Github y crea un archivo desde el explorador llamado HotFix y almacenalo en el repositorio



6. Haz un push de los cambio del local al repositorio

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\NewRepository> git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 394 bytes | 394.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/MarcosRSPG/NewRepository.git
   c2f4055..564b8c3  main -> main
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\NewRepository>
```

7. ¿Se han subido tus cambios del local al repositorio remoto?



8. Haz un pull de los cambio del repositorio remoto

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\NewRepository> git pull
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 1020 bytes | 113.00 KiB/s, done.
From https://github.com/MarcosRSPG/NewRepository
   564b8c3..a9eb737  main      -> origin/main
Updating 564b8c3..a9eb737
Fast-forward
 HotFix | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 HotFix
```

9. haz un push de los cambios del local al repositorio remoto

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\NewRepository> git push
Everything up-to-date
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\NewRepository>
```

10. ¿Se han subido tus cambios del local al repositorio remoto? ¿Por qué?

No habia ningun cambio que subir, el push lo he hecho ya anteriormente en el ejercicio 6

11. Crea una rama en el repositorio local

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\NewRepository> git branch nuevaRama
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\NewRepository> git checkout nuevaRama
Switched to branch 'nuevaRama'
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\NewRepository> git branch
  main
* nuevaRama
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\NewRepository>
```

12. Crea un nuevo archivo llamado PullRequest.txt

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\NewRepository> echo "Pull Request" > PullRequest.txt
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\NewRepository>
```


13. haz commit de ese archivo en la nueva rama

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\NewRepository> git commit -m "Comit del archivo nuevo creado en nuevaRama"
[ nuevaRama 4abf045] Comit del archivo nuevo creado en nuevaRama
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 PullRequest.txt
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\NewRepository>
```

14. Sube el commit al repositorio remoto

```
PS C:\Users\Vespertino\Documents\EjercicioGIT\NewRepository> git push -u origin nuevaRama
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 337 bytes | 337.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'nuevaRama' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/MarcosRSPG/NewRepository/pull/new/nuevaRama
remote:
To https://github.com/MarcosRSPG/NewRepository.git
 * [new branch]      nuevaRama -> nuevaRama
branch 'nuevaRama' set up to track 'origin/nuevaRama'.
```

15. Crea un pull request en GitHub de esa rama sobre la principal



The screenshot shows a GitHub Pull Request interface. At the top, it says 'Pull Request a la rama main #1'. Below this, there's a section for 'Conversation' with a comment from MarcosRSPG. The 'Checks' section shows 'All checks have passed' with a green checkmark. The 'Files changed' section shows a single file change. On the right side, there are sections for 'Reviews', 'Assignees', 'Labels', 'Projects', 'Milestone', 'Development', and 'Notifications'. The 'Add a comment' section at the bottom has a text input field and a 'Write' button.

16. Haz un comentario al pull request

Pull Request a la rama main #1

Open MarcosRSPG wants to merge 1 commit into `main` from `nuevaRama`

Conversation 0 Commits 1 Checks 0 Files changed 1 +0 -0

MarcosRSPG commented now **Owner** ...
No description provided.

Comit del archivo nuevo creado en nuevaRama ✓ 4abf045

MarcosRSPG commented now **Owner** **Author** ...
Voy a mergerar los cambios

All checks have passed
1 successful check

✓ GitGuardian Security Checks Successful in 1s — No secrets detected

✓ No conflicts with base branch
Merging can be performed automatically.

Merge pull request You can also merge this with the command line. [View command line instructions.](#)

Reviewers
No reviews
Still in progress? [Convert to draft](#)

Assignees
No one—[assign yourself](#)

Labels
None yet

Projects
None yet

Milestone
No milestone

Development
Successfully merging this pull request may close these issues.

Notifications Customize
[Unsubscribe](#)
You're receiving notifications because you authored the thread.

17. Completa el pull request

Pull Request a la rama main #1

Merged MarcosRSPG merged 1 commit into `main` from `nuevaRama`

Conversation 0 Commits 1 Checks 0 Files changed 1 +0 -0

MarcosRSPG commented 1 minute ago **Owner** ...
No description provided.

Comit del archivo nuevo creado en nuevaRama ✓ 4abf045

MarcosRSPG commented now **Owner** **Author** ...
Voy a mergerar los cambios

MarcosRSPG merged commit 2ee4d44 into `main` now
1 check passed [View details](#) [Revert](#)

Pull request successfully merged and closed
You're all set — the `nuevaRama` branch can be safely deleted. [Delete branch](#)

Add a comment
Write Preview H B I [Code](#) [Link](#) [Image](#) [GIF](#) [Emoji](#) [More](#)
Add your comment here.

Reviewers
No reviews
Still in progress? [Convert to draft](#)

Assignees
No one—[assign yourself](#)

Labels
None yet

Projects
None yet

Milestone
No milestone

Development
Successfully merging this pull request may close these issues.

Notifications Customize
[Unsubscribe](#)
You're receiving notifications because you modified the open/close state.