

Nombre:	#18755 Ver puntuación	
Actores:	Administrador	
Objetivo:	El administrador puede ver la puntuación de los usuarios y maquinas	
Descripción:	El administrador pulsando un botón podrá ver las puntuaciones de todos los usuarios y maquinas	
Tipo:	Primario	
Precondiciones:	Ser administrador	
Dependencias:	Ninguna	
Secuencia Normal:	Nº Paso	Acción
	1	El administrador accede a la opción “ver puntuaciones”
	2	El sistema le muestra un listado de las puntuaciones donde se incluyen puntuaciones de usuarios y maquinas
Secuencia Alternativa 1:	1.1	El administrador no accede a la opción “ver puntuaciones”
	1.2	El sistema no muestra ninguna puntuación
Postcondiciones:	Ninguna	
Importancia:	Media/Elevada	
Comentarios:	--	

Mario Monasterio

Nombre:	C.U.1 Dar de alta	
Actores:	Jugador, LDAP	
Objetivo:	Que el jugador pueda hacer uso de las funcionalidades del sistema.	
Descripción:	El usuario se da de alta con un nombre de usuario y una contraseña.	
Tipo:	Primario	
Precondiciones:	Ninguna	
Dependencias:	Ninguna	
Secuencia Normal:	Nº Paso	Acción
	1	El jugador introduce su nombre de usuario y contraseña
	2	El sistema LDAP validan las credenciales, si son correctas se almacenarán.
	3	El sistema notifica que las credenciales son correctas
	4	Al usuario se le muestra la aplicación con todas sus funcionalidades
Secuencias Alternativas:	Nº Paso	Acción
	3.1	El sistema notifica que las credenciales son incorrectas
	3.2	Se vuelve al paso 1 de la secuencia normal
Postcondiciones	El jugador está autenticado y puede utilizar todas las funcionalidades del sistema	
Importancia:	Elevada	
Comentarios:	--	

Daniel Rivera

Nombre:	#18604 Iniciar sesión	
Actores:	User <abstract> (engloba a Jugador y Admin)	
Objetivo:	El usuario inicia sesión en la aplicación.	
Descripción:	El usuario, que puede ser jugador o administrador, inicia sesión con sus credenciales UPM a fin de entrar en su cuenta.	
Tipo:	Primario	
Precondiciones:	Ninguna	
Dependencias:	Ninguna	
Secuencia Normal:	Nº Paso	Acción
	1	El sistema solicita las credenciales UPM del usuario
	2	El usuario introduce sus credenciales UPM
	3	El sistema comprueba las credenciales introducidas por el usuario mediante una consulta a su base de datos
	4	El sistema notifica al usuario que las credenciales son correctas
	5	El sistema redirige al usuario al menú principal de la aplicación, donde puede realizar sus funciones como usuario registrado
Secuencia Alternativa 1:	4.1	El sistema notifica al usuario que las credenciales son incorrectas, sugiriéndole que compruebe sus credenciales, o bien que se dé de alta en el sistema si aún no lo ha hecho
	4.2	El usuario es redirigido al menú de gestión de usuarios, donde puede registrarse en la aplicación o tratar de iniciar sesión de nuevo
Postcondiciones:	El usuario estará o no autenticado, depende del resultado del procedimiento, y se le habrá derivado a la pantalla correspondiente del sistema, según el caso.	
Importancia:	Elevada	
Comentarios:	El usuario recibirá como incorrectas sus credenciales si no se ha registrado previamente en el sistema. Es importante que, antes de iniciar sesión, se haya ejecutado el caso de uso #18386 Alta de Usuario. De otra manera, este caso de uso no podrá completarse en su Secuencia Normal.	

Nombre:	Iniciar Juego	
Actores:	Usuario	
Objetivo:	El usuario pueda iniciar una partida	
Descripción:	Una vez el usuario esté registrado en el sistema, podrá iniciar la partida	
Tipo:	Primario	
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado en el sistema	
Dependencias	Ninguna	
Secuencia Normal:	Nº Paso	Acción
	1	El usuario accede a la opción “Nueva partida”
	2	El sistema solicita al usuario que seleccione el nivel de dificultad (Fácil, Normal o Difícil) de la máquina contra la que se enfrentará
	3	El sistema crea el tablero (10x10)
	4	El usuario coloca los 4 barcos (portaviones, acorazado, submarino y patrullero)
	5	El sistema comprueba que la colocación de los barcos sea válida (sin solapamientos ni posiciones fuera del tablero)
	6	El sistema informa al usuario que la partida ha sido creada con éxito
Secuencias Alternativas:	Nº Paso	Acción
	5.1	El sistema informa que la colocación

		de barcos es invalida
	5.2	Se vuelve al paso 4 de la secuencia normal
Postcondiciones:	La partida queda correctamente configurada y lista para que el usuario comience a jugar Se almacena la fecha/hora de inicio de partida y pone en marcha el contador para determinar la duración de la partida	
Importancia:	Elevada	
Comentarios:	Cuando el usuario elige la dificultad de la IA, el sistema crea internamente un nombre asociado que comenzará con el texto "Máquina _" seguido de la dificultad con la que se creó, y un número aleatorio basad en el tiempo UNIX de creación	

Marcos Sánchez

Nombre:	#18769 – Atacar	
Actores:	Jugador	
Objetivo:	Marcar una casilla del rival como impactada	
Descripción:	El usuario ataca a una de las casillas del rival y cambiará de turno al finalizar el ataque	
Tipo:	Primario	
Precondiciones:	La casilla seleccionada no puede estar impactada	
Dependencias:	#19547 – Almacenar registro de ataque	
Secuencia normal:	Nº Paso	Acción
	1	El jugador selecciona una casilla para atacarla
	2	La casilla pasa a estar impactada
	3	El sistema notifica si ha tocado o hundido el barco
	4	El ataque es registrado
	5	Se cambia el turno
Secuencia alternativa:	Nº Paso	Acción
	3.1	El sistema notifica que no ha impactado en ningún barco
	3.2	Vuelve al paso 4 de la secuencia normal
Postcondiciones:	--	
Importancia:	Alta	
Comentarios:	--	

Eva Barquero

Caso de Uso Extendido 'Activar habilidades'

(Todos los Casos de Uso de Activar Habilidades de todos los barcos funcionarían igual)

Nombre:	Activar habilidad de submarino #18739	
Actores:	Usuario	
Objetivo:	Usar habilidad cuando reciba un impacto	
Descripción:	Los submarinos podrán hundirse una vez durante la partida para reparar los impactos recibidos, incluso resucitando el barco entero	
Tipo	Secundario	
Precondiciones:	--	
Dependencias	--	
Secuencia Normal:	Nº Paso	Acción
	1	El jugador contrario lanza un ataque que impacta con uno de los barcos del usuario
	2	El sistema ofrece la posibilidad al usuario de poder usar la habilidad
	3	El usuario accede a usar la habilidad y le da a 'Usar habilidad'
	4	El sistema activa la habilidad y hunde el barco
	5	El sistema repara los impactos recibidos
	6	El submarino vuelve a flotar reparado por completo
Secuencias alternativas:	Nº Paso	Acción
	3.1	El usuario no accede a usar la habilidad
	4.1	El sistema no activa la habilidad y por tanto no hace nada
	5.1	El sistema no repara los impactos recibidos
	6.1	El submarino no vuelve a flotar y por tanto se dará por perdido en la partida
Postcondiciones :	El usuario no podrá volver a usar la habilidad del submarino después la primera y única vez	
Importancia	Elevada	
Comentarios:	--	







