

- Estructura de las tablas del catálogo (Turso/SQLite)
 - [core_autores](#)
 - [core_editoriales](#)
 - [core_titulos](#)
 - [Resumen para altas \(API\)](#)

Estructura de las tablas del catálogo (Turso/SQLite)

Obtenida con `node scripts/schema-info.js` contra la base de datos Turso.

core_autores

#	Columna	Tipo	NOT NULL	Default	PK
0	id	INTEGER	Sí		Sí
1	nombreAutor	varchar(100)	Sí		
2	enlaceWiki	varchar(200)	No		
3	enlaceWiki2	varchar(200)	No		
4	created	datetime	Sí		
5	updated	datetime	Sí		
6	observaciones	varchar(500)	No		

Campos NOT NULL: id, nombreAutor, created, updated

core_editoriales

#	Columna	Tipo	NOT NULL	Default	PK
0	id	INTEGER	Sí		Sí
1	descriEditorial	varchar(100)	No		

#	Columna	Tipo	NOT NULL	Default	PK
2	created	datetime	Sí		
3	updated	datetime	Sí		

Campos NOT NULL: id, created, updated

core_titulos

#	Columna	Tipo	NOT NULL	Default	PK
0	id	INTEGER	Sí		Sí
1	EAN	varchar(13)	No		
2	titulo	varchar(100)	Sí		
3	numeroEdicion	INTEGER	Sí		
4	anyoEdicion	varchar(4)	No		
5	numeroPaginas	INTEGER	Sí		
6	tituloOriginal	varchar(100)	No		
7	portada	varchar(100)	No		
8	numeroEjemplares	INTEGER	Sí		
9	created	datetime	Sí		
10	updated	datetime	Sí		
11	codiAutor_id	INTEGER	No		
12	codiGenero_id	INTEGER	No		
13	codiSoporte_id	INTEGER	No		
14	codiUbicacion_id	INTEGER	No		
15	coleccion	varchar(100)	No		
16	contraportada	varchar(100)	No		
17	codiEstante_id	varchar(6)	No		
18	serie	varchar(100)	No		

#	Columna	Tipo	NOT NULL	Default	PK
19	codiEditorial_id	INTEGER	No		
20	sinopsis	TEXT	No		
21	observaciones	TEXT	No		
22	portada_cloudinary	TEXT	No		

Campos NOT NULL: id, titulo, numeroEdicion, numeroPaginas, numeroEjemplares, created, updated

Resumen para altas (API)

Tabla	Campos NOT NULL que debe enviar la API
core_autores	nombreAutor, created, updated (estos dos con <code>datetime('now')</code>)
core_editoriales	created, updated (<code>datetime('now')</code>); descriEditorial puede ser NULL en BD
core_titulos	titulo (nunca NULL, usar ' ' si vacío), numeroEdicion, numeroPaginas, numeroEjemplares, created, updated. Valores por defecto recomendados: numeroEdicion=1, numeroEjemplares=1; numeroPaginas puede requerir valor por defecto si no se envía.