

- Campos NOT NULL en tablas del catálogo (Turso/SQLite)
 - [core_autores](#)
 - [core_editoriales](#)
 - [core_titulos](#)
 - [Cómo verificar en Turso/SQLite](#)

Campos NOT NULL en tablas del catálogo (Turso/SQLite)

Listado inferido a partir de los errores de inserción y del uso en el Catálogo Manager. **Comprueba en tu base de datos** con `PRAGMA table_info(nombre_tabla);` para confirmar.

core_autores

Campo	NOT NULL	Cómo se cumple en altas
id	Sí (PK)	Autoincrement
nombreAutor	Sí*	Obligatorio en el body del POST
enlaceWiki	No	NULL si no se envía
enlaceWiki2	No	NULL si no se envía
created	Sí	<code>datetime('now')</code> en INSERT
updated	Sí	<code>datetime('now')</code> en INSERT

* Inferido: la API exige `nombreAutor` obligatorio.

core_editoriales

Campo	NOT NULL	Cómo se cumple en altas
id	Sí (PK)	Autoincrement

Campo	NOT NULL	Cómo se cumple en altas
descriEditorial	Sí*	Obligatorio en el body del POST
created	Sí	<code>datetime('now')</code> en INSERT
updated	Sí	<code>datetime('now')</code> en INSERT

* Inferido: la API exige `descriEditorial` obligatorio.

core_titulos

Campo	NOT NULL	Cómo se cumple en altas
id	Sí (PK)	Autoincrement
EAN	Sí*	Obligatorio en el body; se valida antes de insertar
titulo	No	NULL permitido en la API
tituloOriginal	No	NULL
anyoEdicion	No	NULL
numeroEdicion	Sí	Valor por defecto 1 si no se envía
numeroPaginas	No	NULL
portada_cloudinary	No	NULL
sinopsis	No	NULL
observaciones	No	NULL
coleccion	No	NULL
serie	No	NULL
codiAutor_id	Sí*	Obligatorio: o se envía id o se crea autor nuevo
codiEditorial_id	Sí*	Obligatorio: o se envía id o se crea editorial nueva
created	Sí	<code>datetime('now')</code> en INSERT

Campo	NOT NULL	Cómo se cumple en altas
updated	Sí	<code>datetime('now')</code> en INSERT

* Inferido por validación en la API.

Cómo verificar en Turso/SQLite

```
# En Turso CLI o cliente SQLite conectado a tu BD:  
PRAGMA table_info(core_autores);  
PRAGMA table_info(core_editoriales);  
PRAGMA table_info(core_titulos);
```

La columna `notnull` será 1 para los campos NOT NULL. Si aparece algún otro campo con NOT NULL que no esté en este listado, hay que añadirlo al INSERT correspondiente en `api/lib/queries.js` y al body en `api/media.js`.