

# HTML



# <html>

**O Poder da Marcação**

**José Marcos**



# Guia Completo de Seletores HTML

seletores HTML são a base para estilizar documentos na web

**Os seletores HTML** são a base para estilizar documentos na web. Eles permitem que você aplique estilos específicos a elementos HTML. Neste guia, vamos explorar os principais seletores e mostrar exemplos práticos de uso.



# 01

## SELETOR DE ELEMENTO

---

O seletor de elemento aplica estilos a todas as instâncias de um elemento específico.

# SELETOR DE ELEMENTO



O seletor de elemento aplica estilos a todas as instâncias de um elemento específico.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    p {
      color: blue;
      font-size: 16px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p>Este é um parágrafo azul.</p>
  <p>Este é outro parágrafo azul.</p>
</body>
</html>
```



# 02

## SELETOR DE CLASSE

---

O seletor de classe aplica estilos a elementos que possuem um atributo `class` específico.

# SELETOR DE CLASSE



O seletor de classe aplica estilos a elementos que possuem um atributo class específico.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    .destaque {
      color: red;
      font-weight: bold;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p class="destaque">Este parágrafo está em destaque.</p>
  <p>Este parágrafo não está em destaque.</p>
</body>
</html>

return go(f, seed, [])
}
```



# 03

## SELETOR DE ID

---

O seletor de ID aplica estilos a um único elemento que possui um atributo id específico.

# SELETOR DE ID



O seletor de ID aplica estilos a um único elemento que possui um atributo id específico.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    #titulo {
      font-size: 24px;
      text-align: center;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1 id="titulo">Título Centralizado</h1>
</body>
</html>
```





# 04

## SELETOR DE ATRIBUTO

---

O seletor de atributo aplica estilos a elementos que possuem um atributo específico.

# SELETOR DE ATRIBUTO



O seletor de atributo aplica estilos a elementos que possuem um atributo específico.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    a[target="_blank"] {
      color: green;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <a href="https://example.com" target="_blank">Link em nova aba</a>
  <a href="https://example.com">Link na mesma aba</a>
</body>
</html>

<h1 id="titulo">Título Centralizado</h1>
</body>
</html>
```



# 05

## SELETOR DE DESCENDENTE

---

O seletor de descendente aplica estilos a elementos que são descendentes de um elemento específico.

# SELETOR DE DESCENDENTE



O seletor de descendente aplica estilos a elementos que são descendentes de um elemento específico.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    div p {
      color: purple;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>
    <p>Este parágrafo é roxo.</p>
  </div>
  <p>Este parágrafo não é roxo.</p>
</body>
</html>
```



# 06

## SELETOR DE FILHO

---

O seletor de filho aplica estilos a elementos que são filhos diretos de um elemento específico.



# SELETOR DE FILHO



O seletor de filho aplica estilos a elementos que são filhos diretos de um elemento específico.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    ul > li {
      list-style-type: square;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <ul>
    <li>Item com quadrado</li>
    <li>Outro item com quadrado</li>
  </ul>
  <ol>
    <li>Item com número</li>
  </ol>
</body>
</html>
```



# 07

## SELETOR DE IRMÃO ADJACENTE

---

O seletor de irmão adjacente aplica estilos a um elemento que é imediatamente precedido por um elemento específico.

# AGRADECIMENTOS



# OBRIGADO POR TER LIDO MEU E-BOOK



Esse e-book foi elaborado por inteligência Artificial e diagramado e personalizado por humano.

Esse conteúdo foi gerado com fins didático e segue o link do meu GitHub.



<https://github.com/Marcosil5364>

