


# Síndromes Coronarianas Agudas

10

## Definição

**Resultam de obstrução aguda de uma artéria coronária.  
As consequências dependem do grau e local da obstrução.**

**(WARNICA, 2016)**



## Tratamento

- > Acesso venoso periférico calibroso.
- > Oxigênio a baixo fluxo.
- > Leito monitorizado.
- > Glicosimetria capilar a cada 6 horas nas primeiras 24hs e alvo de glicemia < 180mg/dL.
- > Ácido Acetil Salicílico via oral - 300mg de ataque e posteriormente 100 mg diários para serem mastigados.
- > Clopidogrel via oral .
- > Morfina 3 a 5 mg a cada 10 minutos para alívio da dor.
- > Nitrato sublingual 5 mg a cada 10-15 minutos até alívio dos sintomas.

**(OLIVEIRA, 2018)**

## Epidemiologia

- > Devido a alta prevalência e mortalidade pré-hospitalar, o IAM é a causa líder de mortalidade no Mundo Ocidental.
- > Incidência anual: 600.000 novos casos.
- > Recorrências nos Estados Unidos: 320.000.
- > Mortalidade total dentro de um ano: 18% para os homens .
- > 23% para as mulheres.
- > 27% e 32 % para os idosos.
- > No Brasil, estima-se em 300.000 a 400.000 casos anuais.
- > A cada 5 a 7 casos ocorre um óbito, sendo considerada a principal causa isolada de morte no país.

**(SILVA, *et al.*, 2009)**