
Plan de enganche: cuentas, sellos y actividades

Oct 16, 2026 · @Marcos Pucineri

El jugador vuelve si el valle le guarda lo que hizo y le da algo para hacer cada vez. El plan: una cuenta que no frena la primera partida, sellos que se ganan paseando y se gastan en el personaje y el auto, actividades cortas y fotos para compartir. La infraestructura actual aguanta ese crecimiento con un ajuste en Cloudflare y un tope de gasto en Railway.

Cómo se arma



cómo se arma · 5 piezas

El juego sigue corriendo en el navegador. Lo nuevo son Supabase, que guarda cuentas y progreso, y Google Analytics; y el servidor de Railway le consulta la sesión cuando alguien entra al modo online.

Cuenta y progreso

La recomendación es **Supabase** para el login y el progreso, con Google y email/contraseña, y la sesión recordada por defecto. Supabase ya resuelve lo que más tiempo lleva hacer bien: login con Google, recuperar contraseña, renovar la sesión sin volver a pedir datos y reglas para que cada jugador solo lea y escriba lo suyo. Las notas del modo debug siguen en Mongo Atlas.

- **Primero se juega, después la cuenta.** Sin cuenta, el progreso queda en el navegador como hoy. La cuenta se ofrece cuando hay algo que perder: al juntar la tercera postal o al querer canjear sellos. Al crearla, lo jugado sube a la nube.
- **Qué se guarda:** perfil (nombre visible y apariencia), progreso (postales, posición, vehículo), movimientos de sellos e inventario de cosméticos.
- **Plan gratis:** 50.000 usuarios activos por mes y 500 MB de base, de sobra para empezar.
- **Dos cuidados:** un proyecto gratis se pausa tras una semana sin actividad, algo que no pasa con gente jugando; y el email que trae Supabase es solo para pruebas, así que para recuperar contraseñas hay que conectar un servicio de envío propio, como Resend.

La alternativa es sumar login propio al servidor de Railway con Mongo, como en Battle City. Es un solo stack, pero hay que programar y mantener contraseñas, recuperación, Google y sesiones.

Sellos

La moneda del juego se llama **sellos**, como los de las postales: se ganan paseando y solo compran cosméticos, nunca ventajas. Los valores son una primera propuesta para calibrar con los datos de uso.

Cómo se ganan	Sellos	Límite
Postal nueva	50	Una por lugar (26 en total)
Completar las postales de un pueblo	200	Una vez por pueblo
Llevar a alguien que hace dedo	20 a 60, según la distancia	Un pasajero a la vez
Mate en el Camino de San Agustín	30	Una vez por día
Comprar cerveza en una cervecería	30	Una vez por día en cada una
Compartir una foto	10	Una por día

En qué se gastan	Sellos
Peinado o color de pelo	100 a 300
Ropa: remera, buzo, campera, gorro	150 a 400

En qué se gastan	Sellos
Pintura del auto	200
Calcos y accesorios del auto: portaequipaje, tabla, banderines	300 a 800

Los sellos los da el servidor, no el navegador: cada postal se cobra una sola vez y los límites diarios se controlan en la base. Como solo compran cosméticos, alcanza con ese control básico. Si más adelante se venden, hay que endurecerlo.

Actividades

Hacer dedo es la actividad que más se repite, porque se arma sola con los lugares que ya tiene el mapa. El mate y la cervecería son paradas cortas que le dan un motivo a cada día de juego.

Actividad	Qué hacés	Qué hace falta
Hacer dedo	Alguien hace dedo al costado de la ruta. Frenás al lado, se sube y te dice a dónde va: un pueblo, un balneario o una postal. Al dejarlo te da sellos y una frase con humor serrano.	Personajes al costado de la ruta, destinos sacados de los lugares del mapa, un marcador de destino y un banco de frases.
Mate en el Camino de San Agustín	Estacionás en una parada del camino, el personaje se baja, ceba un mate y la cámara mira el valle unos segundos.	Elegir el punto exacto, una animación corta y el termo y el mate como objetos.
Cervecería artesanal	Entrás a una cervecería del centro de VGB, comprás y la cerveza viaja en el baúl para después: en el juego no se maneja tomado.	La fachada y un cartel. Puede ser el primer comercio de la Vidriera del valle.

Las tres suman sellos y quedan registradas en Analytics, así que cada parada también cuenta como visita a ese lugar para mostrarle a un sponsor.

Personaje y auto

Vuelve el auto de la primera versión, sin marca, y el personaje se arma sin elegir mujer o varón: un cuerpo base neutro y todo lo demás es estilo.

- **Auto:** el modelo genérico de la primera versión reemplaza al Fiat Uno, y sale su crédito de Sketchfab. Los colores que ya existen siguen, y los sellos suman calcos y accesorios.
- **Personaje:** un solo cuerpo con proporciones neutras. Se elige el peinado (corto, rapado, rulos, colita, rodete, largo suelto, trenzas), el color de pelo, el tono de piel, la ropa y los accesorios: anteojos, gorra, barba o termo.
- **Nombres neutros:** los ítems se llaman por lo que son, como "Buzo de lana" o "Rulos", nunca "de hombre" o "de mujer".
- **Inicio gratis:** dos o tres opciones de cada cosa se pueden usar desde el principio. El resto se desbloquea con sellos.
- **Para el código:** pelo, cabeza, torso y accesorios como piezas separadas que se intercambian, con el mismo material pintado que el resto del mundo.

Modo foto

El modo foto es la publicidad más barata del juego: cada imagen compartida lleva el logo y la dirección vallecito.ar.

- **Encuadre:** un botón pausa el juego, esconde el HUD y deja mover la cámara alrededor del auto o del personaje. Tiene tres filtros suaves: Día, Hora dorada y Postal.
- **Marco Vallecito:** borde crema con el logo, el nombre del lugar donde estás y vallecito.ar. Se diseña como componente del design system.
- **Formato:** en el celu parado sale vertical de 1080 × 1920, listo para historias de Instagram, TikTok o WhatsApp. En la compu sale horizontal de 1920 × 1080.
- **Compartir:** en el celu se abre el menú de compartir del teléfono con la imagen. En la compu se descarga y se copia el texto "#Vallecito · vallecito.ar".
- **Premio:** la primera foto compartida de cada día da 10 sellos.

Encontrarse con otros

Es bastante más simple que Battle City, porque en Vallecito no hay disparos ni partida compartida que el servidor tenga que simular. Battle City ya resolvió la parte difícil y se puede reusar casi tal cual.

Pieza	En Battle City	En Vallecito
Conexión	WebSocket en el mismo servidor de Railway	Igual, en el `server.mjs` del juego
Mundos	Hasta 24 jugadores por mundo, cada uno en su propio hilo, con simulación a 60 por segundo	Un solo valle dividido en zonas de unos 500 m. Cada jugador manda su posición 10 veces por segundo y el servidor solo la reenvía a quienes están en su zona o en las vecinas.
Choques	El servidor decide	No hay choques entre jugadores: los otros autos se atraviesan
Identidad	3 letras	Nombre visible de la cuenta. El servidor verifica la sesión de Supabase al conectar.
Chat	Filtro y límite de mensajes por conexión	El mismo, más frases rápidas ("¡Hola!", "¿Vamos al balneario?") y opciones para silenciar y denunciar
Reconexión	30 segundos para volver	Igual. Hace falta también porque Cloudflare corta las conexiones cuando actualiza su red.

Lo que sí es nuevo: dibujar a los otros jugadores con su apariencia, suavizar su movimiento entre posiciones y moderar. Si juegan chicos, conviene que el chat libre sea opcional y que las frases rápidas sean la opción por defecto.

El tráfico es chico. Con 20 jugadores cerca, cada uno recibe unos 6 KB por segundo, unos 22 MB por hora. Mil horas de juego online por mes son unos 22 GB, alrededor de US$1,10 en Railway (estimación).

Métricas

Google Analytics 4 va en la primera tanda, porque sin visitas por lugar no hay nada que mostrarle a un sponsor. Se suma Cloudflare Web Analytics, que es gratis, no usa cookies y cuenta también a quien bloquea Google.

Evento	Cuándo se manda	Para qué sirve
`game_start`	Al tocar Arrancar, con el vehículo y la calidad	Cuánta gente juega y desde qué equipo

Evento	Cuándo se manda	Para qué sirve
`postal_found`	Al descubrir una postal, con el lugar	Visitas por lugar, el número que se le vende a un comercio
`fast_travel`	Al viajar desde el mapa o una postal	Qué lugares atraen más
`activity_complete`	Al terminar dedo, mate o cervecería	Qué actividades enganchan
`share`	Al compartir una foto	Alcance en redes
`sign_up` y `login`	Al crear la cuenta o entrar, con el método	Cuántos se registran y con qué
`earn_virtual_currency` y `spend_virtual_currency`	Al ganar o gastar sellos	Si la economía está bien calibrada

`sign_up`, `login`, `share` y los de sellos son eventos recomendados por Google, así los reportes los reconocen solos; el resto son propios. Hace falta un aviso de privacidad corto en Créditos que cuente qué se mide y qué se guarda de la cuenta.

Cloudflare y Railway

Con Cloudflare delante, la mayor parte de lo que baja un jugador ya sale de Cloudflare y no de Railway. Falta una regla para que también guarde los datos del mundo y los modelos 3D, y un tope de gasto en Railway por las dudas.

Una primera visita baja unos 10 MB comprimidos: el código, el terreno, los árboles, las calles, los modelos, la música y las imágenes. Cloudflare guarda por defecto los archivos `.js`, `.bin`, `.webp`, `.png`, `.mp3` y `.woff2`. **No guarda los `.json` ni los `.glb`**, así que las calles, los edificios y los modelos 3D, unos 1,9 MB por visita nueva, hoy siguen saliendo de Railway.

Visitas nuevas por mes	Sin Cloudflare	Cloudflare como está hoy	Con la regla de caché
10.000	100 GB · US$5	19 GB · US$1	Menos de 1 GB · casi US$0
100.000	1.000 GB · US$50	190 GB · US$9,50	Unos pocos GB · menos de US$1

Los montos son la salida de datos de Railway a US$0,05 por GB. Quien vuelve a jugar baja mucho menos, porque su navegador ya guardó casi todo. El servidor en sí gasta poco: un proceso de Node con alrededor de 100 MB de memoria cuesta cerca de US$1 por mes. El plan Hobby cobra US$5 por mes e incluye US$5 de uso, así que con la regla puesta el costo debería quedar en esos US$5 aunque lleguen decenas de miles de jugadores (estimación).

Si entra mucha gente a la vez, el pico lo absorbe Cloudflare, que no cobra el tráfico en el plan gratis. Railway solo atiende lo que no está guardado, las notas del modo debug y, más adelante, las conexiones del modo online. Los WebSockets pasan por Cloudflare en todos sus planes.

- [ ] Cloudflare → Caching → Cache Rules: marcar como "Eligible for cache" las rutas `/world/*`, `/models/*`, `/assets/*`, `/postales/*`, `/brand/*` y `/fonts/*`, respetando el `Cache-Control` del servidor.
- [ ] En `server.mjs`, subir la caché de `/world/*` y `/models/*` a un día, y agregar un número de versión a esas direcciones cuando se regenere el mundo.
- [ ] Railway → Workspace → Usage → Set Usage Limits: aviso por mail en US$5 y límite duro en US$10. El límite duro apaga el juego al llegar, así que es un freno de emergencia, no un tope cotidiano.
- [ ] Revisar en Cloudflare → Analytics el porcentaje de tráfico servido desde la caché una semana después del cambio.

Preguntas abiertas

- ¿Qué tramo del Camino de San Agustín es el del mate? Hay que confirmar que entre en el mapa actual o sumarlo al recorte.
- ¿Qué cervecería va primero, y puede ser el primer comercio de la Vidriera del valle?
- ¿Te convence "sellos" como nombre de la moneda?
- ¿Chat libre para todos o frases rápidas por defecto?
- ¿De dónde salen los tres temas de música? Falta su crédito.

Fuentes

- Railway: planes y precios
- Railway: límites de uso
- Cloudflare: qué guarda en caché por defecto
- Cloudflare: WebSockets
- Límites del plan gratis de Supabase en 2026 (Automation Atlas)

- Battle City Remaster: `server/rooms.js`, `server/worlds.js` y `server/chat.js` de tu proyecto