

 DOCUMENTOS A EMITIR

 Controle de Pragas

 Higienização (Caixa D'água) 

 Caixa de Gordura

SELEÇÃO DE PRAGAS E VETORES

 Baratas

 Formigas

Ratos

Cupins

Escorpiões

Pulgas

Moscas

Aranhas

Mosquitos

Traças

Carrapatos

Percevejos

Barbeiros

DADOS GERAIS

Nº Laudo

0005

-

+

Data Execução

2026-04-07

Garantia Praças (Meses)

6

-

+

Próxima Manutenção

07/10/2026

* Salva automaticamente ao imprimir.

DADOS DO CLIENTE

Buscar cliente no sistema

Carregar Cliente Salvo

-- selecione um cliente salvo --

+ Salvar Cliente

Razão Social / Nome

COOPRAFAD - Cooperativa dos Produtores da Agricultura F

Nome Fantasia

COOPRAFAD

CNPJ

21.378.985/00

Buscar

Cód. / Atividade Econômica

47.24-5-00 - Comércio vari

Endereço

R. Adelino Gomes, Nº 525, Sala 02 - Bairro Interlagos - Divi

RESERVATÓRIOS (HIGIENIZAÇÃO)

Qtd	Tipo	Volume	Identificação
01	Caixa de F...	1000 L	Caixa de F...

+ Adicionar Reservatório

CAIXAS DE GORDURA

Qtd	Tipo	Volume	Identificação
01	Caixa de Gordura	1000 L	Caixa de Gordura

+ Adicionar Caixa de Gordura

* Comece a digitar para ver as sugestões.

* Editável para futuras atualizações.

Observações Adicionais (Página Controle de Praças)



MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BORGES

Dedetizadora Borges | CNPJ: 10.409.228/0001-93

RUA YARA, 701 – B. CENTRO IND CEL JOVELINO RABELO DIVINÓPOLIS/ MG – CEP 35502-289

(37) 99964-4205 dedetizadoraborges@yahoo.com.br dedetizadoraborges.com.br

Alvará Sanitário: Nº 164/2025 (Venc: 03/07/2028)
Responsável Técnico: Maria Aparecida de Oliveira Borges

Licença Ambiental: Protocolo: 59009480/2019
CRQ / ART: 02404889 | ART 9.353

COMPROVANTE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS

Nº 0005
07/04/2026



CLIENTE / CONTRATANTE

COOPRAFAD - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA
FAMILIAR DE DIVINÓPOLIS/MG E REGIÃO

NOME FANTASIA: COOPRAFAD

CNPJ: 21.378.985/0001-63

CÓDIGO / ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:

47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

ENDEREÇO: R. Adelino Gomes, Nº 525, Sala 02 - Bairro
Interlagos - Divinópolis/MG



DETALHAMENTO DO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS



CONTROLE QUÍMICO



CONTROLE NÃO QUÍMICO

✓ BARATAS

✓ FORMIGAS

GRUPO QUÍMICO	PRINCÍPIO ATIVO	Nº MS	CONC. DE USO	DILUENTE	EQUIPAMENTO	
Piretróides	CIPERMETRINA CYPEREX® 250 CE	3.0425.0046.001-0	5/1(ml/l) de calda	Água	Pulverizador costal de 20 litros	
Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico. Tratamento sintomático. Telefone de emergência 24h: 0800 014 11 49.						
Fenil Pirazol	FIPRONIL FORMFIM GEL	3.2398.0033.001-9	0,05%	-	Pistola Aplicadora	
Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico. Tratamento sintomático. CEATOX: 0800 772 6001						

+ Adicionar Produto



RECOMENDAÇÕES E SEGURANÇA (ANVISA)

- Em anexo alvará sanitário.
- Não permaneçam pessoas nos locais no momento da desinsetização. Cuidados com crianças e animais. Recomenda-se aguardar pelo menos 12 horas antes de reocupar o espaço e mantenha o local com uma boa ventilação. Limpeza leve das superfícies.
- Nº DE TELEFONE NO CASO DE INTOXICAÇÃO: ANVISA – DISQUE INTOXICAÇÃO - SERVIÇO DE TOXICOLOGIA DE MG: 0800-722-6001 / (31) 3224-4000 / (31) 3239-9308 / (31) 3239-9223



GARANTIA TÉCNICA DO SERVIÇO

06 MESES

DATA DA PRÓXIMA MANUTENÇÃO

07/10/2026



MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BORGES

Dedetizadora Borges | CNPJ: 10.409.228/0001-93

RUA YARA, 701 – B. CENTRO IND CEL JOVELINO RABELO DIVINÓPOLIS/ MG – CEP 35502-289

(37) 99964-4205 | dedetizadoraborges@yahoo.com.br | dedetizadoraborges.com.br

Alvará Sanitário: Nº 164/2025 (Venc: 03/07/2028)
Responsável Técnico: Maria Aparecida de Oliveira Borges

Licença Ambiental: Protocolo: 59009480/2019
CRQ / ART: 02404889 | ART 9.353

CERTIFICADO DE HIGIENIZAÇÃO
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

Nº 0005
07/04/2026



CLIENTE / CONTRATANTE

COOPRAFAD - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA
FAMILIAR DE DIVINÓPOLIS/MG E REGIÃO
NOME FANTASIA: COOPRAFAD
CNPJ: 21.378.985/0001-63

CÓDIGO / ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

ENDEREÇO: R. Adelino Gomes, Nº 525, Sala 02 - Bairro
Interlagos - Divinópolis/MG



ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO

ESPECIFICA-SE: A higienização da caixa d'água é o processo de retirada de matéria depositada ou em suspensão no reservatório de água potável.

Lavagem e higienização dos reservatórios de d'água:

- 01 Caixa de Fibra de 1.000 Litros cada (Água Potável)

PRODUTO: Qboa (Hipoclorito de Sódio 2,0% a 2,5%)
FINALIDADE: Limpeza física e desinfecção bacteriológica.

Dosagem Técnica: Solução técnica concentrada 1/5.
CONCENTRAÇÃO: Teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% - Reg.MS
3.1940.0002.003-7

Responsáveis pela execução do serviço: PAULO BORGES DE CASTRO e MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BORGES.



PROTOCOLO TÉCNICO OPERACIONAL REALIZADO

- Feche o registro que manda água para o reservatório que será higienizado ou amarre a boia, para que não continue caindo água na caixa;
- Na caixa, deixe mais ou menos uns 10 centímetros d'água, para ser usada na limpeza;
- Tampe o cano de distribuição de água para a edificação, use um pano limpo ou uma rolha evitando assim que desça sujeira pelos canos;
- Esfregue as paredes da caixa com escova de cerdas plásticas, vassoura de cerda de plástico ou bucha macia para retirar as sujeiras, não use nenhum produto para remoção da sujeira;
- Remova a água suja com bomba de sucção;
- Enxague a caixa removendo o enxague com bomba de sucção; Fazer este processo até que a água do enxague esteja limpa;
- Por último enxague as paredes e o fundo da caixa com solução de água sanitária; Deixe agir por 30 minutos;
- Retire o pano ou rolha colocado no cano de distribuição d'água da caixa para a edificação;
- Confere se não ficou nada dentro da caixa;
- Abra o registro de água ou desamarre a boia;
- Libere a água para começar a encher a caixa.
- Fazer o teste da boia, para ver se a mesma está funcionando; Limpar a tampa da caixa por dentro e por fora;
- Tampar a caixa, verificar se está toda vedada;
- Pedir aos usuários para fazerem sangrias nas torneiras quando já houver água suficiente para o uso.



Nº DE TELEFONE NO CASO DE INTOXICAÇÃO: ANVISA – DISQUE INTOXICAÇÃO | SERVIÇO DE TOXICOLOGIA DE MG: 0800-722-6001 / (31) 3224-4000 / (31) 3239-9308



GARANTIA TÉCNICA DO SERVIÇO
06 MESES

DATA DA PRÓXIMA MANUTENÇÃO
07/10/2026



MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BORGES

Dedetizadora Borges | CNPJ: 10.409.228/0001-93

RUA YARA, 701 – B. CENTRO IND CEL JOVELINO RABELO DIVINÓPOLIS/ MG – CEP 35502-289

{37} 99964-4205 dedetizadoraborges@yahoo.com.br dedetizadoraborges.com.br

Alvará Sanitário: Nº 164/2025 (Venc: 03/07/2028)
Responsável Técnico: Maria Aparecida de Oliveira Borges

Licença Ambiental: Protocolo: 59009480/2019
CRQ / ART: 02404889 | ART 9.353

CERTIFICADO DE LIMPEZA CAIXAS DE GORDURA

Nº 0005
07/04/2026



CLIENTE / CONTRATANTE

COOPRAFAD - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA
FAMILIAR DE DIVINÓPOLIS/MG E REGIÃO

NOME FANTASIA: COOPRAFAD

CNPJ: 21.378.985/0001-63

CÓDIGO / ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:

47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

ENDEREÇO: R. Adelino Gomes, Nº 525, Sala 02 - Bairro
Interlagos - Divinópolis/MG



ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO

ESPECIFICA-SE: A limpeza de caixa de gordura é o processo de retirada de resíduos sólidos e gordura depositada, garantindo o bom escoamento e evitando entupimentos.

Limpeza e higienização das caixas de gordura:

- 01 Caixa de Alvenaria de 100 Litros cada (Cozinha Principal)

PRODUTO UTILIZADO: Água sanitária (composição: hipoclorito de sódio e água)

QUANTIDADE UTILIZADA: 1 litro de água sanitária.

CONCENTRAÇÃO: Teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% - Reg.MS
3.1940.0002.003-7

ORIENTAÇÕES:

As caixas de gorduras devem ser limpas num intervalo menor, ou seja, de no mínimo uma vez por semana. Usar água sanitária para desinfecção. Mantenha-se atento a esse procedimento evitando que as águas jogadas pelas pias e tanques entupam as tubulações, causando transbordamento e mau cheiro ao estabelecimento. Caixas de gordura sujas atraem insetos indesejáveis.

Responsáveis pela execução do serviço: PAULO BORGES DE CASTRO e MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BORGES.



PROTOCOLO TÉCNICO OPERACIONAL REALIZADO

1. Abertura cuidadosa da tampa da caixa de gordura;
2. Remoção mecânica da camada sólida de gordura e resíduos flutuantes;
3. Acondicionamento adequado dos resíduos retirados em sacos plásticos resistentes para descarte como resíduo sólido;
4. Limpeza manual e escovação das paredes internas e defletores da caixa;
5. Limpeza das tubulações de entrada e saída aparentes na caixa;
6. Aplicação de solução desinfetante nas paredes internas;
7. Verificação do fluxo de escoamento da água;
8. Fechamento da tampa e limpeza da área externa ao redor da caixa.

RESPONSÁVEL TÉCNICA
CRQ 02404889

RESPONSÁVEL CONTRATANTE
ASSINATURA / CARIMBO

DEDETIZADORA BORGES • CNPJ: 10.409.228/0001-93



PREFEITURA DE
DIVINÓPOLIS

SUS



ALVARÁ SANITÁRIO

164/2025

A Vigilância Sanitária do Município de Divinópolis - MG no uso de suas atribuições legais, concede licença sanitária pelo período de 36 (trinta e seis) meses para a atividade econômica exercida pela pessoa jurídica citada abaixo conforme determinação da legislação sanitária vigente e análise do Processo DV24121300001 e Documentação arquivada digitalmente.

Estabelecimento: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BORGES CPF 77401743604

CNPJ: 10.409.228/0001-93

Tipo de Estabelecimento: Imunização e Controle de Pragas Urbanas

Localização: RUA YARA, 701 - DISTRITO INDUSTRIAL CORONEL JOVELINO RABELO

Validade: 03/07/2028

Responsável Legal: Maria Aparecida de Oliveira Borges

Responsável Técnico: Maria Aparecida de Oliveira Borges

Atividade Licenciada: Risco Nível III

81222-00/00 - Imunização e controle de pragas urbanas



QRcode para verificação de autenticidade

