Ihre Lizenz läuft in 9 Tagen ab.

Häufigkeiten

Hinweise

Ausgabe erstellt		05-APR-2024 22:27:59
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_EAM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition von fehlenden Werten	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Statistik basiert auf allen Fällen mit gültigen Daten.
Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=LEARN /ORDER=ANALYSIS.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,00

 $\label{lem:condition} $$ [DataSet1] C:\Users\Mareen\Universitaet Duisburg-Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_Neu\Result s\SPSS\A.12_EAM_Evaluation.sav$

Statistiken

Bitte geben Sie zunächst Ihren LEARN-User an.

Ν	Gültig	16
	Fehlend	0

Bitte geben Sie zunächst Ihren LEARN-User an.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	LEARN-164	1	6,3	6,3	6,3
	LEARN-165	1	6,3	6,3	12,5
	LEARN-166	1	6,3	6,3	18,8
	LEARN-170	1	6,3	6,3	25,0
	LEARN-171	1	6,3	6,3	31,3
	LEARN-172	1	6,3	6,3	37,5
	LEARN-173	1	6,3	6,3	43,8
	LEARN-174	1	6,3	6,3	50,0
	LEARN-175	1	6,3	6,3	56,3
	LEARN-176	1	6,3	6,3	62,5
	LEARN-177	1	6,3	6,3	68,8
	LEARN-179	1	6,3	6,3	75,0
	LEARN-181	1	6,3	6,3	81,3
	LEARN-184	1	6,3	6,3	87,5
	LEARN-186	1	6,3	6,3	93,8
	LEARN-187	1	6,3	6,3	100,0
	Gesamt	16	100,0	100,0	

Deskriptive Statistik

Ausgabe erstellt		05-APR-2024 22:28:16
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_EAM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=SEQ_SQ001 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,02
	Verstrichene Zeit	00:00:00,02

Deskriptive Statistiken

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std Abweichung
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	16	3	7	5,13	1,025
Gültige Werte (listenweise)	16				

Deskriptive Statistik

	Tilliwoise	
Ausgabe erstellt		05-APR-2024 22:28:29
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_EAM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=NASA_SQ00 1 NASA_SQ002 NASA_SQ003 NASA_SQ004 NASA_SQ005 NASA_SQ006 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,02

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std Abweichung
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	16	2	6	3,69	1,195
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	16	1	5	2,06	1,289
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	16	1	5	2,81	1,424
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	16	2	7	4,87	1,668

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std Abweichung
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	16	1	6	3,25	1,438
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	16	1	6	2,69	1,702
Gültige Werte (listenweise)	16				

Ausgabe erstellt		05-APR-2024 22:28:40
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_EAM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=Zeit /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

Deskriptive Statistiken

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std Abweichung
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	16	25	290	67,81	61,643
Gültige Werte (listenweise)	16				

Häufigkeiten

Ausgabe erstellt		05-APR-2024 22:29:00
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_EAM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition von fehlenden Werten	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Statistik basiert auf allen Fällen mit gültigen Daten.
Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=Challenge /ORDER=ANALYSIS.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

Statistiken

Haben Sie die Challenge durchgeführt?

Ν	Gültig	16
	Fehlend	0

Haben Sie die Challenge durchgeführt?

				Kumulierte
	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Prozente
Gültig Nein	16	100,0	100,0	100,0

Ausgabe erstellt	05-APR-2024 22:29:10	
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_EAM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=SEQUebunge n_SQ001 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,03
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

Deskriptive Statistiken

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std Abweichung
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden.	16	4	7	5,25	1,238
Gültige Werte (listenweise)	16				

Ausgabe erstellt		05-APR-2024 22:29:19
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_EAM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=NASAUebun gen_SQ001 NASAUebungen_SQ002 NASAUebungen_SQ003 NASAUebungen_SQ004 NASAUebungen_SQ005 NASAUebungen_SQ006 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std Abweichung
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	16	1	6	3,06	1,289
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	16	1	4	2,13	1,408
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	16	1	4	2,63	1,310
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	16	1	7	4,56	1,711

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std Abweichung
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	16	1	4	2,81	1,167
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.		1	4	2,44	1,504
Gültige Werte (listenweise)	16				

Ausgabe erstellt	10-APR-2024 16:30:55	
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_EAM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	Group
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=SEQ_SQ001 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

 $[DataSet1] \ C:\ Users\ Mareen\ Universitatet \ Duisburg-Essen\ Dissertation - Publikationen\ Evaluation_Neu\ Result s\ SPSS\ A.12_EAM_Evaluation.sav$

Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
Multimedia	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	9	3	6	5,33
	Gültige Werte (listenweise)	9			
PDF	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	7	4	7	4,86
	Gültige Werte (listenweise)	7			

Group		Std Abweichung
Multimedia	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	1,000
	Gültige Werte (listenweise)	
PDF	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	1,069
	Gültige Werte (listenweise)	

Deskriptive Statistik

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 16:31:05
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_EAM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	Group
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.

Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=NASA_SQ00 1 NASA_SQ002 NASA_SQ003 NASA_SQ004 NASA_SQ005 NASA_SQ006 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
Multimedia	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	9	2	5	3,33
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	9	1	3	1,56
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	9	1	4	2,22
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	9	2	7	5,11

Group		Std Abweichung
Multimedia	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,225
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	,882
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,202
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,764

Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
	[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	9	1	6	3,00
	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.		1	6	2,22
	Gültige Werte (listenweise)	9			
PDF	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	7	3	6	4,14
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	7	1	5	2,71
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	7	1	5	3,57

Group		Std Abweichung
	[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,581
	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,641
	Gültige Werte (listenweise)	
PDF	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,069
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,496
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,397

		N.	N 4::	Marrian	N 4:44 - 1 4
Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	7	2	7	4,57
	[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	7	2	5	3,57
	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	7	1	5	3,29
	Gültige Werte (listenweise)	7			

Group		Std Abweichung
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,618
	[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,272
	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,704
	Gültige Werte (listenweise)	

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 16:31:13
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_EAM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	Group
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=Zeit /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

	Deskriptive Statistiken				
Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
Multimedia	Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	9	30	90	50,56
	Gültige Werte (listenweise)	9			
PDF	Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	7	25	290	90,00
	Gültige Werte (listenweise)	7			

Group		Std Abweichung
Multimedia	Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	17,756
	Gültige Werte (listenweise)	
PDF	Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	89,768
	Gültige Werte (listenweise)	

Deskriptive Statistik

Tilliweise				
Ausgabe erstellt		10-APR-2024 16:31:20		
Kommentare				
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_EAM_Evaluation.sav		
	Aktiver Datensatz	DataSet1		
	Filter	<keine></keine>		
	Gewichtung	<keine></keine>		
	Aufgeteilte Datei	Group		
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16		
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.		
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.		
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=SEQC_SQ00 1 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.		
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00		
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01		

Warnungen

Für eine aufgeteilte Datei werden keine Statistiken berechnet, weil keine gültigen Fälle vorhanden sind. Die aufgeteilteDatei ist: Group = Multimedia.

Für eine aufgeteilte Datei werden keine Statistiken berechnet, weil keine gültigen Fälle vorhanden sind. Die aufgeteilteDatei ist: Group = PDF.

Deskriptive Statistiken^a

a. Es werden für eine oder mehrere aufgeteilte Dateien keine Statistiken berechnet, da keine gültigen ...

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 16:31:29
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_EAM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	Group
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=NASAC_SQ0 01 NASAC_SQ002 NASAC_SQ003 NASAC_SQ004 NASAC_SQ005 NASAC_SQ006 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

Warnungen

Für eine aufgeteilte Datei werden keine Statistiken berechnet, weil keine gültigen Fälle vorhanden sind. Die aufgeteilteDatei ist: Group = Multimedia.

Für eine aufgeteilte Datei werden keine Statistiken berechnet, weil keine gültigen Fälle vorhanden sind. Die aufgeteilteDatei ist: Group = PDF.

Deskriptive Statistiken^a

a. Es werden für eine oder mehrere aufgeteilte Dateien keine Statistiken berechnet, da keine gültigen ...

Deskriptive Statistik

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 16:31:36
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_EAM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	Group
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=ZeitC /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,00

Warnungen

Für eine aufgeteilte Datei werden keine Statistiken berechnet, weil keine gültigen Fälle vorhanden sind. Die aufgeteilteDatei ist: Group = Multimedia.

Für eine aufgeteilte Datei werden keine Statistiken berechnet, weil keine gültigen Fälle vorhanden sind. Die aufgeteilteDatei ist: Group = PDF.

Deskriptive Statistiken^a

a. Es werden für eine oder mehrere aufgeteilte Dateien keine Statistiken berechnet, da keine gültigen ...

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 16:31:43
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_EAM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	Group
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=SEQUebunge n_SQ001 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
Multimedia	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden.	9	4	7	5,22
	Gültige Werte (listenweise)	9			
PDF	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden.	7	4	7	5,29
	Gültige Werte (listenweise)	7			

Group		Std Abweichung
Multimedia	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden.	1,302
	Gültige Werte (listenweise)	
PDF	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden.	1,254
	Gültige Werte (listenweise)	

Deskriptive Statistik

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 16:31:50
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_EAM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	Group
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=NASAUebun gen_SQ001 NASAUebungen_SQ002 NASAUebungen_SQ003 NASAUebungen_SQ004 NASAUebungen_SQ005 NASAUebungen_SQ006 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,02

		•			
Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
Multimedia	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	9	1	4	2,78
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	9	1	4	2,00
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	9	1	4	2,67
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	9	1	6	4,22
	[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	9	1	4	2,56

Group		Std Abweichung
Multimedia	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,093
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,500
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,414
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,787
	[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,236

Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	9	1	4	2,33
	Gültige Werte (listenweise)	9			
PDF	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	7	1	6	3,43
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	7	1	4	2,29
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	7	1	4	2,57
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	7	3	7	5,00

Group		Std Abweichung
	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,581
	Gültige Werte (listenweise)	
PDF	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,512
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,380
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,272
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,633

Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
[Wie har arbeiten Leistung erreiche die vora Übunge beantwo nachste	gsniveau zu en?] Wie haben Sie ngegangenen n empfunden? Bitte orten SIe die henden Fragen chend Ihres	7	1	4	3,14
irritiert, (waren S der Ihne Aufgabe vorange empfund beantwo nachste	sicher, entmutigt, gestresst und genervt die bei der Erledigung en gestellten e?] Wie haben Sie die egangenen Übungen den? Bitte orten SIe die henden Fragen chend Ihres lens.	7	1	4	2,57
Gültige '	Werte (listenweise)	7			

Deskriptive Statistiken

Group		Std Abweichung
	[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,069
	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,512
	Gültige Werte (listenweise)	

Mittelwerte

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 16:32:12
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_EAM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition von Fehlend	Für jede abhängige Variable einer Tabelle werden benutzerdefinierte, fehlende Werte für die abhängige Variable und alle Gruppenvariablen als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Fälle, die für jede Tabelle verwendet werden, haben in keiner unabhängigen Variable fehlende Werte, und nicht alle abhängigen Variablen haben fehlende Werte.
Syntax		MEANS TABLES=SEQ_SQ001 BY Group /CELLS=MEAN COUNT STDDEV.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

Mittelwerte

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 16:32:24	
Kommentare			
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_EAM_Evaluation.sav	
	Aktiver Datensatz	DataSet1	
	Filter	<keine></keine>	
	Gewichtung	<keine></keine>	
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>	
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16	
Behandlung fehlender Werte	Definition von Fehlend	Für jede abhängige Variable einer Tabelle werden benutzerdefinierte, fehlende Werte für die abhängige Variable und alle Gruppenvariablen als fehlend behandelt.	
	Verwendete Fälle	Die Fälle, die für jede Tabelle verwendet werden, haben in keiner unabhängigen Variable fehlende Werte, und nicht alle abhängigen Variablen haben fehlende Werte.	
Syntax		MEANS TABLES=SEQ_SQ001 BY Group /CELLS=MEAN COUNT STDDEV /STATISTICS ANOVA.	
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00	
	Verstrichene Zeit	00:00:00,03	

Verarbeitete Fälle

Fälle

	raile					
	Eingeschlossen		Ausgeschlossen		Insgesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. * Group	16	100,0%	0	0,0%	16	100,0%

Bericht

[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsg

			Std
Group	Mittelwert	N	Abweichung
Multimedia	5,33	9	1,000
PDF	4,86	7	1,069
Insgesamt	5,13	16	1,025

ANOVA-Tabelle

			Quadratsumme	df
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,893	1
Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der	Innerhalb der Gruppen		14,857	14
Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. * Group	Insgesamt		15,750	15

ANOVA-Tabelle

			Mittel der Quadrate	F
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,893	,841
Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der	Innerhalb der Gruppen		1,061	
Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. * Group	Insgesamt			

ANOVA-Tabelle

			Signifikanz
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,375
	Innerhalb der Gruppen		
Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. * Group	Insgesamt		

Zusammenhangsmaße

	Eta	Eta-Quadrat
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. * Group	,238	,057

Mittelwerte

	niiweise	
Ausgabe erstellt		10-APR-2024 16:32:38
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_EAM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition von Fehlend	Für jede abhängige Variable einer Tabelle werden benutzerdefinierte, fehlende Werte für die abhängige Variable und alle Gruppenvariablen als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Fälle, die für jede Tabelle verwendet werden, haben in keiner unabhängigen Variable fehlende Werte, und nicht alle abhängigen Variablen haben fehlende Werte.
Syntax		MEANS TABLES=NASA_SQ001 NASA_SQ002 NASA_SQ003 NASA_SQ004 NASA_SQ005 NASA_SQ006 BY Group /CELLS=MEAN COUNT STDDEV /STATISTICS ANOVA.

Hinweise

Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

Verarbeitete Fälle

Fälle

	Fälle					
	Eingesc	hlossen	Ausgesc	hlossen	Insge	samt
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	16	100,0%	0	0,0%	16	100,0%
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	16	100,0%	0	0,0%	16	100,0%
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	16	100,0%	0	0,0%	16	100,0%
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	16	100,0%	0	0,0%	16	100,0%

Verarbeitete Fälle

Fälle

			1 4			
	Eingesc	Eingeschlossen Ausgeschlossen		Insge	esamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	16	100,0%	0	0,0%	16	100,0%
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group		100,0%	0	0,0%	16	100,0%

[Wie geistig [Wie körperlich [Wie eilig oder der Erle anspruchsvoll anstrengend war gehetzt war das der li	
[Wie geistig [Wie körperlich [Wie eilig oder der Erle anspruchsvoll anstrengend war gehetzt war das der li	Sie bei edigung
Aufgabe?] Wie haben Sie die haben Sie die haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die haben Sie die haben vorangegangen vorangegangen e Aufgabe empfunden? empfunden? Bitte Bitte Beantworten Sle die die die die haben Sie die haben Sie die haben Sie die haben Sie die vorangegangen vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte Bitte Beantworten Sle die haben Sie die haben vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte Bitte Bitte Beantworten Sle die haben Sie haben Sie die haben Sie die haben Sie haben Sie haben Sie die haben Sie haben Sie die haben Sie haben Sie die haben Sie haben Sie haben Sie haben Sie haben Sie haben Sie die haben Sie haben S	ellten e?] Wie Sie die egangen fgabe
	es
Group Emfpindens. Emfpindens. Emfpindens. Emfpi	ndens.
Multimedia Mittelwert 3,33 1,56 2,22	5,11
N 9 9 9	9
StdAbweichung 1,225 ,882 1,202	1,764

Bericht

Group		[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.
Multimedia	Mittelwert	3,00	2,22
	N	9	9
	StdAbweichung	1,581	1,641

		[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend
		Ihres	Ihres	Ihres	Ihres
Group		Emfpindens.	Emfpindens.	Emfpindens.	Emfpindens.
PDF	Mittelwert	4,14	2,71	3,57	4,57
	N	7	7	7	7
	StdAbweichung	1,069	1,496	1,397	1,618
Insgesamt	Mittelwert	3,69	2,06	2,81	4,88
	N	16	16	16	16
	StdAbweichung	1,195	1,289	1,424	1,668
					Seite

Group		[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.
PDF	Mittelwert	3,57	3,29
	N	7	7
	StdAbweichung	1,272	1,704
Insgesamt	Mittelwert	3,25	2,69
	N	16	16
	StdAbweichung	1,438	1,702

			Quadratsumme	df
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	2,580	1
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Innerhalb der Gruppen		18,857	14
	Insgesamt		21,438	15
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	5,287	1
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		19,651	14
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		24,938	15
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	7,168	1
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Innerhalb der Gruppen		23,270	14
	Insgesamt		30,438	15
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	1,147	1
	Innerhalb der Gruppen		40,603	14
	Insgesamt		41,750	15
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	1,286	1
	Innerhalb der Gruppen		29,714	14
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		31,000	15
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	4,453	1

			Mittel der Quadrate	F
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	2,580	1,916
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		1,347	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	5,287	3,766
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		1,404	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	7,168	4,312
	Innerhalb der Gruppen		1,662	
	Insgesamt			
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	1,147	,395
	Innerhalb der Gruppen		2,900	
	Insgesamt			
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	1,286	,606
	Innerhalb der Gruppen		2,122	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	4,453	1,599

			Signifikanz
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,188
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,073
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,057
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,540
haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,449
erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,227

		Quadratsumme	df
Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen	38,984	14
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt	43,438	15

ANOVA-Tabelle

		Mittel der Quadrate	F
Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Innerhalb der Gruppen	2,785	
	Insgesamt		

		Signifikanz
Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt	

Zusammenhangsmaße

	Eta	Eta-Quadrat
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,347	,120
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,460	,212
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,485	,235
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,166	,027

Zusammenhangsmaße

	Eta	Eta-Quadrat
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,204	,041
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,320	,103

Mittelwerte

Hinweise

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 16:32:54
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_EAM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16

Hinweise

Behandlung fehlender Werte	Definition von Fehlend	Für jede abhängige Variable einer Tabelle werden benutzerdefinierte, fehlende Werte für die abhängige Variable und alle Gruppenvariablen als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Fälle, die für jede Tabelle verwendet werden, haben in keiner unabhängigen Variable fehlende Werte, und nicht alle abhängigen Variablen haben fehlende Werte.
Syntax		MEANS TABLES=Zeit BY Group /CELLS=MEAN COUNT STDDEV /STATISTICS ANOVA.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,02
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

Verarbeitete Fälle

Fälle

	T dilo					
	Eingesc	hlossen	Ausgeso	hlossen	Insge	esamt
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten) * Group	16	100,0%	0	0,0%	16	100,0%

Bericht

Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)

Group	Mittelwert	N	Std Abweichung
Multimedia	50,56	9	17,756
PDF	90,00	7	89,768
Insgesamt	67,81	16	61,643

			Quadratsumme	df
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	6126,215	1
zu bearbeiten ? (Angabe in	Innerhalb der Gruppen		50872,222	14
Minuten) * Group	Insgesamt		56998,438	15

			Mittel der Quadrate	F
Wie viel Zeit haben Sie	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	6126,215	1,686
benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in	Innerhalb der Gruppen		3633,730	
Minuten) * Group	Insgesamt			

ANOVA-Tabelle

			Signifikanz
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,215
	Innerhalb der Gruppen		
Minuten) * Group	Insgesamt		

Zusammenhangsmaße

	Eta	Eta-Quadrat
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten) * Group	,328	,107

Mittelwerte

Hinweise

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 16:33:06
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_EAM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition von Fehlend	Für jede abhängige Variable einer Tabelle werden benutzerdefinierte, fehlende Werte für die abhängige Variable und alle Gruppenvariablen als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Fälle, die für jede Tabelle verwendet werden, haben in keiner unabhängigen Variable fehlende Werte, und nicht alle abhängigen Variablen haben fehlende Werte.
Syntax		MEANS TABLES=SEQUebungen_ SQ001 BY Group /CELLS=MEAN COUNT STDDEV /STATISTICS ANOVA.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,02
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

Verarbeitete Fälle

Fälle

	Falle						
	Eingeschlossen		Ausgeso	Ausgeschlossen		Insgesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent	
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden. * Group	16	100,0%	0	0,0%	16	100,0%	

Bericht

[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsg

	NATIONAL OF		Std
Group	Mittelwert	N	Abweichung
Multimedia	5,22	9	1,302
PDF	5,29	7	1,254
Insgesamt	5,25	16	1,238

ANOVA-Tabelle

			Quadratsumme	df
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,016	1
lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der	Innerhalb der Gruppen		22,984	14
Übungen nach Ihrem Empfinden. * Group	Insgesamt		23,000	15

ANOVA-Tabelle

			Mittel der Quadrate	F
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,016	,010
lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der	Innerhalb der Gruppen		1,642	
Übungen nach Ihrem Empfinden. * Group	Insgesamt			

ANOVA-Tabelle

			Signifikanz
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,923
lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der	Innerhalb der Gruppen		
Übungen nach Ihrem Empfinden. * Group	Insgesamt		

Zusammenhangsmaße

	Eta	Eta-Quadrat
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden. * Group	,026	,001

Mittelwerte

Hinweise

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 16:33:14
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_EAM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition von Fehlend	Für jede abhängige Variable einer Tabelle werden benutzerdefinierte, fehlende Werte für die abhängige Variable und alle Gruppenvariablen als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Fälle, die für jede Tabelle verwendet werden, haben in keiner unabhängigen Variable fehlende Werte, und nicht alle abhängigen Variablen haben fehlende Werte.
Syntax		MEANS TABLES=NASAUebungen_ SQ001 NASAUebungen_SQ002 NASAUebungen_SQ003 NASAUebungen_SQ004 NASAUebungen_SQ005 NASAUebungen_SQ006 BY Group /CELLS=MEAN COUNT STDDEV /STATISTICS ANOVA.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,02
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

Verarbeitete Fälle

Fälle

	Fälle					
	Eingesc	hlossen	Ausgesc	hlossen	Insge	esamt
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	16	100,0%	0	0,0%	16	100,0%
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	16	100,0%	0	0,0%	16	100,0%
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	16	100,0%	0	0,0%	16	100,0%
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	16	100,0%	0	0,0%	16	100,0%

Verarbeitete Fälle

Fälle

	1						
	Eingeschlossen		Ausgesc	Ausgeschlossen		Insgesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent	
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	16	100,0%	0	0,0%	16	100,0%	
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group		100,0%	0	0,0%	16	100,0%	

		[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend
		Ihres	Ihres	Ihres	Ihres
Group		Emfpindens.	Emfpindens.	Emfpindens.	Emfpindens.
Multimedia	Mittelwert	2,78	2,00	2,67	4,22
	N	9	9	9	9
	StdAbweichung	1,093	1,500	1,414	1,787

Bericht

		[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres
Group		Emfpindens.	Emfpindens.
Multimedia	Mittelwert	2,56	2,33
	N	9	9
	StdAbweichung	1,236	1,581

					[Wie erfolgreich
					waren Sie bei
		[Wie geistig anspruchsvoll	[Wie körperlich anstrengend war	[Wie eilig oder gehetzt war das	der Erledigung der Ihnen
		war die	die Aufgabe?]	Tempo der	gestellten
		Aufgabe?] Wie	Wie haben Sie	Aufgabe?] Wie	Aufgabe?] Wie
		haben Sie die	die	haben Sie die	haben Sie die
		vorangegangen	vorangegangen	vorangegangen	vorangegangen
		en Übungen	en Übungen	en Übungen	en Übungen
		empfunden? Bitte	empfunden? Bitte	empfunden? Bitte	empfunden? Bitte
		beantworten Sle	beantworten Sle	beantworten Sle	beantworten Sle
		die	die	die	die
		nachstehenden	nachstehenden	nachstehenden	nachstehenden
		Fragen	Fragen	Fragen	Fragen
		entsprechend	entsprechend	entsprechend	entsprechend
C		Ihres Emfpindens.	Ihres Emfpindens.	Ihres Emfpindens.	Ihres
Group			·		Emfpindens.
PDF	Mittelwert	3,43	2,29	2,57	5,00
	N	7	7	7	7
	StdAbweichung	1,512	1,380	1,272	1,633
Insgesamt	Mittelwert	3,06	2,13	2,63	4,56
	N	16	16	16	16
	StdAbweichung	1,289	1,408	1,310	1,711
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	·		Seite

Group		[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.
PDF	Mittelwert	3,14	2,57
	N	7	7
	StdAbweichung	1,069	1,512
Insgesamt	Mittelwert	2,81	2,44
	N	16	16
	StdAbweichung	1,167	1,504

			Quadratsumme	df
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	1,668	1
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		23,270	14
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		24,938	15
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,321	1
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		29,429	14
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		29,750	15
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,036	1
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Innerhalb der Gruppen		25,714	14
	Insgesamt		25,750	15
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	2,382	1
haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		41,556	14
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		43,938	15
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	1,358	1
	Innerhalb der Gruppen		19,079	14
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		20,438	15
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,223	1

			Mittel der Quadrate	F
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	1,668	1,003
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		1,662	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,321	,153
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		2,102	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,036	,019
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		1,837	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	2,382	,802
haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		2,968	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	1,358	,997
	Innerhalb der Gruppen		1,363	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,223	,093

			Signifikanz
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,334
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,702
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,891
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Innerhalb der Gruppen		
	Insgesamt		
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,385
haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,335
erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,765

		Quadratsumme	df	
Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die	Innerhalb der Gruppen	33,714	14	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt	33,938	15	

ANOVA-Tabelle

		Mittel der Quadrate	F
Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen	2,408	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		

		Signifikanz
Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt	

Zusammenhangsmaße

	Eta	Eta-Quadrat
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,259	,067
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,104	,011
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,037	,001
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,233	,054

Zusammenhangsmaße

	Eta	Eta-Quadrat
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,258	,066
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,081	,007

t-Test

Hinweise

Ausgabe erstellt		14-APR-2024 08:05:33
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 14_EAM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Statistiken für jede Analyse basieren auf den Fällen, die für keine der Variablen fehlende Daten oder Daten außerhalb des Bereichs für die Gruppenvariable aufweisen.

Hinweise

Syntax		T-TEST GROUPS=Group ('A' 'B') /MISSING=ANALYSIS
		/VARIABLES=SEQ_SQ001 NASA_SQ001 NASA_SQ002 NASA_SQ003 NASA_SQ004 NASA_SQ005 NASA_SQ006 Zeit SEQUebungen_SQ001 NASAUebungen_SQ001 NASAUebungen_SQ002 NASAUebungen_SQ003 NASAUebungen_SQ004 NASAUebungen_SQ004 NASAUebungen_SQ005 NASAUebungen_SQ006 /ES DISPLAY(TRUE) /CRITERIA=CI(.95).
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,02
	Verstrichene Zeit	00:00:00,03

Gruppenstatistiken

	Group	N	Mittelwert	Std Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	Multimedia	9	5,33	1,000	,333
	PDF	7	4,86	1,069	,404
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Multimedia	9	3,33	1,225	,408
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	PDF	7	4,14	1,069	,404

Gruppenstatistiken

	Group	N	Mittelwert	Std Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Multimedia	9	1,56	,882	,294
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	PDF	7	2,71	1,496	,565
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Multimedia	9	2,22	1,202	,401
	PDF	7	3,57	1,397	,528
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Multimedia	9	5,11	1,764	,588
	PDF	7	4,57	1,618	,612
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene	Multimedia	9	3,00	1,581	,527
Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	PDF	7	3,57	1,272	,481
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Multimedia	9	2,22	1,641	,547
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	PDF	7	3,29	1,704	,644

Gruppenstatistiken

	Group	N	Mittelwert	Std Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien	Multimedia	9	50,56	17,756	5,919
zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	PDF	7	90,00	89,768	33,929
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden.	Multimedia	9	5,22	1,302	,434
	PDF	7	5,29	1,254	,474
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Multimedia	9	2,78	1,093	,364
	PDF	7	3,43	1,512	,571
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Multimedia	9	2,00	1,500	,500
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	PDF	7	2,29	1,380	,522
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Multimedia	9	2,67	1,414	,471
	PDF	7	2,57	1,272	,481
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Multimedia	9	4,22	1,787	,596
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	PDF	7	5,00	1,633	,617

Gruppenstatistiken

[Wie hart mussten Sie	Group Multimedia	N 9	Mittelwert 2,56	Std Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes ,412
arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen		, and the second	2,00	,,,,,	,
Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	PDF	7	3,14	1,069	,404
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Multimedia	9	2,33	1,581	,527
vorangegangenen Ubungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	PDF	7	2,57	1,512	,571

Test bei unabhängigen Stichproben

		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die
		F	Sig.	Т
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu	Varianzen sind gleich	,000	,986	,917
dana Cabusianimizaitanna dalan	Varianzen sind nicht gleich			,909
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	,759	,398	-1,384
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-1,409

t-Test für die Mittelwertgleichheit

			Signifikanz	
		df	Einseitiges p	Zweiseitiges p
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	Varianzen sind gleich	14	,187	,375
	Varianzen sind nicht gleich	12,577	,190	,380
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	14	,094	,188
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	13,753	,090,	,181

Test bei unabhängigen Stichproben

t-Test für die Mittelwertgleichheit

		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	Varianzen sind gleich	,476	,519
	Varianzen sind nicht gleich	,476	,524
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	-,810	,585
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-,810	,574

t-Test für die Mittelwertgleichheit 95% Konfidenzintervall der Differenz

		Differenz	
		Unterer Wert	Oberer Wert
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu	Varianzen sind gleich	-,637	1,590
dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	Varianzen sind nicht gleich	-,659	1,612
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	-2,064	,445
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-2,044	,425

		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die
		F	Sig.	Т
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	2,205	,160	-1,941
	Varianzen sind nicht gleich			-1,818
das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	,076	,787	-2,077
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-2,035
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	,204	,658	,629
	Varianzen sind nicht gleich			,636
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene	Varianzen sind gleich	,013	,912	-,778
Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-,801
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	,176	,681	-1,265
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-1,258

t-Test für die Mittelwertgleichheit

	t-Test für die Mittelwertgleichheit			tgleichheit
			Sign	ifikanz
		df	Einseitiges p	Zweiseitiges p
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	14	,036	,073
beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	9,179	,051	,102
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	14	,028	,057
beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	11,929	,032	,065
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	14	,270	,540
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	13,540	,268	,535
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene	Varianzen sind gleich	14	,225	,449
Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	13,962	,218	,437
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	14	,113	,227
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	12,788	,115	,231

t-Test für die Mittelwertgleichheit

		t-rest fur die Mitt	ciwertgicionneit
		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	-1,159	,597
beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-1,159	,637
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	-1,349	,650
	Varianzen sind nicht gleich	-1,349	,663
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	,540	,858
	Varianzen sind nicht gleich	,540	,848
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene	Varianzen sind gleich	-,571	,734
Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-,571	,713
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	-1,063	,841
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-1,063	,845

t-Test für die Mittelwertgleichheit 95% Konfidenzintervall der Differenz

		Diffe	renz
		Unterer Wert	Oberer Wert
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	-2,439	,122
beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-2,596	,279
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	-2,743	,044
	Varianzen sind nicht gleich	-2,794	,096
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	-1,301	2,380
	Varianzen sind nicht gleich	-1,286	2,365
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene	Varianzen sind gleich	-2,146	1,003
Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-2,102	,959
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	-2,867	,740
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-2,892	,766

		Levene-Test der \	√arianzgleichheit	t-Test für die
		F	Sig.	Т
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien	Varianzen sind gleich	4,208	,059	-1,298
zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	Varianzen sind nicht gleich			-1,145
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden.	Varianzen sind gleich	,289	,599	-,098
	Varianzen sind nicht gleich			-,099
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	,153	,702	-1,002
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-,960
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	,341	,569	-,391
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-,395
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	,607	,449	,139
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			,141
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	,026	,875	-,896
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-,907

t-Test für die Mittelwertgleichheit			tgieichneit	
			Sign	ifikanz
		df	Einseitiges p	Zweiseitiges p
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien	Varianzen sind gleich	14	,108	,215
zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	Varianzen sind nicht gleich	6,366	,147	,293
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu	Varianzen sind gleich	14	,462	,923
dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden.	Varianzen sind nicht gleich	13,279	,461	,923
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	14	,167	,334
beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	10,560	,179	,358
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	14	,351	,702
	Varianzen sind nicht gleich	13,526	,349	,699
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	14	,446	,891
beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	13,631	,445	,890
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	14	,193	,385
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	13,560	,190	,380

		t-Test ful die Mitt	eiwertgieichneit
		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien	Varianzen sind gleich	-39,444	30,378
zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	Varianzen sind nicht gleich	-39,444	34,442
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu	Varianzen sind gleich	-,063	,646
dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden.	Varianzen sind nicht gleich	-,063	,642
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	-,651	,650
beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-,651	,678
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	-,286	,731
	Varianzen sind nicht gleich	-,286	,723
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	,095	,683
beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	,095	,673
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	-,778	,868
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-,778	,858

t-Test für die Mittelwertgleichheit 95% Konfidenzintervall der Differenz

		Diffe	renz
		Unterer Wert	Oberer Wert
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien	Varianzen sind gleich	-104,600	25,711
zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	Varianzen sind nicht gleich	-122,558	43,669
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu	Varianzen sind gleich	-1,448	1,321
dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden.	Varianzen sind nicht gleich	-1,448	1,322
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	-2,044	,743
beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-2,150	,848
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	-1,853	1,281
beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-1,841	1,269
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	-1,370	1,560
beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-1,353	1,543
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	-2,640	1,084
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-2,623	1,068

		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die
		F	Sig.	Т
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen	Varianzen sind gleich	1,144	,303	-,998
Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-1,018
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	,791	,389	-,304
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-,306

				9.2
			Sign	ifikanz
		df	Einseitiges p	Zweiseitiges p
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen	Varianzen sind gleich	14	,168	,335
Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	13,786	,163	,326
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	14	,383	,765
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	13,321	,382	,764

		t-rest fur the with	eiwertgieichneit
		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen	Varianzen sind gleich	-,587	,588
Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-,587	,577
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	-,238	,782
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-,238	,777

t-Test für die Mittelwertgleichheit 95% Konfidenzintervall der Differenz

		Differenz	
		Unterer Wert	Oberer Wert
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen	Varianzen sind gleich	-1,849	,675
Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-1,827	,652
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	-1,915	1,439
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-1,913	1,437

		Standardisierer ^a		95%
			Punktschätzung	Unterer Wert
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten	Cohen's d	1,030	,462	-,548
Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der	Hedges' Korrektur	1,090	,437	-,518
Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	Glass' Delta	1,069	,445	-,590
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	1,161	-,698	-1,706
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	1,228	-,659	-1,613
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	1,069	-,757	-1,804
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	1,185	-,978	-2,014
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	1,253	-,925	-1,903
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	1,496	-,775	-1,825
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	1,289	-1,047	-2,090
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	1,364	-,989	-1,976
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	1,397	-,966	-2,058
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Cohen's d	1,703	,317	-,683
	Hedges' Korrektur	1,802	,300	-,646
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	1,618	,333	-,684

95% ...

		Oberer Wert
		Oberer wert
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten	Cohen's d	1,456
Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der	Hedges' Korrektur	1,377
Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	Glass' Delta	1,446
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	,334
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	,316
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	,341
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	,088
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	,083
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	,328
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	,029
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	,028
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	,187
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie	Cohen's d	1,306
haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	1,234
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	1,325

		Standardisierer ^a		95%
			Punktschätzung	Unterer Wert
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu	Cohen's d	1,457	-,392	-1,384
erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	1,541	-,371	-1,308
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	1,272	-,449	-1,450
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten	Cohen's d	1,669	-,637	-1,642
Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	1,765	-,602	-1,552
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	1,704	-,624	-1,648
Wie viel Zeit haben Sie	Cohen's d	60,280	-,654	-1,660
benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in	Hedges' Korrektur	63,769	-,619	-1,569
Minuten)	Glass' Delta	89,768	-,439	-1,440
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu	Cohen's d	1,281	-,050	-1,037
lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der	Hedges' Korrektur	1,355	-,047	-,980
Übungen nach Ihrem Empfinden.	Glass' Delta	1,254	-,051	-1,037
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	1,289	-,505	-1,501
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	1,364	-,477	-1,419
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	1,512	-,430	-1,430
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	1,450	-,197	-1,184
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	1,534	-,186	-1,119
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	1,380	-,207	-1,193

95% ...

		Oberer Wert
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu	Cohen's d	,613
erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	,579
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	,586
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten	Cohen's d	,388
Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Hedges' Korrektur	,367
	Glass' Delta	,445
Wie viel Zeit haben Sie	Cohen's d	,373
benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in	Hedges' Korrektur	,353
Minuten)	Glass' Delta	,595
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu	Cohen's d	,939
lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der	Hedges' Korrektur	,888,
Übungen nach Ihrem Empfinden.	Glass' Delta	,940
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	,509
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	,481
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	,602
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	,797
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	,753
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	,796

		Standardisierer ^a		95%
			Punktschätzung	Unterer Wert
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	1,355	,070	-,919
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	1,434	,066	-,869
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	1,272	,075	-,917
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie	Cohen's d	1,723	-,451	-1,445
haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	1,823	-,427	-1,366
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	1,633	-,476	-1,481
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu	Cohen's d	1,167	-,503	-1,499
erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Hedges' Korrektur	1,235	-,476	-1,417
	Glass' Delta	1,069	-,549	-1,562
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Cohen's d	1,552	-,153	-1,140
	Hedges' Korrektur	1,642	-,145	-1,078
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	1,512	-,157	-1,143

95% ...

		Oberer Wert
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Cohen's d	1,057
	Hedges' Korrektur	,999
	Glass' Delta	1,060
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Cohen's d	,558
	Hedges' Korrektur	,527
	Glass' Delta	,564
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Cohen's d	,510
	Hedges' Korrektur	,482
	Glass' Delta	,504
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Cohen's d	,839
	Hedges' Korrektur	,793
	Glass' Delta	,840

a. Der bei der Schätzung der Effektgrößen verwendete Nenner.
 Cohen's d verwendet die zusammengefasste Standardabweichung.
 Hedges' Korrektur verwendet die zusammengefasste Standardabweichung und einen Korrekturfaktor.
 Glass' Delta verwendet die Standardabweichung einer Stichprobe von der Kontrollgruppe.