| Ausgabe erstellt | | 05-APR-2024 21:26:16 |
|----------------------------|--|--|
| Kommentare | | |
| Eingabe | Daten | C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_L2C_Evaluation.sav |
| | Aktiver Datensatz | DataSet1 |
| | Filter | <keine></keine> |
| | Gewichtung | <keine></keine> |
| | Aufgeteilte Datei | <keine></keine> |
| | Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 17 |
| Behandlung fehlender Werte | Definition von fehlenden Werten | Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt. |
| | Verwendete Fälle | Statistik basiert auf allen Fällen mit gültigen Daten. |
| Syntax | | FREQUENCIES VARIABLES=LEARN /ORDER=ANALYSIS. |
| Ressourcen | Prozessorzeit | 00:00:00,00 |
| | Verstrichene Zeit | 00:00:00,00 |

Häufigkeiten

| Ausgabe erstellt | | 05-APR-2024 21:28:34 |
|----------------------------|--|--|
| Kommentare | | |
| Eingabe | Daten | C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_L2C_Evaluation.sav |
| | Aktiver Datensatz | DataSet1 |
| | Filter | <keine></keine> |
| | Gewichtung | <keine></keine> |
| | Aufgeteilte Datei | <keine></keine> |
| | Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 15 |
| Behandlung fehlender Werte | Definition von fehlenden Werten | Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt. |
| | Verwendete Fälle | Statistik basiert auf allen Fällen mit gültigen Daten. |
| Syntax | | FREQUENCIES VARIABLES=LEARN /ORDER=ANALYSIS. |
| Ressourcen | Prozessorzeit | 00:00:00,00 |
| | Verstrichene Zeit | 00:00:00,00 |

Statistiken

Bitte geben Sie zunächst Ihren LEARN-User an.

| Ν | Gültig | 15 |
|---|---------|----|
| | Fehlend | 0 |

Bitte geben Sie zunächst Ihren LEARN-User an.

| | N | % |
|-----------|---|------|
| LEARN-164 | 1 | 6,7% |
| LEARN-165 | 1 | 6,7% |
| LEARN-166 | 1 | 6,7% |
| LEARN-170 | 1 | 6,7% |
| LEARN-171 | 1 | 6,7% |
| LEARN-173 | 1 | 6,7% |
| LEARN-174 | 1 | 6,7% |
| LEARN-175 | 1 | 6,7% |
| LEARN-176 | 1 | 6,7% |
| LEARN-177 | 1 | 6,7% |
| LEARN-179 | 1 | 6,7% |
| LEARN-181 | 1 | 6,7% |
| LEARN-184 | 1 | 6,7% |
| LEARN-186 | 1 | 6,7% |
| LEARN-187 | 1 | 6,7% |

Deskriptive Statistik

Hinweise

| Ausgabe erstellt | | 05-APR-2024 21:28:50 |
|----------------------------|--|--|
| Kommentare | | |
| Eingabe | Daten | C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_L2C_Evaluation.sav |
| | Aktiver Datensatz | DataSet1 |
| | Filter | <keine></keine> |
| | Gewichtung | <keine></keine> |
| | Aufgeteilte Datei | <keine></keine> |
| | Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 15 |
| Behandlung fehlender Werte | Definition für "fehlend" | Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt. |
| | Verwendete Fälle | Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet. |
| Syntax | | DESCRIPTIVES VARIABLES=SEQ_SQ001 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. |

| Ressourcen | Prozessorzeit | 00:00:00,00 |
|------------|-------------------|-------------|
| | Verstrichene Zeit | 00:00:00,01 |

Deskriptive Statistiken

| | N | Minimum | Maximum | Mittelwert | Std Abweichung |
|---|----|---------|---------|------------|-------------------|
| [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. | 15 | 3 | 7 | 4,93 | 1,486 |
| Gültige Werte (listenweise) | 15 | | | | |

Deskriptive Statistik

Hinweise

| | 11111110100 | |
|----------------------------|--|--|
| Ausgabe erstellt | | 05-APR-2024 21:28:58 |
| Kommentare | | |
| Eingabe | Daten | C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_L2C_Evaluation.sav |
| | Aktiver Datensatz | DataSet1 |
| | Filter | <keine></keine> |
| | Gewichtung | <keine></keine> |
| | Aufgeteilte Datei | <keine></keine> |
| | Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 15 |
| Behandlung fehlender Werte | Definition für "fehlend" | Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt. |
| | Verwendete Fälle | Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet. |
| Syntax | | DESCRIPTIVES VARIABLES=NASA_SQ00 1 NASA_SQ002 NASA_SQ003 NASA_SQ004 NASA_SQ005 NASA_SQ006 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. |
| Ressourcen | Prozessorzeit | 00:00:00,00 |
| | Verstrichene Zeit | 00:00:00,01 |

| | | | | | I . |
|---|----|---------|---------|------------|------------|
| | | N.41 | | NATIONAL A | Std |
| | N | Minimum | Maximum | Mittelwert | Abweichung |
| [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 15 | 1 | 6 | 3,60 | 1,454 |
| [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 15 | 1 | 5 | 2,40 | 1,298 |
| [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 15 | 1 | 5 | 3,07 | 1,223 |
| [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 15 | 1 | 7 | 5,40 | 1,765 |

| | N | Minimum | Maximum | Mittelwert | Std Abweichung |
|--|----|---------|---------|------------|-------------------|
| [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 15 | 1 | 5 | 3,60 | 1,183 |
| [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | | 1 | 5 | 2,93 | 1,280 |
| Gültige Werte (listenweise) | 15 | | | | |

| Ausgabe erstellt | | 05-APR-2024 21:29:20 |
|----------------------------|--|--|
| Kommentare | | |
| Eingabe | Daten | C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_L2C_Evaluation.sav |
| | Aktiver Datensatz | DataSet1 |
| | Filter | <keine></keine> |
| | Gewichtung | <keine></keine> |
| | Aufgeteilte Datei | <keine></keine> |
| | Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 15 |
| Behandlung fehlender Werte | Definition für "fehlend" | Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt. |
| | Verwendete Fälle | Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet. |
| Syntax | | DESCRIPTIVES VARIABLES=Zeit /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. |
| Ressourcen | Prozessorzeit | 00:00:00,00 |
| | Verstrichene Zeit | 00:00:00,00 |

Deskriptive Statistiken

| | N | Minimum | Maximum | Mittelwert | Std Abweichung |
|---|----|---------|---------|------------|-------------------|
| Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten) | 15 | 40 | 185 | 98,67 | 38,101 |
| Gültige Werte (listenweise) | 15 | | | | |

Häufigkeiten

| Ausgabe erstellt | | 05-APR-2024 21:29:39 |
|----------------------------|--|--|
| Kommentare | | |
| Eingabe | Daten | C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_L2C_Evaluation.sav |
| | Aktiver Datensatz | DataSet1 |
| | Filter | <keine></keine> |
| | Gewichtung | <keine></keine> |
| | Aufgeteilte Datei | <keine></keine> |
| | Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 15 |
| Behandlung fehlender Werte | Definition von fehlenden Werten | Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt. |
| | Verwendete Fälle | Statistik basiert auf allen Fällen mit gültigen Daten. |
| Syntax | | FREQUENCIES VARIABLES=Challenge /ORDER=ANALYSIS. |
| Ressourcen | Prozessorzeit | 00:00:00,00 |
| | Verstrichene Zeit | 00:00:00,00 |

Statistiken

Haben Sie die Challenge durchgeführt?

| N | Gültig | 15 |
|---|---------|----|
| | Fehlend | 0 |

Haben Sie die Challenge durchgeführt?

| | N | % |
|------|----|--------|
| Nein | 15 | 100,0% |

| Ausgabe erstellt | | 05-APR-2024 21:29:49 |
|----------------------------|--|--|
| Kommentare | | |
| Eingabe | Daten | C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_L2C_Evaluation.sav |
| | Aktiver Datensatz | DataSet1 |
| | Filter | <keine></keine> |
| | Gewichtung | <keine></keine> |
| | Aufgeteilte Datei | <keine></keine> |
| | Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 15 |
| Behandlung fehlender Werte | Definition für "fehlend" | Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt. |
| | Verwendete Fälle | Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet. |
| Syntax | | DESCRIPTIVES VARIABLES=SEQC_SQ00 1 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. |
| Ressourcen | Prozessorzeit | 00:00:00,00 |
| | Verstrichene Zeit | 00:00:00,00 |

| Ausgabe erstellt | | 05-APR-2024 21:30:01 |
|----------------------------|--|--|
| Kommentare | | |
| Eingabe | Daten | C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_L2C_Evaluation.sav |
| | Aktiver Datensatz | DataSet1 |
| | Filter | <keine></keine> |
| | Gewichtung | <keine></keine> |
| | Aufgeteilte Datei | <keine></keine> |
| | Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 15 |
| Behandlung fehlender Werte | Definition für "fehlend" | Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt. |
| | Verwendete Fälle | Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet. |
| Syntax | | DESCRIPTIVES VARIABLES=SEQUebunge n_SQ001 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. |
| Ressourcen | Prozessorzeit | 00:00:00,00 |
| | Verstrichene Zeit | 00:00:00,01 |

Deskriptive Statistiken

| | N | Minimum | Maximum | Mittelwert | Std Abweichung |
|---|----|---------|---------|------------|-------------------|
| [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden. | 15 | 3 | 7 | 4,80 | 1,207 |
| Gültige Werte (listenweise) | 15 | | | | |

| Ausgabe erstellt | | 05-APR-2024 21:30:12 |
|----------------------------|--|--|
| Kommentare | | |
| Eingabe | Daten | C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_L2C_Evaluation.sav |
| | Aktiver Datensatz | DataSet1 |
| | Filter | <keine></keine> |
| | Gewichtung | <keine></keine> |
| | Aufgeteilte Datei | <keine></keine> |
| | Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 15 |
| Behandlung fehlender Werte | Definition für "fehlend" | Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt. |
| | Verwendete Fälle | Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet. |
| Syntax | | DESCRIPTIVES VARIABLES=NASAUebun gen_SQ001 NASAUebungen_SQ002 NASAUebungen_SQ003 NASAUebungen_SQ004 NASAUebungen_SQ005 NASAUebungen_SQ006 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. |
| Ressourcen | Prozessorzeit | 00:00:00,00 |
| | Verstrichene Zeit | 00:00:00,01 |

| | N | Minimum | Maximum | Mittelwert | Std Abweichung |
|--|----|---------|---------|------------|-------------------|
| [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 15 | 1 | 5 | 3,60 | 1,298 |
| [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 15 | 1 | 5 | 2,60 | 1,639 |
| [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 15 | 1 | 5 | 3,00 | 1,363 |
| [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 15 | 2 | 7 | 4,80 | 1,373 |

| | N | Minimum | Maximum | Mittelwert | Std Abweichung |
|---|----|---------|---------|------------|-------------------|
| [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 15 | 1 | 5 | 3,33 | 1,113 |
| [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | | 1 | 6 | 3,27 | 1,580 |
| Gültige Werte (listenweise) | 15 | | | | |

| Ausgabe erstellt | | 10-APR-2024 15:04:31 |
|----------------------------|--|--|
| Kommentare | | |
| Eingabe | Daten | C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_L2C_Evaluation.sav |
| | Aktiver Datensatz | DataSet1 |
| | Filter | <keine></keine> |
| | Gewichtung | <keine></keine> |
| | Aufgeteilte Datei | Group |
| | Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 15 |
| Behandlung fehlender Werte | Definition für "fehlend" | Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt. |
| | Verwendete Fälle | Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet. |
| Syntax | | DESCRIPTIVES VARIABLES=SEQ_SQ001 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. |
| Ressourcen | Prozessorzeit | 00:00:00,02 |
| | Verstrichene Zeit | 00:00:00,01 |

 $[DataSet1] \ C:\ Users\ Mareen\ Universitatet \ Duisburg-Essen\ Dissertation - Publikationen\ Evaluation_Neu\ Result s\ SPSS\ A.12_L2C_Evaluation.sav$

| Group | | N | Minimum | Maximum | Mittelwert |
|------------|---|---|---------|---------|------------|
| Multimedia | [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. | 8 | 3 | 7 | 5,50 |
| | Gültige Werte (listenweise) | 8 | | | |
| PDF | [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. | 7 | 3 | 7 | 4,29 |
| | Gültige Werte (listenweise) | 7 | | | |

| Group | | Std Abweichung |
|------------|---|-------------------|
| Multimedia | [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. | 1,414 |
| | Gültige Werte (listenweise) | |
| PDF | [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. | 1,380 |
| | Gültige Werte (listenweise) | |

Deskriptive Statistik

Hinweise

| Ausgabe erstellt | | 10-APR-2024 15:04:43 |
|----------------------------|--|--|
| Kommentare | | |
| Eingabe | Daten | C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_L2C_Evaluation.sav |
| | Aktiver Datensatz | DataSet1 |
| | Filter | <keine></keine> |
| | Gewichtung | <keine></keine> |
| | Aufgeteilte Datei | Group |
| | Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 15 |
| Behandlung fehlender Werte | Definition für "fehlend" | Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt. |
| | Verwendete Fälle | Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet. |

| Syntax | | DESCRIPTIVES VARIABLES=NASA_SQ00 1 NASA_SQ002 NASA_SQ003 NASA_SQ004 NASA_SQ005 NASA_SQ006 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. |
|------------|-------------------|--|
| Ressourcen | Prozessorzeit | 00:00:00,02 |
| | Verstrichene Zeit | 00:00:00,02 |

| Group | | N | Minimum | Maximum | Mittelwert |
|------------|---|---|---------|---------|------------|
| Multimedia | [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 8 | 1 | 5 | 2,88 |
| | [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 8 | 1 | 3 | 1,75 |
| | [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 8 | 1 | 4 | 2,25 |
| | [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 8 | 3 | 7 | 6,13 |

| Group | | Std Abweichung |
|------------|---|-------------------|
| Multimedia | [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 1,356 |
| | [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | ,886 |
| | [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 1,035 |
| | [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 1,356 |

| Group | | N | Minimum | Maximum | Mittelwert |
|-------|--|---|---------|---------|------------|
| | [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 8 | 1 | 5 | 3,38 |
| | [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 8 | 1 | 4 | 2,25 |
| | Gültige Werte (listenweise) | 8 | | | |
| PDF | [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 7 | 3 | 6 | 4,43 |
| | [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 7 | 1 | 5 | 3,14 |
| | [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 7 | 3 | 5 | 4,00 |

| Group | | Std Abweichung |
|-------|--|-------------------|
| | [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 1,598 |
| | [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 1,035 |
| | Gültige Werte (listenweise) | |
| PDF | [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 1,134 |
| | [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 1,345 |
| | [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | ,577 |

| Group | | N | Minimum | Maximum | Mittelwert |
|-------|--|---|---------|---------|------------|
| | [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 7 | 1 | 7 | 4,57 |
| | [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 7 | 3 | 4 | 3,86 |
| | [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 7 | 2 | 5 | 3,71 |
| | Gültige Werte (listenweise) | 7 | | | |

| Group | | Std Abweichung |
|-------|--|-------------------|
| | [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 1,902 |
| | [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | ,378 |
| | [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 1,113 |
| | Gültige Werte (listenweise) | |

| Ausgabe erstellt | | 10-APR-2024 15:04:54 |
|----------------------------|--|--|
| Kommentare | | |
| Eingabe | Daten | C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_L2C_Evaluation.sav |
| | Aktiver Datensatz | DataSet1 |
| | Filter | <keine></keine> |
| | Gewichtung | <keine></keine> |
| | Aufgeteilte Datei | Group |
| | Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 15 |
| Behandlung fehlender Werte | Definition für "fehlend" | Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt. |
| | Verwendete Fälle | Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet. |
| Syntax | | DESCRIPTIVES VARIABLES=SEQC_SQ00 1 |
| | | /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. |
| Ressourcen | Prozessorzeit | 00:00:00,00 |
| | Verstrichene Zeit | 00:00:00,01 |

Warnungen

Für eine aufgeteilte Datei werden keine Statistiken berechnet, weil keine gültigen Fälle vorhanden sind. Die aufgeteilteDatei ist: Group = Multimedia.

Für eine aufgeteilte Datei werden keine Statistiken berechnet, weil keine gültigen Fälle vorhanden sind. Die aufgeteilteDatei ist: Group = PDF.

Deskriptive Statistiken^a

a. Es werden für eine oder mehrere aufgeteilte Dateien keine Statistiken berechnet, da keine gültigen ...

Deskriptive Statistik

Hinweise

| Ausgabe erstellt | | 10-APR-2024 15:05:04 |
|----------------------------|--|--|
| Kommentare | | |
| Eingabe | Daten | C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_L2C_Evaluation.sav |
| | Aktiver Datensatz | DataSet1 |
| | Filter | <keine></keine> |
| | Gewichtung | <keine></keine> |
| | Aufgeteilte Datei | Group |
| | Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 15 |
| Behandlung fehlender Werte | Definition für "fehlend" | Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt. |
| | Verwendete Fälle | Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet. |
| Syntax | | DESCRIPTIVES VARIABLES=SEQUebunge n_SQ001 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. |
| Ressourcen | Prozessorzeit | 00:00:00,00 |
| | Verstrichene Zeit | 00:00:00,01 |

| Group | | N | Minimum | Maximum | Mittelwert |
|------------|---|---|---------|---------|------------|
| Multimedia | [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden. | 8 | 4 | 7 | 5,00 |
| | Gültige Werte (listenweise) | 8 | | | |
| PDF | [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden. | 7 | 3 | 7 | 4,57 |
| | Gültige Werte (listenweise) | 7 | | | |

Deskriptive Statistiken

| Group | | Std Abweichung |
|------------|---|-------------------|
| Multimedia | [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden. | 1,195 |
| | Gültige Werte (listenweise) | |
| PDF | [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden. | 1,272 |
| | Gültige Werte (listenweise) | |

| Ausgabe erstellt | | 10-APR-2024 15:05:15 |
|----------------------------|--|--|
| Kommentare | | |
| Eingabe | Daten | C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_L2C_Evaluation.sav |
| | Aktiver Datensatz | DataSet1 |
| | Filter | <keine></keine> |
| | Gewichtung | <keine></keine> |
| | Aufgeteilte Datei | Group |
| | Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 15 |
| Behandlung fehlender Werte | Definition für "fehlend" | Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt. |
| | Verwendete Fälle | Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet. |
| Syntax | | DESCRIPTIVES VARIABLES=NASAUebun gen_SQ001 NASAUebungen_SQ002 NASAUebungen_SQ003 NASAUebungen_SQ004 NASAUebungen_SQ005 NASAUebungen_SQ006 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. |
| Ressourcen | Prozessorzeit | 00:00:00,00 |
| | Verstrichene Zeit | 00:00:00,00 |

| Group | | N | Minimum | Maximum | Mittelwert |
|------------|--|---|---------|---------|------------|
| Multimedia | [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 8 | 1 | 5 | 3,13 |
| | [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 8 | 1 | 4 | 1,75 |
| | [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 8 | 1 | 3 | 2,13 |
| | [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 8 | 4 | 7 | 5,13 |
| | [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 8 | 1 | 4 | 2,75 |

| Group | | Std Abweichung |
|------------|--|-------------------|
| Multimedia | [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 1,553 |
| | [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 1,165 |
| | [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | ,835 |
| | [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 1,126 |
| | [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 1,035 |

| Group | | N | Minimum | Maximum | Mittelwert |
|-------|---|---|---------|---------|------------|
| · | [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 8 | 1 | 6 | 3,25 |
| | Gültige Werte (listenweise) | 8 | | | |
| PDF | [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 7 | 3 | 5 | 4,14 |
| | [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 7 | 1 | 5 | 3,57 |
| | [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 7 | 2 | 5 | 4,00 |
| | [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 7 | 2 | 7 | 4,43 |

| Group | | Std Abweichung |
|-------|---|-------------------|
| | [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 1,581 |
| | Gültige Werte (listenweise) | |
| PDF | [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | ,690 |
| | [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 1,618 |
| | [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 1,155 |
| | [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 1,618 |

| Group | N | Minimum | Maximum | Mittelwert |
|---|---|---------|---------|------------|
| [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 7 | 3 | 5 | 4,00 |
| [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 7 | 1 | 5 | 3,29 |
| Gültige Werte (listenweise) | 7 | | | |

Deskriptive Statistiken

| Group | | Std Abweichung |
|-------|---|-------------------|
| | [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | ,816 |
| | [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | 1,704 |
| | Gültige Werte (listenweise) | |

Mittelwerte

| Ausgabe erstellt | | 10-APR-2024 15:05:38 |
|----------------------------|--|---|
| Kommentare | | |
| Eingabe | Daten | C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_L2C_Evaluation.sav |
| | Aktiver Datensatz | DataSet1 |
| | Filter | <keine></keine> |
| | Gewichtung | <keine></keine> |
| | Aufgeteilte Datei | <keine></keine> |
| | Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 15 |
| Behandlung fehlender Werte | Definition von Fehlend | Für jede abhängige Variable einer Tabelle werden benutzerdefinierte, fehlende Werte für die abhängige Variable und alle Gruppenvariablen als fehlend behandelt. |
| | Verwendete Fälle | Die Fälle, die für jede Tabelle verwendet werden, haben in keiner unabhängigen Variable fehlende Werte, und nicht alle abhängigen Variablen haben fehlende Werte. |
| Syntax | | MEANS TABLES=SEQ_SQ001 BY Group /CELLS=MEAN COUNT STDDEV /STATISTICS ANOVA. |
| Ressourcen | Prozessorzeit | 00:00:00,02 |
| | Verstrichene Zeit | 00:00:00,01 |

Verarbeitete Fälle

Fälle

| | | | Га | ille | | |
|---|---------|--------------------|----|---------|-----------|---------|
| | Eingesc | Eingeschlossen Aus | | | Insgesamt | |
| | N | Prozent | N | Prozent | N | Prozent |
| [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. * Group | 15 | 100,0% | 0 | 0,0% | 15 | 100,0% |

Bericht

[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsg

| Group | Mittelwert | N | Std Abweichung |
|------------|-------------|----|---------------------|
| Огоир | Wiltidiwort | | 7 to Word in laring |
| Multimedia | 5,50 | 8 | 1,414 |
| PDF | 4,29 | 7 | 1,380 |
| Insgesamt | 4,93 | 15 | 1,486 |

ANOVA-Tabelle

| | | | Quadratsumme | df |
|--|-----------------------|--------------|--------------|----|
| [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | 5,505 | 1 |
| Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der | Innerhalb der Gruppen | | 25,429 | 13 |
| Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. * Group | Insgesamt | | 30,933 | 14 |

ANOVA-Tabelle

| | | | Mittel der Quadrate | F |
|---|-----------------------|--------------|------------------------|-------|
| [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | 5,505 | 2,814 |
| | Innerhalb der Gruppen | | 1,956 | |
| Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. * Group | Insgesamt | | | |

ANOVA-Tabelle

| | | | Signifikanz |
|---|-----------------------|--------------|-------------|
| [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | ,117 |
| | Innerhalb der Gruppen | | |
| Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. * Group | Insgesamt | | |

Zusammenhangsmaße

| | Eta | Eta-Quadrat |
|--|------|-------------|
| [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. * Group | ,422 | ,178 |

Mittelwerte

Hinweise

| Ausgabe erstellt | | 10-APR-2024 15:05:48 |
|----------------------------|--|---|
| Kommentare | | |
| Eingabe | Daten | C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_L2C_Evaluation.sav |
| | Aktiver Datensatz | DataSet1 |
| | Filter | <keine></keine> |
| | Gewichtung | <keine></keine> |
| | Aufgeteilte Datei | <keine></keine> |
| | Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 15 |
| Behandlung fehlender Werte | Definition von Fehlend | Für jede abhängige Variable einer Tabelle werden benutzerdefinierte, fehlende Werte für die abhängige Variable und alle Gruppenvariablen als fehlend behandelt. |
| | Verwendete Fälle | Die Fälle, die für jede Tabelle verwendet werden, haben in keiner unabhängigen Variable fehlende Werte, und nicht alle abhängigen Variablen haben fehlende Werte. |
| Syntax | | MEANS TABLES=NASA_SQ001 NASA_SQ002 NASA_SQ003 NASA_SQ004 NASA_SQ005 NASA_SQ006 BY Group /CELLS=MEAN COUNT STDDEV /STATISTICS ANOVA. |

| Ressourcen | Prozessorzeit | 00:00:00,00 |
|------------|-------------------|-------------|
| | Verstrichene Zeit | 00:00:00,01 |

Verarbeitete Fälle

Fälle

| | Fälle | | | | | |
|---|--|---------|---|---------|----|---------|
| | Eingeschlossen Ausgeschlossen Insgesal | | | samt | | |
| | N | Prozent | N | Prozent | N | Prozent |
| [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | 15 | 100,0% | 0 | 0,0% | 15 | 100,0% |
| [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | 15 | 100,0% | 0 | 0,0% | 15 | 100,0% |
| [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | 15 | 100,0% | 0 | 0,0% | 15 | 100,0% |
| [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | 15 | 100,0% | 0 | 0,0% | 15 | 100,0% |

Verarbeitete Fälle

Fälle

| | Tallo | | | | | |
|--|----------------|---------|----------------|---------|-----------|---------|
| | Eingeschlossen | | Ausgeschlossen | | Insgesamt | |
| | N | Prozent | N | Prozent | N | Prozent |
| [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | 15 | 100,0% | 0 | 0,0% | 15 | 100,0% |
| [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | | 100,0% | 0 | 0,0% | 15 | 100,0% |

Bericht

| [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Group Mittelwert 2,88 1,75 2,25 6,13 N 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | | | | | | |
|--|------------|---------------|--|--|--|--|
| [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Group [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. Multimedia Mittelwert 2,88 1,75 2,25 6,13 | | | | | | |
| Group Emfpindens. Emfpindens. Emfpindens. Emfpindens. Multimedia Mittelwert 2,88 1,75 2,25 6,13 N 8 8 8 8 8 | | | anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend | anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend | gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend | waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend |
| Multimedia Mittelwert 2,88 1,75 2,25 6,13 N 8 8 8 8 | Croup | | | | | |
| N 8 8 8 8 | <u> </u> | | | - | | |
| | Multimedia | Mittelwert | 2,88 | 1,75 | 2,25 | 6,13 |
| StdAbweichung 1,356 ,886 1,035 1,356 | | N | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | StdAbweichung | 1,356 | ,886 | 1,035 | 1,356 |

Bericht

| Group | | [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. |
|------------|---------------|--|---|
| Multimedia | Mittelwert | 3,38 | 2,25 |
| | N | 8 | 8 |
| | StdAbweichung | 1,598 | 1,035 |

Bericht

| | | [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend | [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend | [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend | [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend |
|-----------|---------------|---|--|--|---|
| | | _ | - | _ | - |
| | | Ihres | Ihres | Ihres | Ihres |
| Group | | Emfpindens. | Emfpindens. | Emfpindens. | Emfpindens. |
| PDF | Mittelwert | 4,43 | 3,14 | 4,00 | 4,57 |
| | N | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | StdAbweichung | 1,134 | 1,345 | ,577 | 1,902 |
| Insgesamt | Mittelwert | 3,60 | 2,40 | 3,07 | 5,40 |
| | N | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | StdAbweichung | 1,454 | 1,298 | 1,223 | 1,765 |
| · | | | | · | Seite |

| Group | | [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. |
|-----------|---------------|--|---|
| PDF | Mittelwert | 3,86 | 3,71 |
| | N | 7 | 7 |
| | StdAbweichung | ,378 | 1,113 |
| Insgesamt | Mittelwert | 3,60 | 2,93 |
| | N | 15 | 15 |
| | StdAbweichung | 1,183 | 1,280 |

| | | | Quadratsumme | df |
|---|-----------------------|--------------|--------------|----|
| [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | 9,011 | 1 |
| vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | | 20,589 | 13 |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | | 29,600 | 14 |
| [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | 7,243 | 1 |
| vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | | 16,357 | 13 |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | | 23,600 | 14 |
| [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | 11,433 | 1 |
| vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | | 9,500 | 13 |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | | 20,933 | 14 |
| [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | 9,011 | 1 |
| haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | | 34,589 | 13 |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | | 43,600 | 14 |
| [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | ,868 | 1 |
| erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | | 18,732 | 13 |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | | 19,600 | 14 |
| [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | 8,005 | 1 |

| | | | Mittel der Quadrate | F |
|---|-----------------------|--------------|------------------------|--------|
| [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | 9,011 | 5,689 |
| vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | | 1,584 | |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | | | |
| [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | 7,243 | 5,756 |
| vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | | 1,258 | |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | | | |
| [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | 11,433 | 15,646 |
| vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | | ,731 | |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | | | |
| [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | 9,011 | 3,387 |
| haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | | 2,661 | |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | | | |
| [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | ,868, | ,602 |
| erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | | 1,441 | |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | | | |
| [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | 8,005 | 6,971 |

| | | | Signifikanz |
|---|-----------------------|--------------|-------------|
| [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | ,033 |
| vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | | |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | | |
| [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | ,032 |
| vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | | |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | | |
| [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | ,002 |
| vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | | |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | | |
| [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | ,089 |
| haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | | |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | | |
| [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | ,452 |
| erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | | |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | | |
| [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | ,020 |

| | | Quadratsumme | df |
|---|-----------------------|--------------|----|
| Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | 14,929 | 13 |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | 22,933 | 14 |

ANOVA-Tabelle

| | | Mittel der Quadrate | F |
|---|-----------------------|------------------------|---|
| Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | 1,148 | |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | | |

| | | Signifikanz |
|---|-----------------------|-------------|
| Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | |

Zusammenhangsmaße

| | • | |
|---|------|-------------|
| | Eta | Eta-Quadrat |
| [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | ,552 | ,304 |
| [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | ,554 | ,307 |
| [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | ,739 | ,546 |
| [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | ,455 | ,207 |

Zusammenhangsmaße

| | Eta | Eta-Quadrat |
|--|------|-------------|
| [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | ,210 | ,044 |
| [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | ,591 | ,349 |

Mittelwerte

Hinweise

| Ausgabe erstellt | | 10-APR-2024 15:06:00 |
|------------------|--|--|
| Kommentare | | |
| Eingabe | Daten | C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_L2C_Evaluation.sav |
| | Aktiver Datensatz | DataSet1 |
| | Filter | <keine></keine> |
| | Gewichtung | <keine></keine> |
| | Aufgeteilte Datei | <keine></keine> |
| | Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 15 |

Hinweise

| Behandlung fehlender Werte | Definition von Fehlend | Für jede abhängige Variable einer Tabelle werden benutzerdefinierte, fehlende Werte für die abhängige Variable und alle Gruppenvariablen als fehlend behandelt. |
|----------------------------|------------------------|---|
| | Verwendete Fälle | Die Fälle, die für jede Tabelle verwendet werden, haben in keiner unabhängigen Variable fehlende Werte, und nicht alle abhängigen Variablen haben fehlende Werte. |
| Syntax | | MEANS TABLES=SEQUebungen_ SQ001 BY Group /CELLS=MEAN COUNT STDDEV /STATISTICS ANOVA. |
| Ressourcen | Prozessorzeit | 00:00:00,02 |
| | Verstrichene Zeit | 00:00:00,03 |

Verarbeitete Fälle

Fälle

| | Eingeschlossen | | Ausgeschlossen | | Insgesamt | |
|---|----------------|---------|----------------|---------|-----------|---------|
| | N | Prozent | N | Prozent | N | Prozent |
| [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden. * Group | 15 | 100,0% | 0 | 0,0% | 15 | 100,0% |

Bericht

[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsg

| Group | Mittelwert | N | Std Abweichung |
|------------|------------|----|-------------------|
| Multimedia | 5,00 | 8 | 1,195 |
| PDF | 4,57 | 7 | 1,272 |
| Insgesamt | 4,80 | 15 | 1,207 |

| | | | Quadratsumme | df |
|--|-----------------------|--------------|--------------|----|
| [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | ,686, | 1 |
| lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der | Innerhalb der Gruppen | | 19,714 | 13 |
| Übungen nach Ihrem Empfinden. * Group | Insgesamt | | 20,400 | 14 |

ANOVA-Tabelle

| | | | Mittel der Quadrate | F |
|--|-----------------------|--------------|------------------------|------|
| [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | ,686, | ,452 |
| lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der | Innerhalb der Gruppen | | 1,516 | |
| Übungen nach Ihrem Empfinden. * Group | Insgesamt | | | |

ANOVA-Tabelle

| | | | Signifikanz |
|--|-----------------------|--------------|-------------|
| [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | ,513 |
| lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der | Innerhalb der Gruppen | | |
| Übungen nach Ihrem Empfinden. * Group | Insgesamt | | |

Zusammenhangsmaße

| | Eta | Eta-Quadrat |
|---|------|-------------|
| [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden. * Group | ,183 | ,034 |

Mittelwerte

Hinweise

| Ausgabe erstellt | | 10-APR-2024 15:06:12 |
|----------------------------|--|--|
| Kommentare | | |
| Eingabe | Daten | C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_L2C_Evaluation.sav |
| | Aktiver Datensatz | DataSet1 |
| | Filter | <keine></keine> |
| | Gewichtung | <keine></keine> |
| | Aufgeteilte Datei | <keine></keine> |
| | Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 15 |
| Behandlung fehlender Werte | Definition von Fehlend | Für jede abhängige Variable einer Tabelle werden benutzerdefinierte, fehlende Werte für die abhängige Variable und alle Gruppenvariablen als fehlend behandelt. |
| | Verwendete Fälle | Die Fälle, die für jede Tabelle verwendet werden, haben in keiner unabhängigen Variable fehlende Werte, und nicht alle abhängigen Variablen haben fehlende Werte. |
| Syntax | | MEANS TABLES=NASAUebungen_ SQ001 NASAUebungen_SQ002 NASAUebungen_SQ003 NASAUebungen_SQ004 NASAUebungen_SQ005 NASAUebungen_SQ006 BY Group /CELLS=MEAN COUNT STDDEV /STATISTICS ANOVA. |
| Ressourcen | Prozessorzeit | 00:00:00,00 |
| | Verstrichene Zeit | 00:00:00,03 |

Verarbeitete Fälle

Fälle

| | | | Fä | ille | | |
|--|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | Eingesc | hlossen | Ausgeso | hlossen | Insge | samt |
| | N | Prozent | N | Prozent | N | Prozent |
| [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | 15 | 100,0% | 0 | 0,0% | 15 | 100,0% |
| [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | 15 | 100,0% | 0 | 0,0% | 15 | 100,0% |
| [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | 15 | 100,0% | 0 | 0,0% | 15 | 100,0% |
| [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | 15 | 100,0% | 0 | 0,0% | 15 | 100,0% |

Verarbeitete Fälle

Fälle

| | Tallo | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|----------------|----|-----------|--|
| | Eingesc | hlossen | Ausgesc | Ausgeschlossen | | Insgesamt | |
| | N | Prozent | N | Prozent | N | Prozent | |
| [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | 15 | 100,0% | 0 | 0,0% | 15 | 100,0% | |
| [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | | 100,0% | 0 | 0,0% | 15 | 100,0% | |

| | | [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen | [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen | [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen | [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen |
|----------------|-------------|---|--|--|---|
| | | entsprechend Ihres | entsprechend Ihres | entsprechend Ihres | entsprechend Ihres |
| Group | | Emfpindens. | Emfpindens. | Emfpindens. | Emfpindens. |
| Multimedia Mit | ttelwert | 3,13 | 1,75 | 2,13 | 5,13 |
| N | | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Std | dAbweichung | 1,553 | 1,165 | ,835 | 1,126 |

Bericht

| | | [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die | [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die |
|------------|---------------|---|---|
| | | vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte | vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte |
| | | die nachstehenden | die nachstehenden |
| Group | | Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. |
| Multimedia | Mittelwert | 2,75 | 3,25 |
| | N | 8 | 8 |
| | StdAbweichung | 1,035 | 1,581 |

| Group | | [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. |
|-----------|---------------|--|---|---|--|
| PDF | Mittelwert | 4,14 | 3,57 | 4,00 | 4,43 |
| | N | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | StdAbweichung | ,690 | 1,618 | 1,155 | 1,618 |
| Insgesamt | Mittelwert | 3,60 | 2,60 | 3,00 | 4,80 |
| | N | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | StdAbweichung | 1,298 | 1,639 | 1,363 | 1,373 |
| | | | | | Seite |

| Group | | [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. |
|-----------|---------------|---|--|
| PDF | Mittelwert | 4,00 | 3,29 |
| | N | 7 | 7 |
| | StdAbweichung | ,816 | 1,704 |
| Insgesamt | Mittelwert | 3,33 | 3,27 |
| | N | 15 | 15 |
| | StdAbweichung | 1,113 | 1,580 |

| | | | Quadratsumme | df |
|--|-----------------------|--------------|--------------|----|
| [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | 3,868 | 1 |
| vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | | 19,732 | 13 |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | | 23,600 | 14 |
| [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | 12,386 | 1 |
| vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | | 25,214 | 13 |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | | 37,600 | 14 |
| [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | 13,125 | 1 |
| vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | | 12,875 | 13 |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | | 26,000 | 14 |
| [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | 1,811 | 1 |
| haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | | 24,589 | 13 |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | | 26,400 | 14 |
| [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | 5,833 | 1 |
| | Innerhalb der Gruppen | | 11,500 | 13 |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | | 17,333 | 14 |
| [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | ,005 | 1 |

| | | | Mittel der Quadrate | F |
|---|-----------------------|--------------|------------------------|--------|
| [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | 3,868 | 2,548 |
| vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | | 1,518 | |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | | | |
| [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | 12,386 | 6,386 |
| vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | | 1,940 | |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | | | |
| [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | 13,125 | 13,252 |
| vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | | ,990 | |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | | | |
| [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | 1,811 | ,957 |
| haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | | 1,891 | |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | | | |
| [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | 5,833 | 6,594 |
| | Innerhalb der Gruppen | | ,885 | |
| | Insgesamt | | | |
| [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | ,005 | ,002 |

| | | | Signifikanz |
|---|-----------------------|--------------|-------------|
| [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | ,134 |
| vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | | |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | | |
| [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | ,025 |
| vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | | |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | | |
| [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | ,003 |
| vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Innerhalb der Gruppen | | |
| | Insgesamt | | |
| [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | ,346 |
| haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | | |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | | |
| [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | ,023 |
| erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | | |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | | |
| [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten | Zwischen den Gruppen | (Kombiniert) | ,967 |

| | | Quadratsumme | df |
|--|-----------------------|--------------|----|
| Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | 34,929 | 13 |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | 34,933 | 14 |

ANOVA-Tabelle

| | | Mittel der Quadrate | F |
|--|-----------------------|------------------------|---|
| Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | 2,687 | |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | | |

| | | Signifikanz |
|--|-----------------------|-------------|
| Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die | Innerhalb der Gruppen | |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | Insgesamt | |

Zusammenhangsmaße

| | · | |
|--|------|-------------|
| | Eta | Eta-Quadrat |
| [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | ,405 | ,164 |
| [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | ,574 | ,329 |
| [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | ,710 | ,505 |
| [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | ,262 | ,069 |

Zusammenhangsmaße

| | Eta | Eta-Quadrat |
|---|------|-------------|
| [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | ,580 | ,337 |
| [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group | ,012 | ,000 |

Deskriptive Statistik

Hinweise

| Ausgabe erstellt | | 10-APR-2024 15:06:46 |
|----------------------------|--|--|
| Kommentare | | |
| Eingabe | Daten | C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_L2C_Evaluation.sav |
| | Aktiver Datensatz | DataSet1 |
| | Filter | <keine></keine> |
| | Gewichtung | <keine></keine> |
| | Aufgeteilte Datei | Group |
| | Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 15 |
| Behandlung fehlender Werte | Definition für "fehlend" | Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt. |
| | Verwendete Fälle | Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet. |
| Syntax | | DESCRIPTIVES VARIABLES=Zeit /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. |

Hinweise

| Ressourcen | Prozessorzeit | 00:00:00,00 |
|------------|-------------------|-------------|
| | Verstrichene Zeit | 00:00:00,01 |

Deskriptive Statistiken

| Group | | N | Minimum | Maximum | Mittelwert |
|------------|---|---|---------|---------|------------|
| Multimedia | Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten) | 8 | 60 | 110 | 87,50 |
| | Gültige Werte (listenweise) | 8 | | | |
| PDF | Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten) | 7 | 40 | 185 | 111,43 |
| | Gültige Werte (listenweise) | 7 | | | |

Deskriptive Statistiken

| Group | | Std Abweichung |
|------------|---|-------------------|
| Multimedia | Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten) | 16,690 |
| | Gültige Werte (listenweise) | |
| PDF | Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten) | 52,019 |
| | Gültige Werte (listenweise) | |

t-Test

Hinweise

| Eingabe Daten C: Users\Mareen\University Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation. Publikationen\Evaluation. Aktiver Datensatz DataSet1 Eilter <keine> Gewichtung <keine> Aufgeteilte Datei <keine> Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei Definition für "fehlend" Benutzerdefinierte fe Werte werden als felbehandelt. Verwendete Fälle Die Statistiken für jeden Analyse basieren auf Fällen, die für keine Variablen fehlende Eilten variablen v</keine></keine></keine> | ation_N .sav 15 ehlende hlend |
|--|---|
| Comparison | ation_N .sav 15 ehlende hlend |
| Filter | ehlende hlend |
| Gewichtung <keine> Aufgeteilte Datei <keine> Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei Behandlung fehlender Werte Definition für "fehlend" Benutzerdefinierte fe Werte werden als fei behandelt. Verwendete Fälle Die Statistiken für jed Analyse basieren auf Fällen, die für keine Variablen fehlende En oder Daten außerha</keine></keine> | ehlende hlend |
| Aufgeteilte Datei Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei Behandlung fehlender Werte Definition für "fehlend" Benutzerdefinierte fe Werte werden als fel behandelt. Verwendete Fälle Die Statistiken für je Analyse basieren au Fällen, die für keine Variablen fehlende E oder Daten außerha | ehlende hlend |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei Behandlung fehlender Werte Definition für "fehlend" Benutzerdefinierte fe Werte werden als fel behandelt. Verwendete Fälle Die Statistiken für jeden Analyse basieren auf Fällen, die für keine Variablen fehlende En oder Daten außerhalten der Statischen der Daten außerhalten der Daten der Daten außerhalten der Daten außerhalten der Daten der Date | ehlende hlend |
| Behandlung fehlender Werte Definition für "fehlend" Benutzerdefinierte fe Werte werden als fel behandelt. Verwendete Fälle Die Statistiken für jed Analyse basieren au Fällen, die für keine Variablen fehlende E oder Daten außerha | ehlende hlend |
| Werte werden als fel behandelt. Verwendete Fälle Die Statistiken für je Analyse basieren au Fällen, die für keine Variablen fehlende E oder Daten außerha | hlend |
| Analyse basieren au Fällen, die für keine Variablen fehlende Doder Daten außerha | de |
| Bereichs für die Gruppenvariable aufweisen. | ıf den der Daten |
| T-TEST GROUPS=0 ('A' 'B') /MISSING=ANALY /VARIABLES=SEQ_ NASA_SQ001 NASA_SQ002 NASA_SQ003 NASA_SQ004 NASA_SQ005 NASA_SQ005 NASA_SQ006 Zeit SEQUebungen_S NASAUebungen_S NA | SQ001 Q001 Q001 Q002 Q003 Q004 SQ005 Q006 JE) |
| /CRITERIA=CI(.95) | ١٠. |
| Ressourcen Prozessorzeit 00:00 | 0:00,00 |

Gruppenstatistiken

| | Group | N | Mittelwert | Std Abweichung | Standardfehler des Mittelwertes |
|---|------------|---|------------|-------------------|------------------------------------|
| [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. | Multimedia | 8 | 5,50 | 1,414 | ,500 |
| | PDF | 7 | 4,29 | 1,380 | ,522 |
| [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe | Multimedia | 8 | 2,88 | 1,356 | ,479 |
| empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | PDF | 7 | 4,43 | 1,134 | ,429 |
| [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Multimedia | 8 | 1,75 | ,886 | ,313 |
| | PDF | 7 | 3,14 | 1,345 | ,508 |
| [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe | Multimedia | 8 | 2,25 | 1,035 | ,366 |
| empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | PDF | 7 | 4,00 | ,577 | ,218 |
| [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Multimedia | 8 | 6,13 | 1,356 | ,479 |
| | PDF | 7 | 4,57 | 1,902 | ,719 |

Gruppenstatistiken

| | Group | N | Mittelwert | Std Abweichung | Standardfehler des Mittelwertes |
|---|------------|---|------------|-------------------|------------------------------------|
| [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Multimedia | 8 | 3,38 | 1,598 | ,565 |
| | PDF | 7 | 3,86 | ,378 | ,143 |
| [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe | Multimedia | 8 | 2,25 | 1,035 | ,366 |
| empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | PDF | 7 | 3,71 | 1,113 | ,421 |
| Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien | Multimedia | 8 | 87,50 | 16,690 | 5,901 |
| zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten) | PDF | 7 | 111,43 | 52,019 | 19,661 |
| [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten | Multimedia | 8 | 5,00 | 1,195 | ,423 |
| Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden. | PDF | 7 | 4,57 | 1,272 | ,481 |
| [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Multimedia | 8 | 3,13 | 1,553 | ,549 |
| | PDF | 7 | 4,14 | ,690 | ,261 |
| [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen | Multimedia | 8 | 1,75 | 1,165 | ,412 |
| empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | PDF | 7 | 3,57 | 1,618 | ,612 |

Gruppenstatistiken

| | | | | Std | Standardfehler |
|---|------------|---|------------|------------|------------------|
| | Group | N | Mittelwert | Abweichung | des Mittelwertes |
| [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte | Multimedia | 8 | 2,13 | ,835 | ,295 |
| beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | PDF | 7 | 4,00 | 1,155 | ,436 |
| [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen | Multimedia | 8 | 5,13 | 1,126 | ,398 |
| empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | PDF | 7 | 4,43 | 1,618 | ,612 |
| [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen | Multimedia | 8 | 2,75 | 1,035 | ,366 |
| Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | PDF | 7 | 4,00 | ,816 | ,309 |
| [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Multimedia | 8 | 3,25 | 1,581 | ,559 |
| | PDF | 7 | 3,29 | 1,704 | ,644 |

| | | Levene-Test der | Varianzgleichheit | t-Test für die |
|---|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | F | Sig. | Т |
| [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. | Varianzen sind gleich | ,120 | ,735 | 1,678 |
| | Varianzen sind nicht gleich | | | 1,681 |
| [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte | Varianzen sind gleich | ,392 | ,542 | -2,385 |
| empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind nicht gleich | | | -2,416 |
| [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte | Varianzen sind gleich | ,777 | ,394 | -2,399 |
| beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind nicht gleich | | | -2,332 |
| [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte | Varianzen sind gleich | 3,693 | ,077 | -3,955 |
| beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind nicht gleich | | | -4,107 |
| [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind gleich | ,686 | ,423 | 1,840 |
| | Varianzen sind nicht gleich | | | 1,798 |

t-Test für die Mittelwertgleichheit

| | | | iui uie milleiwei | tgleichheit |
|---|-----------------------------|--------|-------------------|----------------|
| | | | Sign | ifikanz |
| | | df | Einseitiges p | Zweiseitiges p |
| [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu | Varianzen sind gleich | 13 | ,059 | ,117 |
| dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. | Varianzen sind nicht gleich | 12,817 | ,059 | ,117 |
| [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte | Varianzen sind gleich | 13 | ,016 | ,033 |
| empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind nicht gleich | 12,984 | ,016 | ,031 |
| [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind gleich | 13 | ,016 | ,032 |
| | Varianzen sind nicht gleich | 10,167 | ,021 | ,042 |
| [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe | Varianzen sind gleich | 13 | <,001 | ,002 |
| empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind nicht gleich | 11,209 | <,001 | ,002 |
| [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe | Varianzen sind gleich | 13 | ,044 | ,089 |
| empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind nicht gleich | 10,708 | ,050 | ,100 |

t-Test für die Mittelwertgleichheit

| | | t-Test ful die Mill | Ciwertgicionneit |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | Mittlere Differenz | Differenz für Standardfehler |
| [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu | Varianzen sind gleich | 1,214 | ,724 |
| dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. | Varianzen sind nicht gleich | 1,214 | ,723 |
| [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind gleich | -1,554 | ,651 |
| | Varianzen sind nicht gleich | -1,554 | ,643 |
| [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe | Varianzen sind gleich | -1,393 | ,581 |
| empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind nicht gleich | -1,393 | ,597 |
| [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte | Varianzen sind gleich | -1,750 | ,442 |
| beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind nicht gleich | -1,750 | ,426 |
| [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe | Varianzen sind gleich | 1,554 | ,844 |
| empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind nicht gleich | 1,554 | ,864 |

t-Test für die Mittelwertgleichheit 95% Konfidenzintervall der Differenz

| | | Differenz | |
|---|-----------------------------|--------------|-------------|
| | | Unterer Wert | Oberer Wert |
| [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu | Varianzen sind gleich | -,349 | 2,778 |
| dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. | Varianzen sind nicht gleich | -,349 | 2,778 |
| [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind gleich | -2,961 | -,146 |
| | Varianzen sind nicht gleich | -2,943 | -,164 |
| [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind gleich | -2,647 | -,139 |
| | Varianzen sind nicht gleich | -2,721 | -,065 |
| [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind gleich | -2,706 | -,794 |
| | Varianzen sind nicht gleich | -2,686 | -,814 |
| [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe | Varianzen sind gleich | -,270 | 3,377 |
| empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind nicht gleich | -,355 | 3,462 |

| | | Levene-Test der | Varianzgleichheit | t-Test für die |
|---|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | F | Sig. | Т |
| [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene | Varianzen sind gleich | 19,447 | <,001 | -,776 |
| Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind nicht gleich | | | -,827 |
| [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe | Varianzen sind gleich | ,089 | ,771 | -2,640 |
| empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind nicht gleich | | | -2,627 |
| Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien | Varianzen sind gleich | 5,628 | ,034 | -1,236 |
| zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten) | Varianzen sind nicht gleich | | | -1,166 |
| [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten | Varianzen sind gleich | ,033 | ,859 | ,672 |
| Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden. | Varianzen sind nicht gleich | | | ,669 |
| [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen | Varianzen sind gleich | 12,989 | ,003 | -1,596 |
| empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind nicht gleich | | | -1,675 |

t-Test für die Mittelwertgleichheit

| | | l-165t | tur die Mittelwer | igieidirieit |
|---|-----------------------------|--------|-------------------|----------------|
| | | | Sign | ifikanz |
| | | df | Einseitiges p | Zweiseitiges p |
| [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind gleich | 13 | ,226 | ,452 |
| | Varianzen sind nicht gleich | 7,886 | ,216 | ,432 |
| [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe | Varianzen sind gleich | 13 | ,010 | ,020 |
| empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind nicht gleich | 12,422 | ,011 | ,022 |
| Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien | Varianzen sind gleich | 13 | ,119 | ,238 |
| zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten) | Varianzen sind nicht gleich | 7,080 | ,141 | ,282 |
| [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten | Varianzen sind gleich | 13 | ,257 | ,513 |
| Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden. | Varianzen sind nicht gleich | 12,470 | ,258 | ,515 |
| [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte | Varianzen sind gleich | 13 | ,067 | ,134 |
| beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind nicht gleich | 9,927 | ,063 | ,125 |

t-Test für die Mittelwertgleichheit

| | | t-Test für die Mitt | eiwertgieichheit |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | Mittlere Differenz | Differenz für Standardfehler |
| [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene | Varianzen sind gleich | -,482 | ,621 |
| Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind nicht gleich | -,482 | ,583 |
| [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe | Varianzen sind gleich | -1,464 | ,555 |
| empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind nicht gleich | -1,464 | ,557 |
| Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien | Varianzen sind gleich | -23,929 | 19,357 |
| zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten) | Varianzen sind nicht gleich | -23,929 | 20,528 |
| [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten | Varianzen sind gleich | ,429 | ,637 |
| Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden. | Varianzen sind nicht gleich | ,429 | ,640 |
| [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen | Varianzen sind gleich | -1,018 | ,638 |
| empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind nicht gleich | -1,018 | ,608 |

t-Test für die Mittelwertgleichheit 95% Konfidenzintervall der Differenz

| | | Differenz | |
|---|-----------------------------|--------------|-------------|
| | | Unterer Wert | Oberer Wert |
| [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind gleich | -1,824 | ,860 |
| | Varianzen sind nicht gleich | -1,829 | ,865 |
| [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe | Varianzen sind gleich | -2,662 | -,266 |
| empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind nicht gleich | -2,674 | -,254 |
| Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien | Varianzen sind gleich | -65,748 | 17,890 |
| zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten) | Varianzen sind nicht gleich | -72,357 | 24,500 |
| [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten | Varianzen sind gleich | -,948 | 1,805 |
| Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden. | Varianzen sind nicht gleich | -,961 | 1,818 |
| [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte | Varianzen sind gleich | -2,395 | ,360 |
| beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind nicht gleich | -2,373 | ,338 |

| | | Levene-Test der Varianzgleichheit | | t-Test für die |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|------|-------------------|
| | | F | Sig. | Т |
| [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen | Varianzen sind gleich | 1,484 | ,245 | -2,527 |
| empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind nicht gleich | | | -2,470 |
| [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen | Varianzen sind gleich | ,457 | ,511 | -3,640 |
| empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind nicht gleich | | | -3,559 |
| [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind gleich | ,455 | ,512 | ,978 |
| | Varianzen sind nicht gleich | | | ,954 |
| [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind gleich | ,717 | ,412 | -2,568 |
| | Varianzen sind nicht gleich | | | -2,611 |
| [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen | Varianzen sind gleich | ,103 | ,753 | -,042 |
| empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind nicht gleich | | | -,042 |

t-Test für die Mittelwertgleichheit

| | | t-Test | für die Mittelwer | ıgieicnneii |
|---|-----------------------------|--------|-------------------|----------------|
| | | | Sian | ifikanz |
| | | df | Einseitiges p | Zweiseitiges p |
| [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte | Varianzen sind gleich | 13 | ,013 | ,025 |
| beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind nicht gleich | 10,776 | ,016 | ,032 |
| [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte | Varianzen sind gleich | 13 | ,001 | ,003 |
| beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind nicht gleich | 10,803 | ,002 | ,005 |
| [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind gleich | 13 | ,173 | ,346 |
| | Varianzen sind nicht gleich | 10,539 | ,181 | ,361 |
| [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind gleich | 13 | ,012 | ,023 |
| | Varianzen sind nicht gleich | 12,890 | ,011 | ,022 |
| [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind gleich | 13 | ,484 | ,967 |
| | Varianzen sind nicht gleich | 12,408 | ,484 | ,967 |

t-Test für die Mittelwertgleichheit

| | | t-Test für die Mitt | elwertgleichheit |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | Mittlere Differenz | Differenz für Standardfehler |
| [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte | Varianzen sind gleich | -1,821 | ,721 |
| beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind nicht gleich | -1,821 | ,737 |
| [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte | Varianzen sind gleich | -1,875 | ,515 |
| beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind nicht gleich | -1,875 | ,527 |
| [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind gleich | ,696 | ,712 |
| | Varianzen sind nicht gleich | ,696 | ,730 |
| [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind gleich | -1,250 | ,487 |
| | Varianzen sind nicht gleich | -1,250 | ,479 |
| [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen | Varianzen sind gleich | -,036 | ,848 |
| empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind nicht gleich | -,036 | ,853 |

t-Test für die Mittelwertgleichheit 95% Konfidenzintervall der Differenz

| | | Differenz | |
|---|-----------------------------|--------------|-------------|
| | | Unterer Wert | Oberer Wert |
| [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen | Varianzen sind gleich | -3,379 | -,264 |
| empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind nicht gleich | -3,449 | -,194 |
| [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen | Varianzen sind gleich | -2,988 | -,762 |
| empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind nicht gleich | -3,037 | -,713 |
| [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind gleich | -,841 | 2,234 |
| | Varianzen sind nicht gleich | -,919 | 2,311 |
| [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind gleich | -2,302 | -,198 |
| | Varianzen sind nicht gleich | -2,285 | -,215 |
| [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen | Varianzen sind gleich | -1,868 | 1,797 |
| empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Varianzen sind nicht gleich | -1,887 | 1,816 |

| | _ | Standardisierer ^a | | 95% |
|--|-------------------|------------------------------|----------------|--------------|
| | | | Punktschätzung | Unterer Wert |
| [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten | Cohen's d | 1,399 | ,868 | -,214 |
| Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der | Hedges' Korrektur | 1,486 | ,817 | -,201 |
| Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. | Glass' Delta | 1,380 | ,880 | -,274 |
| [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die | Cohen's d | 1,258 | -1,234 | -2,333 |
| vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die | Hedges' Korrektur | 1,337 | -1,162 | -2,195 |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Glass' Delta | 1,134 | -1,370 | -2,601 |
| [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die | Cohen's d | 1,122 | -1,242 | -2,341 |
| vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Hedges' Korrektur | 1,192 | -1,168 | -2,203 |
| | Glass' Delta | 1,345 | -1,035 | -2,169 |
| [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die | Cohen's d | ,855 | -2,047 | -3,301 |
| vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die | Hedges' Korrektur | ,908 | -1,926 | -3,107 |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Glass' Delta | ,577 | -3,031 | -4,958 |
| [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die | Cohen's d | 1,631 | ,952 | -,141 |
| | Hedges' Korrektur | 1,733 | ,896 | -,133 |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Glass' Delta | 1,902 | ,817 | -,321 |

95% ...

| | | Oberer Wert |
|--|-------------------|-------------|
| [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten | Cohen's d | 1,920 |
| Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der | Hedges' Korrektur | 1,807 |
| Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. | Glass' Delta | 1,976 |
| [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die | Cohen's d | -,097 |
| vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die | Hedges' Korrektur | -,092 |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Glass' Delta | -,070 |
| [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die | Cohen's d | -,103 |
| vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die | Hedges' Korrektur | -,097 |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Glass' Delta | ,161 |
| [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die | Cohen's d | -,744 |
| vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die | Hedges' Korrektur | -,700 |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Glass' Delta | -1,050 |
| [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie | Cohen's d | 2,014 |
| haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die | Hedges' Korrektur | 1,895 |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Glass' Delta | 1,900 |

| | • | Standardisierer ^a | | 050/ |
|--|-------------------|------------------------------|----------------|---------------------|
| | | Standardisierer | Punktschätzung | 95% Unterer Wert |
| [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu | Cohen's d | 1,200 | -,402 | -1,420 |
| erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die | Hedges' Korrektur | 1,276 | -,378 | -1,336 |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Glass' Delta | ,378 | -1,276 | -2,477 |
| [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten | Cohen's d | 1,072 | -1,366 | -2,486 |
| Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die | Hedges' Korrektur | 1,139 | -1,286 | -2,339 |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Glass' Delta | 1,113 | -1,316 | -2,530 |
| Wie viel Zeit haben Sie | Cohen's d | 37,402 | -,640 | -1,671 |
| benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in | Hedges' Korrektur | 39,748 | -,602 | -1,573 |
| Minuten) | Glass' Delta | 52,019 | -,460 | -1,488 |
| [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu | Cohen's d | 1,231 | ,348 | -,681 |
| lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der | Hedges' Korrektur | 1,309 | ,327 | -,641 |
| Übungen nach Ihrem Empfinden. | Glass' Delta | 1,272 | ,337 | -,708 |
| [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die | Cohen's d | 1,232 | -,826 | -1,874 |
| vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Hedges' Korrektur | 1,309 | -,777 | -1,763 |
| | Glass' Delta | ,690 | -1,475 | -2,741 |
| [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die | Cohen's d | 1,393 | -1,308 | -2,418 |
| | Hedges' Korrektur | 1,480 | -1,231 | -2,275 |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Glass' Delta | 1,618 | -1,125 | -2,283 |

95% ...

| | | Oberer Wert |
|--|-------------------|-------------|
| [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu | Cohen's d | ,632 |
| erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die | Hedges' Korrektur | ,594 |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Glass' Delta | -,006 |
| [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten | Cohen's d | -,206 |
| Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die | Hedges' Korrektur | -,194 |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Glass' Delta | -,033 |
| Wie viel Zeit haben Sie | Cohen's d | ,415 |
| benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in | Hedges' Korrektur | ,390 |
| Minuten) | Glass' Delta | ,603 |
| [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten | Cohen's d | 1,364 |
| Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der | Hedges' Korrektur | 1,284 |
| Übungen nach Ihrem Empfinden. | Glass' Delta | 1,355 |
| [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die | Cohen's d | ,250 |
| vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die | Hedges' Korrektur | ,235 |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Glass' Delta | -,139 |
| [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die | Cohen's d | -,158 |
| vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die | Hedges' Korrektur | -,149 |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Glass' Delta | ,097 |

| | | Standardisierer ^a | | 95% |
|---|-------------------|------------------------------|----------------|--------------|
| | | | Punktschätzung | Unterer Wert |
| [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die | Cohen's d | ,995 | -1,884 | -3,102 |
| vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die | Hedges' Korrektur | 1,058 | -1,773 | -2,919 |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Glass' Delta | 1,155 | -1,624 | -2,943 |
| [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie | Cohen's d | 1,375 | ,506 | -,535 |
| haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die | Hedges' Korrektur | 1,462 | ,476 | -,504 |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Glass' Delta | 1,618 | ,430 | -,628 |
| [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Cohen's d | ,941 | -1,329 | -2,442 |
| | Hedges' Korrektur | 1,000 | -1,251 | -2,298 |
| | Glass' Delta | ,816 | -1,531 | -2,816 |
| [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Cohen's d | 1,639 | -,022 | -1,036 |
| | Hedges' Korrektur | 1,742 | -,021 | -,975 |
| | Glass' Delta | 1,704 | -,021 | -1,035 |

95% ...

| | | Oberer Wert |
|---|-------------------|-------------|
| [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die | Cohen's d | -,618 |
| vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die | Hedges' Korrektur | -,582 |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Glass' Delta | -,234 |
| [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie | Cohen's d | 1,530 |
| haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die | Hedges' Korrektur | 1,439 |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Glass' Delta | 1,456 |
| [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu | Cohen's d | -,175 |
| erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die | Hedges' Korrektur | -,165 |
| nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Glass' Delta | -,175 |
| [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. | Cohen's d | ,993 |
| | Hedges' Korrektur | ,934 |
| | Glass' Delta | ,994 |
| | | |

a. Der bei der Schätzung der Effektgrößen verwendete Nenner.
 Cohen's d verwendet die zusammengefasste Standardabweichung.
 Hedges' Korrektur verwendet die zusammengefasste Standardabweichung und einen Korrekturfaktor.
 Glass' Delta verwendet die Standardabweichung einer Stichprobe von der Kontrollgruppe.