Häufigkeiten

Hinweise

Ausgabe erstellt		05-APR-2024 21:01:41
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_PS_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition von fehlenden Werten	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Statistik basiert auf allen Fällen mit gültigen Daten.
Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=LEARN /ORDER=ANALYSIS.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,02
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

 $\label{lem:condition} $$ [DataSet1] C:\Users\Mareen\Universitaet Duisburg-Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_Neu\Result s\SPSS\A.12_PS_Evaluation.sav$

Statistiken

Bitte geben Sie zunächst Ihren LEARN-User an.

Ν	Gültig	16
	Fehlend	0

Bitte geben Sie zunächst Ihren LEARN-User an.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	LEARN 172	1	6,3	6,3	6,3
	LEARN-164	1	6,3	6,3	12,5
	LEARN-165	1	6,3	6,3	18,8
	LEARN-166	1	6,3	6,3	25,0
	LEARN-170	1	6,3	6,3	31,3
	LEARN-171	1	6,3	6,3	37,5
	LEARN-173	1	6,3	6,3	43,8
	LEARN-174	1	6,3	6,3	50,0
	LEARN-175	1	6,3	6,3	56,3
	LEARN-176	1	6,3	6,3	62,5
	LEARN-177	1	6,3	6,3	68,8
	LEARN-179	1	6,3	6,3	75,0
	LEARN-181	1	6,3	6,3	81,3
	LEARN-184	1	6,3	6,3	87,5
	LEARN-186	1	6,3	6,3	93,8
	LEARN-187	1	6,3	6,3	100,0
	Gesamt	16	100,0	100,0	

Deskriptive Statistik

Ausgabe erstellt		05-APR-2024 21:12:11
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_PS_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=SEQ_SQ001 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,02
	Verstrichene Zeit	00:00:00,02

Deskriptive Statistiken

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std Abweichung
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	16	2	7	4,62	1,628
Gültige Werte (listenweise)	16				

Deskriptive Statistik

Ausgabe erstellt		05-APR-2024 21:12:30
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_PS_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=NASA_SQ00 1 NASA_SQ002 NASA_SQ003 NASA_SQ004 NASA_SQ005 NASA_SQ006 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,02

					ı
					Std
	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Abweichung
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	16	2	7	3,50	1,549
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	16	1	5	2,13	1,360
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	16	1	6	2,37	1,455
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	16	2	7	5,25	1,732

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std Abweichung
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	16	1	6	3,25	1,571
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	16	1	6	2,75	1,770
Gültige Werte (listenweise)	16				

Ausgabe erstellt		05-APR-2024 21:12:45
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_PS_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=Zeit /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,03

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std Abweichung
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	16	20	290	103,50	63,274
Gültige Werte (listenweise)	16				

Ausgabe erstellt		05-APR-2024 21:12:59
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_PS_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=SEQC_SQ00 1 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

Ausgabe erstellt		05-APR-2024 21:13:19
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_PS_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=SEQUebung_ SQ001 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,00

Häufigkeiten

Ausgabe erstellt		05-APR-2024 21:13:42
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_PS_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition von fehlenden Werten	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Statistik basiert auf allen Fällen mit gültigen Daten.
Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=Challenge /ORDER=ANALYSIS.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

Statistiken

Haben Sie die Challenge durchgeführt?

Ν	Gültig	16
	Fehlend	0

Haben Sie die Challenge durchgeführt?

				Kumulierte
	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Prozente
Gültig Nein	16	100,0	100,0	100,0

Ausgabe erstellt		05-APR-2024 21:14:16
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_PS_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=SEQUebung_ SQ001 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,02

Deskriptive Statistiken

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std Abweichung
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden.	16	3	7	5,19	1,223
Gültige Werte (listenweise)	16				

Ausgabe erstellt		05-APR-2024 21:14:32
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_PS_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=NASAUebun g_SQ001 NASAUebung_SQ002 NASAUebung_SQ003 NASAUebung_SQ004 NASAUebung_SQ005 NASAUebung_SQ006 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,00

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std Abweichung
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	16	1	6	3,13	1,455
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	16	1	6	2,19	1,515
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	16	1	6	2,62	1,360
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	16	3	7	5,13	1,455

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std Abweichung
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	16	1	6	3,13	1,500
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.		1	6	2,69	1,778
Gültige Werte (listenweise)	16				

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 15:39:27
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_PS_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	Group
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=SEQ_SQ001 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,00

 $[DataSet1] \ C:\ Users\ Mareen\ Universitatet \ Duisburg-Essen\ Dissertation - Publikationen\ Evaluation_Neu\ Result s\ SPSS\ A.12_PS_Evaluation.sav$

Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
Multimedia	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	9	2	7	4,78
	Gültige Werte (listenweise)	9			
PDF	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	7	2	7	4,43
	Gültige Werte (listenweise)	7			

Group		Std Abweichung
Multimedia	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	1,787
	Gültige Werte (listenweise)	
PDF	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	1,512
	Gültige Werte (listenweise)	

Deskriptive Statistik

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 15:39:37
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_PS_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	Group
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.

Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=NASA_SQ00 1 NASA_SQ002 NASA_SQ003 NASA_SQ004 NASA_SQ005 NASA_SQ006 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,03

Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
Multimedia	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	9	2	6	3,22
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	9	1	4	1,67
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	9	1	3	1,78
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	9	2	7	5,33

Group		Std Abweichung
Multimedia	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,394
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,118
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	,972
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,803

Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
	[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	9	1	5	2,78
	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	9	1	4	2,11
	Gültige Werte (listenweise)	9			
PDF	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	7	2	7	3,86
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	7	1	5	2,71
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	7	1	6	3,14

Group		Std Abweichung
	[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,481
	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,054
	Gültige Werte (listenweise)	
PDF	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,773
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,496
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,676

Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	7	3	7	5,14
	[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	7	2	6	3,86
	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	7	1	6	3,57
	Gültige Werte (listenweise)	7			

Group		Std Abweichung
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,773
	[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,574
	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	2,225
	Gültige Werte (listenweise)	

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 15:39:46
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_PS_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	Group
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=Zeit /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

	Deskriptive Statistiken				
Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
Multimedia	Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	9	45	140	88,44
	Gültige Werte (listenweise)	9			
PDF	Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	7	20	290	122,86
	Gültige Werte (listenweise)	7			

Group		Std Abweichung
Multimedia	Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	33,257
	Gültige Werte (listenweise)	
PDF	Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	88,075
	Gültige Werte (listenweise)	

Deskriptive Statistik

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 15:39:55
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_PS_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	Group
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=SEQC_SQ00 1 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,00

Warnungen

Für eine aufgeteilte Datei werden keine Statistiken berechnet, weil keine gültigen Fälle vorhanden sind. Die aufgeteilteDatei ist: Group = Multimedia.

Für eine aufgeteilte Datei werden keine Statistiken berechnet, weil keine gültigen Fälle vorhanden sind. Die aufgeteilteDatei ist: Group = PDF.

Deskriptive Statistiken^a

a. Es werden für eine oder mehrere aufgeteilte Dateien keine Statistiken berechnet, da keine gültigen ...

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 15:40:03
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_PS_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	Group
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=NASAC_SQ0 01 NASAC_SQ002 NASAC_SQ003 NASAC_SQ004 NASAC_SQ005 NASAC_SQ006 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

Warnungen

Für eine aufgeteilte Datei werden keine Statistiken berechnet, weil keine gültigen Fälle vorhanden sind. Die aufgeteilteDatei ist: Group = Multimedia.

Für eine aufgeteilte Datei werden keine Statistiken berechnet, weil keine gültigen Fälle vorhanden sind. Die aufgeteilteDatei ist: Group = PDF.

Deskriptive Statistiken^a

a. Es werden für eine oder mehrere aufgeteilte Dateien keine Statistiken berechnet, da keine gültigen ...

Deskriptive Statistik

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 15:40:12
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_PS_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	Group
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=ZeitC /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,00

Warnungen

Für eine aufgeteilte Datei werden keine Statistiken berechnet, weil keine gültigen Fälle vorhanden sind. Die aufgeteilteDatei ist: Group = Multimedia.

Für eine aufgeteilte Datei werden keine Statistiken berechnet, weil keine gültigen Fälle vorhanden sind. Die aufgeteilteDatei ist: Group = PDF.

Deskriptive Statistiken^a

a. Es werden für eine oder mehrere aufgeteilte Dateien keine Statistiken berechnet, da keine gültigen ...

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 15:40:18
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_PS_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	Group
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=SEQUebung_ SQ001 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

	Deskriptive Statistiken				
Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
Multimedia	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden.	9	4	7	5,56
	Gültige Werte (listenweise)	9			
PDF	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden.	7	3	7	4,71
	Gültige Werte (listenweise)	7			

Group		Std Abweichung
Multimedia	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden.	1,130
	Gültige Werte (listenweise)	
PDF	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden.	1,254
	Gültige Werte (listenweise)	

Deskriptive Statistik

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 15:40:26
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_PS_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	Group
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=NASAUebun g_SQ001 NASAUebung_SQ002 NASAUebung_SQ003 NASAUebung_SQ004 NASAUebung_SQ005 NASAUebung_SQ006 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

	De	skriptive s	olaliSlikeii		
Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
Multimedia	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	9	1	4	2,44
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	9	1	3	1,56
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	9	1	4	2,11
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	9	3	7	5,56
	[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	9	1	4	2,33

Group		Std Abweichung
Multimedia	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	,882
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	,882
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,054
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,333
	[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	,866

Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	9	1	4	1,89
	Gültige Werte (listenweise)	9			
PDF	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	7	2	6	4,00
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	7	1	6	3,00
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	7	2	6	3,29
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	7	3	7	4,57

Group		Std Abweichung
	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	,928
	Gültige Werte (listenweise)	
PDF	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,633
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,826
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,496
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,512

Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
[V ar Le er di U Bi na er	Vie hart mussten Sie rbeiten, um Ihr eistungsniveau zu rreichen?] Wie haben Sie e vorangegangenen ebungen empfunden? itte beantworten SIe die achstehenden Fragen intsprechend Ihres in figure beantworten.	7	2	6	4,14
irr www.de Ai vo er be na er	Vie unsicher, entmutigt, ritiert, gestresst und genervt aren Sie bei der Erledigung er Ihnen gestellten ufgabe?] Wie haben Sie die brangegangenen Uebungen mpfunden? Bitte eantworten SIe die achstehenden Fragen intsprechend Ihres mfpindens.	7	1	6	3,71
G	ültige Werte (listenweise)	7			

Deskriptive Statistiken

Group		Std Abweichung
	[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,574
	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	2,138
	Gültige Werte (listenweise)	

Mittelwerte

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 15:40:53
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_PS_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition von Fehlend	Für jede abhängige Variable einer Tabelle werden benutzerdefinierte, fehlende Werte für die abhängige Variable und alle Gruppenvariablen als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Fälle, die für jede Tabelle verwendet werden, haben in keiner unabhängigen Variable fehlende Werte, und nicht alle abhängigen Variablen haben fehlende Werte.
Syntax		MEANS TABLES=SEQ_SQ001 BY Group /CELLS=MEAN COUNT STDDEV /STATISTICS ANOVA.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,00

Verarbeitete Fälle

Fälle

	raile					
	Eingeschlossen		Ausgeschlossen		Insgesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. * Group	16	100,0%	0	0,0%	16	100,0%

Bericht

[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsg

0	N distantive mt	N.I.	Std
Group	Mittelwert	N	Abweichung
Multimedia	4,78	9	1,787
PDF	4,43	7	1,512
Insgesamt	4,63	16	1,628

ANOVA-Tabelle

			Quadratsumme	df
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,480	1
	Innerhalb der Gruppen		39,270	14
Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. * Group	Insgesamt		39,750	15

ANOVA-Tabelle

			Mittel der Quadrate	F
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,480	,171
Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. * Group	Innerhalb der Gruppen		2,805	
	Insgesamt			

ANOVA-Tabelle

			Signifikanz
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,685
	Innerhalb der Gruppen		
Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. * Group	Insgesamt		

Zusammenhangsmaße

	Eta	Eta-Quadrat
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. * Group	,110	,012

Mittelwerte

Hinweise

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 15:41:00
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_PS_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition von Fehlend	Für jede abhängige Variable einer Tabelle werden benutzerdefinierte, fehlende Werte für die abhängige Variable und alle Gruppenvariablen als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Fälle, die für jede Tabelle verwendet werden, haben in keiner unabhängigen Variable fehlende Werte, und nicht alle abhängigen Variablen haben fehlende Werte.
Syntax		MEANS TABLES=NASA_SQ001 NASA_SQ002 NASA_SQ003 NASA_SQ004 NASA_SQ005 NASA_SQ006 BY Group /CELLS=MEAN COUNT STDDEV /STATISTICS ANOVA.

Hinweise

Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

Verarbeitete Fälle

Fälle

			Fä	ille		
	Eingesc	hlossen	Ausgesc	hlossen	Insge	esamt
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	16	100,0%	0	0,0%	16	100,0%
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	16	100,0%	0	0,0%	16	100,0%
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	16	100,0%	0	0,0%	16	100,0%
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	16	100,0%	0	0,0%	16	100,0%

Verarbeitete Fälle

Fälle

	T dillo					
	Eingesc	Eingeschlossen Ausgeschlossen		Insge	esamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	16	100,0%	0	0,0%	16	100,0%
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group		100,0%	0	0,0%	16	100,0%

[Wie erfolgreid waren Sie be [Wie geistig anspruchsvoll war die war die die Aufgabe?] Tempo der gehetzt war das der Ihnen gestellten
[Wie geistig [Wie körperlich [Wie eilig oder der Erledigun anspruchsvoll anstrengend war gehetzt war das war die die Aufgabe?] Tempo der gestellten
Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend
Ihres Ihres Ihres Ihres
Group Emfpindens. Emfpindens. Emfpindens. Emfpindens
Multimedia Mittelwert 3,22 1,67 1,78 5,3
N 9 9 9
StdAbweichung 1,394 1,118 ,972 1,80

Bericht

		[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend
Group		Ihres Emfpindens.	Ihres Emfpindens.
Multimedia	Mittelwert	2,78	2,11
	N	9	9
	StdAbweichung	1,481	1,054

Group		[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.
PDF	Mittelwert	3,86	2,71	3,14	5,14
	N	7	7	7	7
	StdAbweichung	1,773	1,496	1,676	1,773
Insgesamt	Mittelwert	3,50	2,13	2,38	5,25
	N	16	16	16	16
	StdAbweichung	1,549	1,360	1,455	1,732

Group		[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.
PDF	Mittelwert	3,86	3,57
	N	7	7
	StdAbweichung	1,574	2,225
Insgesamt	Mittelwert	3,25	2,75
	N	16	16
	StdAbweichung	1,571	1,770

			Quadratsumme	df
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	1,587	1
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		34,413	14
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		36,000	15
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	4,321	1
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		23,429	14
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		27,750	15
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	7,337	1
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Innerhalb der Gruppen		24,413	14
	Insgesamt		31,750	15
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,143	1
haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Innerhalb der Gruppen		44,857	14
	Insgesamt		45,000	15
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	4,587	1
erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		32,413	14
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		37,000	15
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	8,397	1

			Mittel der Quadrate	F
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	1,587	,646
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		2,458	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	4,321	2,582
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		1,673	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	7,337	4,208
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Innerhalb der Gruppen		1,744	
	Insgesamt			
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,143	,045
haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Innerhalb der Gruppen		3,204	
	Insgesamt			
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	4,587	1,981
erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		2,315	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	8,397	3,045

			Signifikanz
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,435
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,130
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,059
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,836
haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Innerhalb der Gruppen		
	Insgesamt		
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,181
erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,103

		Quadratsumme	df
Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen	38,603	14
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt	47,000	15

ANOVA-Tabelle

		Mittel der Quadrate	F
Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen	2,757	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		

		Signifikanz
Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt	

Zusammenhangsmaße

	Eta	Eta-Quadrat
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,210	,044
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,395	,156
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,481	,231
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,056	,003

Zusammenhangsmaße

	Eta	Eta-Quadrat
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,352	,124
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,423	,179

Mittelwerte

Hinweise

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 15:42:26
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_PS_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16

Hinweise

Behandlung fehlender Werte	Definition von Fehlend	Für jede abhängige Variable einer Tabelle werden benutzerdefinierte, fehlende Werte für die abhängige Variable und alle Gruppenvariablen als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Fälle, die für jede Tabelle verwendet werden, haben in keiner unabhängigen Variable fehlende Werte, und nicht alle abhängigen Variablen haben fehlende Werte.
Syntax		MEANS TABLES=Zeit BY Group /CELLS=MEAN COUNT STDDEV /STATISTICS ANOVA.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

Verarbeitete Fälle

Fälle

	i dilo					
	Eingesc	hlossen	Ausgeso	hlossen	Insge	esamt
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten) * Group	16	100,0%	0	0,0%	16	100,0%

Bericht

Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)

Group	Mittelwert	N	Std Abweichung
Multimedia	88,44	9	33,257
PDF	122,86	7	88,075
Insgesamt	103,50	16	63,274

			Quadratsumme	df
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten) * Group	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	4662,921	1
	Innerhalb der Gruppen		55391,079	14
	Insgesamt		60054,000	15

			Mittel der Quadrate	F
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	4662,921	1,179
zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten) * Group	Innerhalb der Gruppen		3956,506	
	Insgesamt			

ANOVA-Tabelle

			Signifikanz
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten) * Group	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,296
	Innerhalb der Gruppen		
	Insgesamt		

Zusammenhangsmaße

	Eta	Eta-Quadrat
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten) * Group	,279	,078

Mittelwerte

Hinweise

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 15:44:48
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_PS_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition von Fehlend	Für jede abhängige Variable einer Tabelle werden benutzerdefinierte, fehlende Werte für die abhängige Variable und alle Gruppenvariablen als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Fälle, die für jede Tabelle verwendet werden, haben in keiner unabhängigen Variable fehlende Werte, und nicht alle abhängigen Variablen haben fehlende Werte.
Syntax		MEANS TABLES=SEQUebung_SQ 001 BY Group /CELLS=MEAN COUNT STDDEV /STATISTICS ANOVA.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

Verarbeitete Fälle

Fälle

	Falle					
	Eingeschlossen		Ausgeschlossen		Insgesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden. * Group	16	100,0%	0	0,0%	16	100,0%

Bericht

[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsg

			Std
Group	Mittelwert	N	Abweichung
Multimedia	5,56	9	1,130
PDF	4,71	7	1,254
Insgesamt	5,19	16	1,223

ANOVA-Tabelle

			Quadratsumme	df
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	2,787	1
lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der	Innerhalb der Gruppen		19,651	14
Übungen nach Ihrem Empfinden. * Group	Insgesamt		22,438	15

ANOVA-Tabelle

		Mittel der Quadrate	F
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu	Zwischen den Gruppen (Kombin	iert) 2,787	1,985
lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der	Innerhalb der Gruppen	1,404	
Übungen nach Ihrem Empfinden. * Group	Insgesamt		

ANOVA-Tabelle

			Signifikanz
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,181
lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der	Innerhalb der Gruppen		
Übungen nach Ihrem Empfinden. * Group	Insgesamt		

Zusammenhangsmaße

	Eta	Eta-Quadrat
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden. * Group	,352	,124

Mittelwerte

Hinweise

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 15:44:59
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_PS_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition von Fehlend	Für jede abhängige Variable einer Tabelle werden benutzerdefinierte, fehlende Werte für die abhängige Variable und alle Gruppenvariablen als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Fälle, die für jede Tabelle verwendet werden, haben in keiner unabhängigen Variable fehlende Werte, und nicht alle abhängigen Variablen haben fehlende Werte.
Syntax		MEANS TABLES=NASAUebung_S Q001 NASAUebung_SQ002 NASAUebung_SQ003 NASAUebung_SQ004 NASAUebung_SQ005 NASAUebung_SQ006 BY Group /CELLS=MEAN COUNT STDDEV /STATISTICS ANOVA.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,04

Verarbeitete Fälle

Fälle

			Fä	ille		
	Eingesc	hlossen	Ausgeso	hlossen	Insge	samt
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	16	100,0%	0	0,0%	16	100,0%
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	16	100,0%	0	0,0%	16	100,0%
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	16	100,0%	0	0,0%	16	100,0%
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	16	100,0%	0	0,0%	16	100,0%

Verarbeitete Fälle

Fälle

	Eingeschlossen		Ausgeschlossen		Insgesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	16	100,0%	0	0,0%	16	100,0%
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group		100,0%	0	0,0%	16	100,0%

Group		[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Uebungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Uebungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Uebungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Uebungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.
Multimedia	Mittelwert	2,44	1,56	2,11	5,56
	N	9	9	9	9
	StdAbweichung	,882	,882	1,054	1,333

Bericht

Group		[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangen en Uebungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Uebungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.
Multimedia	Mittelwert	2,33	1,89
	N	9	9
	StdAbweichung	,866	,928

		[Wie geistig anspruchsvoll war die	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?]	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten
		Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Uebungen	Wie haben Sie die vorangegangen en Uebungen	Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Uebungen	Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Uebungen
		empfunden? Bitte	empfunden? Bitte	empfunden? Bitte	empfunden? Bitte
		beantworten SIe die	beantworten SIe die	beantworten SIe die	beantworten SIe die
		nachstehenden Fragen	nachstehenden Fragen	nachstehenden Fragen	nachstehenden Fragen
		entsprechend	entsprechend	entsprechend	entsprechend
Group		Ihres Emfpindens.	Ihres Emfpindens.	Ihres Emfpindens.	Ihres Emfpindens.
PDF	Mittelwert	4,00	3,00	3,29	4,57
	N	7	7	7	7
	StdAbweichung	1,633	1,826	1,496	1,512
Insgesamt	Mittelwert	3,13	2,19	2,63	5,13
	N	16	16	16	16
	StdAbweichung	1,455	1,515	1,360	1,455
					Seite

Group		[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangen en Uebungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Uebungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.
PDF	Mittelwert	4,14	3,71
	N	7	7
	StdAbweichung	1,574	2,138
Insgesamt	Mittelwert	3,13	2,69
	N	16	16
	StdAbweichung	1,500	1,778

			Quadratsumme	df
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	9,528	1
vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		22,222	14
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		31,750	15
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	8,215	1
vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		26,222	14
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		34,438	15
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	5,433	1
vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		22,317	14
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		27,750	15
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	3,813	1
haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		27,937	14
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		31,750	15
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	12,893	1
	Innerhalb der Gruppen		20,857	14
	Insgesamt		33,750	15
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	13,120	1

			Mittel der Quadrate	F
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	9,528	6,002
vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		1,587	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	8,215	4,386
vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		1,873	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	5,433	3,408
vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		1,594	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	3,813	1,911
haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		1,995	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	12,893	8,654
	Innerhalb der Gruppen		1,490	
	Insgesamt			
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	13,120	5,352

			Signifikanz
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,028
vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,055
vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,086
vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Innerhalb der Gruppen		
	Insgesamt		
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,189
haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,011
erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,036

		Quadratsumme	df
Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen	34,317	14
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt	47,438	15

ANOVA-Tabelle

		Mittel der Quadrate	F
Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen	2,451	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		

		Signifikanz
Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt	

Zusammenhangsmaße

	U	
	Eta	Eta-Quadrat
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,548	,300
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,488	,239
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,442	,196
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,347	,120

Zusammenhangsmaße

	Eta	Eta-Quadrat
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,618	,382
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,526	,277

t-Test

Hinweise

Ausgabe erstellt		14-APR-2024 08:25:50
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 14_PS_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	16
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Statistiken für jede Analyse basieren auf den Fällen, die für keine der Variablen fehlende Daten oder Daten außerhalb des Bereichs für die Gruppenvariable aufweisen.

Hinweise

Syntax		T-TEST GROUPS=Group ('A' 'B') /MISSING=ANALYSIS
		/VARIABLES=SEQ_SQ001 NASA_SQ001 NASA_SQ002 NASA_SQ003 NASA_SQ004 NASA_SQ005 NASA_SQ006 Zeit SEQUebung_SQ001 NASAUebung_SQ001 NASAUebung_SQ002 NASAUebung_SQ003 NASAUebung_SQ004 NASAUebung_SQ004 NASAUebung_SQ006 /ES DISPLAY(TRUE) /CRITERIA=CI(.95).
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,02
	Verstrichene Zeit	00:00:00,02

Gruppenstatistiken

	Group	N	Mittelwert	Std Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu	Multimedia	9	4,78	1,787	,596
dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	PDF	7	4,43	1,512	,571
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Multimedia	9	3,22	1,394	,465
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	PDF	7	3,86	1,773	,670
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Multimedia	9	1,67	1,118	,373
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	PDF	7	2,71	1,496	,565

Gruppenstatistiken

	Group	N	Mittelwert	Std Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Multimedia	9	1,78	,972	,324
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	PDF	7	3,14	1,676	,634
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Multimedia	9	5,33	1,803	,601
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	PDF	7	5,14	1,773	,670
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Multimedia	9	2,78	1,481	,494
	PDF	7	3,86	1,574	,595
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Multimedia	9	2,11	1,054	,351
	PDF	7	3,57	2,225	,841
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	Multimedia	9	88,44	33,257	11,086
	PDF	7	122,86	88,075	33,289
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten	Multimedia	9	5,56	1,130	,377
Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden.	PDF	7	4,71	1,254	,474

Gruppenstatistiken

	Group	N	Mittelwert	Std Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen	Multimedia	9	2,44	,882	,294
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	PDF	7	4,00	1,633	,617
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen	Multimedia	9	1,56	,882	,294
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	PDF	7	3,00	1,826	,690
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen	Multimedia	9	2,11	1,054	,351
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	PDF	7	3,29	1,496	,565
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen	Multimedia	9	5,56	1,333	,444
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	PDF	7	4,57	1,512	,571
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen	Multimedia	9	2,33	,866	,289
Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	PDF	7	4,14	1,574	,595

Gruppenstatistiken

	Group	N	Mittelwert	Std Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen	Multimedia	9	1,89	,928	,309
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	PDF	7	3,71	2,138	,808,

Test bei unabhängigen Stichproben

	rest ber unabnangiger	· Guonpi obon		
		Levene-Test der	Varianzgleichheit	t-Test für die
		F	Sig.	Т
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu	Varianzen sind gleich	,487	,497	,414
dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	Varianzen sind nicht gleich			,423
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	,359	,559	-,804
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-,779
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	,736	,405	-1,607
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-1,547

t-Test für die Mittelwertgleichheit

				5
			Sign	ifikanz
		df	Einseitiges p	Zweiseitiges p
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu	Varianzen sind gleich	14	,343	,685
dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	Varianzen sind nicht gleich	13,855	,339	,679
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	14	,218	,435
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	11,216	,226	,452
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	14	,065	,130
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	10,814	,075	,151

t-Test für die Mittelwertgleichheit

		t-rest fur die Mitterwertgielenheit		
		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler	
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu	Varianzen sind gleich	,349	,844	
dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	Varianzen sind nicht gleich	,349	,826	
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	-,635	,790	
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-,635	,815	
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	-1,048	,652	
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-1,048	,677	

t-Test für die Mittelwertgleichheit 95% Konfidenzintervall der Differenz

		Differenz	
		Unterer Wert	Oberer Wert
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu	Varianzen sind gleich	-1,461	2,159
dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	Varianzen sind nicht gleich	-1,423	2,121
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	-2,330	1,060
beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-2,426	1,156
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	-2,446	,351
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-2,541	,446

		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die
		F	Sig.	Т
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	1,872	,193	-2,051
beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-1,918
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	,112	,743	,211
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			,212
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene	Varianzen sind gleich	,020	,891	-1,408
Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-1,396
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	9,776	,007	-1,745
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-1,602
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien	Varianzen sind gleich	2,909	,110	-1,086
zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	Varianzen sind nicht gleich			-,981

t-Test für die Mittelwertgleichheit

	t-Test fur die Militerwertgleichneit			
			Sign	ifikanz
		df	Einseitiges p	Zweiseitiges p
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	14	,030	,059
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	9,082	,043	,087
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	14	,418	,836
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	13,152	,418	,836
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene	Varianzen sind gleich	14	,091	,181
Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	12,624	,093	,187
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	14	,051	,103
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	8,092	,074	,147
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien	Varianzen sind gleich	14	,148	,296
zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	Varianzen sind nicht gleich	7,337	,179	,358

t-Test für die Mittelwertgleichheit

		t-Test ful die Milli	ciwertgielerinleit
		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	-1,365	,665
beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-1,365	,712
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	,190	,902
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	,190	,900
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene	Varianzen sind gleich	-1,079	,767
Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-1,079	,773
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	-1,460	,837
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-1,460	,912
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien	Varianzen sind gleich	-34,413	31,699
zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	Varianzen sind nicht gleich	-34,413	35,086

t-Test für die Mittelwertgleichheit 95% Konfidenzintervall der Differenz

		Differenz	
		Unterer Wert	Oberer Wert
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	-2,792	,062
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-2,972	,242
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	-1,744	2,125
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-1,752	2,133
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	-2,724	,565
	Varianzen sind nicht gleich	-2,754	,596
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	-3,255	,335
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-3,558	,638
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien	Varianzen sind gleich	-102,400	33,575
zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	Varianzen sind nicht gleich	-116,613	47,787

		Levene-Test der	Varianzgleichheit	t-Test für die
		F	Sig.	Т
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten	Varianzen sind gleich	,015	,905	1,409
Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden.	Varianzen sind nicht gleich			1,390
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	1,186	,294	-2,450
beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-2,275
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	3,727	,074	-2,094
beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-1,926
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Uebungen	Varianzen sind gleich	1,148	,302	-1,846
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-1,764
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen	Varianzen sind gleich	,250	,625	1,382
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			1,359

t-Test für die Mittelwertgielchneit				igieichneit
		df	Sign Einseitiges p	ifikanz Zweiseitiges p
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten	Varianzen sind gleich	14	,090	,181
Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden.	Varianzen sind nicht gleich	12,299	,095	,189
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	14	,014	,028
beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	8,695	,025	,050
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen ampfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	14	,027	,055
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	8,173	,045	,090
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen	Varianzen sind gleich	14	,043	,086
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	10,369	,054	,107
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen	Varianzen sind gleich	14	,094	,189
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	12,127	,099	,199

		t-Test für die Mitt	eiwerigieichneit
		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten	Varianzen sind gleich	,841	,597
Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden.	Varianzen sind nicht gleich	,841	,605
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen	Varianzen sind gleich	-1,556	,635
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-1,556	,684
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	-1,444	,690
	Varianzen sind nicht gleich	-1,444	,750
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen	Varianzen sind gleich	-1,175	,636
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-1,175	,666
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen	Varianzen sind gleich	,984	,712
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	,984	,724

t-Test für die Mittelwertgleichheit 95% Konfidenzintervall der Differenz

		Differenz	
		Unterer Wert	Oberer Wert
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten	Varianzen sind gleich	-,439	2,122
Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden.	Varianzen sind nicht gleich	-,474	2,157
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen	Varianzen sind gleich	-2,917	-,194
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-3,110	-,001
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	-2,924	,035
	Varianzen sind nicht gleich	-3,168	,279
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen	Varianzen sind gleich	-2,539	,190
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-2,651	,302
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	-,543	2,511
	Varianzen sind nicht gleich	-,591	2,560

		Levene-Test der	Varianzgleichheit	t-Test für die
		F	Sig.	Т
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen	Varianzen sind gleich	4,586	,050	-2,942
Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-2,737
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen	Varianzen sind gleich	7,765	,015	-2,314
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-2,110

		1 1001	lai die mitterwei	tgioloriiloit
			Sign	ifikanz
		df	Einseitiges p	Zweiseitiges p
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen	Varianzen sind gleich	14	,005	,011
Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	8,794	,012	,023
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen	Varianzen sind gleich	14	,018	,036
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	7,762	,034	,069

		t-Test ful die Milit	ciwertgicionneit
		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	-1,810	,615
	Varianzen sind nicht gleich	-1,810	,661
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen	Varianzen sind gleich	-1,825	,789
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-1,825	,865

t-Test für die Mittelwertgleichheit 95% Konfidenzintervall der Differenz

		Differenz	
		Unterer Wert	Oberer Wert
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen	Varianzen sind gleich	-3,129	-,490
Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-3,310	-,309
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen	Varianzen sind gleich	-3,518	-,133
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-3,831	,181

		Standardisierer ^a		95%
			Punktschätzung	Unterer Wert
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten	Cohen's d	1,675	,209	-,786
Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der	Hedges' Korrektur	1,772	,197	-,743
Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	Glass' Delta	1,512	,231	-,774
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	1,568	-,405	-1,397
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	1,659	-,383	-1,320
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	1,773	-,358	-1,352
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	1,294	-,810	-1,828
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Hedges' Korrektur	1,369	-,766	-1,728
	Glass' Delta	1,496	-,700	-1,737
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	1,321	-1,034	-2,076
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	1,397	-,977	-1,962
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	1,676	-,814	-1,873
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die	Cohen's d	1,790	,106	-,884
	Hedges' Korrektur	1,894	,101	-,836
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	1,773	,107	-,886

95% ...

		93 /0
		Oberer Wert
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten	Cohen's d	1,196
Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der	Hedges' Korrektur	1,130
Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	Glass' Delta	1,218
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	,601
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	,568
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	,663
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	,235
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	,222
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	,385
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	,040
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	,038
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	,298
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie	Cohen's d	1,093
haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	1,033
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	1,093

		Standardisierer ^a	_	95%
			Punktschätzung	Unterer Wert
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu	Cohen's d	1,522	-,709	-1,719
erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	1,610	-,671	-1,625
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	1,574	-,686	-1,720
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten	Cohen's d	1,661	-,879	-1,904
Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	1,757	-,831	-1,800
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	2,225	-,656	-1,685
Wie viel Zeit haben Sie	Cohen's d	62,901	-,547	-1,546
benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in	Hedges' Korrektur	66,541	-,517	-1,461
Minuten)	Glass' Delta	88,075	-,391	-1,387
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu	Cohen's d	1,185	,710	-,323
lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der	Hedges' Korrektur	1,253	,671	-,306
Übungen nach Ihrem Empfinden.	Glass' Delta	1,254	,671	-,408
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	1,260	-1,235	-2,303
vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Hedges' Korrektur	1,333	-1,167	-2,177
	Glass' Delta	1,633	-,953	-2,042
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Cohen's d	1,369	-1,055	-2,100
	Hedges' Korrektur	1,448	-,998	-1,985
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	1,826	-,791	-1,845

95% ...

		Oberer Wert
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Cohen's d	,324
	Hedges' Korrektur	,306
	Glass' Delta	,396
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Cohen's d	,174
	Hedges' Korrektur	,164
	Glass' Delta	,419
Wie viel Zeit haben Sie	Cohen's d	,470
benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in	Hedges' Korrektur	,444
Minuten)	Glass' Delta	,635
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden.	Cohen's d	1,720
	Hedges' Korrektur	1,626
	Glass' Delta	1,703
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Cohen's d	-,130
	Hedges' Korrektur	-,123
	Glass' Delta	,196
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Cohen's d	,022
	Hedges' Korrektur	,021
	Glass' Delta	,316

	-	Standardisierer ^a	Punktschätzung	95% Unterer Wert
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Cohen's d	1,263	-,930	-1,961
	Hedges' Korrektur	1,336	-,879	-1,853
	Glass' Delta	1,496	-,785	-1,838
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Cohen's d	1,413	,697	-,335
	Hedges' Korrektur	1,494	,659	-,317
	Glass' Delta	1,512	,651	-,424
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Cohen's d	1,221	-1,483	-2,590
	Hedges' Korrektur	1,291	-1,401	-2,448
	Glass' Delta	1,574	-1,150	-2,292
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Cohen's d	1,566	-1,166	-2,225
	Hedges' Korrektur	1,656	-1,102	-2,103
	Glass' Delta	2,138	-,854	-1,921

95% ...

		Oberer Wert
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Cohen's d	,129
	Hedges' Korrektur	,122
	Glass' Delta	,320
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Cohen's d	1,705
	Hedges' Korrektur	1,612
	Glass' Delta	1,679
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Cohen's d	-,335
	Hedges' Korrektur	-,316
	Glass' Delta	,057
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Uebungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Cohen's d	-,072
	Hedges' Korrektur	-,068
	Glass' Delta	,269

a. Der bei der Schätzung der Effektgrößen verwendete Nenner.
 Cohen's d verwendet die zusammengefasste Standardabweichung.
 Hedges' Korrektur verwendet die zusammengefasste Standardabweichung und einen Korrekturfaktor.
 Glass' Delta verwendet die Standardabweichung einer Stichprobe von der Kontrollgruppe.